

Regione Toscana - tabella 1 - Casi di malattie infettive di classe I,II e III. Distribuzione per anno di notifica. Anni 1997-2012

Malattia	anno di notifica															
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
blenorragia	13	18	36	44	44	18	5	7	9	6	5	5	11	12	11	15
brucellosi	4	12	6	4	8	6	5	3	4	2	3	5		3	1	1
diarrea infettiva	77	149	92	109	88	72	90	141	115	159	218	261	380	444	534	1004
epatite A	216	113	106	96	86	96	184	155	133	79	55	274	123	38	25	19
epatite B	129	158	138	114	111	98	84	144	100	110	109	93	90	71	67	52
epatite C	-	-	-	38	37	19	22	33	26	14	18	19	15	11	12	10
epatite Delta acuta	-	-	-	1	3	2	-	-	1	-	-	1	-	-	0	0
epatite E	-	-	-	1	3	1	1	3	2	1	2	3	1	-	2	1
epatite NANB	45	49	42	7	7	6	11	3	3	-	3	4	5	3	3	3
epatite non specificata	6	1	1	0	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	0	0
febbre tifoide	10	7	4	6	3	3	2	5	3	11	4	8	-	1	0	5
legionellosi	9	7	19	19	29	57	60	65	89	93	81	106	145	122	116	115
leishmaniosi cutanea	2	2	3	3	2	2	-	3	2	1	2	0	-	-	0	2
leishmaniosi viscerale	1	2	2	5	4	9	8	10	6	4	10	4	3	3	3	7
leptospirosi	2	5	4	3	2	1	3	5	3	1	4	1	-	3	4	1
listeriosi	3	1	2	2	2	2	9	4	4	3	1	6	2	11	10	4
meningite meningococcica	8	8	11	16	17	21	14	25	33	11	15	12	14	16	12	18
meningo-encefalite acuta virale	112	143	183	159	190	137	197	131	216	212	194	159	141	113	137	134
morbillo	1113	60	55	54	49	330	219	15	12	55	3	599	21	78	163	42
parotite epidemica	2450	508	1857	3044	681	233	113	97	127	63	68	65	55	41	37	35
pertosse	163	355	247	121	87	156	55	100	53	71	60	31	45	37	21	20
rickettsiosi	10	11	8	8	5	7	6	2	4	5	8	3	-	2	0	2
rosolia	2095	110	52	237	225	295	44	27	17	48	18	271	16	5	7	16
salmonellosi non tifoidee	1633	1137	1243	841	882	775	759	919	578	457	420	450	364	322	318	302
scarlattina	1504	1694	873	1047	1241	1196	1210	1260	1064	1085	1316	1135	924	980	1208	1201
sifilide	36	32	28	39	39	49	46	35	45	66	44	48	57	47	60	81
tularemia	1	8	1	3	6	3	1	-	2	1	-	42	2	1	0	0
varicella	9244	11419	10560	8394	7988	9591	9569	11445	5888	8818	6963	6440	5030	3860	2791	1502
botulismo	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
tetano	17	26	12	11	13	11	10	6	5	13	8	8	4	5	10	8
trichinosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
morbo di hansen (caso importato)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	0
malaria	53	65	76	67	66	46	48	51	38	45	46	42	27	22	41	33
tubercolosi	374	438	356	401	360	410	398	400	327	346	334	303	336	387	338	305
micobatteriosi non tubercolare	5	13	16	12	12	20	21	33	22	14	12	13	17	10	18	31
Totale	19335	16552	16034	14906	12291	13672	13194	15128	8932	11795	10024	10413	7828	6652	5951	5003

Nota:

I casi di Epatite C-D-E sono specificati dal gennaio 2000. Fino al dicembre 1999 sono inclusi nelle Epatiti NANB.

Nel 2000 segnalato un caso di tetano sospetto non riportato nella presente tabella

Nel 2012 sono stati segnalati 3 casi di botulismo classificati come sospetti e non riportati nella presente tabella

I 33 casi di trichinosi segnalati nel 2012 fanno parte di un focolaio epidemico concluso nel 2013

malattie di classe II



malattie di classe I



malattie di classe III



Regione Toscana - tabella 2 - Casi di malattie infettive di classe I,II e III. Distribuzione Zona ed Azienda USL di notifica. Anno 2012

Zona e Azienda USL di notifica	blenorragia	brucellosi	diarrea infettiva	epatite A	epatite B	epatite C	epatite Delta acuta	epatite E	epatite NANB	epatite non specificata	febbre tifoide	legionellosi	leishmaniosi cutanea	leishmaniosi viscerale	leptospirosi	listeriosi	meningite meningoc.	meningo-encefalite v.	morbillo	parotite epidemica	pertosse	rickettsiosi	rosolia	salmonellosi non tifoide	scarlattina	sifilide	tularemia	varicella	botulismo	tetano	trichinosi	tubercolosi	micobatteriosi non TB	Totale	Zona e Azienda USL di notifica
Apuane	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	24	2	2	0	0	14	78	0	0	73	0	2	0	8	0	206	Apuane
Lunigiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	14	0	0	16	0	1	0	2	0	38	Lunigiana
Az. USL 1 - Massa Carrara	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	24	2	3	0	1	17	92	0	0	89	0	3	0	10	0	244	Az. USL 1 - Massa Carrara
Piana di Lucca	0	0	151	0	3	1	0	0	0	0	0	11	0	2	0	1	1	16	0	1	1	1	1	22	194	12	0	43	0	0	33	13	4	511	Piana di Lucca
Valle del Serchio	2	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	4	1	2	0	0	0	0	0	71	Valle del Serchio	
Az. USL 2 - Lucca	2	0	196	0	3	1	0	0	0	0	0	13	0	2	0	1	1	16	0	1	1	1	1	37	198	13	0	45	0	0	33	13	4	582	Az. USL 2 - Lucca
Pistoiese	0	0	33	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	13	73	1	0	49	0	0	0	5	0	186	Pistoiese
Val di Nievole	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	6	41	1	0	38	0	1	0	2	0	106	Val di Nievole
Az. USL 3 - Pistoia	0	0	38	0	3	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	19	114	2	0	87	0	1	0	7	0	292	Az. USL 3 - Pistoia
Prato	1	0	79	2	3	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	30	1	3	1	0	1	24	12	2	0	68	0	1	0	49	14	300	Prato
Az. USL 4 - Prato	1	0	79	2	3	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	30	1	3	1	0	1	24	12	2	0	68	0	1	0	49	14	300	Az. USL 4 - Prato
Alta Val di Cecina	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	54	0	0	1	1	0	0	0	0	63	Alta Val di Cecina
Pisana	0	0	44	2	5	0	0	0	0	0	0	9	0	2	0	1	2	3	0	0	0	0	1	12	32	3	0	215	0	0	0	30	1	362	Pisana
Val d'Era	0	0	5	1	3	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	4	1	0	1	24	47	1	0	68	0	0	0	5	0	165	Val d'Era
Az. USL 5 - Pisa	0	0	50	3	8	0	0	0	1	0	0	12	0	2	0	2	2	3	0	4	1	0	2	42	133	4	0	284	1	0	0	35	1	590	Az. USL 5 - Pisa
Bassa Val di Cecina	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9	1	0	0	24	0	0	0	0	0	37	Bassa Val di Cecina
Elba	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6	1	0	1	0	0	0	0	0	11	Elba
Livornese	0	1	54	1	11	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	9	8	1	6	1	0	1	18	198	30	0	158	0	0	0	15	0	519	Livornese
Val di Cornia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	17	0	0	0	0	0	23	Val di Cornia
Az. USL 6 - Livorno	0	1	55	2	11	3	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	9	8	2	7	1	0	1	34	205	31	0	200	0	0	0	15	0	590	Az. USL 6 - Livorno
Alta Val d'Elsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	9	7	0	0	17	0	0	0	0	0	35	Alta Val d'Elsa
Amiata Senese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Amiata Senese
Senese	0	0	8	1	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6	1	1	0	0	0	16	25	1	0	87	0	0	0	7	2	161	Senese
Val di Chiana Senese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	12	2	0	0	7	0	0	0	1	0	24	Val di Chiana Senese
Az. USL 7 - Siena	0	0	8	1	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	8	2	3	0	0	0	37	34	1	0	111	0	0	0	8	2	221	Az. USL 7 - Siena
Aretina	0	0	15	3	3	0	0	1	0	0	1	11	0	0	0	0	1	12	2	0	4	0	0	6	33	3	0	52	0	0	0	32	2	181	Aretina
Casentino	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	20	Casentino
Val di Chiana Aretina	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	7	0	0	0	1	0	24	Val di Chiana Aretina
Val Tiberina	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	Val Tiberina
Valdarno	0	0	60	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	2	12	0	0	62	0	0	0	0	0	144	Valdarno
Az. USL 8 - Arezzo	0	0	102	4	5	0	0	1	0	0	1	15	0	0	0	0	1	14	2	0	5	0	2	11	47	3	0	123	0	1	0	34	2	373	Az. USL 8 - Arezzo
Amiata Grossetana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	Amiata Grossetana
Colline dell'Albegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18	0	0	12	0	0	0	0	0	32	Colline dell'Albegna
Colline Metallifere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	51	0	0	0	0	0	55	Colline Metallifere
Grossetana	0	0	8	2	1	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	10	2	1	0	1	0	16	23	0	0	112	0	1	0	21	0	203	Grossetana
Az. USL 9 - Grosseto	0	0	8	2	1	1	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	1	10	2	1	0	1	0	18	42	0	0	179	0	1	0	21	0	294	Az. USL 9 - Grosseto
Fiorentina Nord-Ovest	1																																		

Regione Toscana - tabella 3 - Casi di malattie infettive di classe I,II e III. Distribuzione per provincia di residenza. Anno 2012

Malattia	Casi notificati													
	Provincia di residenza										Totale			
	Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca	Massa Carrara	Pisa	Pistoia	Prato	Siena	Residenti nella Regione	Residenti fuori Regione	Residenza non nota	Totale casi
blenorragia	0	8	0	0	3	0	0	0	0	1	12	2	1	15
brucellosi	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
diarrea infettiva	97	446	9	56	197	1	54	46	75	10	991	4	9	1.004
epatite A	4	3	2	2	0	1	3	0	2	1	18	0	1	19
epatite B	4	13	2	9	7	1	6	4	2	3	51	1	0	52
epatite C	0	4	1	4	1	0	0	0	0	0	10	0	0	10
epatite Delta acuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
epatite E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
epatite NANB	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	3
epatite non specif.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
febbre tifoide	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5
legionellosi	16	37	5	2	20	1	8	8	9	2	108	3	4	115
leishmaniosi cutanea	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2
leishmaniosi viscer.	0	1	1	0	2	0	2	0	0	0	6	1	0	7
leptospirosi	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
listeriosi	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	4	0	0	4
meningite meningoc.	2	2	1	4	2	0	1	0	1	0	13	1	4	18
meningo-encefalite v.	14	48	10	9	16	0	2	6	20	8	133	0	1	134
morbillo	2	2	2	2	2	23	0	5	1	2	41	1	0	42
parotite epidemica	0	9	1	7	2	2	4	4	3	3	35	0	0	35
pertosse	5	3	0	1	2	3	1	0	3	0	18	0	2	20
rickettsiosi	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2
rosolia	2	6	0	1	1	1	2	0	1	0	14	0	2	16
salmonellosi non tif.	15	45	16	31	45	17	42	22	28	33	294	7	1	302
scarlattina	47	296	41	204	219	91	141	116	10	33	1198	1	2	1.201
sifilide	2	15	0	29	11	0	7	2	2	0	68	2	11	81
tularemia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
varicella	119	251	132	199	72	78	310	87	68	108	1424	21	57	1.502
botulismo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
tetano	1	1	1	0	0	3	0	1	1	0	8	0	0	8
trichinosi	0	0	0	0	32	0	1	0	0	0	33	0	0	33
morbo di Hansen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
malaria	4	7	0	2	0	0	3	2	6	2	26	7	0	33
tubercolosi	34	93	14	18	16	12	30	15	38	7	277	15	13	305
micobatteriosi non tb	2	7	0	0	5	0	0	2	12	2	30	1	0	31
Totale	371	1.304	239	583	657	234	621	320	283	215	4.827	67	109	5.003

Regione Toscana - tabella 4 - Casi di malattie infettive di classe I,II e III. Distribuzione per classe di età e sesso. Anno di notifica 2012

Età (anni compiuti) e sesso	blenorragia	brucellosi	diarrea infettiva	epatite A	epatite B	epatite C	epatite Delta acuta	epatite E	epatite NANB	epatite non specificata	febbre tifoide	legionellosi	leishmaniosi cutanea	leishmaniosi viscerale	leptospirosi	listeriosi	meningite meningoc.	meningo-encefalite v.	morbillo	parotite epidemica	pertosse	rickettsiosi	rosolia	salmonellosi non tifo.	scarlattina	sifilide	tularemia	varicella	botulismo	tetano	trichinosi	tubercolosi	micobatteriosi non TB	Totale	Età (anni compiuti) e sesso		
meno di 1 anno																		meno di 1 anno																		meno di 1 anno	
maschi	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	4	0	0	8	6	0	0	35	0	0	0	3	0	82	maschi		
femmine	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	6	5	0	0	34	0	0	0	1	0	63	femmine		
totale	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	3	0	8	0	0	14	11	0	0	69	0	0	0	4	0	145	totale		
1-4																		1-4																		1-4	
maschi	0	0	59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	6	0	0	0	57	422	0	0	237	0	0	1	1	0	791	maschi		
femmine	0	0	63	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	6	1	0	0	43	324	0	0	221	0	0	1	2	0	667	femmine		
totale	0	0	122	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	2	4	12	1	0	0	100	746	0	0	458	0	0	2	3	0	1.458	totale		
5-14																		5-14																		5-14	
maschi	0	0	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	0	9	3	0	2	45	218	0	0	398	0	0	0	3	0	698	maschi		
femmine	0	0	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	3	0	1	34	213	0	0	337	0	0	0	2	0	611	femmine		
totale	0	0	20	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	8	2	11	6	0	3	79	431	0	0	735	0	0	0	5	0	1.309	totale		
15-49																		15-49																		15-49	
maschi	10	0	28	4	27	5	0	1	2	0	1	14	1	1	0	0	7	44	18	7	2	1	5	16	0	40	0	108	0	1	11	106	5	465	maschi		
femmine	0	0	16	3	6	2	0	0	0	0	3	1	0	2	0	0	0	32	12	4	3	1	8	15	8	11	0	101	0	0	6	81	2	317	femmine		
totale	10	0	44	7	33	7	0	1	2	0	4	15	1	3	0	0	7	76	30	11	5	2	13	31	8	51	0	209	0	1	17	187	7	782	totale		
50-64																		50-64																		50-64	
maschi	1	0	40	1	15	2	0	0	0	0	0	30	0	2	1	0	0	6	0	0	0	0	0	8	0	12	0	3	0	0	4	26	6	157	maschi		
femmine	2	0	29	1	3	0	0	0	1	0	0	10	0	0	0	1	1	11	2	0	0	0	0	4	0	1	0	11	0	0	3	12	2	94	femmine		
totale	3	0	69	2	18	2	0	0	1	0	0	40	0	2	1	1	1	17	2	0	0	0	0	12	0	13	0	14	0	0	7	38	8	251	totale		
65 e più																		65 e più																		65 e più	
maschi	0	0	295	1	1	1	0	0	0	0	0	41	0	0	0	1	2	18	1	0	0	0	0	37	0	6	0	5	1	2	3	40	9	464	maschi		
femmine	0	1	421	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	2	1	10	0	1	0	0	0	28	1	1	0	6	0	5	4	28	5	533	femmine		
totale	0	1	716	1	1	1	0	0	0	0	0	60	0	0	0	3	3	28	1	1	0	0	0	65	1	7	0	11	1	7	7	68	14	997	totale		
non rilevata																		non rilevata																		non rilevata	
maschi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	0	2	0	0	0	0	0	0	14	maschi		
femmine	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	2	11	femmine		
totale	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	0	6	0	0	0	0	0	2	25	totale		
totale																		totale																		totale	
maschi	12	0	452	9	43	8	0	1	2	0	1	85	1	4	1	1	16	76	24	22	9	1	7	172	649	65	0	788	1	3	19	179	20	2671	maschi		
femmine	3	1	552	10	9	2	0	0	1	0	4	30	1	3	0	3	2	58	18	13	11	1	9	130	551	14	0	714	0	5	14	126	11	2296	femmine		
Totale	15	1	1.004	19	52	10	0	1	3	0	5	115	2	7	1	4	18	134	42	35	20	2	16	302	1.200	79	0	1.502	1	8	33	305	31	4.967	Totale		

* al totale generale devono essere aggiunti 1 caso di scarlattina e 2 casi di sifilide (classe di età non nota) dai quali non si può risalire al sesso


Regione Toscana- Tabella 5 - casi di morbillo, parotite epidemica, rosolia, pertosse. Distribuzione per classe di età e stato vaccinale: valori assoluti e percentuali. Anno di notifica 2012

Malattia	Età (anni compiuti)												Totale	
	meno di 1		1-4		5-14		15-49		50 e più		n.r.			
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
morbillo	3		4		2		30		3		0		42	
vaccinati	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	3,3	0	0,0	0	0,0	1	2,4
non vaccinati	3	100,0	4	100,0	2	100,0	27	90,0	3	100,0	0	0,0	39	92,9
nr	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	6,7	0	0,0	0	0,0	2	4,8
parotite epidemica	0		12		11		11		1		0		35	
vaccinati	0	0,0	9	75,0	10	90,9	2	18,2	0	0,0	0	0,0	21	60,0
non vaccinati	0	0,0	2	16,7	0	0,0	8	72,7	0	0,0	0	0,0	10	28,6
nr	0	0,0	1	8,3	1	9,1	1	9,1	1	100,0	0	0,0	4	11,4
rosolia	0		0		3		13		0		0		16	
vaccinati	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	15,4	0	0,0	0	0,0	2	12,5
non vaccinati	0	0,0	0	0,0	3	100,0	10	76,9	0	0,0	0	0,0	13	81,3
nr	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	7,7	0	0,0	0	0,0	1	6,3
pertosse	8		1		6		5		0		0		20	
vaccinati	3	37,5	0	0,0	5	83,3	2	40,0	0	0,0	0	0,0	10	50,0
non vaccinati	5	62,5	1	100,0	1	16,7	2	40,0	0	0,0	0	0,0	9	45,0
nr	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	20,0	0	0,0	0	0,0	1	5,0

Regione Toscana - tabella 6 - Casi di morbillo, parotite epidemica, rosolia e pertosse. Distribuzione per anno di notifica.1986-2012

Anno di notifica	Malattia			
	morbillo	parotite epidemica	rosolia	pertosse
1986	1.125	6.582	907	1.464
1987	1.462	2.887	700	3.914
1988	9.120	6.750	606	1.092
1989	1.431	7.219	13.062	634
1990	170	3.229	1.526	1.972
1991	2.659	3.028	614	2.977
1992	7.162	2.056	582	769
1993	626	3.698	6.566	529
1994	524	3.970	1.697	1.000
1995	2.658	4.993	463	1.404
1996	1.428	3.945	1.378	518
1997	1113	2450	2095	163
1998	60	508	110	355
1999	55	1.857	52	247
2000	54	3.044	237	121
2001	49	681	225	87
2002	330	233	295	156
2003	219	113	44	55
2004	15	97	27	100
2005	12	127	17	53
2006	55	63	48	71
2007	3	68	18	60
2008	599	65	271	31
2009	21	55	16	45
2010	78	41	5	37
2011	163	37	7	21
2012	42	35	16	20

Regione Toscana - figura 1 - Andamento temporale dei casi notificati di morbillo, parotite epidemica, rosolia, pertosse. 1986-2012




Regione Toscana - Tabella 7 - Distribuzione annuale dei casi di tubercolosi per sede anatomica. Anni 1982-2012

Anno di notifica	Sede anatomica							Totale
	polmonare	extra-polmonare	entrambe le sedi	polmonare+ disseminata	extrapolm.+ disseminata	polmonare+ extrapolm.+ disseminata	disseminata	
1982	109	10	-	-	-	-	-	119
1983	130	11	-	-	-	-	-	141
1984	145	14	-	-	-	-	-	159
1985	166	16	-	-	-	-	-	182
1986	156	25	-	-	-	-	-	181
1987	134	18	-	-	-	-	-	152
1988	140	17	-	-	-	-	-	157
1989	167	19	-	-	-	-	-	186
1990	143	23	-	-	-	-	-	166
1991	190	35	-	-	-	-	-	225
1992	156	49	-	-	-	-	-	205
1993	152	44	-	-	-	-	-	196
1994	262	70	-	-	-	-	-	332
1995	286	97	-	-	-	-	-	383
1996	283	90	-	-	-	-	-	373
1997	289	85	-	-	-	-	-	374
1998	330	108	-	-	-	-	-	438
1999	256	100	-	-	-	-	-	356
2000	287	101	9	3	0	0	1	401
2001	251	90	8	2	1	7	1	360
2002	293	92	16	7	-	-	2	410
2003	296	81	12	4	1	3	1	398
2004	298	85	12	-	2	3	-	400
2005	240	71	9	4	1	2	-	327
2006	248	75	20	-	2	1	-	346
2007	230	94	7	1	-	2	-	334
2008	232	56	9	4	1	-	1	303
2009	267	56	7	1	-	3	2	336
2010	270	88	15	2	2	8	2	387
2011	251	66	14	2	1	3	1	338
2012	231	57	9	1	2	4	1	305

nota:

- fino al 1999 i casi di tubercolosi del tipo "entrambe le sedi" sono compresi nella sede polmonare dal 2000 ha inizio la nuova codifica
- anno 1999 nella forma polmonare è stata inserita anche 1 tbc polmonare+ disseminata

Regione Toscana - Figura 2 - Andamento temporale dei casi notificati di TBC. Anni 1982-2012




Regione Toscana - Tabella 8 Casi di tubercolosi. Distribuzione per tipo di cittadinanza - valori assoluti e percentuali - Anni di notifica 2001-2012

anno di notifica	2001			2002			2003			2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010			2011			2012			anno di notifica
Tipo di cittadinanza	Sesso		Totale	Sesso		Totale	Sesso		Totale	Sesso		Totale	Sesso		Totale	Sesso		Totale	Sesso		Totale	Sesso		Totale	Sesso		Totale	Sesso		Totale	Sesso		Totale	Sesso		Totale	Tipo di cittadinanza
	m	f		m	f		m	f		m	f		m	f		m	f		m	f		m	f		m	f		m	f		m	f		m	f		
italiana																																					italiana
valori assoluti	145	103	248	159	114	273	142	92	234	120	109	229	111	71	182	97	77	174	99	61	160	70	46	116	77	59	136	98	64	162	91	55	146	78	46	124	valori assoluti
valori percentuali	66,8	72,0	68,9	66,5	66,7	66,6	59,2	58,2	58,8	53,3	62,3	57,3	53,4	60,2	55,8	49,2	51,7	50,3	49,5	45,5	47,9	39,1	37,1	38,3	36,2	48,0	40,5	43,2	40,0	41,9	47,2	37,9	43,2	43,6	36,5	40,7	valori percentuali
straniera																																					straniera
valori assoluti	70	39	109	79	56	135	97	66	163	104	65	169	97	47	144	100	72	172	101	73	174	108	75	183	136	63	199	129	96	225	102	90	192	101	80	181	valori assoluti
valori percentuali	32,3	27,3	30,3	33,1	32,7	32,9	40,4	41,8	41,0	46,2	37,1	42,3	46,6	39,8	44,2	50,8	48,3	49,7	50,5	54,5	52,1	60,3	60,5	60,4	63,8	51,2	59,2	56,8	60,0	58,1	52,8	62,1	56,8	56,4	63,5	59,3	valori percentuali
non noto																																					non noto
valori assoluti	2	1	3	1	1	2	1	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	valori assoluti
valori percentuali	0,9	0,7	0,8	0,4	0,6	0,5	0,4	0,0	0,3	0,4	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	2,4	1,3	0,0	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	valori percentuali
Totale	217	143	360	239	171	410	240	158	398	225	175	400	208	118	326	197	149	346	200	134	334	179	124	303	213	123	336	227	160	387	193	145	338	179	126	305	Totale

Regione Toscana - Tabella 9 Casi di tubercolosi. Distribuzione per classi di età - Anni di notifica 2001-2012

anno di notifica	classe di età							totale
	<1	1-4	5 - 14	15-49	50-64	>64	non noto	
2001	3	6	7	155	61	128		360
2002	1	7	4	192	69	137		410
2003	4	4	4	217	53	114	2	398
2004	6		10	200	57	127		400
2005	3		7	180	35	101	1	327
2006	1	5	6	201	31	102		346
2007	2		2	208	43	79		334
2008	1	2	3	197	36	62	2	303
2009	2	8	5	215	37	69		336
2010	3	9	11	239	41	84		387
2011	5	9	16	204	38	66		338
2012	4	3	5	187	38	68		305

Regione Toscana - Figura 2 bis Andamento temporale dei casi di tubersolosi per classi di età
Anni di notifica 2001-2012



Regione Toscana - Tabella 9 bis Distribuzione casi TBC per ASL di residenza e tassi anno 2012

ASL di residenza	popolazione per Azienda USL di residenza anno 2012	n. casi TBC per ASL di residenza	tassi per 100.000 abitanti
1	199.330	12	6,0
2	224.501	13	5,8
3	287.445	15	5,2
4	248.292	38	15,3
5	336.789	24	7,1
6	346.235	21	6,1
7	267.200	7	2,6
8	344.437	34	9,9
9	220.982	14	6,3
10	814.690	83	10,2
11	238.873	13	5,4
12	164.054	3	1,8
totale	3692828	277	7,5

popolazione 2012 fonte ISTAT

nota: totale casi TBC anno 2011 n. 305 di cui 277 residenti in Toscana

Regione Toscana - Tabella 10 - Casi di malaria -Distribuzione per Azienda USL di notifica - Anni 2001-2012


AZIENDA USL DI NOTIFICA	ANNO DI NOTIFICA																							
	2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	casi	%	casi	%	casi	%	casi	%	casi	%	casi	%	casi	%	casi	%	casi	%	casi	%	casi	%	casi	%
1 Massa e Carrara	2	3,03	1	2,17	2	4,17	3	5,88	3	7,89	2	4,44	2	4,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,44	0	0,00
2 Lucca	0	0,00	1	2,17	4	8,33	1	1,96	1	2,63	1	2,22	0	0,00	0	0,00	1	3,70	1	4,55	0	0,00	0	0,00
3 Pistoia	3	4,55	1	2,17	1	2,08	1	1,96	0	0,00	1	2,22	1	2,17	3	7,14	1	3,70	0	0,00	3	7,32	2	6,06
4 Prato	4	6,06	15	32,61	5	10,42	5	9,80	9	23,68	14	31,11	8	17,39	11	26,19	2	7,41	0	0,00	4	9,76	7	21,21
5 Pisa	16	24,24	7	15,22	9	18,75	7	13,73	3	7,89	12	26,67	5	10,87	6	14,29	4	14,81	3	13,64	2	4,88	3	9,09
6 Livorno	7	10,61	4	8,70	5	10,42	6	11,76	0	0,00	3	6,67	3	6,52	1	2,38	1	3,70	2	9,09	3	7,32	3	9,09
7 Siena	2	3,03	2	4,35	2	4,17	2	3,92	2	5,26	5	11,11	6	13,04	2	4,76	6	22,22	2	9,09	4	9,76	3	9,09
8 Arezzo	3	4,55	2	4,35	2	4,17	5	9,80	4	10,53	0	0,00	1	2,17	2	4,76	2	7,41	0	0,00	5	12,20	5	15,15
9 Grosseto	2	3,03	3	6,52	3	6,25	0	0,00	1	2,63	1	2,22	1	2,17	2	4,76	1	3,70	1	4,55	2	4,88	1	3,03
10 Firenze	25	37,88	7	15,22	13	27,08	21	41,18	15	39,47	6	13,33	19	41,30	15	35,71	9	33,33	13	59,09	17	41,46	9	27,27
11 Empoli	2	3,03	2	4,35	2	4,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12 Versilia	0	0,00	1	2,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTALE	66	100,00	46	100,00	48	100,00	51	100,00	38	100,00	45	100,00	46	100,00	42	100,00	27	100,00	22	100,00	41	100,00	33	100,00

Regione Toscana - Tabella 11 - Casi di malaria - Distribuzione per anno di notifica e causa - Anni 2001-2012

Anno di notifica												
MALARIA IMPORTATA MOTIVO DEL VIAGGIO:	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
soggiorno all'estero per lavoro/studio/volontariato/missione/viaggio all'estero per adozione internazionale												
valore assoluto	10	5	7	11	5	10	5	11	4	7	7	8
valore percentuale	15,2	10,9	14,6	21,6	13,2	22,2	10,9	26,2	14,8	31,8	17,1	24,2
ritorno in Italia dal Paese di origine / immigrato in Italia per la prima volta /in Italia per adozione												
valore assoluto	37	31	30	22	28	30	33	27	20	13	29	19
valore percentuale	56,1	67,4	62,5	43,1	73,7	66,7	71,7	64,3	74,1	59,1	70,7	57,6
turismo												
valore assoluto	17	7	11	14	4	5	8	2	3	2	5	6
valore percentuale	25,8	15,2	22,9	27,5	10,5	11,1	17,4	4,8	11,1	9,1	12,2	18,2
non noto/trasmissione dubbia/altro (*)												
valore assoluto	2	3	0	3	1	0	0	2	0	0	0	0
valore percentuale	3,0	6,5	0,0	5,9	2,6	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
malaria indotta per trapianto												
valore assoluto	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
valore percentuale	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	66	46	48	51	38	45	46	42	27	22	41	33

(*) dei due casi dubbi segnalati nel 2008 1 caso risulta sospetto indotto e l'altro sospetto autoctono

Regione Toscana - figura 3 - Andamento temporale dei casi notificati di tetano. Anni di notifica 1986-2012



* 1 caso sospetto non inserito nel 2000

Regione Toscana - tabella 12 - Casi di malattie infettive di classe V (malattie infettive e diffuse notificate alla Asl non comprese nelle classi precedenti e zoonosi di cui al DPR 320/54). Distribuzione per Azienda USL di segnalazione. Anno di notifica 2012

Patologia	Azienda USL di notifica												Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ADENOPATIA D.N.N.D.				1									1
AMEBIASI										3	1		4
ANGINA STREPTOCOCCICA					1								1
BARTONELLA	1												1
BRONCOPOLMONITE			1										1
CANDIDOSI			1										1
DENGUE		1					2			7			10
DERMATOFITOSI		2	1	5	6	2	1	9	1	12	1	2	42
ECHINOCOCCOSI							1						1
ENTEROCOLITE D.N.N.D.			1										1
ERISPELA								1					1
FARINGITE/TONSILLITE STREPTOCOCCICA			36		1	3			1				41
GASTROENTERITE/ ENTERITE D.N.N.D.			1						4				5
GIARDIASI	1								2	3	1		7
HERPES ZOOSTER			5		1	1	5	5	2	3	4		26
IMENOLEPIASI											1		1
INFEZIONE DA ACINETOBACTER			10							21			31
INFEZIONE DA BLASTOCYSTIS HOMINIS				1									1
INFEZIONE DA STAFILOCOCCO										1			1
INFEZIONE DA CITOMEGALOVIRUS			1			1				1	2		5
INFEZIONE DA CHLAMYDIA										1			1
INFEZIONE DA ENTEROCOCCO			1							2			3
INFEZIONE DA KLEBSIELLA	1		9	2				7					19
INFEZIONE DA KLEBSIELLA PNEUMONIAE			17							26			43
INFEZIONE DA PARVOVIRUS					1								1
INFEZIONE DA PSEUDOMONAS AERUGINOSA			5										5
INFEZIONE DA PNEUMOCOCCO		1							1				2
INFEZIONE DA STENOTROPHOMONAS										1			1
INFEZIONE DA STREPTOCOCCO								1					1
INFEZIONE DA CLOSTRIDIUM DIFFICILE												7	7
INFLUENZA			1										1
MALATTIA DI LYME (BORRELIA BURGDORFERY)		5	1							1			7
MENINGITE BATTERICA d.n.n.d.		4		1		2		4		26	1	3	41
MENINGITE DA HAEMOPHILUS					1	1							2
MENINGITE DA PNEUMOCOCCO			1	2	1	3	1		2		1		11
MENINGITE DA STAFILOCOCCO		1							1				2
MENINGITE DA LISTERIA						1							1
MONONUCLEOSI	4	17	20	4	10	33	6	7	12	17	11	2	143
MORSICATURE DI ANIMALI/ZECCH	158	71		170	25		109		153	194			880
OSSIURIASI			1					3		3			7
PANCREATITE NECROTICA EMORRAGICA			1										1
PEDICULOSI	18	14	17	1	16	41	33	8	10	23	1	3	185
QUINTA MALATTIA			2					1	1				4
SCABBIA/ACARIASI	4	10	9	25	10	86	17	33	37	176	28	2	437
SCHISTOSOMIASI										5			5
SEPSI DA KLEBSIELLA PNEUMONIAE									1				1
SEPSI											1		1
SINDROME BOCCA MANI PIEDI	1		1					4		7			13
SINDROME UREMICO-EMOLITICA										2			2
STOMATITE HERPETICA										1			1
STRONGILOIDIASI							1			2			3
TENIASI									1				1
TOSSINFEZIONI ALIMENTARI D.N.N.D.		2	1							32	45		80
TOXOPLASMOSI							1		1				2
WEST NILE (Caso sospetto)					1								1
Totale	188	128	144	212	74	174	177	83	230	570	98	19	2097

Regione Toscana - Tabella 13 - Focolai epidemici e numero dei casi coinvolti. Distribuzione per provincia di notifica. Anno 2012

PROVINCIA DI NOTIFICA	AREZZO		FIRENZE		GROSSETO		LIVORNO		LUCCA		MASSA		PISA		PRATO		PISTOIA		SIENA		TOTALE FOCOLAI	TOTALE CASI
FOCOLAIO	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI
CLOSTRIDIUM DIFFICILE	4	14	1	2									1	3							6	19
EPATITE A			1	2																	1	2
EPATITE C			1	4																	1	4
INFEZIONI E TOSSINFEZIONI ALIMENTARI			15	84	6	18	4	13	6	14	1	2	4	9	2	6	4	45			42	191
INFEZ. DA CONTAGIO INTERUMANO	1	5							2	4											3	9
KLEBSIELLA PNEUMONIAE													1	4							1	4
MENINGITE MENINGOCOCCICA C							1	4													1	4
MORBILLO											2	5					1	2			3	7
PEDICULOSI					1	3					1	5									2	8
PERTOSSE															1	2					1	2
ROSOLIA			1	2																	1	2
SCABBIA	1	9	24	73	5	27	10	57	3	21	1	3	5	18	1	4	4	22	3	11	57	245
SCARLATTINA																	6	18			6	18
SIFILIDE									1	3											1	3
TIGNA	1	3	2	4			1	2					1	2							5	11
TUBERCOLOSI	1	3	5	14			1	2	1	2	2	5									10	26
VARICELLA											1	2					5	12			6	14
TOTALE	8	34	50	185	12	48	17	78	13	44	8	22	12	36	4	12	20	99	3	11	147	569