crea
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

"BIODIVERSITA': SIGNIFICATI E LIMITI"
17-18 Settembre 2015
Prato, Palazzo Comunale, Sala Consiliare

INSETTI ALIENI E BIODIVERSITÀ: UNA NUOVA MINACCIA PER *FICUS CARICA* NEL MEDITERRANEO

Un nuova minaccia per i fichi italiani è rappresentata da un Coleottero Curculionidae appartenente al genere *Aclees*.
La specie viene attualmente riportata come *A.* sp. cf. *foveatus* ma essendo la tassonomia del genere in revisione, l'attribuzione specifica sarà probabilmente da rivedere.
La specie è di origine asiatica e sembra essere associata strettamente al genere *Ficus*.
Attualmente la presenza del curculionide risulta segnalata su produzioni di fico, in Toscana (compresa Isola d'Elba), Lazio e Liguria.
Nell'anno in corso numerose segnalazioni di danni anche ingenti sono state riportate sul territorio regionale, in particolare nelle zone di Montecarlo (PT), Carmignano (PO) e in Garfagnana (LU). In tali aree attacchi della specie sono stati registrati su piante giovani e in piena produzione con casi di più o meno diffuse morie delle piante.
Il danno è causato dall'attività delle larve che compiono il loro sviluppo erodendo gli strati legnosi sottocorticali soprattutto a livello della zona del colletto.
L'insetto sembra compiere almeno due generazioni nelle aree dove è stato segnalato.

adulto

Erosione di alimentazione degli adulti

danni di alimentazione delle larve

Dobbiamo intervenire prima che provochi gravi danni al patrimonio ambientale e culturale della regione Mediterranea

Per eventuali segnalazioni di danni o richiesta di chiarimenti:
Servizio Fitosanitario Regionale: 055 4384076
CREA, Entomologia, Cascine del Riccio, Firenze
elisabetta.gargani@entecra.it; fabrizio.pennacchio@entecra.it