

PIANTA ELEVAZIONE C.A.
Scala 1:50

N.B.
TUTTE LE MISURE, LE QUOTE E LE DIMENSIONI DEGLI ELEMENTI RIPORTATI NELL'ELABORATO GRAFICO, DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN LOCO DALL'IMPRESA APPALTATRICE PRIMA DELL'ORDINE DEL MATERIALE E DELLA SUA MESSA IN OPERA

SEZ. C - C
Scala 1:25



SEZ. D - D
Scala 1:25



SEZ. A - A
Scala 1:25



SEZ. E - E
Scala 1:25



SEZ. B - B
Scala 1:25



SEZ. F - F
Scala 1:25













MATERIALI

CEMENTO ARMATO FONDAZIONI

CALCESTRUZZO PER C.A.	
Classe di Resistenza	C 32/40
Provino cilindrico f_{ck}	32 N/mm²
Provino cubico R_{ck}	40 N/mm²
Classe di esposizione	XC2
Classe di consistenza	S4
ACCIAIO PER ARMATURA E GETTI IN CLS	
Tipologia	B 450C
Tensione caratteristica di snervamento f_{yk}	≥450 N/mm²
Tensione caratteristica di rottura f_{tk}	≥540 N/mm²

CEMENTO ARMATO ELEVAZIONE

CALCESTRUZZO PER C.A.	
Classe di Resistenza	C 32/40
Provino cilindrico f_{ck}	32 N/mm²
Provino cubico R_{ck}	40 N/mm²
Classe di esposizione	XC2
Classe di consistenza	S4
ACCIAIO PER ARMATURA E GETTI IN CLS	
Tipologia	B 450C
Tensione caratteristica di snervamento f_{yk}	≥450 N/mm²
Tensione caratteristica di rottura f_{tk}	≥540 N/mm²

ACCIAIO PER CARPENTERIA

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA	
Tipologia	S 275
Tensione caratteristica di snervamento f_{yk}	275 N/mm²
Tensione caratteristica di rottura f_{tk}	430 N/mm²

STUDIO C+T
ARCHITETTURA | INGEGNERIA
Ing. Massimo Centurelli | **Arch.** Maurizio Tamburini | **Ing.** Gianluca Calzini | Via Carlo Jussi 38 | San Lazzaro di Savena | 40068 | Bologna | Italy
T +39 051 46 35 50 **T** +39 051 45 47 58 **F** +39 051 46 05 46 | info@studiocpt.it | **www.studiocpt.it** |
www.studiocpt.it

UBICAZIONE
COMUNE DI PITIGLIANO

PROPRIETA'/COMMITTENTE
I CORTILI SRL

PROGETTISTA STRUTTURALE
ING. GIANLUCA CALZINI

DIRETTORE DEI LAVORI
ING. GIANLUCA CALZINI

IMPRESA COSTRUTTRICE
CENTRO APPALTI S.R.L.

PROGETTO
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI
IMPIANTO MINI - IDROELETTRICO DENOMINATO "MELETA1"

A 10 (c)

OGGETTO
SOLETTE C.A. COPERTURA

MATERIALI	DATA	TAV.
STRUTTURE IN C.A.	GENNAIO 2017	4