

## **9. Interruzioni Volontarie di Gravidanza**

La rilevazione delle Interruzioni Volontarie di Gravidanza (IVG), inserita nel Programma Statistico Nazionale, obbligatoria ai sensi dell'art. 11 L. 194/78 e dell'art. 7 D.Legs. 06/09/89 n. 322, a livello nazionale si basa su un modello cartaceo (**mod. ISTAT D.12**) le cui regole sono state recepite dalla Regione Toscana e indicate in questo documento.

Con la presente versione sono definite le specifiche dei tracciati record, le modalità ed i tempi della trasmissione dei dati dalle Aziende sanitarie alla Regione e dalla Regione alle Aziende sanitarie che entreranno in vigore a partire dal 01.01.2018.

Si sottolinea che i tracciati record definiscono le informazioni minime da rilevare per garantire il debito informativo rispetto alla Regione e al livello nazionale.

Fermo restando l'obbligo della rilevazione delle Interruzioni Volontarie di Gravidanza per i singoli soggetti rilevatori nonché le modalità ed i tempi previsti dalla disciplina nazionale, nei rapporti tra Aziende sanitarie e Regione Toscana l'invio dei dati in formato elettronico, con le modalità ed i tempi previsti nel presente manuale, sostituisce l'invio dei modelli cartacei relativi alle singole interruzioni. Quindi tali modelli non devono essere trasmessi dalle Aziende sanitarie né alla Regione né all'ISTAT.

Si precisa che nel caso in cui un Istituto di cura autorizzato ad effettuare IVG, non ne abbia effettuata alcuna nel corso dell'anno di riferimento, dovrà inviare ad ISTAT entro il 31 gennaio dell'anno successivo il **mod. ISTAT D.12bis** con il quale dichiara l'assenza di eventi di IVG. Se alla scadenza prevista l'Istituto non ha inviato i dati pur avendo effettuato IVG nel corso dell'anno, l'ISTAT attiverà le necessarie procedure di accertamento finalizzate all'eventuale erogazione della sanzione prevista dalla normativa.

Tra gli obblighi che la Regione ha verso l'ISTAT vi è, nell'ambito del monitoraggio trimestrale, la comunicazione on line dell'avvenuto invio dei dati da parte dell'Istituto stesso, tale comunicazione deve essere congruente con i dati presenti nel consolidato definitivo.

In caso di IVG farmacologia, al fine di consentire la rilevazione della procedura effettivamente eseguita, la compilazione delle informazioni sull'intervento deve avvenire a conclusione del caso o trascorso un intervallo temporale idoneo alla corretta rilevazione e comunque entro i termini descritti nel §9.2.

### **9.1 Modalità di raccolta dei dati**

Le informazioni devono essere rilevate, per ogni donna che ricorre a IVG, dal medico che procede all'intervento allorché il caso può considerarsi concluso, prescindendo dalla struttura e dal luogo dove, anche per urgenza, l'intervento è stato eseguito.

L'Azienda sanitaria trasmette i dati alla Regione continuativamente secondo il tracciato record riportato §9.9.1; questi sono sottoposti ad alcune procedure di controllo i cui risultati sono riscontrabili nei dati che la Regione restituisce alle Aziende sanitarie §9.9.2.

## 9.2 Modalità e tempi di trasmissione dei dati

I dati devono essere messi a disposizione del Sistema Regionale con la minor latenza possibile e comunque entro la fine del mese successivo a quello di erogazione. Nel caso in cui la scadenza sopra indicata rientri in giorni non lavorativi, questa è rimandata al primo giorno lavorativo utile. Il consolidato finale è definito con i dati trasmessi entro il 1° Marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

## 9.3 Contenuti della trasmissione elettronica dei dati

### 9.3.1 Da Aziende sanitarie a Regione

Caratteristiche elettroniche: flat file formato ASCII.

Caratteristiche di contenuto: secondo le specifiche indicate nel tracciato record riportato nel § 9.9.1.

Nessun altro contenuto è ammesso.

### 9.3.2 Da Regione ad Aziende sanitarie

Caratteristiche elettroniche: Flat file formato ASCII. Caratteristiche di contenuto: secondo le specifiche indicate nel tracciato record riportato nel §9.9.2. Tale tracciato è costituito dai campi che le Aziende Sanitarie inviano alla Regione, a cui vengono accodati altrettanti campi (identificati dal prefisso f\_) che rilevano la presenza o meno di errori e di dati mancanti. I dati sono restituiti alle Aziende che hanno provveduto all'invio ed inoltre alle Aziende USL sono restituiti i record relativi a proprie residenti che hanno effettuato la prestazione presso una struttura appartenente ad una Azienda sanitaria diversa da quella di residenza. L'individuazione della Azienda sanitaria di residenza è effettuata sulla base del contenuto dei campo **Lures**.

## 9.4 Organizzazione del flusso

L'Azienda sanitaria di erogazione ed ESTAR, ognuno per quanto di propria competenza, garantiscono la qualità del contenuto informativo e la tempestività della trasmissione. In particolare ESTAR dovrà mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché i vari sistemi informativi/gestionali che concorrono a definire i contenuti previsti dal presente manuale siano integrati.

Le informazioni sulle Interruzioni Volontarie di Gravidanza sono organizzate secondo il tracciato record riportato al §9.9.1 dove ad ogni record corrisponde una dimissione per Interruzione Volontaria di Gravidanza.

Le procedure regionali di controllo e di validazione provvedono all'individuazione dei record da scartare ed all'identificazione di eventuali errori nei record che, non scartati, entrano a far parte del database regionale<sup>1</sup> con l'indicazione della relativa gravità degli errori.

---

<sup>1</sup> Per archivio regionale si intende l'archivio dell'anno di riferimento che via via viene consolidato.

## 9.5 Procedure regionali di controllo degli archivi

### 9.5.1 Procedura per la determinazione dei record da scartare

Motivi che determinano lo scarto dei record:

- presenza di record doppi
- presenza di codici non ammessi o non congruenti nei campi che identificano il presidio erogatore;
- duplicazione di valori nei campi che identificano il record;
- presenza di valori non ammessi nel campo **Opera**;
- mancata congruenza tra **Opera** e situazione invio.

Nel caso in cui una delle verifiche preliminari sopra elencate dia esito negativo, il record viene scartato e non entra a far parte del consolidato regionale. Si sottolinea che i record scartati sono comunque sottoposti alle successive procedure di validazione e vengono restituiti alla Azienda sanitaria inviante.

Si ricorda che i controlli descritti sono eseguiti secondo la sequenza sopra indicata e la generazione di uno degli errori blocca la successiva applicazione degli algoritmi di individuazione dei record da scartare.

## 9.6 Altre procedure di controllo

I record, scartati e non, vengono sottoposti a controlli formali e di congruità:

ogni singolo campo viene sottoposto ai controlli descritti nella colonna denominata “note” nel tracciato riportato al §9.9.1. L’esito del controllo viene segnalato nel corrispondente campo **Flag Errore** del tracciato riportato al §9.9.2 con i codici 0, 1, 2, 9 ed E dove:

0=campo è corretto;

1=campo compilato con valori non ammessi;

2=campo compilato con valori ammessi, ma essendo errato il campo con cui deve essere confrontato non può essere valutata la congruenza.

*Es. il campo “Condizione professionale/non professionale della madre” è errato:*

- il campo *F\_Posprof\_m* contiene il codice “2” nel caso in cui il campo “Posizione nella professione della madre ” contenga valori ammessi,
- il campo *F\_Posprof\_m* contiene il codice “1” nel caso in cui il campo “Posizione nella professione della madre ” contenga valori non ammessi;

9 = campo compilato con “non rilevato”;

E =indica compilato con valori ritenuti “rari”. La segnalazione di “evento raro” ha lo scopo di mettere in evidenza valori che sono formalmente corretti e possibili, ma che potrebbero derivare da errori di rilevazione o di immissione dei dati.

Si precisa che se il flag relativo al campo principale contiene i valori 9 o E e se il campo collegato contiene valori corretti, allora il flag relativo al campo collegato viene valorizzato a 2.

Viene poi effettuata una elaborazione che per ogni record fornisce lo Stato del record preso in esame (**flag stato record** del tracciato riportato al §9.9.2). In sostanza lo stato del record rappresenta la qualità del record. Nel campo **flag stato record** sarà presente il codice di errore più alto (vedi § 9.7) fra quelli relativi ai campi segnalati come affetti da errori.

I dati in restituzione sono corredati sia dei campi Flag errore sia del campo **Flag stato record**.

Le Aziende sanitarie possono provvedere con un successivo invio, alla correzione e alla cancellazione dei dati già inviati:

- se l’Azienda intende correggere record presenti nel database regionale può trasmettere le correzioni ponendo il campo **opera=2** e mantenendo invariato il contenuto dei campi che costituiscono la chiave. Può quindi inviare nuovamente sia record corretti (**Flag stato record =”0”**) sia record in cui le procedure regionali hanno individuato errori. Il record verrà sottoposto a tutte le procedure regionali di controllo e sostituirà il record originale - (sostituzione).
- se l’Azienda intende eliminare record presenti nell’archivio regionale deve trasmettere nuovamente il record in questione mantenendo invariato il contenuto dei campi che costituiscono la chiave ponendo il campo **opera=3** (cancellazione).

Nel caso in cui l’Azienda abbia la necessità di variare il contenuto di uno o più campi chiave relativi ad un record può farlo procedendo ad un ulteriore invio ed in particolare deve:

- 1) reinviare il record contenente l’errore, quindi senza cambiare il contenuto dei campi chiave, e con **Opera=“3”** (cancellazione);
- 2) inviare il record con i campi chiave corretti e con **Opera=“1”** (invio),

Oltre la data fissata per il consolidamento degli archivi i record scartati non potranno più essere rinviati, mentre rimangono acquisiti sia i record con errori lievi che gravi

### 9.7 La codifica degli errori nel campo Flag stato record

Di seguito viene riportato l’elenco dei possibili valori presenti nel campo **Flag stato record** § 9.9.2:

- 0:** record corretto, cioè che non presenta errori su nessun campo;
- 1:** segnala l’esistenza di errori su uno o più campi ritenuti di minore importanza;
- 2:** segnala l’esistenza di errori su uno o più campi ritenuti importanti;
- 9:** segnala la presenza di errori su almeno uno dei campi chiave e individua i record scartati.

## 9.8 Elementi per l'assolvimento del debito informativo verso ISTAT

### 9.8.1 campi calcolati dalla Regione per la determinazione delle quote informative verso Istat

**Regric** campo che definisce il regime di ricovero derivato dalla corrispondente Scheda di dimissione ospedaliera (SDO);

**Degenza** campo che attribuisce:

il numero di giorni di degenza per le dimesse in regime di ricovero ordinario (da flusso IVG campo **Degenza**);

il numero di accessi per le dimesse in Day Hospital (da flusso SDO campo **Ndh**).

**Complic5** campo che definisce la tipologia di complicazione 5 ovvero il Mancato/incompleto aborto seguito da intervento chirurgico.

Informazione ricavata dal campo **Tipo** modalità 7 del flusso IVG.

## 9.9 Tracciati record

La struttura dei tracciati record fornisce per ciascun campo una serie di informazioni che di seguito presentiamo: nella colonna, denominata **Campo**, è presente un numero progressivo, indicante l'ordine di presentazione dello specifico campo; nella colonna seguente, denominata **Nome**, si fornisce nome sintetico ed univoco del campo all'interno dell'archivio;

Nella colonna **Descrizione** si fornisce una denominazione descrittiva del contenuto del campo.

Nella colonna **Tipo** si indica la natura del campo con le seguenti lettere:

- con la lettera **C** si indicano i campi alfanumerici che devono rispettare un allineamento a sinistra con eventuali blank a destra
- con la lettera **N** si indicano i campi alfanumerici che devono rispettare un allineamento a destra con eventuali zeri non significativi a sinistra
- con la lettera **D** si indicano i campi data che devono rispettare il formato ggmmaaaa;

Nella colonna **Lung**, È indicata la lunghezza del campo;

Nella colonna **Note** si forniscono le modalità di compilazione di ciascun campo contenuto nel tracciato record ed i controlli effettuati dal validatore.

Nella colonna **Errore** si fornisce il tipo di errore attribuibile al campo nel caso in cui il valore in esso contenuto non fosse corretto.

Nella colonna **Modifiche** si indica il tipo di modifiche effettuate rispetto alla precedente versione:

0 = assenza di modifiche

1 = precisazioni

2 = campo unificato

3 = modificato il controllo

4 = valori ammessi e/o lunghezza campo

5 = cambiato errore

6 = valori ammessi spostati in tabella

Nella colonna **ISTAT** con X sono indicate le informazioni che costituiscono un debito informativo verso ISTAT.

Nella colonna **Codifica ISTAT/Note** l'eventuale mappatura tra codici regionali e Istat e/o altri algoritmi per definire l'informazione secondo quanto previsto dal livello centrale.

9.9.1 Tracciato record delle Interruzioni Volontarie di gravidanza, in vigore dal 01/01/2018

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lungh.	Note per la compilazione e controlli	Errore	Modifiche	ISTAT	Codifica mappatura ISTAT o note
1	Anno	Anno	N	4	Anno di rilevazione. Non sono ammessi valori mancanti.	2	0	X	
2	Provint	Provincia di Intervento	C	3	Codice ISTAT della Provincia in cui è stato effettuato l'intervento: archivio comuni messo a disposizione mediante i NAL. Non sono ammessi valori mancanti.	1	0	X	
3	Codosp	Codice Ospedale	C	8	Campo chiave. Valori ammessi: tabella <b>STRUTTURE_OPERATIVE_SDO</b> colonna cod_struttura. Validazione: il codice deve essere esistente e attivo alla data dell'intervento ( <b>datint</b> ).	9	2	X	
4	Codaz	Azienda sanitaria di intervento	C	3	Campo chiave. Codice dell'Azienda Sanitaria a cui appartiene l'Istituto in cui avviene l'intervento: archivio dei presidi ospedalieri della Toscana messo a disposizione mediante i NAL. Il codice di errore 1 viene attribuito anche in caso di incongruenza con il contenuto del campo <b>Codosp</b> . Non sono ammessi valori mancanti.	9	0	X	Valore mancante "999"
5	Anprat	Anno pratica	N	4	Anno solare di apertura della scheda di dimissione ospedaliera. Questo campo deve essere uguale a quello analogo compilato per la Scheda di Dimissione Ospedaliera. Questa informazione, insieme al numero SDO della ricoverata, ed ai codici identificativi dello stabilimento ospedaliero, costituisce l'identificativo della Scheda di Dimissione Ospedaliera. Non sono ammessi valori mancanti.	2	0	N	
6	Nrsdo	Numero SDO	N	6	Deve essere riportato il numero della scheda di dimissione ospedaliera. Questo campo deve essere uguale a quello analogo compilato per la SDO: quindi deve essere numerico >0 e compilato con zeri non significativi a sinistra (es.: per 245 deve essere inserito 000245). Questa informazione, insieme all'Anno pratica della ricoverata, ed ai codici identificativi dello stabilimento ospedaliero, costituisce l'identificativo della Scheda di Dimissione Ospedaliera. Non sono ammessi valori mancanti.	2	0	N	
7	Nrcaso	Numero Caso	N	4	Campo chiave. Deve essere apposto un numero univoco a livello di stabilimento (campo <b>Codosp</b> ) in modo tale che ciascun numero identifichi in maniera inequivocabile una singola interruzione volontaria di gravidanza. Il	9	0	N	

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lungh.	Note per la compilazione e controlli	Errore	Modifiche	ISTAT	Codifica mappatura ISTAT o note
					campo deve compilato con zeri non significativi a sinistra (es.: per 123 deve essere inserito 0123). Non sono ammessi valori mancanti.				
8	Datanasc	Data di nascita	D	8	Formato data: ggmmaaaa (es. 3 gennaio 1956 =03011956). La data di nascita deve essere tale che l'età della donna al momento dell'intervento o, se la data dell'intervento è errata, alla data di elaborazione sia >8 anni e <70 anni. se Anonimo="1" compilare con "0000aaaa" Non rilevato: codice "99999999".	2	0	X	Valori estratti dalle ultime 6 posizioni del campo datanasc
9	Lunasc	Comune Nascita	C	6	Sistema di codifica ISTAT. Valori ammessi: se nato in Italia → codice del comune di nascita, colonna cod_comune tabelle COMUNI e COMUNI_SOPPRESSI; se nato all'estero → 999xxx, dove xxx è il codice dello stato di nascita, tabella STATI colonna cod_stato. se Anonimo="1" unico valore ammesso "888888" Non rilevato codice "888888".	2	2	X	se 999xxx → 000xxx
10	Lures	Comune di residenza	C	6	Il comune di residenza individua il comune italiano, oppure eventualmente lo stato estero, presso il quale il paziente risulta legalmente residente all'ingresso in ospedale Sistema di codifica ISTAT. Se residente in Italia → codice del comune di residenza, tabella COMUNI colonna cod_comune; se STP o ENI → 999xxx, dove xxx è il codice dello stato di nazionalità del soggetto rilevabile dal tesserino STP o ENI, tabella STATO colonna cod_stato (≠100); se residente in altro stato → 999xxx, dove xxx è il codice dello stato di residenza, tabella STATI colonna cod_stato (≠100). se Anonimo="1" unico valore ammesso "888888" Non rilevato codice "888888". Validazione: comune attivo alla data di ingresso in ospedale.	2	2	X	se 999xxx → 000xxx
11	Citta	Cittadinanza	C	3	Valori ammessi: Se cittadina italiana codice "100" Se cittadina straniera: codici ISTAT stati esteri: archivio messo a disposizione mediante i NAL Non rilevato "888".	2	0	X	"100" → "000" Valori mancanti=888

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lungh.	Note per la compilazione e controlli	Errore	Modifiche	ISTAT	Codifica mappatura ISTAT o note
12	Statciv	Stato civile	C	1	Valori ammessi tabella <b>STATO_CIVILE</b> (dove colonna <b>IVG=1</b> )	2	4	X	sono state aggiunte le modalità inerenti l'unione civile tabella <b>STATO_CIVILE</b> colonna <b>ISTAT_codice</b>
13	Titstu	Titolo di studio	C	1	Valori ammessi: tabella <b>TITOLO_STUDIO</b> colonna <b>cod_titolo_studio</b>	2	6	X	colonna <b>cod_ISTAT</b> della tabella RCT
14	Condprof	Condizione professionale/non professionale	C	1	Valori ammessi: 1=occupata 2=disoccupata 3=in cerca di prima occupazione 4=casalinga 5=studentessa 6=altra condizione (es. inabili, ritirata dal lavoro ecc..) 9=non rilevato. Nel caso in cui nel campo sia presente un valore non ammesso viene segnalato nel campo <b>f_condprof</b> il codice errore 1 e nei campi <b>f_posprof</b> e <b>f_ramatt</b> , se nei campi <b>Posprof</b> e <b>Ramatt</b> sono presenti valori ammessi, viene segnalato il codice di errore 2.	2	0	X	
15	Posprof	Posizione nella professione	C	1	Valori ammessi se <b>Condprof=1</b> (ovvero se la donna è occupata): 1=imprenditrice o libera professionista 2=altra lavoratrice autonoma 3=lavoratrice dipendente: dirigente o direttivo 4=lavoratrice dipendente: impiegata 5=lavoratrice dipendente: operaia 6=altra lavoratrice dipendente (es. apprendisti, lavoratori a domicilio ecc.) 9=non rilevato. Se <b>Condprof=9</b> (ovvero se la condizione professionale non è rilevata) unico valore ammesso 9=non rilevato. Se <b>Condprof</b> è diverso da 1 e da 9, unico valore ammesso: 0	1	0	X	Se non occupata = 0 Valori mancanti = 9
16	Ramatt	Ramo di attività economica	C	1	Valori ammessi se <b>Condprof=1</b> (ovvero se la donna è occupata): 1=agricoltura, caccia e pesca 2=industria 3=commercio, pubblici servizi, alberghi 4=pubblica amministrazione	1	0	X	Se non occupata = 0 Valori mancanti = 9

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lungh.	Note per la compilazione e controlli	Errore	Modifiche	ISTAT	Codifica mappatura ISTAT o note
					5=altri servizi privati 9=non rilevato. Se <b>Condprof</b> =9 (ovvero se la condizione professionale non è rilevata) unico valore ammesso 9=non rilevato. Se <b>Condprof</b> è diverso da 1 e da 9, unico valore ammesso: 0				
17	Nativi	Numero nati vivi	N	2	Indicare il numero di nati vivi in parti precedenti l'IVG oggetto di rilevazione preceduto da 0 se necessario (es. 1 nato vivo=01). Nel caso in cui non vi siano nati vivi in parti precedenti compilare con 00. 99 =non rilevato. Eventi rari > 05.	2	0	X	
18	Natmorti	Numero nati morti	N	2	Indicare il numero di nati morti in parti precedenti l'IVG oggetto di rilevazione preceduto da 0 se necessario (es. 1 nato morto=01). Per nato morto si intende il prodotto del concepimento che, una volta espulso o completamente estratto dal corpo materno, non abbia respirato o manifestato alcun segno di vita (come pulsazioni cardiache, o del cordone ombelicale, o qualsiasi movimento della muscolatura volontaria), purché siano trascorsi almeno 180 giorni di amenorrea. Nel caso in cui non vi siano nati morti in parti precedenti compilare con 00. 99 =non rilevato. Eventi rari > 03.	1	0	X	
19	Aborti	Numero di aborti spontanei	N	2	Indicare il numero di aborti spontanei precedenti l'IVG oggetto di rilevazione preceduto da 0 se necessario (es. 1 aborto spontaneo=01). Per aborto spontaneo si intende ogni espulsione o morte del feto o dell'embrione che si verifichi entro il 180° giorno compiuto di amenorrea. Nel caso in cui non vi siano aborti spontanei precedenti compilare con 00. 99 =non rilevato. Eventi rari > 05.	2	0	X	
20	IVG	Numero di IVG	N	2	Indicare il numero di IVG precedenti l'IVG oggetto di rilevazione preceduto da 0 se necessario (es. 1 IVG=01). Nel caso in cui non vi siano precedenti IVG compilare con 00. 99 =non rilevato. Eventi rari > 05.	2	0	X	
21	Figli	Figli viventi	N	2	Indicare il numero di figli viventi al momento dell'intervento preceduto da 0 se necessario (es. 1 figlio vivente=01). Nel caso in cui non vi siano figli viventi compilare con 00. 99 =non rilevato.	2	0	N	

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lungh.	Note per la compilazione e controlli	Errore	Modifiche	ISTAT	Codifica mappatura ISTAT o note
					Eventi rari > 05.				
22	Etagest	Età gestazionale	C	1	Indicare l'età gestazionale al momento dell'IVG. Facendo riferimento al concetto di amenorrea. Valori ammessi: 1 = primi 90 giorni 2 = oltre i primi 90 giorni 9 = non rilevato Nel caso in cui nel campo sia presente un valore non ammesso viene segnalato nel campo <b>f_etagest</b> il codice errore 1 e nei campi <b>f_settamen</b> , <b>f_assenso</b> , <b>f_int90</b> , <b>f_tipo</b> , se nei campi <b>Settamen</b> , <b>Assenso</b> , <b>Int90</b> e <b>Tipo</b> sono presenti valori ammessi, viene segnalato il codice di errore 2.	2	0	X	
23	Settamen	Settimane di amenorrea	N	2	Indicare il numero di settimane di amenorrea al momento dell'IVG, ovvero il numero di settimane compiute dall'ultima mestruazione. Se <b>Etagest</b> =1 il numero di settimane di amenorrea deve essere inferiore a 13. Se <b>Etagest</b> =2 il numero di settimane di amenorrea deve essere superiore a 12. 99=non rilevato.	2	0	X	
24	Int90	Interruzione oltre 90 giorni	C	1	Da compilare solo se <b>Etagest</b> = 2. Indicare il motivo per cui si ricorre all'IVG dopo 90 gg. di gestazione. Valori ammessi: 1=grave pericolo di vita della donna; 2=grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna derivante da processi patologici accertati a suo carico; 3=grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna derivante da processi patologici accertati dovuti a anomalie o malformazioni del nascituro; 4=per imminente pericolo di vita della donna (art.7 L194/78). Se <b>Etagest</b> = 1 compilare con 0 (zero). 9=non rilevato.	2	0	N	
25	Dataint	Data dell'intervento	D	8	Inserire la data in cui si è verificata l'interruzione. Valori ammessi: ggmmaaaa. Si richiama l'attenzione sul fatto che la data dell'intervento sia corrispondente a quella del giorno in cui è effettivamente accaduto l'evento e non quella del giorno di dimissione. Non sono ammessi valori mancanti. L'anno di intervento deve essere uguale all'anno di rilevazione. La data deve essere precedente alla data di elaborazione. Si precisa che se <b>Tipo di intervento (prevalente)</b> = 5 o 6 o 7 o A, nel	2	0	X	

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lungh.	Note per la compilazione e controlli	Errore	Modifiche	ISTAT	Codifica mappatura ISTAT o note
					presente campo deve essere indicata la data in cui avviene l'assunzione del primo farmaco. Nel caso in cui nel campo sia presente un valore non ammesso viene segnalato nel campo <b>f_dataint</b> il codice errore 1 e nel campo <b>f_dat_rich</b> , se nel campo <b>Dat_rich</b> è presente un valore ammesso, viene segnalato il codice di errore 2.				
26	Datacertif	Data della certificazione	D	8	Valori ammessi: gmmaaaa. La data di certificazione non può mai essere successiva alla data di richiesta di intervento né tantomeno a quella di intervento. Valore mancante (99999999). E' ammesso solo il caso di intervento urgente per immediato pericolo di vita della donna (campo 30) <b>Certif</b> =5.	2	0	X	
27	Certif	Certificazione di autorizzazione all'IVG	C	1	Valori ammessi: 1=Consultorio familiare pubblico 2=Medico di fiducia 3=Servizio ostetrico-ginecologico di Istituto di Cura 4=Altra struttura socio-sanitaria 5=Mancante per immediato pericolo di vita della donna. 9=Non rilevato. Nel caso in cui nel campo sia presente un valore non ammesso viene segnalato nel campo <b>f_certif</b> il codice errore 1 e nel campo <b>f_urgenza</b> e <b>f_assenso</b> , se nei campi <b>Urgenza</b> e <b>Assenso</b> sono presenti valori ammessi, viene segnalato il codice di errore 2.	2	0	X	
28	Urgenza	Urgenza dell'intervento	C	1	Valori ammessi: 1=Urgente 2=Non Urgente Se il campo <b>Certif</b> = 5 l'unico valore ammesso è 1. Se <b>Assenso</b> =3 è ammesso solo il codice 1. 9=non rilevato.	2	0	X	
29	Assenso	Assenso per la minore	C	1	Indicare chi ha dato l'assenso ad effettuare l'IVG in caso di gestante minorenni: Valori ammessi: 1=Dato dai genitori 2=Dato dal giudice tutelare 3=Mancante per urgenza 4=Mancante per interruzione oltre i 90 giorni. 9=Non rilevato.	2	0	X	

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lungh.	Note per la compilazione e controlli	Errore	Modifiche	ISTAT	Codifica mappatura ISTAT o note
					<p>Il codice 4 è ammesso solo se nel campo <b>Etagest</b>=2.                      Il campo è da compilarsi solo se la differenza fra i campi Data dell'intervento e Data di nascita è &lt;18, ovvero se la gestante presenta età in anni compiuti &lt;18.                      Nel caso in cui nel campo sia presente un valore non ammesso viene segnalato nel campo <b>f_assenso</b> il codice errore 1 e nel campo <b>f_urgenza</b>, se nel campo <b>Urgenza</b> è presente un valore ammesso, viene segnalato il codice di errore 2.</p>				
30	Luogo	Luogo dell'interruzione	C	1	<p>Indicare il luogo in cui è stata effettuato l'intervento.                      Valori ammessi:                      1=Ambulatorio pubblico                      2=Ambulatorio privato                      3=Istituto di cura pubblico                      4=Casa di cura                      5=Altro                      9=non rilevato</p>	2	0	X	
31	Tipo	Tipo di intervento (prevalente)	C	1	<p>Indicare il tipo di procedura eseguita.                      Valori ammessi:                      1=Raschiamento                      2=Metodo Karman                      3=Altre forme di isterosuzione                      5=Somministrazione di solo mifepristone                      6=Somministrazione di mifepristone seguito da prostaglandine                      7=Somministrazione di mifepristone/prostaglandine seguito da intervento chirurgico                      8=Altro                      A=Somministrazione di sole prostaglandine.                      Si precisa che i codici 5, 6, 7 ed A sono ammessi solo se nel campo <b>Etagest</b> = <b>1</b> (primi 90 giorni).                      Deve essere indicato una sola procedura; se viene effettuata una isterosuzione seguita da un piccolo raschiamento indicare solo l'isterosuzione.                      Nel caso in cui questo campo sia compilato con il codice 8 deve essere compilato il campo <b>Descr_interv</b>.                      Nel caso di IVG iniziata farmacologicamente rilevare la presente informazione solo al termine del ciclo assistenziale della donna.                      Nel caso in cui nel campo sia presente un valore non ammesso viene</p>	2	0	X	5 → 4; 6 → 5; 8 → 7; A → 6.

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lungh.	Note per la compilazione e controlli	Errore	Modifiche	ISTAT	Codifica mappatura ISTAT o note
					segnalato nel campo <b>f_tipo</b> il codice errore 1 e nei campi <b>f_ris_AM</b> , <b>f_Descr_interv</b> e <b>f_Prostaglandine</b> , se nei campi <b>ris_AM</b> , <b>Descr_interv</b> e <b>Prostaglandine</b> è presente un valore ammesso, viene segnalato il codice di errore 2.				
32	Ris_AM	Risultato aborto medico	C	1	In questo campo deve essere indicato il risultato dell'aborto medico, ovvero se l'espulsione dell'embrione è stata accertata o meno. - se <b>Tipo di intervento (prevalente)</b> (campo 34) contiene i valori 5, 6 o A i valori ammessi sono: 1= si , espulsione accertata 2 =no, l'espulsione non è stata accertata - altrimenti unico valore ammesso 0.	2	0	N	
33	Terapia	Terapia antalgica (prevalente)	C	1	Indicare la terapia antalgica adottata per l'intervento. Valori ammessi: 1=Anestesia totale 2=Anestesia locale 3=Analgesia senza anestesia 4=Altro 5=Nessuna 6= Sedazione profonda 9=Non rilevato.	2	0	X	6 → 4; 4 → 5; 5 → 6.
34	Degenza	Durata della degenza	N	2	Indicare il numero dei pernottamenti preceduto da 0 se necessario (es. 1 pernottamento=01), per i ricoveri senza pernottamento indicare 00. Non sono ammessi valori mancanti. Eventi rari: > 03	2	0	X	>"90" → "90". Se regime di ricovero <>1 (ordinario) → blank.
35	Dat_rich	Data di richiesta dell'intervento presso la struttura	D	8	Valori ammessi: gmmaaaa. La data della richiesta dell'intervento presso la struttura non può essere successiva alla data dell'intervento (campo <b>Dataint</b> ). Non sono ammessi valori mancanti. Nel caso in cui nel campo sia presente un valore non ammesso viene segnalato nel campo <b>f_dat_rich</b> il codice errore 1 e nel campo <b>f_datacertif</b> , se nel campo <b>Datacertif</b> è presente un valore ammesso, viene segnalato il codice di errore 2.	2	0	N	
36	Opera	Tipo operazione	C	1	1=invio 2=sostituzione 3=eliminazione	9	0	N	
37	Malfor	Presenza di malformazioni fetali	C	1	Valori Ammessi: 0 = no, assenza di malformazioni 1 = si, presenza di malformazioni.	1	0	X	

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lungh.	Note per la compilazione e controlli	Errore	Modifiche	ISTAT	Codifica mappatura ISTAT o note
					9 = non rilevato. Nel caso in cui nel campo sia presente un valore non ammesso viene segnalato nel campo <b>f_malfor</b> il codice di errore 1.				
38	Descr_interv	Descrizione tipo intervento	C	30	Da compilare solo nel caso in cui il <b>tipo di intervento</b> =8 (altro).	1	0	X	
39	Anonimo	Utente coperto da anonimato	C	1	Valori Ammessi: 0 = no, utente non coperto da anonimato 1 = si, utente coperto da anonimato. Nel caso in cui nel campo sia presente un valore non ammesso viene segnalato nel campo <b>f_anonimo</b> codice di errore 1 e codice di errore 2 nei campi <b>f_Lures</b> , <b>f_datanasc</b> , <b>f_lunasc</b> , <b>f_f_datacertif</b> , <b>f_dataint</b> se compilati con valori ammessi. Se il campo presenta il valore ammesso 1, allora i campi <b>Lures</b> , e <b>Lunasc</b> assumeranno codice non rilevato mentre i campi <b>Dataint</b> , <b>Datacertif</b> e <b>Datanasc</b> sarà indicato solo l'anno.	1	0	N	
40	Gg_amen	Giorni di amenorrea	C	2	Da compilare solo se <b>Etagest</b> =1. Indicare il numero di giorni di amenorrea al momento dell'IVG, ovvero il numero di giorni compiuti dall'ultima mestruazione. 99 = Non rilevato.	2	0	N	
41	Prostaglandine	Somministrazione di prostaglandine	C	1	Valori ammessi: 0 = nessuna; 1 = una somministrazione di prostaglandine; 2 = due somministrazioni di prostaglandine. 9 = non rilevato.	2	0	N	
42	Complic0	Complicazione	C	1	In questo campo deve essere indicata la presenza di complicazioni. Valori Ammessi: 0=nessuna complicazione; 1=presenza di complicazioni. In presenza di complicazioni ( <b>Complic 0</b> =1), almeno uno dei campi inerenti le complicazioni deve riportare il codice 1 ( <b>Complic 1</b> =1 o <b>Complic 2</b> =1 o <b>Complic 3</b> =1 o <b>Complic 4</b> =1), mentre in assenza di complicazioni ( <b>Complic 0</b> =0), nessuno dei campi inerenti le complicazioni deve riportare il codice 1 ( <b>Complic 1</b> =0 e <b>Complic 2</b> =0 e <b>Complic 3</b> =0 e <b>Complic 4</b> =0).	2	0	X	0 → 1; 1 → 0
43	Complic1	Emorragia	C	1	In questo campo deve essere indicata la presenza di emorragia. Valori Ammessi: 0 = NO;	2	0	X	1 → 2 ; 0 → 0

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lungh.	Note per la compilazione e controlli	Errore	Modifiche	ISTAT	Codifica mappatura ISTAT o note
					1 = SI.				
44	Complic2	Infezione	C	1	In questo campo deve essere indicata la presenza di infezioni. Valori Ammessi: 0 = NO; 1 = SI.	2	0	X	1 → 3 ; 0 → 0
45	Complic3	Decesso	C	1	In questo campo deve essere indicato il decesso. Valori Ammessi: 0 = NO; 1 = SI.	2	0	X	1 → 4 ; 0 → 0
46	Complic4	Altra	C	1	In questo campo deve essere indicata la presenza di altra complicazione. Valori Ammessi: 0 = NO; 1 = SI.	2	0	X	1 → 6 ; 0 → 0

9.9.2 Tracciato record delle Interruzioni Volontarie di gravidanza restituito alle Aziende dalla procedura regionale di validazione.

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lungh.	Note
1	Anno	Anno	N	4	vd. tracciato § 9.9.1
2	Provint	Provincia di Intervento	C	3	vd. tracciato § 9.9.1
3	Codosp	Codice Ospedale	C	8	vd. tracciato § 9.9.1
4	Codaz	Azienda sanitaria di intervento	C	3	vd. tracciato § 9.9.1
5	Anprat	Anno pratica	N	4	vd. tracciato § 9.9.1
6	Nrsdo	Numero SDO	N	6	vd. tracciato § 9.9.1
7	Nrcaso	Numero Caso	N	4	vd. tracciato § 9.9.1
8	Datanasc	Data di nascita	D	8	vd. tracciato § 9.9.1
9	Lunasc	Comune Nascita	C	6	vd. tracciato § 9.9.1
10	Lures	Comune di residenza	C	6	vd. tracciato § 9.9.1
11	Citta	Cittadinanza	C	3	vd. tracciato § 9.9.1
12	Staciv	Stato civile	C	1	vd. tracciato § 9.9.1
13	Titstu	Titolo di studio	C	1	vd. tracciato § 9.9.1
14	Condprof	Condizione professionale/non professionale	C	1	vd. tracciato § 9.9.1
15	Posprof	Posizione nella professione	C	1	vd. tracciato § 9.9.1
16	Ramatt	Ramo di attività economica	C	1	vd. tracciato § 9.9.1
17	Nativi	Numero nati vivi	N	2	vd. tracciato § 9.9.1
18	Natmorti	Numero nati morti	N	2	vd. tracciato § 9.9.1
19	Aborti	Numero di aborti spontanei	N	2	vd. tracciato § 9.9.1
20	IVG	Numero di IVG	N	2	vd. tracciato § 9.9.1
21	Figli	Figli viventi	N	2	vd. tracciato § 9.9.1
22	Etagest	Età gestazionale	C	1	vd. tracciato § 9.9.1
23	Settamen	Settimane di amenorrea	N	2	vd. tracciato § 9.9.1
24	Int90	Interruzione oltre 90 giorni	C	1	vd. tracciato § 9.9.1
25	Dataint	Data dell'intervento	D	8	vd. tracciato § 9.9.1
26	Datacertif	Data della certificazione	D	8	vd. tracciato § 9.9.1
27	Certif	Certificazione di autorizzazione all'IVG	C	1	vd. tracciato § 9.9.1
28	Urgenza	Urgenza dell'intervento	C	1	vd. tracciato § 9.9.1
29	Assenso	Assenso per la minore	C	1	vd. tracciato § 9.9.1
30	Luogo	Luogo dell'interruzione	C	1	vd. tracciato § 9.9.1
31	Tipo	Tipo di intervento (prevalente)	C	1	vd. tracciato § 9.9.1

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lungh.	Note
32	Ris_AM	Risultato aborto medico	C	1	vd. tracciato § 9.9.1
33	Terapia	Terapia antalgica (prevalente)	C	1	vd. tracciato § 9.9.1
34	Degenza	Durata della degenza	N	2	vd. tracciato § 9.9.1
35	Dat_rich	Data di richiesta dell'intervento presso la struttura	D	8	vd. tracciato § 9.9.1
36	Opera	Tipo operazione	C	1	vd. tracciato § 9.9.1
37	Malfor	Presenza di malformazioni fetali	C	1	vd. tracciato § 9.9.1
38	Descr_interv	Descrizione tipo intervento	C	30	vd. tracciato § 9.9.1
39	Anonimo	Utente coperto da anonimato	C	1	vd. tracciato § 9.9.1
40	Gg_amen	Giorni di amenorrea	C	2	vd. tracciato § 9.9.1
41	Prostaglandine	Somministrazione di prostaglandine	C	1	vd. tracciato § 9.9.1
42	Complic0	Complicazione	C	1	vd. tracciato § 9.9.1
43	Complic1	Emorragia	C	1	vd. tracciato § 9.9.1
44	Complic2	Infezione	C	1	vd. tracciato § 9.9.1
45	Complic3	Decesso	C	1	vd. tracciato § 9.9.1
46	Complic4	Altra	C	1	vd. tracciato § 9.9.1
47	F_Anno	Anno	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato
48	F_Provint	Provincia di Intervento	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato
49	F_Codosp	Codice Ospedale	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato
50	F_Codaz	Azienda sanitaria di intervento	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato
51	F_Anprat	Anno pratica	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato
52	F_Nrsdo	Numero SDO	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato
53	F_Nrcaso	Numero Caso	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato
54	F_Datanasc	Data di nascita	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato ;9=non rilevato
55	F_Lunasc	Comune Nascita	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato ;9=non rilevato
56	F_Lures	Comune di residenza	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato ;9=non rilevato
57	F_Citta	Cittadinanza	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato ;9=non rilevato
58	F_Statciv	Stato civile	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato ;9=non rilevato
59	F_Titstu	Titolo di studio	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato ;9=non rilevato
60	F_Condprof	Condizione professionale/non professionale	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato ;9=non rilevato
61	F_Posprof	Posizione nella professione	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato ; 2=il campo contiene valori ammessi, ma non è possibile valutare la congruità con i campi collegati per errori presenti in questi ultimi 9=non rilevato

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lungh.	Note
62	F_Ramatt	Ramo di attività economica	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato; 2=il campo contiene valori ammessi, ma non è possibile valutare la congruità con i campi collegati per errori presenti in questi ultimi 9=non rilevato
63	F_Nativi	Numero parti con esito nati vivi precedenti l'IVG	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato ;9=non rilevato ;E= evento raro
64	F_Natmorti	Numero parti con esito nati morti precedenti l'IVG	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato ;9=non rilevato ;E= evento raro
65	F_Aborti	Numero di aborti spontanei precedenti l'IVG	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato ;9=non rilevato ;E= evento raro
66	F_IVG	Numero di IVG precedenti l'IVG	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato ;9=non rilevato ;E= evento raro
67	F_Figli	Figli viventi	C	1	00=campo corretto ;1=campo errato ;9=non rilevato ;E= evento raro
68	F_Etagest	Età gestazionale	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato;9=non rilevato
69	F_Settamen	Settimane di amenorrea	C	1	0=campo corretto;1=campo errato 2=il campo contiene valori ammessi, ma non è possibile valutare la congruità con i campi collegati per errori presenti in questi ultimi 9=non rilevato
70	F_Int90	Interruzione oltre 90 giorni	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato ; 2=il campo contiene valori ammessi, ma non è possibile valutare la congruità con i campi collegati per errori presenti in questi ultimi 9=non rilevato
71	F_Dataint	Data dell'intervento	C	1	0=campo corretto;1=campo errato
72	F_Datacertif	Data della certificazione	C	1	0=campo corretto;1=campo errato 2=il campo contiene valori ammessi, ma non è possibile valutare la congruità con i campi collegati per errori presenti in questi ultimi.
73	F_Certif	Certificazione di autorizzazione all'IVG	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato ;9=non rilevato
74	F_Urgenza	Urgenza dell'intervento	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato; 2=il campo contiene valori ammessi, ma non è possibile valutare la congruità con i campi collegati per errori presenti in questi ultimi. 9=non rilevato
75	F_Assenso	Assenso per la minore	C	1	0=campo corretto;1=campo errato ; 2=il campo contiene valori ammessi, ma non è possibile valutare la congruità con i campi collegati per errori presenti in questi ultimi. 9=non rilevato
76	F_Luogo	Luogo dell'interruzione	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato ;9=non rilevato
77	F_Tipo	Tipo di intervento (prevalente)	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato ;

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lungh.	Note
					2=il campo contiene valori ammessi, ma non è possibile valutare la congruità con i campi collegati per errori presenti in questi ultimi.
78	F_Ris_AM	Risultato Aborto Medico	C	1	0=campo corretto;1=campo errato; 2=il campo contiene valori ammessi, ma non è possibile valutare la congruità con i campi collegati per errori presenti in questi ultimi.
79	F_Terapia	Terapia antalgica (prevalente)	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato ;9=non rilevato
80	F_Degenza	Durata della degenza	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato ;E= evento raro
81	F_Dat_rich	Data di richiesta dell'intervento presso la struttura	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato 2=il campo contiene valori ammessi, ma non è possibile valutare la congruità con i campi collegati per errori presenti in questi ultimi.
82	F_riga_doppia	Record doppio	C	1	0= record non doppio;1= record doppio
83	F_chiave_err_ata	Campi chiave errati	C	1	0= chiave corretta;1= chiave errata
84	F_opera	Tipo operazione	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato
85	F_stato_record	Flag stato record	C	1	0=record esatto, cioè che non presenta errori su nessun campo, 1=segnala l'esistenza di errori su uno o più campi ritenuti di minore importanza, 2=segnala l'esistenza di errori su uno o più campi ritenuti importanti, 9=segnala la presenza di errori su almeno uno dei campi chiave e individua il record da scartare.
86	F_Malfor	Flag presenza di malformazioni fetali	C	1	0=campo corretto;1=campo errato;9=non rilevato
87	F_Descr_interv	Flag Descrizione tipo intervento	C	1	0=campo compilato;1=campo non compilato; 2=il campo contiene valori ammessi, ma non è possibile valutare la congruità con i campi collegati per errori presenti in questi ultimi
88	F_anonimo	Flag utente coperto da anonimato	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato
89	F_gg_amen	Flag Giorni di amenorrea	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato ; 2=il campo contiene valori ammessi, ma non è possibile valutare la congruità con i campi collegati per errori presenti in questi ultimi
90	F_prostaglandine	Flag somministrazione di prostaglandine	C	1	0=campo corretto ;1=campo errato; 2=il campo contiene valori ammessi, ma non è possibile valutare la congruità con i campi collegati per errori presenti in questi ultimi
91	F_Complic0	Flag Complicazione	C	1	0=campo corretto;1=campo errato;9=non rilevato
92	F_Complic1	Flag Emorragia	C	1	0=campo corretto;1=campo errato; 2=il campo contiene valori ammessi, ma non è possibile valutare la congruità con i campi collegati per errori presenti in questi ultimi
93	F_Complic2	Flag Infezione	C	1	0=campo corretto;1=campo errato;

<b>Campo</b>	<b>Nome</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Lungh.</b>	<b>Note</b>
					2=il campo contiene valori ammessi, ma non è possibile valutare la congruità con i campi collegati per errori presenti in questi ultimi
<b>94</b>	<b>F_Complic3</b>	<b>Flag Decesso</b>	C	1	0=campo corretto;1=campo errato; 2=il campo contiene valori ammessi, ma non è possibile valutare la congruità con i campi collegati per errori presenti in questi ultimi
<b>95</b>	<b>F_Complic4</b>	<b>Flag Altra</b>	C	1	0=campo corretto;1=campo errato; 2=il campo contiene valori ammessi, ma non è possibile valutare la congruità con i campi collegati per errori presenti in questi ultimi