

21. Consulteri (CON)

21.1 Definizione dell'oggetto di rilevazione

Sono oggetto di rilevazione di tale flusso informativo i dati in possesso dalle Aziende USL relativi ai consultori, al loro personale, agli orari di apertura al pubblico e la tipologia dell'attività erogata agli utenti.

Si distinguono tre diverse tipologie:

1. Il Consultorio Familiare, istituito nel 1975 con la L. n. 405 è una rete integrata di servizi offerti dalle Aziende USL aventi per obiettivo il benessere della donna, della coppia, della maternità, del neonato e della famiglia nella sua evoluzione. Per il raggiungimento di tale obiettivo sono offerti interventi di prevenzione, consulenza e assistenza di tipo specialistico, effettuati nel consultorio o in ambito residenziale.
2. Il Consultorio Adolescenti è un luogo in cui i giovani di età 14-24 anni possono ottenere consulenze gratuite, senza bisogno di appuntamento, su varie tematiche: educazione sanitaria e sessuale; sostegno in situazioni di disagio e/o di difficoltà; ascolto ai loro problemi specifici. L'accesso è diretto in quanto non è richiesta la prescrizione medica e non è necessario l'accompagnamento da parte di un adulto.
3. Il Consultorio Extracomunitari svolge le stesse funzioni del consultorio familiare e propone iniziative per favorire l'integrazione e migliorare la qualità di vita delle famiglie immigrate; a tale scopo opera al suo interno la figura professionale del mediatore culturale.

21.2 Organizzazione del flusso

L'Azienda sanitaria e l'ESTAV di riferimento, ognuno per quanto di propria competenza, garantiscono la qualità del contenuto informativo e la tempestività della trasmissione.

Le informazioni relative alla tipologia del consultorio, alla presenza e stabilità del personale e agli orari di apertura al pubblico, sono inviate secondo il tracciato previsto, rilevando le informazioni in due archivi collegati relazionalmente.

Il primo archivio, denominato CON1, è l'archivio principale, contenente le informazioni di sintesi che qualificano il consultorio. I record di tale archivio vengono chiamati di seguito *record madri*.

Il secondo archivio, denominato CON2, è l'archivio di dettaglio, contenente le informazioni riguardanti la presenza del personale e gli orari di apertura nei singoli giorni della settimana. I record di tale archivio vengono chiamati di seguito *record figli*.

Il collegamento relazionale tra CON1 e CON2 avviene grazie alla presenza, in entrambi gli archivi, di una serie di campi chiave che formano un valore univoco a livello aziendale: l'univocità deve essere garantita per tutto l'anno di riferimento dai valori contenuti nei seguenti campi:

- campo **Azienda** denominato **Codice dell'Azienda USL inviante i dati**
- campo **Consulto** denominato **Codice del Consultorio**
- campo **Tipologia** denominato **Tipologia dell'attività del consultorio**

I record *figli*, congiuntamente al record *madre* a cui sono collegati relazionalmente, vengono chiamati di seguito *famiglia*. In altre parole con il termine *famiglia* si indica l'insieme delle informazioni relative ad un consultorio.

La Regione Toscana verifica la corretta compilazione dei campi trasmessi mediante l'applicazione di una procedura regionale e restituisce alle Aziende gli archivi ricevuti con l'aggiunta della segnalazione di correttezza o di eventuale errore di ogni singolo campo presente nel tracciato.

In occasione degli invii successivi l'Azienda può trasmettere le correzioni all'archivio precedentemente inviato. Per correzioni si intendono le sostituzioni o le cancellazioni di record già inviati. Il campo **Opera** di CON1 deve essere utilizzato per segnalare il motivo dell'invio di ciascuna *famiglia*.

21.3 La trasmissione dei dati dalla Azienda sanitaria alla Regione Toscana.

I dati sono inviati utilizzando il sistema di cooperazione applicativa della Regione Toscana attraverso il nodo applicativo locale (NAL) presente presso ogni Azienda o struttura abilitata.

Non esistono limiti o finestre temporali per la trasmissione dei dati.

Si precisa che per effettuare la cancellazione di una *famiglia*, deve essere trasmesso solo il record *madre* dell'archivio principale.

21.4 Modalità di trasmissione elettronica del flusso

I dati devono essere trasmessi mediante il sistema di Comunicazione e Cooperazione (C&C) e quindi tramite i nodi applicativi locali (NAL).

Nel sistema C&C è possibile un invio continuativo dei dati, in ogni caso i dati devono essere inviati entro il **10 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento.

Si ricorda che i dati trasmessi oltre questa data non saranno considerati a fini statistici e che a questa data si consolida l'archivio relativo all'anno di riferimento.

21.5 La restituzione dei dati da Regione ad Aziende sanitarie.

Il sistema di cooperazione applicativa fa sì che la restituzione dei dati sia effettuata automaticamente dagli stessi NAL mediante la generazione di uno specifico file che contiene la segnalazione degli errori rilevati dalla procedura di validazione che opera sul NAL stesso e il codice dell'Azienda sanitaria inviante i record **Codusl**,

Si precisa che i record segnalati con codice 9 nel campo errore totale (Flagtot), sono scartati, ovvero non vengono immessi nel sistema di cooperazione applicativa; tali record vengono restituiti per il tramite degli stessi NAL solo alla Azienda erogatrice.

21.6 Modalità di controllo della procedura regionale ed assegnazione degli errori nei singoli campi

Per i criteri di segnalazione degli errori ed i relativi algoritmi di controllo dei singoli campi del flusso oggetto di rilevazione si rimanda alle sezioni relative ai tracciati.

21.7 Tipologia degli errori

Si riportano di seguito i codici di errore previsti dal presente Manuale e attribuiti ai singoli campi dalle procedure regionali di controllo.

0: segnala la correttezza del campo del record.

diverso da 0: segnala l'esistenza e la causa dell'errore riscontrato nel campo

Nel campo errore totale (**Flagtot**) si sintetizzano gli errori dei singoli campi con i seguenti codici errore secondo la seguente gerarchia:

0: segnala la correttezza del record

1: segnala la presenza di errori nei campi del record

9: segnala lo scarto del record.

Si precisa comunque che il codice errore **9** è segnalato solo nel campo errore totale (**Flagtot**) se alcuni campi di particolare importanza risultano errati o non compilati o mancano le condizioni necessarie affinché il record possa essere accettato.

21.8 Modalità di scarto dei record del flusso

L'operazione di scarto dei record avviene durante 2 fasi ben precise di ricezione dell'archivio spedito.

- Fase di controllo della coerenza interna dell'archivio,
- Fase di confronto con i dati precedentemente inviati nell'anno di riferimento.

21.8.1 Fase di controllo della coerenza interna dell'archivio.

Gli archivi CON1 e CON2, inviati dalla Azienda USL alla Regione Toscana sono sottoposti ad una serie di controlli che, in caso di una segnalazione di errore, determinano lo scarto di tutti i record relativi al consultorio (*famiglia*).

A tal proposito si definisce “**chiave del consultorio**” la concatenazione dei seguenti campi presenti in CON1 e CON2:

- campo Azienda denominato Azienda USL inviante i dati del consultorio
- campo Consulto denominato Codice del consultorio
- campo Tipologia denominato Tipologia dell'attività del consultorio

e “**chiave dei giorni della settimana**” la concatenazione dei seguenti campi presenti in CON2:

- campo Azienda denominato Azienda USL inviante i dati del consultorio
- campo Consulto denominato Codice del consultorio
- campo Tipologia denominato Tipologia dell'attività del consultorio
- campo Giorno denominato Giorno della settimana

I controlli vengono effettuati secondo i seguenti criteri:

- Verifica della corretta compilazione del campo **Record** per gli archivi CON1 e CON2.
- Verifica della corretta compilazione del campo **Opera**.
- Verifica dell'univocità della **chiave del consultorio** nell'archivio principale CON1.

- Per ciascun record dell'archivio principale si considera il valore della **chiave del consultorio** per verificare l'esistenza di almeno un record nell'archivio di dettaglio contenente nei campi chiave lo stesso valore.
- Per ciascun record dell'archivio dettaglio si considera il valore della **chiave del consultorio** per verificare l'esistenza di un record nell'archivio principale contenente nei campi chiave lo stesso valore.
- Verifica dell'esatta compilazione del campo **Azienda** per gli archivi CON1 e CON2.
- Verifica dell'esatta compilazione del campo **Tipologia** per gli archivi CON1 e CON2.
- Verifica dell'esatta compilazione del campo **Consulto** per gli archivi CON1 e CON2.
- Verifica dell'esatta compilazione del campo **Giorno** nell'archivio CON2.
- Verifica della **univocità** della **chiave dei giorni della settimana** nell'archivio principale CON2.
- Verifica, all'interno di una *famiglia*, della **completa** compilazione del campo **Giorno** nell'archivio CON2 con l'intera serie dei giorni della settimana.
- Verifica della esatta compilazione del campo **Data**.

La presenza di un errore, anche in un solo passo, comporta l'attribuzione del codice di errore diverso da 0 nello specifico campo flag e del codice 9 nel campo **Flagtot** determinando lo scarto dell'intera *famiglia* contenente tale record.

21.8.2 Fase di confronto con l'archivio consolidato

I valori che può assumere il campo **opera** comportano diverse regole di relazione con i dati precedentemente inviati.

- se **Opera**=1 (invio), si verifica che nei dati inviati precedentemente non esista un record con la stessa chiave;
- se **Opera**=3 (sostituzione), si verifica che nei dati già trasmessi esista un record con la stessa chiave;
- se **Opera**=4 (cancellazione) si verifica che nei dati già trasmessi esista un record con la stessa chiave.

Si ricorda che per la cancellazione della *famiglia* è sufficiente inviare solo il record dell'archivio principale con il campo **opera** contenente valore 4 e il campo chiave correttamente compilato.

La presenza di un errore nella compilazione del campo **Opera** comporta l'attribuzione nello specifico campo flag di un codice errore diverso da 0 e del codice 9 nel campo **Flagtot** determinando lo scarto dell'intera *famiglia* contenente tale record.

21.9 Archivi di supporto

I controlli dei valori di alcuni campi vengono effettuati utilizzando gli archivi di supporto contenenti le codifiche predisposte dalla Regione Toscana. Per tutte le codifiche, necessarie per la compilazione dei tracciati della presente versione, l'Azienda deve fare riferimento esclusivamente a tali archivi che risultano essere il sistema di codifica ufficiale definito a livello regionale.

La necessità di garantire un sistema dinamico di aggiornamento di alcune delle variabili di supporto ha indotto la Regione Toscana a mettere a disposizione tali archivi alle Aziende sanitarie mediante l'infrastruttura di cooperazione applicativa rendendo i sistemi di codifica indipendenti dai contesti formali tipici della pubblica amministrazione.

Due sono le modalità di integrazione previste:

1. mediante RFC 178, che prevede una cooperazione applicativa tra i sistemi software;
2. mediante interfaccia di download.

21.10 Modalità di trasmissione elettronica degli archivi da Regione Toscana alle Aziende USL

I risultati della validazione di ogni invio sono restituiti alle aziende dal NAL subito dopo la conclusione del processo.

Si precisa che i record segnalati con codice 9 nel campo errore totale (Flagtot), non entrano a far parte degli archivi regionali consolidati.

In fondo a ciascuno dei tracciati di ritorno (da Regione Toscana ad Aziende USL), nelle posizioni indicate nelle apposite sezioni, è stato aggiunto il campo **Codusl** contenente il codice della Azienda USL inviante i record. I valori contenuti nel campo **Codusl** sono attribuiti dalle procedure regionali e desunti dai codici ministeriali delle Aziende che hanno effettivamente inviato i dati. Se il valore contenuto nel campo **Azienda** non corrisponde al codice ministeriale dell'Azienda inviante i dati e registrato nel campo **Codusl** si determina lo scarto dell'intera *famiglia* contenente tale record.

Gli archivi inviati dalla Regione alle Aziende sono in formato ASCII, secondo le specifiche riportate nel tracciato record inviato dalla Regione alle Aziende USL. Ad ogni Azienda USL sono restituiti i propri dati

21.11 Elementi significativi del tracciato

In questo paragrafo vengono riportate alcune definizioni e le modalità di compilazione di alcuni campi ritenuti di particolare importanza.

21.11.1 Campi nuovi

Tipologia di consultorio (Tipologia), campo 7 dell'archivio CON1 e campo 6 dell'archivio CON2. In questo campo deve essere indicata la tipologia di consultorio. I valori ammessi sono 1=consultorio familiare, 2=consultorio adolescenti, 3=consultorio extracomunitari.

Frequenza apertura (Frequenza), campo 32 dell'archivio CON2. In questo campo deve essere indicata la frequenza di apertura del giorno della settimana nell'arco del mese. Considerando un mese di cinque settimane, i cinque caratteri di questo campo rappresentano le settimane di un mese. Per ciascun giorno della settimana si deve indicare con il valore 1 l'apertura in una determinata settimana del mese e con 0 la chiusura in una determinata settimana del mese. Ciascuna posizione del campo rappresenta l'ordine delle settimane nel mese, quindi prima posizione prima settimana, seconda posizione seconda settimana etc. Ad esempio se un consultorio familiare la domenica è sempre chiuso il campo sarà uguale a 00000, se un consultorio familiare il lunedì è aperto tutte le settimane del mese il campo assumerà valore 11111, se invece è aperto solo il secondo e quarto lunedì del mese il campo assumerà valore 01010, se è aperto tutti i lunedì tranne il primo lunedì del mese il campo sarà uguale a 01111, etc. La somma dei cinque caratteri non può superare 5.

21.11.2 Campi eliminati

Si precisa che sono state eliminate le informazioni mantenendo i campi vuoti.

I campi Svolgimento dell'attività di consultorio familiare **Fam** e **Confam** rispettivamente campi 7 dell'archivio CON1 e campi 6 dell'archivio CON2 sono stati sostituiti dal nuovo campo **Tipologia**

Svolgimento dell'attività di consultorio familiare/adolescenti/extracomunitari (Fam, Ado ed Extra) campi 7, 8, 9 dell'archivio CON1.

Giorni di apertura (Giorniap), campo 10 dell'archivio CON1.

Zona sanitaria di ubicazione del consultorio (Zona), campo 3 dell'archivio CON2.

Data di riferimento (Data), campo 4 dell'archivio CON2.

Svolgimento dell'attività di consultorio familiare/ adolescenti/ extracomunitari nel giorno (Consufam, Consuado e Consuextra) campi 6, 7, 8 dell'archivio CON2.

21.11.3 Campi di particolare attenzione

Tipologia dell'apertura all'utenza del consultorio nel giorno (Tipo_aperto), campo 10 dell'archivio CON2. Questo campo deve essere utilizzato per indicare la modalità dell'apertura all'utenza del consultorio nell'arco della giornata, distinguendo 5 tipologie:

0 = chiuso;

1 = aperto solo la mattina con apertura all'utenza esclusivamente all'interno della fascia oraria 6:00 – 14:00;

2 = aperto solo il pomeriggio con apertura all'utenza esclusivamente all'interno della fascia oraria 14:00-20:00;

3 = aperto la mattina e il pomeriggio con pausa pranzo con apertura all'utenza all'interno della fascia oraria 6:00 – 20:00 con un'interruzione tra la fascia lavorativa mattutina e quella pomeridiana;

4 = aperto la mattina e il pomeriggio senza pausa pranzo – orario continuato con apertura all'utenza all'interno della fascia oraria 6:00 – 20:00 senza interruzione tra la fascia lavorativa mattutina e quella pomeridiana

Apertura/Chiusura mattutina/pomeridiana all'utenza del consultorio (Aperto_M, Chiuso_M, Aperto_P e Chiuso_P), campi 11, 12, 13 e 14 dell'archivio CON2. Tali campi devono essere utilizzati per specificare l'effettivo orario di apertura e chiusura nell'arco della giornata e devono essere valorizzati con il codice 8888 nel caso in cui, in base alla tipologia di apertura, non è previsto un orario relativo al campo specifico.

Riunione periodica di equipe nel giorno (Equipe), campo 15 dell'archivio CON2. L'Equipe Consultoriale è **il gruppo di figure professionali stabili che operano all'interno del consultorio e che garantiscono lo svolgimento delle diverse funzioni**. La copresenza dei professionisti dell'equipe è un elemento qualificatore del consultorio. Non è necessario che tutte le figure professionali siano presenti nello stesso momento, ma è necessario che ci sia un raccordo tra di loro sulle problematiche legate ad ogni singolo caso; a questo fine è necessario che le diverse figure professionali si riuniscano per discutere su ogni singolo caso. Tali riunioni possono essere classificate secondo le seguenti tipologie:

- **Riunioni programmate:** è fissato almeno un giorno preciso nell'arco della settimana per tali riunioni. Tali riunioni si possono svolgere anche durante l'orario di chiusura del consultorio all'utenza.
- **Riunioni occasionali:** non è fissato un giorno preciso nell'arco della settimana e quindi non è sistematicamente rilevabile a priori il giorno della settimana in cui si svolge la riunione. Tali riunioni vengono comunque svolte nell'arco del periodo di riferimento della rilevazione e si possono svolgere anche durante l'orario di chiusura del consultorio all'utenza.
- **Assenza di riunioni:** Non vengono svolte riunioni nell'arco del periodo di riferimento.

Se vengono effettuate riunioni programmate in questo campo deve essere inserito il valore 1 in corrispondenza del giorno della settimana nel quale si svolge la riunione altrimenti deve essere inserito il valore 0.

Riunione periodica di equipe (EquipeC), campo 11 dell'archivio CON1. Questo campo assume valore 1= Riunione programmata se sono previste riunioni programmate (**Equipe=1**) in almeno un giorno della settimana altrimenti può assumere valori 0= Assenza di riunione oppure 2=Riunione occasionale.

Allegato B

Presenza per l'utenza della figure professionali rispettivamente di ostetrica, ginecologo, psicologo, assistente sociale, pediatra, infermiere professionale, assistente sanitario, neuropsichiatra infantile, dietista, educatore professionale, nutrizionista, psichiatra, urologo, mediatore culturale, consulente legale, altra nel consultorio nel (giornoOstetr_P, Gineco_P, Psico_P, Assoc_P, Pedia_P, Infprof_P, Asssan_P, Neuro_P, Dieta_P, Educa_P, Nutri_P, Psichiatra_P, Urologo_P, Media_P, Consu_P, Altro_P), campi 16-31 dell'archivio CON2. Per ciascuna delle figure professionali si deve indicare la **presenza per l'utenza per ogni singolo giorno della settimana. La compilazione di tale campo deve essere coerente con le informazioni contenute nel campo **Tipo_aperto**.**

Se **Tipo_aperto** = 0 allora la figura professionale necessariamente è non presente ed è ammesso solo il valore **0 = non presente**.

Se **Tipo_aperto** = 1 allora la figura professionale, se presente, lo è solo la mattina e quindi i valori ammessi sono **0 = non presente, 1 = presente solo la mattina**.

Se **Tipo_aperto** = 2 allora la figura professionale, se presente, lo è solo il pomeriggio e quindi i valori ammessi sono **0 = non presente, 2 = presente solo il pomeriggio**.

Se **Tipo_aperto** = 3 allora i valori ammessi sono **0 = non presente, 1 = presente solo la mattina, 2 = presente solo il pomeriggio, 3 = presente la mattina e il pomeriggio con pausa pranzo**.

Se **Tipo_aperto** = 4 allora i valori ammessi sono **0 = non presente, 1 = presente solo la mattina, 2 = presente solo il pomeriggio, 3 = presente la mattina e il pomeriggio con pausa pranzo, 4 = presente la mattina e il pomeriggio senza pausa pranzo – orario continuato**.

Stabilità di rispettivamente di ostetrica, ginecologo, psicologo, assistente sociale, pediatra, infermiere professionale, assistente sanitario, neuropsichiatra infantile, dietista, educatore professionale, nutrizionista, psichiatra, urologo, mediatore culturale, consulente legale, altra figura professionale nel consultorio (Ostetr_S, Gineco_S, Psico_S, Assoc_S, Pedia_S, Infprof_S, Asssan_S, Neuro_S, Dieta_S, Educa_S, Nutri_S, Psichiatra_S, Urologo_S, Media_S, Consu_S, Altro_S), campi 12-27 dell'archivio CON1. Per stabilità della figura professionale si intende la garanzia di avere lo stesso personale per ogni singola figura professionale, durante il periodo di riferimento, grazie alla capacità organizzativa esistente nell'Azienda USL. In altre parole, una figura professionale operante all'interno del consultorio è **stabile quando è presente ed è identificata esattamente almeno una persona che presta servizio. Una figura professionale operante all'interno del consultorio in giorni/orari prestabiliti, per la quale non è identificata almeno una persona, è definita **presente non stabile**. Questi campi devono contenere, per ciascuna figura professionale, l'informazione sulla stabilità nel consultorio assumendo valori coerenti con le informazioni contenute nei corrispettivi campi dell'archivio CON2, che indicano la **presenza** per l'utenza della stessa figura professionale nei singoli giorni della settimana.**

Se la figura professionale risulta essere sempre assente nei singoli giorni della settimana, allora tale figura risulta necessariamente essere non presente e quindi non stabile ed è ammesso solo il valore **0 = non presente**.

Se la figura professionale risulta essere sempre presente in alcuni giorni della settimana, allora tale figura è presente e stabile/non stabile e sono ammessi i valori **1 = presente non stabile, 2 = presente e stabile**.

Qualifica del consultorio (Qualifica), campo 28 dell'archivio CON1. In base alla presenza delle 4 figure professionali ginecologo, ostetrica, psicologo e assistente sociale un consultorio si può classificare in **principale, secondario o proiezione**. Considerando la stabilità delle suddette figure i consultori principali e secondari possono essere distinti ulteriormente in stabili e non stabili.

a) Principale: è il consultorio in cui si ha la **presenza** delle 4 figure professionali: ostetrica, ginecologo, psicologo e assistente sociale

a.1) Principale stabile: è il consultorio in cui si ha la **presenza stabile** di tutte le 4 figure professionali: ostetrica, ginecologo, psicologo e assistente sociale

Allegato B

- a.2) **Principale non stabile**: è il consultorio in cui si ha la **presenza** di tutte le 4 figure professionali: ostetrica, ginecologo, psicologo e assistente sociale. A differenza del consultorio principale stabile le figure professionali stabili risultano meno di 4.
- b) **Secondario**: è il consultorio in cui necessariamente si ha la **presenza di almeno 2** delle seguenti figure professionali quali: ostetrica, ginecologo, psicologo e assistente sociale. Necessariamente una delle due figure professionali presenti deve essere la figura professionale della ostetrica o del ginecologo. Si distingue dal consultorio principale per l'assenza di almeno una figura professionale delle 4 considerate.
- b.1) **Secondario stabile**: è il consultorio in cui necessariamente si ha la **presenza stabile** di almeno una delle seguenti figure professionali: ginecologo e ostetrica.
- b.2) **Secondario non stabile**: è il consultorio secondario in cui le figure professionali dell'ostetrica e/o ginecologo, quando presenti, risultano essere non stabili.
- c) **Proiezione del consultorio**: è un consultorio distaccato in cui operano le figure professionali già assegnate ad una sede secondaria o principale che garantiscono il raccordo con l'equipe consultoriale della sede. Le proiezioni si distinguono in due tipologie:
- c.1): **Proiezione 1**: è il consultorio in cui necessariamente si ha la **presenza di una** delle seguenti figure professionali: ginecologo e ostetrica. Non sono previste le figure professionali dello psicologo e assistente sociale
- c.1): **Proiezione 2**: è il consultorio in cui necessariamente si ha la **presenza di almeno una** delle seguenti figure professionali: psicologo e assistente sociale. Non sono previste le figure professionali ginecologo ed ostetrica.

Il campo **Qualifica** deve contenere valori coerenti con le informazioni contenute nei campi che indicano la stabilità delle seguenti figure professionali: ostetrica, ginecologo, psicologo e assistente sociale e può assumere i seguenti valori:

se **Ostetr_S, Gineco_S, Psico_S e Assoc_S** sono = 2, allora è ammesso solo il valore **01 = Principale stabile**;

se **Ostetr_S, Gineco_S, Psico_S e Assoc_S** sono tutti diversi da 0 con almeno uno diverso da 2, allora è ammesso solo il valore **02 = Principale non stabile**;

se **Ostetr_S, Gineco_S**, è = 2 ed almeno uno tra **Psico_S e Assoc_S** è diverso da 0, oppure se i campi **Psico_S e Assoc_S = 0 e Ostetr_S, Gineco_S** sono diversi da 0 con almeno uno = 2 allora è ammesso il valore **03 = Secondario stabile**;

se almeno uno tra **Ostetr_S, Gineco_S**, è = 1 ed almeno uno tra **Psico_S e Assoc_S** è diverso da 0 oppure se **Psico_S e Assoc_S** sono = 0 e **Ostetr_S, Gineco_S** sono diversi da 0 con almeno uno = 1, allora è ammesso solo il valore **04 = Secondario non stabile**;

se solo uno tra **Ostetr_S, Gineco_S, Psico_S e Assoc_S** è diverso da 0, o se **Ostetr_S e Gineco_S** sono = 0 e **Psico_S e Assoc_S** sono entrambi diversi da 0, allora è ammesso solo il valore **05 = Proiezione**;

se solo uno tra **Psico_S e Assoc_S** è diverso da 0, e **Ostetr_S, Gineco_S** sono entrambi diversi da 0, allora è ammesso solo il valore **06 = Proiezione 2**.

La tabella sottostante riporta tutte le possibili casistiche della classificazione gerarchica dei consultori:

Qualifica	Ginecologo	Ostetrica	Psicologo	Ass. Sociale
Principale stabile	2	2	2	2
Principale Non stabile	2	2	1	2
Principale Non stabile	2	2	2	1
Principale Non stabile	2	2	1	1
Principale Non stabile	2	1	1	1

Allegato B

Principale Non stabile	2	1	2	2
Principale Non stabile	2	1	1	2
Principale Non stabile	2	1	2	1
Principale Non stabile	1	2	2	2
Principale Non stabile	1	2	1	2
Principale Non stabile	1	2	2	1
Principale Non stabile	1	2	1	1
Principale Non stabile	1	1	1	1
Principale Non stabile	1	1	2	2
Principale Non stabile	1	1	1	2
Principale Non stabile	1	1	2	1
Secondario stabile	2	2	0	2
Secondario stabile	2	2	2	0
Secondario stabile	2	2	0	1
Secondario stabile	2	2	1	0
Secondario stabile	2	1	0	1
Secondario stabile	2	1	1	0
Secondario stabile	2	1	0	2
Secondario stabile	2	1	2	0
Secondario Stabile	2	0	1	1
Secondario Stabile	2	0	2	2
Secondario Stabile	2	0	1	2
Secondario Stabile	2	0	2	1
Secondario stabile	2	2	0	0
Secondario stabile	2	1	0	0
Secondario Stabile	2	0	0	1
Secondario Stabile	2	0	1	0
Secondario Stabile	2	0	0	2
Secondario Stabile	2	0	2	0
Secondario stabile	1	2	0	2
Secondario stabile	1	2	2	0
Secondario stabile	1	2	0	1
Secondario stabile	1	2	1	0
Secondario stabile	1	2	0	0

Allegato B

Secondario stabile	0	2	0	2
Secondario stabile	0	2	2	0
Secondario stabile	0	2	0	1
Secondario stabile	0	2	1	0
Secondario stabile	0	2	2	2
Secondario stabile	0	2	1	2
Secondario stabile	0	2	2	1
Secondario stabile	0	2	1	1
Secondario Non stabile	1	1	0	1
Secondario Non stabile	1	1	1	0
Secondario Non stabile	1	1	0	2
Secondario Non stabile	1	1	2	0
Secondario Non stabile	1	0	1	1
Secondario Non stabile	1	0	2	2
Secondario Non stabile	1	0	1	2
Secondario Non stabile	1	0	2	1
Secondario Non stabile	1	1	0	0
Secondario Non stabile	1	0	0	1
Secondario Non stabile	1	0	1	0
Secondario Non stabile	1	0	0	2
Secondario Non stabile	1	0	2	0
Secondario Non stabile	0	1	0	1
Secondario Non stabile	0	1	1	0
Secondario Non stabile	0	1	0	2
Secondario Non stabile	0	1	2	0
Secondario Non stabile	0	1	1	1
Secondario Non stabile	0	1	2	2
Secondario Non stabile	0	1	1	2
Secondario Non stabile	0	1	2	1
Proiezione 1	2	0	0	0
Proiezione 1	1	0	0	0
Proiezione 1	0	2	0	0
Proiezione 1	0	1	0	0
Proiezione 2	0	0	1	1

Proiezione 2	0	0	2	2
Proiezione 2	0	0	1	2
Proiezione 2	0	0	2	1
Proiezione 2	0	0	0	0
Proiezione 2	0	0	0	1
Proiezione 2	0	0	1	0
Proiezione 2	0	0	0	2
Proiezione 2	0	0	2	0

21.12 Tipologia dei campi

21.12.1 Tipologia dei campi del tracciato degli archivi trasmessi in Regione Toscana

Per ciascuno dei tracciati record da trasmettere alla Regione Toscana di seguito si fornisce, per ciascun campo, una serie di informazioni.

Nella colonna, denominata **Campo**, è presente un numero progressivo, indicante l'ordine di presentazione dello specifico campo.

Nella colonna seguente, denominata **Nome**, si fornisce nome sintetico ed univoco all'interno dell'archivio del campo. Per ragioni legate alle elaborazioni informatiche, che devono essere effettuate sugli archivi, tale nome ha una lunghezza minore o uguale ad otto caratteri.

Nella colonna **Descrizione** si fornisce una denominazione descrittiva del contenuto del campo.

Nella colonna **Tipo** si indica la natura del campo con le seguenti lettere:

- con la lettera C si indicano i campi alfanumerici che devono rispettare un allineamento a sinistra con eventuali blank a destra
- con la lettera N si indicano i campi alfanumerici che devono rispettare un allineamento a destra con eventuali zeri non significativi a sinistra
- con la lettera D si indicano i campi data che devono rispettare un il formato ggmmaaaa

Nella colonna **Pos.** si fornisce la posizione occupata dal campo all'interno del tracciato.

Nella colonna **Lung.** è indicata la lunghezza del campo.

Nella colonna **Note** si forniscono in modo sintetico le modalità di compilazione di ciascun campo contenuto nel tracciato record.

Nella colonna **Errore** si fornisce il tipo di errore attribuibile al campo **Flagtot** nel caso in cui il valore in esso contenuto non fosse corretto.

21.13 Tracciati record in vigore dal 01/01/2015

21.13.1 - Tracciato record dei consultori CON inviato dalle Aziende USL alla Regione Toscana

Archivio CON1 (struttura - tipologia)

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Pos.	Lung	Note	Errore	Novità
1	Record	Tipologia del record	C	1-1	1	Valore ammesso: 1 = record appartenente all'archivio CON	9	
2	Opera	Tipo operazione	C	2-2	1	Valori ammessi: 1 = invio	9	Variazione valori

Allegato B

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Pos.	Lung	Note	Errore	Novità
						3 = sostituzione 4 = eliminazione		ammessi
3	Azienda	Azienda USL inviante i dati del consultorio	C	3-5	3	Campo Chiave Valori ammessi: codice ministeriale della Azienda USL toscana inviante i dati.	9	
4	Zona	Zona sanitaria di ubicazione del consultorio	C	6-6	1	Valore ammesso: il codice zona, tabella NAL ZONE colonna cod_zona	1	
5	Data	Data di riferimento	D	7-14	8	Valori ammessi: Data a cui si riferisce il dato. Formato: ggmmaaaa.	9	Cambio validazione
6	Consulto	Codice del consultorio	C	15-20	6	Campo Chiave Valore ammesso: codice ministeriale STS11 che identifica il consultorio.	9	
7	Tipologia	Tipologia consultorio	C	21-21	1	Campo Chiave Valori ammessi: 1=consultorio familiare 2=consultorio adolescenti 3=consultorio extracomunitari	9	nuovo
8	Vuoto			22-22	1			eliminato
9	Vuoto			23-23	1			eliminato
10	Vuoto			24-24	1			eliminato
11	EquipeC	Riunione periodica di equipe	C	25-25	1	Valori ammessi: 1= Riunione programmata, se sono previste riunioni programmate (Equipe=1) in almeno un giorno della settimana altrimenti 0= Assenza di riunione 2=Riunione occasionale Altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_EquipeC	1	
12	Ostetr_S	Stabilità dell'ostetrica nel consultorio	C	26-26	1	Valori ammessi: Se i valori dei campi Ostetr_P dell'archivio CON2 , relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale sono tutti pari a 0 (zero), allora il valore ammesso è 0 = non presente altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Ostetr_S Se almeno un valore dei campi Ostetr_P dell'archivio CON2 , relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale è diverso da 0 (zero), allora i valori ammessi sono: 1 = presente non stabile 2 = presente e stabile.	1	

Allegato B

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Pos.	Lung	Note	Errore	Novità
						altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Ostetr_S		
13	Gineco_S	Stabilità del ginecologo nel consultorio	C	27-27	1	<p>Valori ammessi: Se i valori dei campi Gineco_P dell'archivio CON2, relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale sono tutti pari a 0 (zero), allora il valore ammesso è 0 = non presente altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Gineco_S.</p> <p>Se almeno un valore dei campi Gineco_P dell'archivio CON2, relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale è diverso da 0 (zero), allora i valori ammessi sono: 1 = presente non stabile 2 = presente e stabile. altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Gineco_S.</p>	1	
14	Psico_S	Stabilità dello psicologo nel consultorio	C	28-28	1	<p>Valori ammessi: Se i valori dei campi Psico_P dell'archivio CON2, relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale sono tutti pari a 0 (zero), allora il valore ammesso è 0 = non presente altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Psico_S.</p> <p>Se almeno un valore dei campi Psico_P dell'archivio CON2, relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale è diverso da 0 (zero), allora i valori ammessi sono: 1 = presente non stabile 2 = presente e stabile. altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Psico_S.</p>	1	
15	Asssoc_S	Stabilità dell'assistente sociale nel consultorio	C	29-29	1	<p>Valori ammessi: Se i valori dei campi Asssoc_P dell'archivio CON2, relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale sono tutti pari a 0 (zero), allora il valore ammesso è 0 = non presente altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Asssoc_S.</p> <p>Se almeno un valore dei campi Asssoc_P dell'archivio CON2, relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale è diverso da 0 (zero), allora i valori ammessi sono: 1 = presente non stabile 2 = presente e stabile. altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Asssoc_S.</p>	1	
16	Pedia_S	Stabilità del pediatra nel consultorio	C	30-30	1	<p>Valori ammessi: Se i valori dei campi Pedia_P dell'archivio CON2, relativo ai record <i>figli</i> collegati</p>	1	

Allegato B

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Pos.	Lung	Note	Errore	Novità
						relazionalmente al record dell'archivio principale sono tutti pari a 0 (zero), allora il valore ammesso è 0 = non presente altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Pedia_S . Se almeno un valore dei campi Pedia_P dell'archivio CON2 , relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale è diverso da 0 (zero), allora i valori ammessi sono: 1 = presente non stabile 2 = presente e stabile. altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Pedia_S .		
17	Infprof_S	Stabilità dell'infermiere professionale nel consultorio	C	31-31	1	Valori ammessi: Se i valori dei campi Infprof_P dell'archivio CON2 , relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale sono tutti pari a 0 (zero), allora il valore ammesso è 0 = non presente altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Infprof_S . Se almeno un valore dei campi Infprof_P dell'archivio CON2 , relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale è diverso da 0 (zero), allora i valori ammessi sono: 1 = presente non stabile 2 = presente e stabile. altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Infprof_S .	1	
18	Asssan_S	Stabilità dell'assistente sanitario nel consultorio	C	32-32	1	Valori ammessi: Se i valori dei campi Asssan_P dell'archivio CON2 , relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale sono tutti pari a 0 (zero), allora il valore ammesso è 0 = non presente altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Asssan_S . Se almeno un valore dei campi Asssan_P dell'archivio CON2 , relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale è diverso da 0 (zero), allora i valori ammessi sono: 1 = presente non stabile 2 = presente e stabile. altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Asssan_S .	1	
19	Neuro_S	Stabilità del neuropsichiatra infantile nel consultorio	C	33-33	1	Valori ammessi: Se i valori dei campi Neuro_P dell'archivio CON2 , relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale sono tutti pari a 0 (zero), allora il valore ammesso è 0 = non presente	1	

Allegato B

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Pos.	Lung	Note	Errore	Novità
						altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Neuro_S . Se almeno un valore dei campi Neuro_P dell'archivio CON2 , relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale è diverso da 0 (zero), allora i valori ammessi sono: 1 = presente non stabile 2 = presente e stabile. altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Neuro_S .		
20	Dieta_S	Stabilità del dietista nel consultorio	C	34-34	1	Valori ammessi: Se i valori dei campi Dieta_P dell'archivio CON2 , relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale sono tutti pari a 0 (zero), allora il valore ammesso è 0 = non presente altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Dieta_S . Se almeno un valore dei campi Dieta_P dell'archivio CON2 , relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale è diverso da 0 (zero), allora i valori ammessi sono: 1 = presente non stabile 2 = presente e stabile. altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Dieta_S .	1	
21	Educa_S	Stabilità dell'educatore professionale nel consultorio	C	35-35	1	Valori ammessi: Se i valori dei campi Educa_P dell'archivio CON2 , relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale sono tutti pari a 0 (zero), allora il valore ammesso è 0 = non presente altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Educa_S . Se almeno un valore dei campi Educa_P dell'archivio CON2 , relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale è diverso da 0 (zero), allora i valori ammessi sono: 1 = presente non stabile 2 = presente e stabile. altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Educa_S .	1	
22	Nutri_S	Stabilità del nutrizionista nel consultorio	C	36-36	1	Valori ammessi: Se i valori dei campi Nutri_P dell'archivio CON2 , relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale sono tutti pari a 0 (zero), allora il valore ammesso è 0 = non presente altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Nutri_S . Se almeno un valore dei campi Nutri_P dell'archivio CON2 , relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale è diverso da 0 (zero),	1	

Allegato B

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Pos.	Lung	Note	Errore	Novità
						allora i valori ammessi sono: 1 = presente non stabile 2 = presente e stabile. altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Nutri_S .		
23	Psichiatra_S	Stabilità dello psichiatra nel consultorio	C	37-37	1	Valori ammessi: Se i valori dei campi Psichiatra_P dell'archivio CON2 , relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record principale sono tutti pari a 0 (zero), allora il valore ammesso è 0 = non presente altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Psichiatra_S . Se almeno un valore dei campi Psichiatra_P dell'archivio CON2 , relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale è diverso da 0 (zero), allora i valori ammessi sono: 1 = presente non stabile 2 = presente e stabile. altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Psichiatra_S .	1	
24	Urologo_S	Stabilità dell'urologo nel consultorio	C	38-38	1	Valori ammessi: Se i valori dei campi Urologo_P dell'archivio CON2 , relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale sono tutti pari a 0 (zero), allora il valore ammesso è 0 = non presente altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Urologo_S . Se almeno un valore dei campi Urologo_P dell'archivio CON2 , relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale è diverso da 0 (zero), allora i valori ammessi sono: 1 = presente non stabile 2 = presente e stabile. altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Urologo_S .	1	
25	Media_S	Stabilità del mediatore culturale nel consultorio	C	39-39	1	Valori ammessi: Se i valori dei campi Media_P dell'archivio CON2 , relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale sono tutti pari a 0 (zero), allora il valore ammesso è 0 = non presente altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Media_S . Se almeno un valore dei campi Media_P dell'archivio CON2 , relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale è diverso da 0 (zero), allora i valori ammessi sono: 1 = presente non stabile 2 = presente e stabile.	1	

Allegato B

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Pos.	Lung	Note	Errore	Novità
						altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Media_S .		
26	Consu_S	Stabilità del consulente legale nel consultorio	C	40-40	1	<p>Valori ammessi: Se i valori dei campi Consu_P dell'archivio CON2, relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale sono tutti pari a 0 (zero), allora il valore ammesso è 0 = non presente altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Consu_S.</p> <p>Se almeno un valore dei campi Consu_P dell'archivio CON2, relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale è diverso da 0 (zero), allora i valori ammessi sono: 1 = presente non stabile 2 = presente e stabile. altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Consu_S.</p>	1	
27	Altro_S	Stabilità di altra figura professionale nel consultorio	C	41-41	1	<p>Valori ammessi: Se i valori dei campi Altro_P dell'archivio CON2, relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale sono tutti pari a 0 (zero), allora il valore ammesso è 0 = non presente altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Altro_S.</p> <p>Se almeno un valore dei campi Altro_P dell'archivio CON2, relativo ai record <i>figli</i> collegati relazionalmente al record dell'archivio principale è diverso da 0 (zero), allora i valori ammessi sono: 1 = presente non stabile 2 = presente e stabile. altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Altro_S.</p>	1	
28	Qualifica	Qualifica del consultorio	C	42-43	2	<p>Valori ammessi: se Ostetr_S, Gineco_S, Psico_S e Assoc_S sono = 2, allora è ammesso solo il valore 01 = Principale stabile; se Ostetr_S, Gineco_S, Psico_S e Assoc_S sono tutti diversi da 0 con almeno uno diverso da 2, allora è ammesso solo il valore 02 = Principale non stabile; se Ostetr_S, Gineco_S, è = 2 ed almeno uno tra Psico_S e Assoc_S è diverso da 0, oppure se i campi Psico_S e Assoc_S = 0 e Ostetr_S, Gineco_S sono diversi da 0 con almeno uno = 2 allora è ammesso il valore 03 = Secondario stabile; se almeno uno tra Ostetr_S, Gineco_S, è = 1 ed almeno uno tra Psico_S e Assoc_S è diverso da 0 oppure se Psico_S e Assoc_S sono = 0 e Ostetr_S, Gineco_S sono diversi da 0 con almeno uno = 1, allora è ammesso solo il valore 04 = Secondario non stabile; se solo uno tra Ostetr_S, Gineco_S, Psico_S e Assoc_S è diverso da 0, o se Ostetr_S e Gineco_S sono = 0 e Psico_S e Assoc_S sono entrambi diversi da 0,</p>	1	

Allegato B

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Pos.	Lung	Note	Errore	Novità
						allora è ammesso solo il valore 05 = Proiezione ; se solo uno tra Psico_S e Assoc_S è diverso da 0, e Ostetr_S , Gineco_S sono entrambi diversi da 0, allora è ammesso solo il valore 06 = Proiezione 2 . Il valore del campo deve essere coerente con i valori contenuti nei campi Ostetr_S , Gineco_S , Psico_S e Assoc_S , altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Qualifica .		

Archivio CON2 (Orari di apertura settimanale del consultorio, presenza del personale)

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Pos.	Lung.	Note	Errore	Novità
1	Record	Tipologia del record	C	1-1	1	Valore ammesso: 2 = record appartenente all'archivio CON2.	9	
2	Azienda	Azienda USL inviante i dati del consultorio	C	2-4	3	Campo Chiave Valore ammesso: codice ministeriale della Azienda USL toscana inviante i dati.	9	
3	vuoto			5-5	1			eliminato
4	vuoto			6-13	8			eliminato
5	Consulto	Codice del consultorio	C	14-19	6	Campo Chiave Valore ammesso: codice ministeriale STS11 che identifica il consultorio.	9	
6	Tipologia	Tipologia consultorio	C	20-20	1	Campo Chiave Valori ammessi: 1=consultorio familiare 2=consultorio adolescenti 3=consultorio extracomunitari	9	nuovo
7	vuoto			21-21	1			eliminato
8	vuoto			22-22	1			eliminato
9	Giorno	Giorno della settimana	C	23-23	1	Campo Chiave Valore ammesso: 1 = Lunedì 2 = Martedì 3 = Mercoledì 4 = Giovedì 5 = Venerdì 6 = Sabato 7 = Domenica Se per una chiave del consultorio risulta mancare almeno un record appartenente alla serie dei giorni della settimana, allora si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Giorno , e un errore di tipo 9 nel campo Flagtot .	9	
10	Tipo_aperto	Tipologia dell'apertura all'utenza del consultorio nel giorno	C	24-24	1	Valore ammesso: 0 = chiuso	1	

Allegato B

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Pos.	Lung.	Note	Errore	Novità
						1 = aperto solo la mattina 2 = aperto solo il pomeriggio 3 = aperto la mattina e il pomeriggio con pausa pranzo 4 = aperto la mattina e il pomeriggio senza pausa pranzo – orario continuato.		
11	Aperto_M	Apertura mattutina all'utenza del consultorio	C	25-28	4	Valori ammessi: Se Tipo_aperto , = 0 allora inserire il valore 8888. Se Tipo_aperto = 2 allora inserire il valore 8888. Se Tipo_aperto = 1, 3 o 4 allora inserire l'orario di apertura mattutina nel formato hhmm compreso all'interno della fascia oraria 8:00 – 14:00 Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi, altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo F_Aperto_M , se i valori non sono coerenti con il campo Tipo_aperto si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Aperto_M .	1	
12	Chiuso_M	Chiusura mattutina all'utenza del consultorio	C	29-32	4	Valori ammessi: Se Tipo_aperto = 0 allora inserire il valore 8888. Se Tipo_aperto = 2 o 4 allora inserire il valore 8888. Se Tipo_aperto = 1 o 3 allora inserire l'orario di chiusura nel formato hhmm compreso all'interno della fascia oraria 8:00 – 14:00 e superiore all'orario contenuto in Aperto_M . Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi, altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo F_Chiuso_M , se i valori non sono coerenti con il campo Tipo_aperto si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Chiuso_M e se i valori non sono coerenti con il campo Aperto_M si segnala un errore di tipo 3 nel campo F_Chiuso_M	1	
13	Aperto_P	Apertura pomeridiana all'utenza del consultorio	C	33-36	4	Valori ammessi Se Tipo_aperto = 0 allora inserire il valore 8888. Se Tipo_aperto , = 1 o 4 allora inserire il valore 8888. Se Tipo_aperto = 2 o 3 allora inserire l'orario di apertura nel formato hhmm compreso all'interno della fascia oraria 14:00 – 20:00 Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi, altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo F_Aperto_P .se i valori non sono coerenti con il campo Tipo_aperto si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Aperto_P .	1	
14	Chiuso_P	Chiusura pomeridiana all'utenza del consultorio	C	37-40	4	Valori ammessi Se Tipo_aperto = 0 allora inserire il valore 8888. Se Tipo_aperto = 1 allora inserire il valore 8888. Se Tipo_aperto =2, 3 o 4 allora inserire l'orario di apertura nel formato hhmm compreso all'interno della fascia oraria 14:00 – 20:00 e superiore all'orario contenuto in Aperto_P . Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi, altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo F_Chiuso_P , se i valori non sono coerenti con il campo Tipo_aperto si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Chiuso_P e se i valori non sono coerenti con il campo Aperto_P si segnala un errore di tipo 3 nel	1	

Allegato B

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Pos.	Lung.	Note	Errore	Novità
						campo F_Chiuso_P		
15	Equipe	Riunione periodica di equipe nel giorno	C	41-41	1	Valori ammessi: Se Tipo_aperto = 0 allora inserire 0 = assenza di riunione Altrimenti i valori ammessi sono: 0 = assenza di riunione 1 = riunione programmata. Se i valori non sono coerenti con il campo Tipo_aperto si segnala un errore di tipo 2 nel campo F_Equipe	1	
16	Ostetr_P	Presenza per l'utenza della figura professionale ostetrica nel consultorio nel giorno	C	42-42	1	Valori ammessi: Se Tipo_aperto = 0 allora è ammesso solo il valore 0 = non presente. Se Tipo_aperto = 1 allora i valori ammessi sono 0 = non presente, 1 = presente solo la mattina. Se Tipo_aperto = 2 allora i valori ammessi sono 0 = non presente, 2 = presente solo il pomeriggio. Se Tipo_aperto = 3 allora i valori ammessi sono 0 = non presente, 1 = presente solo la mattina, 2 = presente solo il pomeriggio, 3 = presente la mattina e il pomeriggio con pausa pranzo. Se Tipo_aperto = 4 allora i valori ammessi sono 0 = non presente, 1 = presente solo la mattina, 2 = presente solo il pomeriggio, 3 = presente la mattina e il pomeriggio con pausa pranzo, 4 = presente la mattina e il pomeriggio senza pausa pranzo – orario continuato. Se i valori non sono coerenti con il campo Tipo_aperto si segnala un errore di tipo 2 nel relativo campo di errore.	1	
17	Gineco_P	Presenza per l'utenza della figura professionale ginecologo nel consultorio nel giorno	C	43-43	1	Come campo 16	1	
18	Psico_P	Presenza per l'utenza della figura professionale psicologo nel consultorio nel giorno	C	44-44	1	Come campo 16	1	
19	Assoc_P	Presenza per l'utenza della figura professionale assistente sociale nel consultorio nel giorno	C	45-45	1	Come campo 16	1	
20	Pedia_P	Presenza per l'utenza della figura	C	46-46	1	Come campo 16	1	

Allegato B

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Pos.	Lung.	Note	Errore	Novità
		professionale pediatra nel consultorio nel giorno						
21	Infprof_P	Presenza per l'utenza della figura professionale infermiere professionale nel consultorio nel giorno	C	47-47	1	Come campo 16	1	
22	Asssan_P	Presenza per l'utenza della figura professionale assistente sanitario nel consultorio nel giorno	C	48-48	1	Come campo 16	1	
23	Neuro_P	Presenza per l'utenza della figura professionale neuropsichiatra infantile nel consultorio nel giorno	C	49-49	1	Come campo 16	1	
24	Dieta_P	Presenza per l'utenza della figura professionale dietista nel consultorio nel giorno	C	50-50	1	Come campo 16	1	
25	Educa_P	Presenza per l'utenza della figura professionale educatore professionale nel consultorio nel giorno	C	51-51	1	Come campo 16	1	
26	Nutri_P	Presenza per l'utenza della figura professionale nutrizionista nel consultorio nel giorno	C	52-52	1	Come campo 16	1	
27	Psichiatra_P	Presenza per l'utenza della figura professionale psichiatra nel consultorio nel giorno	C	53-53	1	Come campo 16	1	
28	Urologo_P	Presenza per l'utenza della figura professionale urologo nel consultorio nel giorno	C	54-54	1	Come campo 16	1	
29	Media_P	Presenza per l'utenza della figura professionale mediatore culturale nel consultorio nel giorno	C	55-55	1	Come campo 16	1	
30	Consu_P	Presenza per l'utenza della figura professionale consulente legale nel consultorio nel giorno	C	56-56	1	Come campo 16	1	
31	Altro_P	Presenza per l'utenza di altra figura professionale nel consultorio nel giorno	C	57-57	1	Come campo 16	1	
32	Frequenza	Frequenza di apertura del giorno nel mese	C	58-61	4	Valori ammessi: In questo campo deve essere indicata la frequenza di apertura del giorno della	1	nuovo

Allegato B

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Pos.	Lung.	Note	Errore	Novità
						settimana nell'arco del mese. Considerando un mese di cinque settimane, i cinque caratteri di questo campo rappresentano le settimane di un mese. Per ciascun giorno della settimana si deve indicare con il valore 1 l'apertura in una determinata settimana del mese e con 0 la chiusura in una determinata settimana del mese. Ciascuna posizione del campo rappresenta l'ordine delle settimane nel mese, quindi prima posizione prima settimana, seconda posizione seconda settimana etc. La somma dei cinque caratteri non può superare 5.		

21.13.2 Tipologia dei campi del tracciato degli archivi trasmessi dalla Regione Toscana alle Aziende USL.

I tracciati degli archivi che devono essere inviati dalla Regione Toscana alle Aziende USL presentano praticamente la stessa serie di informazioni a quelle viste per gli archivi trasmessi in Regione Toscana e in parte una serie di informazioni diverse. L'unica differenza è dovuta al fatto che la colonna denominata **Note** è sostituita con la colonna **Controlli**.

In questa ultima colonna sono esplicitati in modo sintetico i controlli effettuati dalle procedure regionali relativamente a ciascun campo contenuto nel tracciato record ed ivi indicato il tipo di errore attribuibile al campo, nel caso in cui il valore in esso contenuto non fosse corretto, ed agli eventuali campi collegati con il campo medesimo.

Archivio CON1 (struttura - tipologia)

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Controlli
1	Record	Tipologia del record	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
2	Opera	Tipo operazione	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
3	Azienda	Azienda USL inviante i dati del consultorio	C	3	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
4	Zona	Zona sanitaria di ubicazione del consultorio	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
5	Data	Data di riferimento	D	8	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
6	Consulto	Codice del consultorio	C	6	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
7	Tipologia	Tipologia dell'attività di consultorio	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
8	vuoto			1	
9	vuoto			1	
10	vuoto			1	
11	EquipeC	Riunione periodica di equipe	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
12	Ostetr_S	Stabilità dell'ostetrica nel consultorio	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
13	Gineco_S	Stabilità del ginecologo nel consultorio	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
14	Psico_S	Stabilità dello psicologo nel consultorio	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
15	Assoc_S	Stabilità dell'assistente sociale nel consultorio	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
16	Pedia_S	Stabilità del pediatra nel consultorio	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
17	Infprof_S	Stabilità dell'infermiere professionale nel consultorio	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1

Allegato B

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Controlli
18	Assan_S	Stabilità dell'assistente sanitario nel consultorio		1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
19	Neuro_S	Stabilità del neuropsichiatra infantile nel consultorio	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
20	Dieta_S	Stabilità del dietista nel consultorio	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
21	Educa_S	Stabilità dell'educatore professionale nel consultorio	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
22	Nutri_S	Stabilità del nutrizionista nel consultorio	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
23	Psichiatra_S	Stabilità dello psichiatra nel consultorio	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
24	Urologo_S	Stabilità dell'urologo nel consultorio	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
25	Media_S	Stabilità del mediatore culturale nel consultorio	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
26	Consu_S	Stabilità del consulente legale nel consultorio	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
27	Altro_S	Stabilità di altra figura professionale nel consultorio	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
28	Qualifica	Qualifica del consultorio	C	2	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
29	Flagtot	Campo Errore Totale	C	1	Contiene il valore più alto del tipo di errore riscontrato nel record.
30	F_Record	Campo Errore Tipologia del record	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante
31	F_Opera	Campo Errore Tipo operazione	C	1	0 = nessun errore 1 = codice opera mancante o errato 2=inserimento di un record già presente nel consolidato regionale 4= Sostituzione di un record non presente nel consolidato regionale 5= Cancellazione di un record non presente nel consolidato regionale
32	F_Azienda	Campo Errore Azienda USL inviante i dati del consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice Azienda errato o mancante 2 = codice Azienda corretto ma valore dei campi chiave ripetuti 3 = record madre senza figli
33	F_Zona	Campo Errore Zona sanitaria di ubicazione del consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = dato errato o mancate
34	F_Data	Campo Errore Data di riferimento	C	1	0 = nessun errore 1 = dato errato o mancate
35	F_Consulto	Campo Errore Codice del consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice del consultorio errato o mancante 2 = codice del consultorio corretto ma valore dei campi chiave ripetuti 3 = record madre senza figli
36	F_Tipologia	Campo Errore Tipologia dell'attività di consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2 = codice del consultorio corretto ma valore dei campi chiave ripetuti

Allegato B

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Controlli
					3 = record madre senza figli
37	vuoto			1	
38	vuoto			1	
39	vuoto			1	
40	F_EquipeC	Campo Errore Riunione periodica di equipe	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2 = codice corretto ma non coerente con i valori contenuti nel campo Equipe
41	F_Ostetr_S	Campo Errore Stabilità dell'ostetrica nel consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2 = codice corretto ma non coerente con i valori contenuti nel campo Ostetr_P
42	F_Gineco_S	Campo Errore Stabilità del ginecologo nel consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2 = codice corretto ma non coerente con i valori contenuti nel campo Gineco_P
43	F_Psico_S	Campo Errore Stabilità dello psicologo nel consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2 = codice corretto ma non coerente con i valori contenuti nel campo Psico_P .
44	F_Assoc_S	Campo Errore Stabilità dell'assistente sociale nel consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2 = codice corretto ma non coerente con i valori contenuti nel campo Assoc_P
45	F_Pedia_S	Campo Errore Stabilità del pediatra nel consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2 = codice corretto ma non coerente con i valori contenuti nel campo Pedia_P
46	F_Infprof_S	Campo Errore Stabilità dell'infermiere professionale nel consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2 = codice corretto ma non coerente con i valori contenuti nel campo Infprof_P
47	F_Asssan_S	Campo Errore Stabilità dell'assistente sanitario nel consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2 = codice corretto ma non coerente con i valori contenuti nel campo Asssan_P
48	F_Neuro_S	Campo Errore Stabilità del neuropsichiatra infantile nel consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2 = codice corretto ma non coerente con i valori contenuti nel campo Neuro_P
49	F_Dieta_S	Campo Errore Stabilità del dietista nel consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2 = codice corretto ma non coerente con i valori contenuti nel campo Dieta_P
50	F_Educa_S	Campo Errore Stabilità dell'educatore professionale nel consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2 = codice corretto ma non coerente con i valori contenuti nel campo Educa_P
51	F_Nutri_S	Campo Errore Stabilità del nutrizionista nel consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2 = codice corretto ma non coerente con i valori contenuti nel campo Nutri_P

Allegato B

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Controlli
52	F_Psichiatra_S	Campo Errore Stabilità dello psichiatra nel consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2 = codice corretto ma non coerente con i valori contenuti nel campo Psichiatra_P
53	F_Urologo_S	Campo Errore Stabilità dell'urologo nel consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2 = codice corretto ma non coerente con i valori contenuti nel campo Urologo_P
54	F_Media_S	Campo Errore Stabilità del mediatore culturale nel consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2 = codice corretto ma non coerente con i valori contenuti nel campo Media_P
55	F_Consu_S	Campo Errore Stabilità del consulente legale nel consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2 = codice corretto ma non coerente con i valori contenuti nel campo Consu_P
56	F_Altro_S	Campo Errore Stabilità di altra figura professionale nel consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2 = codice corretto ma non coerente con i valori contenuti nel campo Altro_P
57	F_Qualifica	Campo Errore Qualifica del consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2 = codice corretto ma non coerente con i valori contenuti nel campo Ostetr_S, Gineco_S, Psico_S e Assoc_S
58	Codusl	Codice Usi inviante i dati del consultorio	C	3	Contiene il codice dell'azienda inviante i dati ottenuto dalla procedura di controllo regionale
59	Qualificar	Qualifica del consultorio calcolato dalla procedura regionale	C	2	Contiene la qualifica del consultorio ottenuta dalla procedura di controllo regionale

Archivio CON2 (Orari di apertura settimanale del consultorio, presenza del personale)

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Controlli
1	Record	Tipologia del record	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
2	Azienda	Azienda USL inviante i dati del consultorio	C	3	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
3	vuoto			1	
4	vuoto			8	
5	Consulto	Codice del consultorio	C	6	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
6	Tipologia	Tipologia consultorio	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
7	vuoto			1	
8	vuoto			1	
9	Giorno	Giorno della settimana	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
10	Tipo_aperto	Tipologia dell'apertura all'utenza del consultorio nel giorno	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Controlli
11	Aperto_M	Apertura mattutina all'utenza del consultorio	C	4	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
12	Chiuso_M	Chiusura mattutina all'utenza del consultorio	C	4	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
13	Aperto_P	Apertura pomeridiana all'utenza del consultorio	C	4	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
14	Chiuso_P	Chiusura pomeridiana all'utenza del consultorio	C	4	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
15	Equipe	Riunione periodica di equipe nel giorno	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
16	Ostetr_P	Presenza per l'utenza della figura professionale ostetrica nel consultorio nel giorno	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
17	Gineco_P	Presenza per l'utenza della figura professionale ginecologo nel consultorio nel giorno	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
18	Psico_P	Presenza per l'utenza della figura professionale psicologo nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
19	Assoc_P	Presenza per l'utenza della figura professionale assistente sociale nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
20	Pedia_P	Presenza per l'utenza della figura professionale pediatra nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
21	Infprof_P	Presenza per l'utenza della figura professionale infermiere professionale nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
22	Asssan_P	Presenza per l'utenza della figura professionale assistente sanitario nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
23	Neuro_P	Presenza per l'utenza della figura professionale neuropsichiatra infantile nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
24	Dieta_P	Presenza per l'utenza della figura professionale dietista nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
25	Educa_P	Presenza per l'utenza della figura professionale educatore professionale nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
26	Nutri_P	Presenza per l'utenza della figura professionale nutrizionista nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1

Allegato B

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Controlli
27	Psichiatra_P	Presenza per l'utenza della figura professionale psichiatra nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
28	Urologo_P	Presenza per l'utenza della figura professionale urologo nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
29	Media_P	Presenza per l'utenza della figura professionale mediatore culturale nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
30	Consu_P	Presenza per l'utenza della figura professionale consulente legale nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
31	Altro_P	Presenza per l'utenza di altra figura professionale nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
32	Frequenza	Frequenza di apertura del giorno nel mese	C	4	Vedi tracciato §21.13.1 archivio CON1
33	Flagtot	Campo Errore Totale	C	1	Contiene il valore più alto del tipo di errore riscontrato nel record.
34	F_Record	Campo Errore Tipologia del record	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante
35	F_Azienda	Campo Errore Azienda USL inviante i dati del consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice Azienda errato o mancante 2 = codice Azienda corretto ma valore dei campi chiave ripetuti 3 = record figlio senza madre
36	vuoto			1	
37	vuoto			1	
38	F_Consulto	Campo Errore Codice del consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice del consultorio errato o mancante 2 = codice del consultorio corretto ma valore dei campi chiave ripetuti 3 = record figlio senza madre.
39	F_Tipologia	Campo Errore Tipologia dell'attività di consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2 = codice del consultorio corretto ma valore dei campi chiave ripetuti 3 = record madre senza madre
40	vuoto			1	
41	vuoto				
42	F_Giorno	Campo Errore Giorno della settimana	C	1	0 = nessun errore 1 = Giorno della settimana errato o mancante

Allegato B

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Controlli
					2 = Giorno della settimana corretto ma valore dei campi chiave ripetuti 3 =Giorno della settimana corretto ma valore dei campi chiave ripetuti e serie incompleta 4 = Giorno della settimana corretto ma serie della settimana incompleta
43	F_Tipo_aperto	Campo Errore Tipologia dell'apertura all'utenza del consultorio nel giorno	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante
44	F_Aperto_M	Campo Errore Apertura mattutina all'utenza del consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2= codice corretto ma non coerente con il valore contenuto nel campo Tipo_aperto
45	F_Chiuso_M	Campo Errore Chiusura mattutina all'utenza del consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = orario errato o mancante 2= orario formalmente corretto ma non coerente con il valore contenuto nel campo Tipo_aperto 3 = orario formalmente corretto ma non coerente con il valore contenuto nel campo Aperto_m
46	F_Aperto_P	Campo Errore Apertura pomeridiana all'utenza del consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2= codice corretto ma non coerente con il valore contenuto nel campo Tipo_aperto
47	F_Chiuso_P	Campo Errore Chiusura pomeridiana all'utenza del consultorio	C	1	0 = nessun errore 1 = orario errato o mancante 2= orario formalmente corretto ma non coerente con il valore contenuto nel campo Tipo_aperto 3 = orario formalmente corretto ma non coerente con il valore contenuto nel campo Aperto_P
48	F_Equipe	Campo Errore Riunione periodica di equipe nel giorno	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2 = orario formalmente corretto ma non coerente con il valore contenuto nel campo Tipo_aperto
49	F_Ostetr_P	Campo Errore Presenza per l'utenza della figura professionale ostetrica nel consultorio nel giorno	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2= codice formalmente corretto ma non coerente con il valore contenuto nel campo Tipo_aperto
50	F_Gineco_P	Campo Errore Presenza per l'utenza della figura professionale ginecologo nel consultorio nel giorno	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2 = codice formalmente corretto ma non coerente con il valore contenuto nel campo Tipo_aperto
51	F_Psico_P	Campo Errore Presenza per l'utenza della figura professionale psicologo nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2 = codice formalmente corretto ma non coerente con il valore contenuto nel campo Tipo_aperto.
52	F_Assoc_P	Campo Errore Presenza per l'utenza della figura professionale assistente sociale nel	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante

Allegato B

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Controlli
		consultorio nel giorno della settimana			2= codice formalmente corretto ma non coerente con il valore contenuto nel campo Tipo_aperto.
53	F_Pedia_P	Campo Errore Presenza per l'utenza della figura professionale pediatra nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2= codice formalmente corretto ma non coerente con il valore contenuto nel campo Tipo_aperto.
54	F_Infprof_P	Campo Errore Presenza per l'utenza della figura professionale infermiere professionale nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2= codice formalmente corretto ma non coerente con il valore contenuto nel campo Tipo_aperto.
55	F_Asssan_P	Campo Errore Presenza per l'utenza della figura professionale assistente sanitario nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2= codice formalmente corretto ma non coerente con il valore contenuto nel campo Tipo_aperto.
56	F_Neuro_P	Campo Errore Presenza per l'utenza della figura professionale neuropsichiatra infantile nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2= codice formalmente corretto ma non coerente con il valore contenuto nel campo Tipo_aperto.
57	F_Dieta_P	Campo Errore Presenza per l'utenza della figura professionale dietista nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2= codice formalmente corretto ma non coerente con il valore contenuto nel campo Tipo_aperto.
58	F_Educa_P	Campo Errore Presenza per l'utenza della figura professionale educatore professionale nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2= codice formalmente corretto ma non coerente con il valore contenuto nel campo Tipo_aperto.
59	F_Nutri_P	Campo Errore Presenza per l'utenza della figura professionale nutrizionista nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2= codice formalmente corretto ma non coerente con il valore contenuto nel campo Tipo_aperto.
60	F_Psichiatra_P	Campo Errore Presenza per l'utenza della figura professionale psichiatra nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2= codice formalmente corretto ma non coerente con il valore contenuto nel campo Tipo_aperto.
61	F_Urologo_P	Campo Errore Presenza per l'utenza della figura professionale urologo nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2= codice formalmente corretto ma non coerente con il valore contenuto nel campo Tipo_aperto.
62	F_Media_P	Campo Errore Presenza per l'utenza della figura professionale mediatore culturale nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2= codice formalmente corretto ma non coerente con il valore contenuto nel campo

Allegato B

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Controlli
					Tipo_aperto.
63	F_Consu_P	Campo Errore Presenza per l'utenza della figura professionale consulente legale nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2= codice formalmente corretto ma non coerente con il valore contenuto nel campo Tipo_aperto.
64	F_Altro_P	Campo Errore Presenza per l'utenza di altra figura professionale nel consultorio nel giorno della settimana	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante 2= codice formalmente corretto ma non coerente con il valore contenuto nel campo Tipo_aperto.
65	F_Frequenza	Campo Errore Frequenza di apertura del giorno nel mese	C	1	0 = nessun errore 1 = codice errato o mancante
66	Codusl	Usl inviante i dati calcolata dalla procedura regionale	C	1	Contiene il codice dell'azienda inviante i dati ottenuto dalla procedura di controllo regionale