

Metodo applicato	Parametro	Accredia
UNI EN 14211:2005	Monossido di azoto (NO), biossido di azoto (NO ₂), ossidi di azoto (NO _x)	SI
UNI EN 14626:2005	Monossido di carbonio (CO)	SI
UNI EN 14212:2005	Biossido di zolfo (SO ₂)	SI
WMO n° 8 2008 capitolo 5	Direzione vento (DV)	SI
WMO n° 8 2008 capitolo 5	Velocità vento (VV)	SI
WMO n° 8 2008 capitolo 2	Temperatura aria (TA)	SI
WMO n° 8 2008 capitolo 4	Umidità relativa (UR)	SI
WMO n° 8 2008 capitolo 7	Radiazione solare netta (RSN)	SI
WMO n° 8 2008 capitolo 7	Radiazione solare globale (RSG)	SI
WMO n° 8 2008 capitolo 6	Precipitazioni atmosferiche (PLU)	SI
WMO n° 8 2008 capitolo 3	Pressione atmosferica (PRES)	SI

NOTE:

- N.V. Valori misurati che non raggiungono la soglia di validazione del 90 %
N.D. Valore medio della direzione vento non determinabile (direzione prevalente assente)

Durata[m]	NO	NO ₂	NO _x	CO	SO ₂	DV	VV	TA	UR	RSN	RSG	PLU	PRES	
Ora inizio	[µg/m³]	[µg/m³]	[µg/m³ NO2]	[mg/m³]	[µg/m³]	[°N]	[m/s]	[°C]	[%]	[w/m²]	[w/m²]	[mm/h]	[KPa]	
Limite rilev.	1	2	2	0.1	3	1	0.3	-30	1	1	5	0.2	70	
11/8/12 0.00	60	5 ± 1	11 ± 3	18 ± 4	0.6 ± 0.1	< 3 ± 3	300 ± 5	1.3 ± 0.4	27.0 ± 0.5	34 ± 2	-83 ± 15	< 5 ± 5	0.0 ± 0.2	101.7 ± 0.5
11/8/12 1.00	60	2 ± 1	13 ± 3	16 ± 4	0.6 ± 0.1	< 3 ± 3	315 ± 5	1.2 ± 0.4	26.0 ± 0.5	38 ± 2	-81 ± 15	< 5 ± 5	0.0 ± 0.2	101.7 ± 0.5
11/8/12 2.00	60	< 1 ± 1	7 ± 2	8 ± 3	0.6 ± 0.1	< 3 ± 3	306 ± 5	1.0 ± 0.4	25.5 ± 0.5	34 ± 2	-80 ± 15	< 5 ± 5	0.0 ± 0.2	101.6 ± 0.5
11/8/12 3.00	60	38 ± 4	13 ± 3	71 ± 9	0.5 ± 0.1	< 3 ± 3	291 ± 5	1.3 ± 0.4	25.3 ± 0.5	39 ± 2	-80 ± 15	< 5 ± 5	0.0 ± 0.2	101.6 ± 0.5
11/8/12 4.00	60	25 ± 3	18 ± 3	56 ± 8	0.5 ± 0.1	< 3 ± 3	295 ± 5	1.0 ± 0.4	25.0 ± 0.5	44 ± 2	-82 ± 15	< 5 ± 5	0.0 ± 0.2	101.6 ± 0.5
11/8/12 5.00	60	41 ± 4	36 ± 4	98 ± 12	0.5 ± 0.1	< 3 ± 3	292 ± 5	1.2 ± 0.4	24.8 ± 0.5	50 ± 2	-84 ± 15	11 ± 5	0.0 ± 0.2	101.6 ± 0.5
11/8/12 6.00	60	89 ± 7	85 ± 8	220 ± 24	0.5 ± 0.1	< 3 ± 3	34 ± 5	1.8 ± 0.4	26.6 ± 0.5	46 ± 2	-44 ± 15	95 ± 7	0.0 ± 0.2	101.6 ± 0.5
11/8/12 7.00	60	71 ± 6	69 ± 7	178 ± 20	0.5 ± 0.1	< 3 ± 3	47 ± 5	2.1 ± 0.4	26.9 ± 0.5	43 ± 2	113 ± 15	279 ± 11	0.0 ± 0.2	101.7 ± 0.5
11/8/12 8.00	60	24 ± 3	44 ± 5	80 ± 10	0.6 ± 0.1	< 3 ± 3	39 ± 5	2.5 ± 0.4	26.9 ± 0.5	45 ± 2	251 ± 15	526 ± 16	0.0 ± 0.2	101.7 ± 0.5
11/8/12 9.00	60	20 ± 2	37 ± 5	68 ± 9	0.5 ± 0.1	< 3 ± 3	29 ± 5	3.2 ± 0.5	27.3 ± 0.5	42 ± 2	348 ± 15	749 ± 20	0.0 ± 0.2	101.7 ± 0.5
11/8/12 10.00	60	9 ± 2	28 ± 4	42 ± 6	0.5 ± 0.1	< 3 ± 3	29 ± 5	4.1 ± 0.5	27.9 ± 0.5	37 ± 2	400 ± 15	774 ± 20	0.0 ± 0.2	101.6 ± 0.5
11/8/12 11.00	60	14 ± 2	30 ± 4	52 ± 7	0.4 ± 0.1	< 3 ± 3	22 ± 5	3.3 ± 0.5	29.3 ± 0.5	35 ± 2	427 ± 15	825 ± 22	0.0 ± 0.2	101.6 ± 0.5
11/8/12 12.00	60	12 ± 2	19 ± 3	37 ± 6	0.4 ± 0.1	< 3 ± 3	9 ± 5	2.7 ± 0.4	31.1 ± 0.5	26 ± 2	421 ± 15	829 ± 22	0.0 ± 0.2	101.6 ± 0.5
11/8/12 13.00	60	9 ± 2	9 ± 3	22 ± 4	0.3 ± 0.1	< 3 ± 3	289 ± 5	2.2 ± 0.4	31.3 ± 0.5	26 ± 2	389 ± 15	805 ± 21	0.0 ± 0.2	101.5 ± 0.5
11/8/12 14.00	60	8 ± 2	11 ± 3	22 ± 4	0.2 ± 0.1	< 3 ± 3	307 ± 5	6.4 ± 0.6	29.9 ± 0.5	32 ± 2	362 ± 15	661 ± 18	0.0 ± 0.2	101.5 ± 0.5
11/8/12 15.00	60	13 ± 2	10 ± 3	29 ± 5	0.2 ± 0.1	< 3 ± 3	311 ± 5	7.8 ± 0.7	29.4 ± 0.5	35 ± 2	196 ± 15	464 ± 14	0.0 ± 0.2	101.4 ± 0.5
11/8/12 16.00	60	7 ± 1	8 ± 3	19 ± 4	0.2 ± 0.1	< 3 ± 3	308 ± 5	6.1 ± 0.6	29.9 ± 0.5	30 ± 2	227 ± 15	266 ± 10	0.0 ± 0.2	101.4 ± 0.5
11/8/12 17.00	60	8 ± 2	12 ± 3	24 ± 4	0.2 ± 0.1	< 3 ± 3	302 ± 5	4.3 ± 0.5	29.3 ± 0.5	32 ± 2	47 ± 15	75 ± 7	0.0 ± 0.2	101.4 ± 0.5
11/8/12 18.00	60	4 ± 1	7 ± 3	14 ± 3	0.3 ± 0.1	< 3 ± 3	304 ± 5	4.3 ± 0.5	28.2 ± 0.5	35 ± 2	-63 ± 15	9 ± 5	0.0 ± 0.2	101.4 ± 0.5
11/8/12 19.00	60	5 ± 1	10 ± 3	18 ± 4	0.4 ± 0.1	< 3 ± 3	300 ± 5	4.0 ± 0.5	27.7 ± 0.5	35 ± 2	-79 ± 15	< 5 ± 5	0.0 ± 0.2	101.4 ± 0.5
11/8/12 20.00	60	92 ± 7	96 ± 9	237 ± 26	0.5 ± 0.1	< 3 ± 3	0 ± 5	1.7 ± 0.4	27.3 ± 0.5	37 ± 2	-84 ± 15	< 5 ± 5	0.0 ± 0.2	101.5 ± 0.5
11/8/12 21.00	60	53 ± 5	57 ± 6	138 ± 16	0.6 ± 0.1	< 3 ± 3	353 ± 5	2.4 ± 0.4	27.3 ± 0.5	32 ± 2	-82 ± 15	< 5 ± 5	0.0 ± 0.2	101.5 ± 0.5
11/8/12 22.00	60	< 1 ± 1	16 ± 3	17 ± 4	0.6 ± 0.1	8 ± 4	336 ± 5	2.2 ± 0.4	27.2 ± 0.5	33 ± 2	-81 ± 15	< 5 ± 5	0.0 ± 0.2	101.5 ± 0.5
11/8/12 23.00	60	< 1 ± 1	6 ± 2	7 ± 3	0.5 ± 0.1	3 ± 3	310 ± 5	1.8 ± 0.4	26.9 ± 0.5	36 ± 2	-79 ± 15	< 5 ± 5	0.0 ± 0.2	101.5 ± 0.5
12/8/12 0.00	60	< 1 ± 1	6 ± 2	6 ± 3	0.6 ± 0.1	< 3 ± 3	265 ± 5	1.8 ± 0.4	26.7 ± 0.5	38 ± 2	-78 ± 15	< 5 ± 5	0.0 ± 0.2	101.5 ± 0.5
12/8/12 1.00	60	< 1 ± 1	11 ± 3	11 ± 3	0.5 ± 0.1	< 3 ± 3	346 ± 5	1.5 ± 0.4	26.0 ± 0.5	51 ± 2	-76 ± 15	< 5 ± 5	0.0 ± 0.2	101.5 ± 0.5
12/8/12 2.00	60	< 1 ± 1	7 ± 2	8 ± 3	0.6 ± 0.1	4 ± 3	302 ± 5	0.9 ± 0.3	25.7 ± 0.5	43 ± 2	-79 ± 15	< 5 ± 5	0.0 ± 0.2	101.4 ± 0.5
12/8/12 3.00	60	< 1 ± 1	5 ± 2	5 ± 3	0.6 ± 0.1	4 ± 3	292 ± 5	0.4 ± 0.3	24.6 ± 0.5	40 ± 2	-82 ± 15	< 5 ± 5	0.0 ± 0.2	101.4 ± 0.5
12/8/12 4.00	60	< 1 ± 1	14 ± 3	15 ± 3	0.6 ± 0.1	3 ± 3	N.V.	< 0.3 ± 0.3	24.3 ± 0.5	45 ± 2	-82 ± 15	< 5 ± 5	0.0 ± 0.2	101.4 ± 0.5
12/8/12 5.00	60	9 ± 2	21 ± 3	36 ± 6	0.6 ± 0.1	4 ± 3	225 ± 5	0.7 ± 0.3	24.7 ± 0.5	44 ± 2	-80 ± 15	11 ± 5	0.0 ± 0.2	101.5 ± 0.5
12/8/12 6.00	60	40 ± 4	25 ± 4	86 ± 11	0.6 ± 0.1	3 ± 3	223 ± 5	1.5 ± 0.4	27.4 ± 0.5	35 ± 2	-42 ± 15	91 ± 7	0.0 ± 0.2	101.5 ± 0.5
12/8/12 7.00	60	2 ± 1	10 ± 3	13 ± 3	0.6 ± 0.1	< 3 ± 3	186 ± 5	1.8 ± 0.4	27.4 ± 0.5	45 ± 2	116 ± 15	268 ± 10	0.0 ± 0.2	101.5 ± 0.5
12/8/12 8.00	60	8 ± 2	28 ± 4	40 ± 6	0.6 ± 0.1	< 3 ± 3	184 ± 5	2.2 ± 0.4	27.4 ± 0.5	47 ± 2	217 ± 15	438 ± 14	0.0 ± 0.2	101.5 ± 0.5
12/8/12 9.00	60	4 ± 1	12 ± 3	17 ± 4	0.6 ± 0.1	< 3 ± 3	202 ± 5	2.2 ± 0.4	26.9 ± 0.5	48 ± 2	283 ± 15	563 ± 16	0.0 ± 0.2	101.5 ± 0.5
12/8/12 10.00	60	6 ± 1	19 ± 3	28 ± 5	0.6 ± 0.1	< 3 ± 3	180 ± 5	3.1 ± 0.5	27.6 ± 0.5	51 ± 2	389 ± 15	788 ± 21	0.0 ± 0.2	101.5 ± 0.5
12/8/12 11.00	60	3 ± 1	14 ± 3	19 ± 4	0.5 ± 0.1	< 3 ± 3	176 ± 5	4.6 ± 0.5	27.4 ± 0.5	62 ± 2	429 ± 15	838 ± 22	0.0 ± 0.2	101.5 ± 0.5
12/8/12 12.00	60	1 ± 1	11 ± 3	11 ± 3	0.4 ± 0.1	3 ± 3	172 ± 5	5.1 ± 0.6	27.3 ± 0.5	71 ± 2	324 ± 15	615 ± 17	0.0 ± 0.2	101.5 ± 0.5

12/8/12 13.00	60	10±2	12±3	27±5	0.4±0.1	5±3	192±5	2.9±0.4	28.8±0.5	43±2	204±15	393±13	0.0±0.2	101.5±0.5
12/8/12 14.00	60	3±1	11±3	16±4	0.4±0.1	4±3	235±5	2.5±0.4	29.7±0.5	29±2	227±15	401±13	0.0±0.2	101.5±0.5
12/8/12 15.00	60	6±1	12±3	20±4	0.4±0.1	3±3	214±5	2.7±0.4	30.0±0.5	35±2	160±15	378±13	0.0±0.2	101.5±0.5
12/8/12 16.00	60	<1±1	9±3	9±3	0.3±0.1	3±3	170±5	4.3±0.5	27.3±0.5	68±2	166±15	233±10	0.0±0.2	101.4±0.5
12/8/12 17.00	60	2±1	15±3	18±4	0.4±0.1	3±3	172±5	3.3±0.5	26.6±0.5	70±2	22±15	86±7	0.0±0.2	101.4±0.5
12/8/12 18.00	60	<1±1	10±3	10±3	0.4±0.1	<3±3	176±5	2.4±0.4	26.3±0.5	69±2	-27±15	37±6	0.0±0.2	101.4±0.5
12/8/12 19.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.5±0.1	<3±3	174±5	2.6±0.4	25.8±0.5	74±2	-60±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
12/8/12 20.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.5±0.1	<3±3	175±5	2.5±0.4	25.6±0.5	78±2	-59±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
12/8/12 21.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.5±0.1	<3±3	180±5	1.2±0.4	25.7±0.5	78±2	-57±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
12/8/12 22.00	60	<1±1	3±2	3±2	0.6±0.1	<3±3	174±5	2.2±0.4	25.5±0.5	82±2	-33±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
12/8/12 23.00	60	<1±1	3±2	3±2	0.6±0.1	<3±3	156±5	4.7±0.5	25.4±0.5	86±2	-22±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
13/8/12 0.00	60	<1±1	2±2	2±2	0.5±0.1	<3±3	152±5	5.5±0.6	25.3±0.5	88±2	-20±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
13/8/12 1.00	60	<1±1	3±2	3±2	0.5±0.1	<3±3	156±5	5.8±0.6	25.2±0.5	89±2	-23±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
13/8/12 2.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.5±0.1	<3±3	156±5	5.9±0.6	25.1±0.5	90±2	-29±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
13/8/12 3.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.3±0.1	<3±3	150±5	6.7±0.6	25.0±0.5	90±2	-23±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
13/8/12 4.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.3±0.1	<3±3	146±5	5.8±0.6	24.9±0.5	90±2	-22±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
13/8/12 5.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.3±0.1	<3±3	151±5	5.6±0.6	24.9±0.5	86±2	-8±15	35±6	0.0±0.2	101.2±0.5
13/8/12 6.00	60	<1±1	7±2	7±3	0.3±0.1	<3±3	152±5	5.3±0.6	25.4±0.5	86±2	34±15	89±7	0.0±0.2	101.2±0.5
13/8/12 7.00	60	<1±1	7±3	8±3	0.4±0.1	<3±3	140±5	5.8±0.6	25.5±0.5	82±2	118±15	204±9	0.0±0.2	101.2±0.5
13/8/12 8.00	60	<1±1	7±2	7±3	0.3±0.1	<3±3	140±5	5.6±0.6	26.2±0.5	77±2	258±15	441±14	0.0±0.2	101.2±0.5
13/8/12 9.00	60	<1±1	7±3	8±3	0.3±0.1	<3±3	142±5	5.4±0.6	26.7±0.5	77±2	366±15	650±18	0.0±0.2	101.2±0.5
13/8/12 10.00	60	3±1	13±3	17±4	0.2±0.1	<3±3	154±5	4.1±0.5	27.3±0.5	80±2	413±15	745±20	0.0±0.2	101.2±0.5
13/8/12 11.00	60	1±1	10±3	11±3	0.2±0.1	<3±3	157±5	4.5±0.5	27.1±0.5	82±2	322±15	530±16	0.0±0.2	101.3±0.5
13/8/12 12.00	60	<1±1	3±2	3±2	0.1±0.1	<3±3	174±5	4.9±0.5	26.8±0.5	83±2	225±15	400±13	0.0±0.2	101.3±0.5
13/8/12 13.00	60	<1±1	3±2	3±2	0.1±0.1	<3±3	172±5	4.4±0.5	27.3±0.5	81±2	275±15	453±14	0.0±0.2	101.2±0.5
13/8/12 14.00	60	<1±1	5±2	6±3	0.1±0.1	<3±3	168±5	3.9±0.5	28.1±0.5	77±2	348±15	536±16	0.0±0.2	101.3±0.5
13/8/12 15.00	60	6±1	12±3	22±4	0.1±0.1	<3±3	168±5	3.1±0.5	27.5±0.5	81±2	143±15	211±9	0.0±0.2	101.2±0.5
13/8/12 16.00	60	13±2	18±3	38±6	<0.1±0.1	<3±3	171±5	2.2±0.4	27.7±0.5	80±2	123±15	146±8	0.0±0.2	101.2±0.5
13/8/12 17.00	60	4±1	18±3	24±4	<0.1±0.1	<3±3	167±5	1.7±0.4	26.8±0.5	84±2	-2±15	37±6	0.0±0.2	101.2±0.5
13/8/12 18.00	60	<1±1	8±3	9±3	0.1±0.1	<3±3	158±5	0.9±0.3	26.2±0.5	87±2	-39±15	17±5	0.0±0.2	101.2±0.5
13/8/12 19.00	60	<1±1	9±3	10±3	0.1±0.1	<3±3	243±5	0.6±0.3	25.7±0.5	84±2	-63±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
13/8/12 20.00	60	2±1	10±3	13±3	0.2±0.1	<3±3	284±5	0.9±0.3	25.2±0.5	80±2	-62±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
13/8/12 21.00	60	1±1	13±3	15±3	0.2±0.1	<3±3	274±5	0.6±0.3	25.0±0.5	81±2	-61±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
13/8/12 22.00	60	<1±1	7±2	7±3	0.2±0.1	<3±3	236±5	0.4±0.3	25.3±0.5	86±2	-38±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
13/8/12 23.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.3±0.1	<3±3	161±5	1.2±0.4	25.4±0.5	87±2	-34±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
14/8/12 0.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.5±0.1	<3±3	176±5	0.8±0.3	25.3±0.5	86±2	-40±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
14/8/12 1.00	60	<1±1	9±3	9±3	0.5±0.1	<3±3	200±5	0.6±0.3	25.3±0.5	84±2	-39±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
14/8/12 2.00	60	<1±1	7±3	8±3	0.5±0.1	<3±3	181±5	1.3±0.4	25.0±0.5	87±2	-35±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
14/8/12 3.00	60	<1±1	13±3	14±3	0.6±0.1	<3±3	245±5	1.1±0.4	24.9±0.5	85±2	-35±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
14/8/12 4.00	60	1±1	10±3	12±3	0.8±0.1	<3±3	272±5	0.7±0.3	24.2±0.5	85±2	-56±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
14/8/12 5.00	60	32±3	24±4	72±9	0.8±0.1	3±3	308±5	0.5±0.3	24.2±0.5	86±2	-28±15	13±5	0.0±0.2	101.3±0.5
14/8/12 6.00	60	73±6	53±6	165±18	0.8±0.1	<3±3	114±5	0.5±0.3	26.1±0.5	79±2	-10±15	80±7	0.0±0.2	101.4±0.5
14/8/12 7.00	60	38±4	71±7	129±15	0.9±0.2	<3±3	163±5	0.8±0.3	27.9±0.5	71±2	120±15	253±10	0.0±0.2	101.3±0.5
14/8/12 8.00	60	3±1	10±3	15±3	0.9±0.2	<3±3	161±5	1.7±0.4	27.5±0.5	73±2	255±15	473±14	0.0±0.2	101.4±0.5
14/8/12 9.00	60	4±1	13±3	20±4	0.8±0.1	<3±3	154±5	1.9±0.4	27.8±0.5	72±2	394±15	709±19	0.0±0.2	101.4±0.5
14/8/12 10.00	60	3±1	15±3	19±4	0.8±0.1	3±3	136±5	1.3±0.4	28.7±0.5	69±2	443±15	819±21	0.0±0.2	101.5±0.5
14/8/12 11.00	60	5±1	17±3	24±4	0.7±0.1	4±3	125±5	1.3±0.4	29.6±0.5	66±2	471±15	896±23	0.0±0.2	101.5±0.5
14/8/12 12.00	60	5±1	18±3	25±5	0.5±0.1	5±4	120±5	0.9±0.3	29.8±0.5	66±2	388±15	728±20	0.0±0.2	101.5±0.5
14/8/12 13.00	60	5±1	17±3	24±4	0.6±0.1	5±3	109±5	0.9±0.3	30.3±0.5	64±2	377±15	694±19	0.0±0.2	101.4±0.5
14/8/12 14.00	60	2±1	11±3	13±3	0.5±0.1	8±4	131±5	1.5±0.4	30.1±0.5	63±2	372±15	614±17	0.0±0.2	101.4±0.5
14/8/12 15.00	60	2±1	12±3	15±4	0.5±0.1	8±4	140±5	2.1±0.4	29.5±0.5	66±2	201±15	431±14	0.0±0.2	101.4±0.5
14/8/12 16.00	60	19±2	23±4	53±7	0.5±0.1	6±4	138±5	0.6±0.3	29.9±0.5	60±2	223±15	243±10	0.0±0.2	101.4±0.5
14/8/12 17.00	60	17±2	21±3	47±7	0.5±0.1	7±4	296±5	1.2±0.4	29.4±0.5	53±2	35±15	67±6	0.0±0.2	101.4±0.5
14/8/12 18.00	60	5±1	13±3	21±4	0.5±0.1	<3±3	289±5	2.3±0.4	27.0±0.5	71±2	-53±15	10±5	0.0±0.2	101.4±0.5
14/8/12 19.00	60	<1±1	4±2	5±3	0.6±0.1	<3±3	354±5	1.5±0.4	26.2±0.5	79±2	-65±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
14/8/12 20.00	60	15±2	21±3	44±6	0.7±0.1	<3±3	356±5	1.0±0.4	25.7±0.5	81±2	-68±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5

14/8/12 21.00	60	69±6	75±7	180±20	0.8±0.1	<3±3	320±5	1.1±0.4	25.2±0.5	83±2	-68±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5	
14/8/12 22.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.9±0.2	5±4	305±5	1.5±0.4	26.1±0.5	53±2	-75±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5	
14/8/12 23.00	60	2±1	11±3	13±3	0.9±0.2	<3±3	338±5	1.5±0.4	26.3±0.5	50±2	-74±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5	
15/8/12 0.00	60	<1±1	7±2	7±3	0.5±0.1	<3±3	5±5	0.9±0.3	25.9±0.5	55±2	-76±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5	
15/8/12 1.00	60	<1±1	9±3	9±3	0.4±0.1	7±4	320±5	0.6±0.3	26.0±0.5	49±2	-77±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5	
15/8/12 2.00	60	<1±1	10±3	10±3	0.3±0.1	22±5	14±5	1.3±0.4	25.4±0.5	62±2	-73±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5	
15/8/12 3.00	60	<1±1	3±2	3±2	0.1±0.1	18±5	293±5	1.4±0.4	24.5±0.5	83±2	-64±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5	
15/8/12 4.00	60	<1±1	3±2	3±2	<0.1±0.1	37±7	269±5	1.9±0.4	24.2±0.5	85±2	-55±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5	
15/8/12 5.00	60	7±1	8±3	18±4	<0.1±0.1	18±5	287±5	1.4±0.4	24.2±0.5	87±2	-57±15	9±5	0.0±0.2	101.6±0.5	
15/8/12 6.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	22±5	3.2±0.5	25.2±0.5	81±2	-29±15	83±7	0.0±0.2	101.7±0.5	Temperatura interna>35 °C
15/8/12 7.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	25±5	3.3±0.5	25.9±0.5	75±2	113±15	255±10	0.0±0.2	101.7±0.5	Temperatura interna>35 °C
15/8/12 8.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	35±5	3.4±0.5	26.1±0.5	72±2	256±15	495±15	0.0±0.2	101.7±0.5	Temperatura interna>35 °C
15/8/12 9.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	47±5	2.4±0.4	26.9±0.5	65±2	358±15	708±19	0.0±0.2	101.8±0.5	Temperatura interna>35 °C
15/8/12 10.00	60	53±5	66±7	146±16	<0.1±0.1	10±4	45±5	3.0±0.5	27.7±0.5	59±2	422±15	837±22	0.0±0.2	101.7±0.5	
15/8/12 11.00	60	34±3	46±5	98±12	<0.1±0.1	4±3	76±5	0.6±0.3	28.3±0.5	52±2	442±15	893±23	0.0±0.2	101.7±0.5	
15/8/12 12.00	60	12±2	32±4	50±7	0.2±0.1	6±4	190±5	2.2±0.4	29.2±0.5	49±2	440±15	901±23	0.0±0.2	101.7±0.5	
15/8/12 13.00	60	2±1	16±3	19±4	0.2±0.1	9±4	142±5	2.0±0.4	29.6±0.5	55±2	408±15	794±21	0.0±0.2	101.7±0.5	
15/8/12 14.00	60	20±2	44±5	74±9	0.1±0.1	6±4	148±5	2.2±0.4	29.6±0.5	61±2	373±15	631±18	0.0±0.2	101.7±0.5	
15/8/12 15.00	60	25±3	38±5	77±10	0.1±0.1	11±4	118±5	1.6±0.4	30.6±0.5	59±2	196±15	439±14	0.0±0.2	101.6±0.5	
15/8/12 16.00	60	20±2	51±6	82±10	<0.1±0.1	8±4	119±5	1.5±0.4	30.5±0.5	62±2	225±15	243±10	0.0±0.2	101.6±0.5	
15/8/12 17.00	60	14±2	61±6	82±10	<0.1±0.1	8±4	142±5	0.6±0.3	30.0±0.5	64±2	19±15	60±6	0.0±0.2	101.6±0.5	
15/8/12 18.00	60	9±2	35±4	48±7	0.1±0.1	10±4	140±5	0.8±0.3	27.2±0.5	75±2	-68±15	8±5	0.0±0.2	101.6±0.5	
15/8/12 19.00	60	<1±1	22±4	23±4	0.3±0.1	9±4	N.V.	<0.3±0.3	27.0±0.5	70±2	-82±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5	
15/8/12 20.00	60	<1±1	16±3	16±4	0.4±0.1	7±4	279±5	0.4±0.3	26.5±0.5	69±2	-79±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5	
15/8/12 21.00	60	<1±1	15±3	16±4	0.4±0.1	7±4	282±5	0.8±0.3	25.8±0.5	76±2	-75±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5	
15/8/12 22.00	60	2±1	14±3	16±4	0.4±0.1	<3±3	287±5	0.8±0.3	25.2±0.5	76±2	-71±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5	
15/8/12 23.00	60	<1±1	16±3	17±4	0.4±0.1	<3±3	293±5	0.6±0.3	25.3±0.5	76±2	-70±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5	
16/8/12 0.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.5±0.1	<3±3	300±5	1.4±0.4	24.8±0.5	65±2	-64±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5	
16/8/12 1.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.5±0.1	<3±3	294±5	1.3±0.4	24.6±0.5	72±2	-65±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5	
16/8/12 2.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.5±0.1	<3±3	279±5	1.2±0.4	24.2±0.5	78±2	-58±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5	
16/8/12 3.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.5±0.1	<3±3	203±5	1.1±0.4	24.8±0.5	85±2	-49±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5	
16/8/12 4.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.5±0.1	<3±3	154±5	3.9±0.5	24.6±0.5	92±2	-40±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5	
16/8/12 5.00	60	<1±1	5±2	6±3	0.4±0.1	<3±3	145±5	4.6±0.5	24.5±0.5	92±2	-24±15	13±5	0.0±0.2	101.6±0.5	
16/8/12 6.00	60	2±1	6±2	8±3	0.5±0.1	<3±3	146±5	5.1±0.6	24.7±0.5	90±2	67±15	152±8	0.0±0.2	101.6±0.5	
16/8/12 7.00	60	5±1	14±3	21±4	0.5±0.1	<3±3	144±5	5.2±0.6	24.8±0.5	90±2	118±15	200±9	0.0±0.2	101.6±0.5	
16/8/12 8.00	60	2±1	7±2	10±3	0.5±0.1	<3±3	146±5	5.1±0.6	26.0±0.5	85±2	313±15	528±16	0.0±0.2	101.6±0.5	
16/8/12 9.00	60	6±1	11±3	19±4	0.5±0.1	<3±3	145±5	4.2±0.5	26.5±0.5	82±2	314±15	562±16	0.0±0.2	101.7±0.5	
16/8/12 10.00	60	6±1	15±3	25±4	0.5±0.1	<3±3	141±5	3.7±0.5	27.3±0.5	79±2	432±15	787±21	0.0±0.2	101.7±0.5	
16/8/12 11.00	60	4±1	12±3	19±4	0.4±0.1	<3±3	162±5	2.0±0.4	28.8±0.5	69±2	445±15	870±22	0.0±0.2	101.7±0.5	
16/8/12 12.00	60	3±1	6±2	10±3	0.4±0.1	<3±3	159±5	2.2±0.4	28.8±0.5	68±2	441±15	874±22	0.0±0.2	101.7±0.5	
16/8/12 13.00	60	8±2	14±3	26±5	0.3±0.1	<3±3	161±5	2.0±0.4	29.1±0.5	66±2	414±15	771±20	0.0±0.2	101.7±0.5	
16/8/12 14.00	60	4±1	17±3	23±4	0.3±0.1	<3±3	135±5	1.3±0.4	29.6±0.5	64±2	381±15	608±17	0.0±0.2	101.7±0.5	
16/8/12 15.00	60	11±2	32±4	49±7	0.2±0.1	<3±3	80±5	1.1±0.4	30.3±0.5	62±2	196±15	412±13	0.0±0.2	101.7±0.5	
16/8/12 16.00	60	13±2	33±4	52±7	0.2±0.1	4±3	39±5	2.2±0.4	28.6±0.5	69±2	207±15	220±9	0.0±0.2	101.7±0.5	
16/8/12 17.00	60	73±6	68±7	180±20	0.2±0.1	<3±3	28±5	2.5±0.4	27.7±0.5	68±2	30±15	57±6	0.0±0.2	101.7±0.5	
16/8/12 18.00	60	2±1	11±3	14±3	0.3±0.1	<3±3	2±5	2.0±0.4	26.7±0.5	71±2	-52±15	11±5	0.0±0.2	101.7±0.5	
16/8/12 19.00	60	3±1	7±2	11±3	0.4±0.1	<3±3	306±5	1.7±0.4	26.4±0.5	69±2	-66±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5	
16/8/12 20.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.4±0.1	<3±3	310±5	1.7±0.4	26.3±0.5	69±2	-65±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5	
16/8/12 21.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.4±0.1	<3±3	302±5	1.7±0.4	25.9±0.5	75±2	-63±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5	
16/8/12 22.00	60	18±2	25±4	52±7	0.4±0.1	<3±3	287±5	1.9±0.4	25.6±0.5	76±2	-60±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5	
16/8/12 23.00	60	104±8	113±10	272±29	0.4±0.1	5±4	283±5	2.1±0.4	25.6±0.5	74±2	-59±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5	
17/8/12 0.00	60	<1±1	4±2	5±2	0.5±0.1	<3±3	297±5	2.7±0.4	25.7±0.5	67±2	-59±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5	
17/8/12 1.00	60	8±2	12±3	25±4	0.5±0.1	<3±3	293±5	2.0±0.4	25.6±0.5	67±2	-60±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5	
17/8/12 2.00	60	13±2	14±3	33±5	0.5±0.1	<3±3	298±5	1.4±0.4	25.3±0.5	72±2	-61±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5	
17/8/12 3.00	60	<1±1	4±2	5±2	0.5±0.1	<3±3	311±5	1.6±0.4	25.1±0.5	72±2	-61±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5	
17/8/12 4.00	60	<1±1	7±3	7±3	0.5±0.1	<3±3	326±5	2.2±0.4	24.7±0.5	80±2	-59±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5	

17/8/12 5.00	60	7±1	8±3	18±4	0.5±0.1	<3±3	4±5	3.4±0.5	24.4±0.5	82±2	-58±15	7±5	0.0±0.2	101.7±0.5
17/8/12 6.00	60	9±2	21±3	36±6	0.5±0.1	<3±3	22±5	2.9±0.4	25.3±0.5	74±2	-30±15	79±7	0.0±0.2	101.8±0.5
17/8/12 7.00	60	25±3	39±5	77±10	0.5±0.1	<3±3	33±5	3.6±0.5	25.9±0.5	69±2	111±15	246±10	0.0±0.2	101.8±0.5
17/8/12 8.00	60	12±2	18±3	36±6	0.5±0.1	<3±3	32±5	3.7±0.5	26.0±0.5	69±2	256±15	480±15	0.0±0.2	101.8±0.5
17/8/12 9.00	60	18±2	25±4	53±7	0.5±0.1	<3±3	35±5	3.9±0.5	26.3±0.5	67±2	365±15	695±19	0.0±0.2	101.8±0.5
17/8/12 10.00	60	18±2	23±4	50±7	0.5±0.1	<3±3	27±5	4.9±0.5	27.2±0.5	65±2	430±15	824±21	0.0±0.2	101.8±0.5
17/8/12 11.00	60	9±2	14±3	27±5	0.5±0.1	<3±3	29±5	5.5±0.6	27.7±0.5	63±2	453±15	881±23	0.0±0.2	101.8±0.5
17/8/12 12.00	60	8±2	15±3	27±5	0.6±0.1	<3±3	15±5	4.1±0.5	29.0±0.5	55±2	450±15	875±22	0.0±0.2	101.8±0.5
17/8/12 13.00	60	8±2	11±3	23±4	0.5±0.1	<3±3	351±5	2.9±0.4	30.3±0.5	52±2	417±15	765±20	0.0±0.2	101.7±0.5
17/8/12 14.00	60	8±2	10±3	22±4	0.5±0.1	<3±3	303±5	4.2±0.5	30.5±0.5	51±2	380±15	603±17	0.0±0.2	101.7±0.5
17/8/12 15.00	60	11±2	13±3	30±5	0.5±0.1	<3±3	309±5	3.8±0.5	30.9±0.5	47±2	205±15	410±13	0.0±0.2	101.7±0.5
17/8/12 16.00	60	64±5	65±7	163±18	0.4±0.1	<3±3	31±5	5.3±0.6	29.8±0.5	56±2	229±15	225±10	0.0±0.2	101.7±0.5
17/8/12 17.00	60	26±3	46±5	86±10	0.4±0.1	<3±3	33±5	6.0±0.6	28.2±0.5	61±2	33±15	50±6	0.0±0.2	101.7±0.5
17/8/12 18.00	60	12±2	25±4	42±6	0.5±0.1	<3±3	27±5	5.4±0.6	28.2±0.5	54±2	-48±15	9±5	0.0±0.2	101.7±0.5
17/8/12 19.00	60	43±4	40±5	105±12	0.5±0.1	<3±3	9±5	4.4±0.5	28.6±0.5	46±2	-65±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
17/8/12 20.00	60	<1±1	4±2	5±2	0.5±0.1	<3±3	8±5	5.0±0.6	28.4±0.5	48±2	-65±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
17/8/12 21.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.5±0.1	<3±3	350±5	4.0±0.5	28.9±0.5	44±2	-64±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
17/8/12 22.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.5±0.1	<3±3	316±5	3.4±0.5	27.5±0.5	64±2	-58±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
17/8/12 23.00	60	<1±1	6±2	7±3	0.5±0.1	<3±3	316±5	2.8±0.4	27.0±0.5	73±2	-56±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
18/8/12 0.00	60	<1±1	7±2	7±3	0.6±0.1	<3±3	294±5	3.4±0.5	27.0±0.5	70±2	-56±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
18/8/12 1.00	60	<1±1	8±3	8±3	0.6±0.1	<3±3	318±5	1.7±0.4	27.5±0.5	58±2	-60±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
18/8/12 2.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.6±0.1	<3±3	289±5	2.0±0.4	27.8±0.5	52±2	-60±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
18/8/12 3.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.6±0.1	<3±3	279±5	2.1±0.4	27.8±0.5	49±2	-60±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
18/8/12 4.00	60	7±2	13±3	24±4	0.5±0.1	<3±3	283±5	3.2±0.5	27.6±0.5	46±2	-61±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
18/8/12 5.00	60	20±2	14±3	44±6	0.5±0.1	3±3	281±5	2.7±0.4	27.4±0.5	46±2	-61±15	7±5	0.0±0.2	101.8±0.5
18/8/12 6.00	60	42±4	73±7	137±16	0.5±0.1	5±3	37±5	1.1±0.4	27.9±0.5	55±2	-43±15	75±6	0.0±0.2	101.9±0.5
18/8/12 7.00	60	25±3	47±5	86±10	0.6±0.1	4±3	49±5	1.5±0.4	28.5±0.5	52±2	102±15	238±10	0.0±0.2	101.9±0.5
18/8/12 8.00	60	12±2	34±4	52±7	0.6±0.1	<3±3	51±5	2.3±0.4	28.3±0.5	57±2	246±15	470±14	0.0±0.2	101.9±0.5
18/8/12 9.00	60	21±2	48±5	80±10	0.6±0.1	<3±3	52±5	3.0±0.5	29.0±0.5	51±2	351±15	691±19	0.0±0.2	102.0±0.5
18/8/12 10.00	60	56±5	70±7	157±18	0.3±0.1	<3±3	43±5	2.7±0.4	30.3±0.5	41±2	416±15	849±22	0.0±0.2	102.0±0.5
18/8/12 11.00	60	26±3	59±6	99±12	<0.1±0.1	5±3	41±5	2.7±0.4	32.1±0.5	33±2	427±15	919±23	0.0±0.2	101.9±0.5
18/8/12 12.00	60	32±3	47±5	97±12	<0.1±0.1	6±4	37±5	1.8±0.4	33.8±0.5	28±2	425±15	929±24	0.0±0.2	101.9±0.5
18/8/12 13.00	60	9±2	23±4	36±6	<0.1±0.1	10±4	159±5	0.9±0.3	34.8±0.5	29±2	388±15	803±21	0.0±0.2	101.9±0.5
18/8/12 14.00	60	21±2	47±5	79±10	<0.1±0.1	14±4	165±5	1.5±0.4	33.5±0.5	35±2	359±15	629±18	0.0±0.2	101.9±0.5
18/8/12 15.00	60	7±1	24±4	35±5	<0.1±0.1	11±4	266±5	1.6±0.4	33.9±0.5	32±2	188±15	426±14	0.0±0.2	101.9±0.5
18/8/12 16.00	60	8±2	20±3	33±5	<0.1±0.1	<3±3	306±5	2.0±0.4	33.9±0.5	29±2	205±15	230±10	0.0±0.2	101.9±0.5
18/8/12 17.00	60	28±3	30±4	73±9	<0.1±0.1	<3±3	337±5	2.3±0.4	32.2±0.5	30±2	5±15	47±6	0.0±0.2	101.9±0.5
18/8/12 18.00	60	6±1	14±3	23±4	0.1±0.1	<3±3	19±5	3.5±0.5	30.8±0.5	36±2	-61±15	9±5	0.0±0.2	101.8±0.5
18/8/12 19.00	60	1±1	7±3	9±3	0.1±0.1	<3±3	7±5	3.7±0.5	30.6±0.5	35±2	-76±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
18/8/12 20.00	60	<1±1	7±2	7±3	0.3±0.1	<3±3	352±5	3.0±0.5	29.7±0.5	48±2	-73±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
18/8/12 21.00	60	2±1	9±3	12±3	0.8±0.1	<3±3	331±5	2.3±0.4	30.3±0.5	41±2	-72±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
18/8/12 22.00	60	39±4	75±7	135±15	0.8±0.1	3±3	25±5	1.2±0.4	29.3±0.5	45±2	-75±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
18/8/12 23.00	60	6±1	52±6	61±8	0.8±0.1	10±4	N.V.	<0.3±0.3	28.6±0.5	42±2	-76±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
19/8/12 0.00	60	<1±1	22±4	23±4	0.5±0.1	16±5	306±5	0.5±0.3	29.2±0.5	38±2	-72±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
19/8/12 1.00	60	<1±1	23±4	24±4	0.5±0.1	16±5	8±5	1.2±0.4	28.2±0.5	48±2	-69±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
19/8/12 2.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.5±0.1	18±5	279±5	1.8±0.4	29.0±0.5	39±2	-68±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
19/8/12 3.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.4±0.1	17±5	278±5	2.3±0.4	29.0±0.5	38±2	-69±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
19/8/12 4.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.4±0.1	15±4	287±5	2.0±0.4	28.1±0.5	43±2	-70±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
19/8/12 5.00	60	21±2	34±4	67±9	0.4±0.1	7±4	322±5	1.1±0.4	27.3±0.5	49±2	-79±15	7±5	0.0±0.2	102.0±0.5
19/8/12 6.00	60	19±2	47±5	77±10	0.4±0.1	<3±3	37±5	1.6±0.4	28.4±0.5	50±2	-72±15	81±7	0.0±0.2	102.1±0.5
19/8/12 7.00	60	33±3	51±6	102±12	0.5±0.1	5±3	49±5	1.6±0.4	29.4±0.5	39±2	90±15	255±10	0.0±0.2	102.1±0.5
19/8/12 8.00	60	18±2	41±5	68±9	0.5±0.1	5±3	49±5	1.8±0.4	30.3±0.5	40±2	242±15	495±15	0.0±0.2	102.1±0.5
19/8/12 9.00	60	18±2	40±5	68±9	0.5±0.1	7±4	43±5	1.4±0.4	31.6±0.5	27±2	339±15	706±19	0.0±0.2	102.2±0.5
19/8/12 10.00	60	17±2	44±5	70±9	0.5±0.1	11±4	42±5	2.1±0.4	31.5±0.5	26±2	400±15	831±22	0.0±0.2	102.2±0.5
19/8/12 11.00	60	27±3	57±6	97±12	0.5±0.1	13±4	55±5	1.5±0.4	32.2±0.5	26±2	420±15	887±23	0.0±0.2	102.2±0.5
19/8/12 12.00	60	80±7	106±9	228±25	0.4±0.1	15±4	111±5	1.0±0.4	32.4±0.5	37±2	429±15	885±23	0.0±0.2	102.2±0.5

19/8/12 13.00	60	39±4	89±8	149±17	0.4±0.1	20±5	79±5	1.0±0.4	32.2±0.5	37±2	403±15	768±20	0.0±0.2	102.1±0.5	
19/8/12 14.00	60	37±4	100±9	157±17	0.3±0.1	25±6	59±5	1.2±0.4	32.5±0.5	36±2	361±15	609±17	0.0±0.2	102.1±0.5	
19/8/12 15.00	60	9±2	42±5	55±7	0.3±0.1	24±5	191±5	0.9±0.3	33.5±0.5	32±2	154±15	414±13	0.0±0.2	102.1±0.5	
19/8/12 16.00	60	11±2	50±5	67±9	0.2±0.1	23±5	163±5	1.2±0.4	32.9±0.5	41±2	207±15	223±9	0.0±0.2	102.1±0.5	
19/8/12 17.00	60	82±7	144±12	269±29	0.2±0.1	23±5	154±5	0.7±0.3	30.8±0.5	47±2	-6±15	43±6	0.0±0.2	102.1±0.5	
19/8/12 18.00	60	28±3	118±10	161±18	0.2±0.1	18±5	N.V.	<0.3±0.3	28.9±0.5	58±2	-72±15	8±5	0.0±0.2	102.0±0.5	
19/8/12 19.00	60	23±3	100±9	136±15	0.4±0.1	14±4	N.V.	<0.3±0.3	28.7±0.5	51±2	-87±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5	
19/8/12 20.00	60	<1±1	42±5	43±6	0.4±0.1	9±4	N.V.	<0.3±0.3	28.5±0.5	46±2	-84±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5	
19/8/12 21.00	60	2±1	33±4	37±6	0.4±0.1	11±4	N.V.	<0.3±0.3	28.1±0.5	47±2	-78±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5	
19/8/12 22.00	60	<1±1	9±3	9±3	0.4±0.1	<3±3	22±5	3.6±0.5	28.9±0.5	47±2	-68±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5	
19/8/12 23.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.5±0.1	<3±3	335±5	2.3±0.4	28.9±0.5	48±2	-69±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5	
20/8/12 0.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.5±0.1	<3±3	318±5	1.7±0.4	28.2±0.5	55±2	-68±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5	
20/8/12 1.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.5±0.1	<3±3	339±5	2.4±0.4	27.4±0.5	69±2	-63±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5	
20/8/12 2.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.5±0.1	<3±3	345±5	2.3±0.4	26.9±0.5	75±2	-61±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5	
20/8/12 3.00	60	<1±1	5±2	6±3	0.5±0.1	<3±3	285±5	2.0±0.4	27.9±0.5	50±2	-64±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5	
20/8/12 4.00	60	<1±1	8±3	9±3	0.5±0.1	<3±3	335±5	1.2±0.4	27.6±0.5	56±2	-65±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5	
20/8/12 5.00	60	3±1	41±5	45±6	0.5±0.1	<3±3	N.V.	<0.3±0.3	26.9±0.5	59±2	-72±15	6±5	0.0±0.2	102.1±0.5	
20/8/12 6.00	60	92±7	118±10	258±28	0.5±0.1	<3±3	47±5	0.7±0.3	29.2±0.5	60±2	-58±15	74±6	0.0±0.2	102.1±0.5	
20/8/12 7.00	60	26±3	47±5	86±11	0.5±0.1	<3±3	78±5	1.2±0.4	28.6±0.5	71±2	102±15	233±10	0.0±0.2	102.2±0.5	
20/8/12 8.00	60	52±5	59±6	139±16	0.5±0.1	<3±3	48±5	2.2±0.4	27.9±0.5	66±2	247±15	461±14	0.0±0.2	102.2±0.5	
20/8/12 9.00	60	20±2	44±5	75±9	0.5±0.1	<3±3	57±5	1.6±0.4	28.8±0.5	62±2	352±15	664±18	0.0±0.2	102.2±0.5	
20/8/12 10.00	60	24±3	54±6	91±11	0.5±0.1	<3±3	50±5	1.6±0.4	29.9±0.5	47±2	416±15	799±21	0.0±0.2	102.2±0.5	
20/8/12 11.00	60	19±2	54±6	83±10	0.5±0.1	<3±3	51±5	1.6±0.4	30.1±0.5	60±2	432±15	856±22	0.0±0.2	102.2±0.5	
20/8/12 12.00	60	30±3	76±7	121±14	0.5±0.1	<3±3	67±5	1.3±0.4	30.9±0.5	58±2	434±15	860±22	0.0±0.2	102.1±0.5	
20/8/12 13.00	60	11±2	40±5	56±8	0.4±0.1	<3±3	123±5	0.9±0.3	31.7±0.5	59±2	401±15	751±20	0.0±0.2	102.1±0.5	
20/8/12 14.00	60	12±2	49±5	67±9	0.4±0.1	<3±3	90±5	1.1±0.4	31.4±0.5	57±2	367±15	592±17	0.0±0.2	102.1±0.5	
20/8/12 15.00	60	2±1	18±3	20±4	0.3±0.1	11±4	154±5	1.0±0.4	31.9±0.5	51±2	173±15	404±13	0.0±0.2	102.1±0.5	
20/8/12 16.00	60	4±1	26±4	32±5	0.1±0.1	12±4	165±5	1.3±0.4	31.8±0.5	53±2	208±15	221±9	0.0±0.2	102.1±0.5	
20/8/12 17.00	60	17±2	79±8	105±12	<0.1±0.1	<3±3	81±5	0.4±0.3	31.0±0.5	63±2	-11±15	38±6	0.0±0.2	102.1±0.5	
20/8/12 18.00	60	8±2	68±7	80±10	<0.1±0.1	<3±3	145±5	0.4±0.3	28.2±0.5	76±2	-67±15	7±5	0.0±0.2	102.0±0.5	
20/8/12 19.00	60	1±1	20±3	21±4	0.1±0.1	<3±3	60±5	1.3±0.4	28.2±0.5	68±2	-75±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5	
20/8/12 20.00	60	2±1	9±3	12±3	0.4±0.1	<3±3	353±5	1.6±0.4	28.0±0.5	61±2	-71±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5	
20/8/12 21.00	60	1±1	6±2	7±3	0.4±0.1	8±4	321±5	2.1±0.4	29.0±0.5	42±2	-73±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5	
20/8/12 22.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.4±0.1	18±5	290±5	2.5±0.4	28.9±0.5	44±2	-71±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5	
20/8/12 23.00	60	14±2	29±4	50±7	0.4±0.1	17±5	315±5	1.9±0.4	29.0±0.5	46±2	-70±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5	
21/8/12 0.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.5±0.1	18±5	348±5	2.5±0.4	28.9±0.5	47±2	-69±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5	
21/8/12 1.00	60	<1±1	3±2	3±2	0.5±0.1	18±5	296±5	2.3±0.4	28.8±0.5	50±2	-67±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5	
21/8/12 2.00	60	<1±1	3±2	3±2	0.4±0.1	22±5	306±5	1.5±0.4	28.4±0.5	47±2	-70±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5	
21/8/12 3.00	60	<1±1	22±4	23±4	0.4±0.1	20±5	21±5	2.9±0.4	27.2±0.5	68±2	-67±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5	
21/8/12 4.00	60	3±1	17±3	22±4	0.4±0.1	18±5	333±5	2.5±0.4	27.4±0.5	54±2	-65±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5	
21/8/12 5.00	60	14±2	19±3	40±6	0.3±0.1	18±5	336±5	2.0±0.4	27.4±0.5	53±2	-64±15	7±5	0.0±0.2	101.9±0.5	
21/8/12 6.00	60	9±2	36±5	51±7	0.4±0.1	17±5	25±5	3.6±0.5	27.6±0.5	68±2	-39±15	71±6	0.0±0.2	101.9±0.5	
21/8/12 7.00	60	162±12	143±12	392±41	0.4±0.1	16±5	29±5	3.7±0.5	28.1±0.5	70±2	93±15	225±10	0.0±0.2	102.0±0.5	
21/8/12 8.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	0.4±0.1	N.V.	31±5	4.6±0.5	28.3±0.5	66±2	236±15	449±14	0.0±0.2	102.0±0.5	Vedifica periodica calibrazione
21/8/12 9.00	60	15±2	32±4	54±7	0.3±0.1	N.V.	22±5	3.9±0.5	29.1±0.5	56±2	345±15	659±18	0.0±0.2	102.0±0.5	Vedifica periodica calibrazione
21/8/12 10.00	60	30±3	35±4	81±10	N.V.	25±5	29±5	4.8±0.5	29.5±0.5	54±2	411±15	788±21	0.0±0.2	102.0±0.5	Vedifica periodica calibrazione
21/8/12 11.00	60	78±6	52±6	170±19	N.V.	8±4	26±5	4.3±0.5	30.8±0.5	41±2	430±15	851±22	0.0±0.2	102.0±0.5	Vedifica periodica calibrazione
21/8/12 12.00	60	14±2	29±4	50±7	N.V.	7±4	25±5	4.2±0.5	32.4±0.5	36±2	423±15	854±22	0.0±0.2	102.0±0.5	Vedifica periodica calibrazione
21/8/12 13.00	60	45±4	74±7	142±16	0.5±0.1	<3±3	31±5	4.3±0.5	32.5±0.5	40±2	400±15	753±20	0.0±0.2	101.9±0.5	
21/8/12 14.00	60	9±2	19±3	33±5	0.4±0.1	<3±3	346±5	2.1±0.4	33.3±0.5	38±2	357±15	595±17	0.0±0.2	101.9±0.5	
21/8/12 15.00	60	8±2	15±3	28±5	0.2±0.1	<3±3	292±5	2.8±0.4	32.8±0.5	41±2	177±15	399±13	0.0±0.2	101.9±0.5	
21/8/12 16.00	60	10±2	15±3	30±5	<0.1±0.1	<3±3	300±5	3.1±0.5	32.7±0.5	41±2	200±15	214±9	0.0±0.2	101.8±0.5	
21/8/12 17.00	60	8±2	22±4	34±5	<0.1±0.1	<3±3	279±5	2.9±0.4	31.2±0.5	43±2	-7±15	38±6	0.0±0.2	101.8±0.5	
21/8/12 18.00	60	5±1	23±4	30±5	<0.1±0.1	<3±3	289±5	1.9±0.4	29.8±0.5	47±2	-61±15	9±5	0.0±0.2	101.7±0.5	
21/8/12 19.00	60	<1±1	13±3	14±3	<0.1±0.1	<3±3	284±5	1.6±0.4	29.1±0.5	48±2	-74±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5	
21/8/12 20.00	60	2±1	18±3	21±4	<0.1±0.1	<3±3	40±5	2.3±0.4	28.9±0.5	43±2	-72±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5	

21/8/12 21.00	60	2±1	20±3	23±4	<0,1±0,1	<3±3	31±5	1,8±0,4	27,9±0,5	57±2	-70±15	<5±5	0,0±0,2	101,8±0,5	
21/8/12 22.00	60	3±1	19±3	23±4	<0,1±0,1	<3±3	39±5	2,1±0,4	27,2±0,5	71±2	-66±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
21/8/12 23.00	60	<1±1	9±3	10±3	<0,1±0,1	<3±3	8±5	1,3±0,4	26,9±0,5	66±2	-65±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/8/12 0.00	60	<1±1	12±3	13±3	0,1±0,1	<3±3	354±5	0,8±0,3	27,1±0,5	53±2	-66±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/8/12 1.00	60	<1±1	15±3	17±4	<0,1±0,1	<3±3	273±5	0,4±0,3	26,7±0,5	50±2	-71±15	<5±5	0,0±0,2	101,8±0,5	
22/8/12 2.00	60	<1±1	6±2	6±3	0,1±0,1	<3±3	279±5	0,7±0,3	26,1±0,5	46±2	-69±15	<5±5	0,0±0,2	101,8±0,5	
22/8/12 3.00	60	<1±1	7±2	7±3	0,2±0,1	<3±3	310±5	0,4±0,3	26,0±0,5	49±2	-69±15	<5±5	0,0±0,2	101,8±0,5	
22/8/12 4.00	60	1±1	9±3	11±3	0,2±0,1	<3±3	296±5	0,8±0,3	25,9±0,5	50±2	-66±15	<5±5	0,0±0,2	101,8±0,5	
22/8/12 5.00	60	28±3	15±3	57±8	0,2±0,1	<3±3	353±5	1,4±0,4	26,0±0,5	72±2	-62±15	5±5	0,0±0,2	101,8±0,5	
22/8/12 6.00	60	75±6	65±7	180±20	0,2±0,1	<3±3	31±5	2,2±0,4	27,2±0,5	69±2	-42±15	70±6	0,0±0,2	101,8±0,5	
22/8/12 7.00	60	56±5	59±6	145±16	0,2±0,1	5±3	54±5	1,6±0,4	28,2±0,5	66±2	89±15	219±9	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/8/12 8.00	60	22±3	37±5	71±9	0,2±0,1	10±4	72±5	1,2±0,4	29,0±0,5	66±2	238±15	437±14	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/8/12 9.00	60	16±2	30±4	54±7	0,2±0,1	9±4	95±5	1,0±0,4	29,7±0,5	64±2	343±15	633±18	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/8/12 10.00	60	15±2	33±4	56±8	0,2±0,1	13±4	138±5	1,2±0,4	29,9±0,5	66±2	412±15	762±20	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/8/12 11.00	60	8±2	27±4	39±6	0,7±0,1	4±3	132±5	1,0±0,4	30,5±0,5	66±2	427±15	821±21	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/8/12 12.00	60	12±2	32±4	50±7	1,2±0,2	<3±3	140±5	1,0±0,4	30,8±0,5	64±2	423±15	827±22	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/8/12 13.00	60	15±2	31±4	53±7	1,2±0,2	<3±3	58±5	1,5±0,4	30,4±0,5	61±2	398±15	723±19	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/8/12 14.00	60	19±2	44±5	73±9	1,0±0,2	<3±3	70±5	1,5±0,4	30,6±0,5	58±2	357±15	565±16	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/8/12 15.00	60	7±2	29±4	41±6	<0,1±0,1	6±4	142±5	1,5±0,4	30,8±0,5	60±2	185±15	378±13	0,0±0,2	101,8±0,5	
22/8/12 16.00	60	30±3	64±6	110±13	<0,1±0,1	6±4	124±5	0,8±0,3	30,9±0,5	60±2	188±15	201±9	0,0±0,2	101,8±0,5	
22/8/12 17.00	60	30±3	68±7	114±13	<0,1±0,1	11±4	41±5	1,0±0,4	29,7±0,5	62±2	-17±15	40±6	0,0±0,2	101,8±0,5	
22/8/12 18.00	60	3±1	29±4	33±5	<0,1±0,1	<3±3	N.V.	<0,3±0,3	28,4±0,5	69±2	-68±15	12±5	0,0±0,2	101,8±0,5	
22/8/12 19.00	60	5±1	30±4	38±6	<0,1±0,1	<3±3	234±5	0,3±0,3	27,7±0,5	70±2	-83±15	<5±5	0,0±0,2	101,8±0,5	
22/8/12 20.00	60	2±1	19±3	22±4	<0,1±0,1	8±4	272±5	0,6±0,3	27,0±0,5	72±2	-79±15	<5±5	0,0±0,2	101,8±0,5	
22/8/12 21.00	60	<1±1	13±3	14±3	<0,1±0,1	3±3	275±5	0,5±0,3	26,7±0,5	68±2	-78±15	<5±5	0,0±0,2	101,8±0,5	
22/8/12 22.00	60	<1±1	16±3	16±4	0,1±0,1	<3±3	257±5	0,5±0,3	26,4±0,5	70±2	-76±15	<5±5	0,0±0,2	101,8±0,5	
22/8/12 23.00	60	<1±1	14±3	16±4	<0,1±0,1	<3±3	252±5	0,8±0,3	26,2±0,5	81±2	-69±15	<5±5	0,0±0,2	101,8±0,5	
23/8/12 0.00	60	<1±1	6±2	6±3	1,3±0,2	<3±3	281±5	1,2±0,4	25,3±0,5	79±2	-64±15	<5±5	0,0±0,2	101,8±0,5	
23/8/12 1.00	60	<1±1	6±2	6±3	1,2±0,2	<3±3	278±5	1,2±0,4	25,1±0,5	82±2	-63±15	<5±5	0,0±0,2	101,8±0,5	
23/8/12 2.00	60	<1±1	5±2	5±3	0,8±0,1	<3±3	281±5	0,9±0,3	25,0±0,5	80±2	-64±15	<5±5	0,0±0,2	101,8±0,5	
23/8/12 3.00	60	<1±1	7±2	8±3	0,7±0,1	<3±3	281±5	0,9±0,3	24,8±0,5	79±2	-54±15	<5±5	0,0±0,2	101,8±0,5	
23/8/12 4.00	60	2±1	13±3	15±3	0,8±0,1	9±4	245±5	0,7±0,3	25,0±0,5	85±2	-59±15	<5±5	0,0±0,2	101,8±0,5	
23/8/12 5.00	60	11±2	17±3	34±5	0,8±0,1	11±4	230±5	0,9±0,3	25,1±0,5	86±2	-49±15	<5±5	0,0±0,2	101,7±0,5	
23/8/12 6.00	60	17±2	17±3	43±6	0,6±0,1	<3±3	184±5	1,6±0,4	26,1±0,5	87±2	-2±15	60±6	0,0±0,2	101,7±0,5	
23/8/12 7.00	60	<1±1	6±2	7±3	0,3±0,1	<3±3	168±5	2,3±0,4	27,1±0,5	84±2	140±15	263±10	0,0±0,2	101,8±0,5	
23/8/12 8.00	60	3±1	12±3	16±4	0,5±0,1	<3±3	144±5	2,0±0,4	27,2±0,5	84±2	158±15	258±10	0,0±0,2	101,8±0,5	
23/8/12 9.00	60	2±1	11±3	14±3	0,5±0,1	<3±3	144±5	1,9±0,4	28,5±0,5	79±2	350±15	611±17	0,0±0,2	101,8±0,5	
23/8/12 10.00	60	4±1	14±3	19±4	0,6±0,1	5±3	157±5	1,8±0,4	29,3±0,5	75±2	411±15	774±20	0,0±0,2	101,8±0,5	
23/8/12 11.00	60	12±2	32±4	51±7	0,6±0,1	7±4	88±5	1,5±0,4	29,7±0,5	73±2	440±15	832±22	0,0±0,2	101,8±0,5	
23/8/12 12.00	60	43±4	69±7	135±15	0,6±0,1	6±4	45±5	2,4±0,4	29,5±0,5	73±2	433±15	833±22	0,0±0,2	101,8±0,5	
23/8/12 13.00	60	12±2	34±4	52±7	0,4±0,1	3±3	71±5	1,4±0,4	30,5±0,5	68±2	407±15	725±20	0,0±0,2	101,7±0,5	
23/8/12 14.00	60	26±3	46±5	87±11	0,4±0,1	<3±3	89±5	0,6±0,3	31,3±0,5	62±2	358±15	568±16	0,0±0,2	101,7±0,5	
23/8/12 15.00	60	16±2	28±4	53±7	1,0±0,2	<3±3	81±5	0,7±0,3	30,8±0,5	63±2	196±15	381±13	0,0±0,2	101,7±0,5	
23/8/12 16.00	60	84±7	81±8	211±23	0,5±0,1	<3±3	46±5	2,2±0,4	29,9±0,5	72±2	203±15	202±9	0,0±0,2	101,7±0,5	errore nei dati precedenti
23/8/12 17.00	60	31±3	54±6	101±12	0,5±0,1	10±4	99±5	1,2±0,4	28,7±0,5	80±2	-9±15	31±6	0,0±0,2	101,6±0,5	errore nei dati precedenti
23/8/12 18.00	60	25±3	24±4	62±8	0,5±0,1	<3±3	192±5	0,8±0,3	28,0±0,5	82±2	-56±15	9±5	0,0±0,2	101,6±0,5	errore nei dati precedenti
23/8/12 19.00	60	4±1	20±3	26±5	0,5±0,1	<3±3	292±5	0,8±0,3	26,8±0,5	82±2	-73±15	<5±5	0,0±0,2	101,6±0,5	errore nei dati precedenti
23/8/12 20.00	60	<1±1	10±3	10±3	0,5±0,1	<3±3	293±5	1,0±0,4	26,4±0,5	64±2	-73±15	<5±5	0,0±0,2	101,6±0,5	errore nei dati precedenti
23/8/12 21.00	60	<1±1	8±3	8±3	0,5±0,1	<3±3	293±5	0,9±0,3	26,2±0,5	63±2	-72±15	<5±5	0,0±0,2	101,6±0,5	errore nei dati precedenti
23/8/12 22.00	60	2±1	12±3	15±3	0,5±0,1	<3±3	289±5	1,2±0,4	26,0±0,5	62±2	-69±15	<5±5	0,0±0,2	101,6±0,5	errore nei dati precedenti
23/8/12 23.00	60	<1±1	13±3	14±3	0,5±0,1	<3±3	283±5	1,0±0,4	25,7±0,5	63±2	-68±15	<5±5	0,0±0,2	101,6±0,5	errore nei dati precedenti
24/8/12 0.00	60	<1±1	8±3	8±3	0,6±0,1	8±4	231±5	0,7±0,3	26,2±0,5	76±2	-67±15	<5±5	0,0±0,2	101,6±0,5	
24/8/12 1.00	60	<1±1	7±2	8±3	0,6±0,1	3±3	262±5	0,8±0,3	25,7±0,5	67±2	-69±15	<5±5	0,0±0,2	101,6±0,5	
24/8/12 2.00	60	<1±1	4±2	4±2	0,6±0,1	<3±3	200±5	1,2±0,4	26,3±0,5	79±2	-64±15	<5±5	0,0±0,2	101,5±0,5	
24/8/12 3.00	60	<1±1	4±2	5±2	0,5±0,1	<3±3	248±5	0,7±0,3	25,7±0,5	78±2	-65±15	<5±5	0,0±0,2	101,5±0,5	
24/8/12 4.00	60	2±1	9±3	12±3	0,5±0,1	4±3	253±5	1,3±0,4	25,8±0,5	83±2	-63±15	<5±5	0,0±0,2	101,5±0,5	

24/8/12 5.00	60	15±2	17±3	39±6	0.5±0.1	18±5	229±5	1.5±0.4	26.1±0.5	85±2	-52±15	5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
24/8/12 6.00	60	55±5	57±6	142±16	0.5±0.1	14±4	184±5	3.0±0.5	27.0±0.5	83±2	3±15	101±7	0.0±0.2	101.5±0.5
24/8/12 7.00	60	<1±1	4±2	5±2	0.6±0.1	9±4	169±5	3.9±0.5	27.2±0.5	83±2	69±15	149±8	0.0±0.2	101.5±0.5
24/8/12 8.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.6±0.1	<3±3	160±5	3.9±0.5	27.6±0.5	82±2	227±15	399±13	0.0±0.2	101.6±0.5
24/8/12 9.00	60	<1±1	7±2	8±3	0.6±0.1	<3±3	169±5	4.1±0.5	28.7±0.5	74±2	351±15	636±18	0.0±0.2	101.6±0.5
24/8/12 10.00	60	2±1	9±3	11±3	0.6±0.1	4±3	171±5	4.2±0.5	28.9±0.5	73±2	388±15	707±19	0.0±0.2	101.6±0.5
24/8/12 11.00	60	<1±1	7±3	8±3	0.6±0.1	<3±3	174±5	4.9±0.5	29.1±0.5	71±2	446±15	840±22	0.0±0.2	101.6±0.5
24/8/12 12.00	60	<1±1	5±2	6±3	0.4±0.1	<3±3	174±5	5.2±0.6	29.0±0.5	72±2	447±15	857±22	0.0±0.2	101.6±0.5
24/8/12 13.00	60	<1±1	2±2	2±2	0.1±0.1	<3±3	175±5	5.4±0.6	28.9±0.5	74±2	423±15	746±20	0.0±0.2	101.6±0.5
24/8/12 14.00	60	<1±1	3±2	3±2	<0.1±0.1	<3±3	169±5	4.8±0.5	29.0±0.5	74±2	385±15	584±17	0.0±0.2	101.6±0.5
24/8/12 15.00	60	2±1	7±2	10±3	<0.1±0.1	<3±3	175±5	3.4±0.5	29.4±0.5	72±2	198±15	381±13	0.0±0.2	101.5±0.5
24/8/12 16.00	60	2±1	8±3	11±3	0.2±0.1	<3±3	172±5	3.6±0.5	29.4±0.5	72±2	213±15	204±9	0.0±0.2	101.5±0.5
24/8/12 17.00	60	3±1	11±3	15±3	0.3±0.1	<3±3	176±5	3.9±0.5	28.0±0.5	79±2	-17±15	24±5	0.0±0.2	101.5±0.5
24/8/12 18.00	60	6±1	21±3	31±5	0.4±0.1	<3±3	186±5	2.4±0.4	27.5±0.5	82±2	-53±15	7±5	0.0±0.2	101.4±0.5
24/8/12 19.00	60	2±1	9±3	12±3	0.5±0.1	<3±3	195±5	2.5±0.4	27.4±0.5	82±2	-63±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
24/8/12 20.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.6±0.1	<3±3	206±5	3.0±0.5	27.2±0.5	81±2	-66±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
24/8/12 21.00	60	4±1	16±3	22±4	0.5±0.1	<3±3	213±5	2.7±0.4	27.2±0.5	81±2	-67±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
24/8/12 22.00	60	5±1	21±3	28±5	0.5±0.1	<3±3	212±5	2.0±0.4	27.0±0.5	86±2	-60±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
24/8/12 23.00	60	1±1	12±3	14±3	0.5±0.1	<3±3	183±5	1.8±0.4	26.9±0.5	88±2	-43±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
25/8/12 0.00	60	<1±1	9±3	9±3	0.5±0.1	<3±3	182±5	2.9±0.4	26.8±0.5	88±2	-34±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
25/8/12 1.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.6±0.1	<3±3	177±5	3.6±0.5	26.7±0.5	88±2	-43±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
25/8/12 2.00	60	<1±1	8±3	8±3	0.5±0.1	4±3	175±5	3.5±0.5	26.6±0.5	87±2	-35±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
25/8/12 3.00	60	<1±1	7±3	7±3	0.5±0.1	6±4	177±5	3.9±0.5	26.6±0.5	85±2	-39±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
25/8/12 4.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.5±0.1	7±4	180±5	4.2±0.5	26.6±0.5	83±2	-35±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
25/8/12 5.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.7±0.1	9±4	179±5	4.2±0.5	26.6±0.5	82±2	-30±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
25/8/12 6.00	60	43±4	78±7	144±16	0.9±0.2	13±4	184±5	3.3±0.5	27.0±0.5	78±2	-3±15	58±6	0.0±0.2	101.5±0.5
25/8/12 7.00	60	10±2	21±3	35±6	0.7±0.1	17±5	181±5	3.9±0.5	27.9±0.5	73±2	95±15	203±9	0.0±0.2	101.5±0.5
25/8/12 8.00	60	2±1	6±2	9±3	0.6±0.1	5±4	176±5	4.8±0.5	28.2±0.5	72±2	233±15	426±14	0.0±0.2	101.5±0.5
25/8/12 9.00	60	<1±1	5±2	6±3	0.5±0.1	<3±3	175±5	5.9±0.6	28.2±0.5	73±2	335±15	573±16	0.0±0.2	101.5±0.5
25/8/12 10.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.2±0.1	<3±3	173±5	5.8±0.6	28.4±0.5	73±2	366±15	615±17	0.0±0.2	101.6±0.5
25/8/12 11.00	60	<1±1	5±2	6±3	<0.1±0.1	<3±3	174±5	5.6±0.6	28.8±0.5	71±2	447±15	783±21	0.0±0.2	101.6±0.5
25/8/12 12.00	60	<1±1	3±2	3±2	<0.1±0.1	<3±3	174±5	5.3±0.6	28.8±0.5	71±2	419±15	722±19	0.0±0.2	101.5±0.5
25/8/12 13.00	60	<1±1	2±2	2±2	<0.1±0.1	<3±3	173±5	5.2±0.6	28.9±0.5	70±2	411±15	681±19	0.0±0.2	101.5±0.5
25/8/12 14.00	60	<1±1	2±2	2±2	<0.1±0.1	3±3	174±5	4.9±0.5	29.0±0.5	70±2	368±15	525±16	0.0±0.2	101.5±0.5
25/8/12 15.00	60	6±1	9±3	18±4	0.4±0.1	4±3	173±5	4.6±0.5	28.8±0.5	71±2	179±15	311±11	0.0±0.2	101.4±0.5
25/8/12 16.00	60	4±1	10±3	16±4	0.6±0.1	5±3	176±5	4.2±0.5	28.5±0.5	73±2	143±15	145±8	0.0±0.2	101.4±0.5
25/8/12 17.00	60	2±1	10±3	14±3	0.5±0.1	4±3	179±5	3.5±0.5	27.8±0.5	77±2	2±15	37±6	0.0±0.2	101.4±0.5
25/8/12 18.00	60	5±1	13±3	20±4	0.3±0.1	4±3	193±5	2.1±0.4	27.5±0.5	78±2	-33±15	13±5	0.0±0.2	101.3±0.5
25/8/12 19.00	60	4±1	12±3	18±4	0.3±0.1	<3±3	198±5	2.1±0.4	27.4±0.5	80±2	-38±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
25/8/12 20.00	60	4±1	13±3	19±4	0.4±0.1	<3±3	203±5	2.3±0.4	27.3±0.5	79±2	-40±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
25/8/12 21.00	60	2±1	11±3	14±3	0.5±0.1	<3±3	175±5	2.5±0.4	27.1±0.5	82±2	-32±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
25/8/12 22.00	60	3±1	15±3	20±4	0.3±0.1	<3±3	185±5	1.7±0.4	27.2±0.5	83±2	-31±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
25/8/12 23.00	60	2±1	11±3	14±3	<0.1±0.1	<3±3	169±5	2.8±0.4	27.0±0.5	85±2	-23±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
26/8/12 0.00	60	<1±1	7±2	8±3	<0.1±0.1	<3±3	183±5	2.7±0.4	26.9±0.5	87±2	-33±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
26/8/12 1.00	60	1±1	7±2	9±3	<0.1±0.1	<3±3	206±5	2.1±0.4	27.1±0.5	83±2	-39±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
26/8/12 2.00	60	<1±1	5±2	5±2	<0.1±0.1	<3±3	214±5	1.7±0.4	27.0±0.5	82±2	-51±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
26/8/12 3.00	60	<1±1	3±2	3±2	<0.1±0.1	<3±3	206±5	1.5±0.4	26.7±0.5	86±2	-45±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
26/8/12 4.00	60	8±2	17±3	30±5	0.5±0.1	<3±3	222±5	1.9±0.4	26.7±0.5	84±2	-48±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
26/8/12 5.00	60	2±1	10±3	13±3	0.6±0.1	<3±3	230±5	2.5±0.4	26.5±0.5	81±2	-48±15	<5±5	0.0±0.2	101.1±0.5
26/8/12 6.00	60	10±2	15±3	31±5	0.4±0.1	<3±3	222±5	3.0±0.5	27.1±0.5	76±2	-11±15	69±6	0.0±0.2	101.1±0.5
26/8/12 7.00	60	<1±1	3±2	3±2	<0.1±0.1	<3±3	191±5	3.1±0.5	28.1±0.5	72±2	90±15	191±9	0.0±0.2	101.2±0.5
26/8/12 8.00	60	<1±1	7±3	8±3	<0.1±0.1	4±3	169±5	3.5±0.5	27.8±0.5	78±2	149±15	264±10	0.0±0.2	101.2±0.5
26/8/12 9.00	60	2±1	9±3	13±3	0.6±0.1	4±3	145±5	1.8±0.4	28.5±0.5	78±2	248±15	416±13	0.0±0.2	101.2±0.5
26/8/12 10.00	60	<1±1	8±3	9±3	0.3±0.1	5±3	152±5	1.9±0.4	29.3±0.5	76±2	328±15	568±16	0.0±0.2	101.2±0.5
26/8/12 11.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.3±0.1	<3±3	158±5	1.6±0.4	29.8±0.5	71±2	342±15	605±17	0.0±0.2	101.2±0.5
26/8/12 12.00	60	2±1	8±3	12±3	0.3±0.1	<3±3	151±5	1.6±0.4	30.0±0.5	70±2	346±15	634±18	0.0±0.2	101.2±0.5

26/8/12 13.00	60	11±2	24±4	40±6	0,2±0,1	3±3	50±5	3,2±0,5	30,0±0,5	59±2	389±15	653±18	0,0±0,2	101,2±0,5	
26/8/12 14.00	60	5±1	16±3	23±4	0,1±0,1	<3±3	25±5	3,7±0,5	28,9±0,5	57±2	383±15	566±16	0,0±0,2	101,2±0,5	
26/8/12 15.00	60	9±2	13±3	27±5	0,6±0,1	4±3	24±5	4,5±0,5	28,5±0,5	58±2	202±15	370±12	0,0±0,2	101,2±0,5	
26/8/12 16.00	60	19±2	22±4	51±7	0,6±0,1	<3±3	345±5	3,2±0,5	27,8±0,5	60±2	208±15	187±9	0,0±0,2	101,2±0,5	
26/8/12 17.00	60	14±2	16±3	38±6	0,6±0,1	<3±3	3±5	4,2±0,5	26,8±0,5	60±2	-23±15	21±5	0,0±0,2	101,2±0,5	
26/8/12 18.00	60	8±2	11±3	23±4	0,3±0,1	<3±3	8±5	3,4±0,5	26,6±0,5	59±2	-54±15	7±5	0,0±0,2	101,3±0,5	
26/8/12 19.00	60	2±1	9±3	13±3	0,2±0,1	<3±3	355±5	2,8±0,4	26,4±0,5	59±2	-67±15	<5±5	0,0±0,2	101,3±0,5	
26/8/12 20.00	60	<1±1	7±3	8±3	0,1±0,1	<3±3	319±5	1,8±0,4	26,1±0,5	59±2	-71±15	<5±5	0,0±0,2	101,4±0,5	
26/8/12 21.00	60	<1±1	10±3	11±3	0,1±0,1	<3±3	17±5	2,6±0,4	26,2±0,5	62±2	-73±15	<5±5	0,0±0,2	101,5±0,5	
26/8/12 22.00	60	4±1	22±4	27±5	<0,1±0,1	<3±3	40±5	3,6±0,5	25,6±0,5	66±2	-68±15	<5±5	0,0±0,2	101,6±0,5	
26/8/12 23.00	60	2±1	18±3	21±4	<0,1±0,1	<3±3	37±5	3,6±0,5	25,3±0,5	68±2	-65±15	<5±5	0,0±0,2	101,6±0,5	
27/8/12 0.00	60	1±1	17±3	19±4	<0,1±0,1	<3±3	34±5	4,0±0,5	25,3±0,5	69±2	-61±15	<5±5	0,0±0,2	101,6±0,5	
27/8/12 1.00	60	<1±1	10±3	11±3	<0,1±0,1	<3±3	25±5	3,8±0,5	25,0±0,5	70±2	-60±15	<5±5	0,0±0,2	101,7±0,5	
27/8/12 2.00	60	1±1	18±3	20±4	<0,1±0,1	<3±3	35±5	4,1±0,5	24,9±0,5	70±2	-60±15	<5±5	0,0±0,2	101,7±0,5	
27/8/12 3.00	60	2±1	18±3	21±4	<0,1±0,1	<3±3	38±5	4,3±0,5	24,6±0,5	73±2	-60±15	<5±5	0,0±0,2	101,7±0,5	
27/8/12 4.00	60	7±1	28±4	39±6	<0,1±0,1	<3±3	25±5	4,0±0,5	24,4±0,5	70±2	-65±15	<5±5	0,0±0,2	101,7±0,5	
27/8/12 5.00	60	7±1	18±3	28±5	<0,1±0,1	<3±3	32±5	4,1±0,5	24,4±0,5	64±2	-69±15	<5±5	0,0±0,2	101,8±0,5	
27/8/12 6.00	60	11±2	28±4	45±6	<0,1±0,1	<3±3	36±5	3,8±0,5	24,6±0,5	62±2	-51±15	65±6	0,0±0,2	101,8±0,5	
27/8/12 7.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	Fornitura di energia elettrica difforme, acquirente in difetto
27/8/12 8.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	Fornitura di energia elettrica difforme, acquirente in difetto
27/8/12 9.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	Fornitura di energia elettrica difforme, acquirente in difetto
27/8/12 10.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	Fornitura di energia elettrica difforme, acquirente in difetto
27/8/12 11.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	Fornitura di energia elettrica difforme, acquirente in difetto
27/8/12 12.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	Fornitura di energia elettrica difforme, acquirente in difetto
27/8/12 13.00	60	23±3	39±5	73±9	0,4±0,1	7±4	32±5	3,6±0,5	30,5±0,5	24±2	396±15	728±20	0,0±0,2	101,9±0,5	
27/8/12 14.00	60	15±2	30±4	53±7	0,1±0,1	16±5	30±5	3,2±0,5	30,8±0,5	22±2	370±15	609±17	0,0±0,2	101,9±0,5	
27/8/12 15.00	60	20±2	28±4	58±8	N.V.	20±5	338±5	2,0±0,4	31,5±0,5	21±2	179±15	399±13	0,0±0,2	101,9±0,5	Vedifica periodica calibrazione
27/8/12 16.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	0,4±0,1	16±5	300±5	3,3±0,5	30,2±0,5	33±2	209±15	202±9	0,0±0,2	101,9±0,5	Vedifica periodica calibrazione
27/8/12 17.00	60	4±1	14±3	20±4	0,4±0,1	<3±3	359±5	2,3±0,4	28,1±0,5	38±2	-62±15	8±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
27/8/12 18.00	60	11±2	12±3	28±5	0,3±0,1	<3±3	349±5	2,0±0,4	27,6±0,5	41±2	-76±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
27/8/12 19.00	60	5±1	7±3	15±3	0,3±0,1	<3±3	300±5	2,1±0,4	27,8±0,5	36±2	-84±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
27/8/12 20.00	60	<1±1	6±2	7±3	0,3±0,1	<3±3	354±5	2,2±0,4	27,0±0,5	42±2	-83±15	<5±5	0,0±0,2	102,0±0,5	
27/8/12 21.00	60	<1±1	8±3	9±3	0,6±0,1	<3±3	313±5	2,1±0,4	26,3±0,5	57±2	-76±15	<5±5	0,0±0,2	102,0±0,5	
27/8/12 22.00	60	<1±1	7±2	7±3	0,9±0,2	<3±3	304±5	2,2±0,4	26,0±0,5	60±2	-74±15	<5±5	0,0±0,2	102,0±0,5	
27/8/12 23.00	60	<1±1	8±3	9±3	0,3±0,1	<3±3	293±5	1,7±0,4	25,8±0,5	60±2	-76±15	<5±5	0,0±0,2	102,0±0,5	
28/8/12 0.00	60	1±1	8±3	9±3	0,3±0,1	<3±3	296±5	1,7±0,4	24,9±0,5	51±2	-75±15	<5±5	0,0±0,2	102,0±0,5	
28/8/12 1.00	60	<1±1	7±2	7±3	0,3±0,1	<3±3	300±5	1,2±0,4	24,4±0,5	51±2	-76±15	<5±5	0,0±0,2	102,0±0,5	
28/8/12 2.00	60	<1±1	5±2	5±3	0,3±0,1	<3±3	301±5	1,6±0,4	24,1±0,5	45±2	-76±15	<5±5	0,0±0,2	102,0±0,5	
28/8/12 3.00	60	<1±1	8±3	10±3	0,3±0,1	<3±3	292±5	1,1±0,4	23,7±0,5	50±2	-76±15	<5±5	0,0±0,2	102,0±0,5	
28/8/12 4.00	60	2±1	9±3	11±3	0,4±0,1	<3±3	294±5	1,0±0,4	23,8±0,5	51±2	-77±15	<5±5	0,0±0,2	102,0±0,5	
28/8/12 5.00	60	30±3	15±3	61±8	0,3±0,1	<3±3	299±5	1,3±0,4	23,6±0,5	51±2	-75±15	<5±5	0,0±0,2	102,0±0,5	
28/8/12 6.00	60	19±2	36±5	65±8	0,8±0,1	<3±3	N.D.	<0,3±0,3	26,5±0,5	47±2	-85±15	65±6	0,0±0,2	102,1±0,5	Vedifica periodica calibrazione
28/8/12 7.00	60	30±3	35±4	82±10	0,4±0,1	<3±3	149±5	0,8±0,3	28,9±0,5	42±2	76±15	222±9	0,0±0,2	102,1±0,5	
28/8/12 8.00	60	42±4	52±6	117±14	0,4±0,1	<3±3	100±5	1,4±0,4	29,0±0,5	47±2	241±15	458±14	0,0±0,2	102,1±0,5	
28/8/12 9.00	60	29±3	35±4	80±10	0,4±0,1	8±4	118±5	1,3±0,4	29,0±0,5	43±2	352±15	668±18	0,0±0,2	102,2±0,5	
28/8/12 10.00	60	3±1	14±3	18±4	0,4±0,1	<3±3	161±5	2,1±0,4	28,1±0,5	43±2	426±15	811±21	0,0±0,2	102,2±0,5	
28/8/12 11.00	60	1±1	8±3	9±3	0,4±0,1	6±4	157±5	2,0±0,4	28,4±0,5	47±2	444±15	868±22	0,0±0,2	102,2±0,5	
28/8/12 12.00	60	2±1	14±3	17±4	0,4±0,1	5±3	108±5	1,0±0,4	30,0±0,5	47±2	441±15	849±22	0,0±0,2	102,2±0,5	
28/8/12 13.00	60	6±1	18±3	27±5	0,4±0,1	5±4	91±5	1,0±0,4	30,6±0,5	44±2	411±15	750±20	0,0±0,2	102,2±0,5	
28/8/12 14.00	60	3±1	19±3	23±4	0,4±0,1	9±4	88±5	1,0±0,4	30,7±0,5	41±2	369±15	577±17	0,0±0,2	102,1±0,5	
28/8/12 15.00	60	31±3	40±5	88±11	0,4±0,1	11±4	97±5	1,0±0,4	30,3±0,5	47±2	177±15	381±13	0,0±0,2	102,1±0,5	
28/8/12 16.00	60	3±1	19±3	24±4	0,3±0,1	10±4	167±5	1,6±0,4	29,9±0,5	47±2	198±15	194±9	0,0±0,2	102,0±0,5	
28/8/12 17.00	60	21±2	52±6	84±10	1,0±0,2	11±4	N.D.	<0,3±0,3	27,9±0,5	46±2	-80±15	8±5	0,0±0,2	102,0±0,5	
28/8/12 18.00	60	8±2	44±5	56±8	0,4±0,1	9±4	202±5	0,5±0,3	27,3±0,5	49±2	-84±15	6±5	0,0±0,2	102,0±0,5	
28/8/12 19.00	60	10±2	15±3	30±5	0,4±0,1	9±4	269±5	0,8±0,3	27,1±0,5	35±2	-91±15	<5±5	0,0±0,2	102,0±0,5	
28/8/12 20.00	60	<1±1	16±3	16±4	0,3±0,1	9±4	323±5	0,3±0,3	26,4±0,5	49±2	-88±15	<5±5	0,0±0,2	102,1±0,5	

28/8/12 21.00	60	<1±1	10±3	10±3	0.3±0.1	8±4	6±5	0.9±0.3	25.9±0.5	62±2	-77±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
28/8/12 22.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.3±0.1	10±4	309±5	1.0±0.4	25.6±0.5	66±2	-72±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
28/8/12 23.00	60	4±1	8±3	13±3	0.3±0.1	9±4	289±5	1.7±0.4	25.3±0.5	68±2	-69±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
29/8/12 0.00	60	<1±1	3±2	4±2	0.3±0.1	10±4	301±5	1.9±0.4	25.2±0.5	69±2	-65±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
29/8/12 1.00	60	<1±1	5±2	6±3	0.3±0.1	10±4	281±5	2.2±0.4	25.2±0.5	72±2	-62±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
29/8/12 2.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	10±4	267±5	2.3±0.4	24.9±0.5	69±2	-63±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
29/8/12 3.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	10±4	273±5	2.3±0.4	25.0±0.5	64±2	-65±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
29/8/12 4.00	60	13±2	17±3	36±6	0.3±0.1	11±4	282±5	1.7±0.4	24.5±0.5	68±2	-66±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
29/8/12 5.00	60	9±2	10±3	24±4	0.4±0.1	12±4	264±5	2.0±0.4	24.3±0.5	65±2	-66±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
29/8/12 6.00	60	89±7	77±7	213±23	0.6±0.1	14±4	3±5	1.8±0.4	25.7±0.5	60±2	-63±15	60±6	0.0±0.2	102.1±0.5
29/8/12 7.00	60	82±7	72±7	198±22	0.3±0.1	11±4	23±5	2.8±0.4	26.8±0.5	59±2	76±15	205±9	0.0±0.2	102.1±0.5
29/8/12 8.00	60	15±2	32±4	54±7	0.3±0.1	10±4	33±5	3.5±0.5	26.5±0.5	60±2	237±15	426±14	0.0±0.2	102.1±0.5
29/8/12 9.00	60	12±2	22±4	40±6	0.3±0.1	9±4	38±5	3.3±0.5	26.6±0.5	59±2	349±15	615±17	0.0±0.2	102.1±0.5
29/8/12 10.00	60	12±2	23±4	41±6	0.4±0.1	8±4	33±5	3.5±0.5	26.9±0.5	62±2	421±15	758±20	0.0±0.2	102.2±0.5
29/8/12 11.00	60	9±2	22±4	35±5	0.4±0.1	8±4	33±5	4.2±0.5	27.5±0.5	56±2	441±15	817±21	0.0±0.2	102.1±0.5
29/8/12 12.00	60	9±2	19±3	33±5	0.3±0.1	7±4	24±5	4.2±0.5	28.8±0.5	44±2	444±15	829±22	0.0±0.2	102.1±0.5
29/8/12 13.00	60	6±1	8±3	17±4	0.3±0.1	<3±3	7±5	3.8±0.5	29.8±0.5	36±2	415±15	722±19	0.0±0.2	102.1±0.5
29/8/12 14.00	60	1±1	7±2	9±3	0.4±0.1	<3±3	6±5	2.9±0.4	30.0±0.5	40±2	352±15	529±16	0.0±0.2	102.0±0.5
29/8/12 15.00	60	4±1	11±3	17±4	0.3±0.1	<3±3	339±5	2.2±0.4	30.0±0.5	44±2	194±15	369±12	0.0±0.2	102.0±0.5
29/8/12 16.00	60	10±2	14±3	29±5	0.4±0.1	<3±3	300±5	2.7±0.4	29.4±0.5	48±2	186±15	170±8	0.0±0.2	101.9±0.5
29/8/12 17.00	60	6±1	12±3	21±4	0.5±0.1	<3±3	301±5	3.6±0.5	27.4±0.5	60±2	-51±15	7±5	0.0±0.2	101.9±0.5
29/8/12 18.00	60	3±1	12±3	17±4	0.3±0.1	<3±3	305±5	5.0±0.6	26.8±0.5	65±2	-59±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
29/8/12 19.00	60	1±1	5±2	7±3	0.3±0.1	<3±3	305±5	4.6±0.5	26.7±0.5	66±2	-66±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
29/8/12 20.00	60	<1±1	5±2	7±3	0.3±0.1	<3±3	306±5	2.8±0.4	26.8±0.5	63±2	-64±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
29/8/12 21.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	<3±3	11±5	3.5±0.5	26.3±0.5	69±2	-64±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
29/8/12 22.00	60	<1±1	6±2	7±3	0.3±0.1	<3±3	2±5	3.4±0.5	25.4±0.5	78±2	-62±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
29/8/12 23.00	60	2±1	6±2	9±3	0.3±0.1	7±4	335±5	1.7±0.4	25.1±0.5	82±2	-60±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
30/8/12 0.00	60	9±2	17±3	31±5	0.3±0.1	<3±3	280±5	2.0±0.4	25.0±0.5	82±2	-59±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
30/8/12 1.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	<3±3	285±5	2.4±0.4	25.0±0.5	73±2	-60±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
30/8/12 2.00	60	<1±1	3±2	3±2	0.3±0.1	<3±3	275±5	2.4±0.4	25.4±0.5	66±2	-61±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
30/8/12 3.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	<3±3	303±5	1.7±0.4	24.8±0.5	71±2	-61±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
30/8/12 4.00	60	6±1	22±4	32±5	0.3±0.1	<3±3	301±5	0.8±0.3	24.6±0.5	67±2	-64±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
30/8/12 5.00	60	18±2	16±3	43±6	0.3±0.1	<3±3	273±5	1.1±0.4	25.0±0.5	64±2	-60±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
30/8/12 6.00	60	7±1	20±3	30±5	0.4±0.1	<3±3	21±5	2.3±0.4	25.9±0.5	70±2	-50±15	61±6	0.0±0.2	101.9±0.5
30/8/12 7.00	60	40±4	68±7	130±15	0.4±0.1	<3±3	44±5	2.3±0.4	26.6±0.5	67±2	83±15	196±9	0.0±0.2	101.9±0.5
30/8/12 8.00	60	36±3	63±6	117±14	0.4±0.1	<3±3	66±5	1.6±0.4	27.9±0.5	60±2	241±15	405±13	0.0±0.2	101.9±0.5
30/8/12 9.00	60	14±2	35±4	56±8	0.4±0.1	<3±3	91±5	1.1±0.4	29.0±0.5	57±2	351±15	597±17	0.0±0.2	101.9±0.5
30/8/12 10.00	60	8±2	18±3	31±5	0.5±0.1	<3±3	134±5	0.8±0.3	30.1±0.5	54±2	418±15	762±20	0.0±0.2	101.9±0.5
30/8/12 11.00	60	4±1	14±3	21±4	0.4±0.1	<3±3	160±5	2.1±0.4	29.0±0.5	57±2	455±15	818±21	0.0±0.2	101.9±0.5
30/8/12 12.00	60	16±2	36±5	62±8	0.5±0.1	<3±3	35±5	1.9±0.4	29.6±0.5	57±2	423±15	758±20	0.0±0.2	101.9±0.5
30/8/12 13.00	60	23±3	51±6	86±11	0.4±0.1	5±3	50±5	2.1±0.4	28.8±0.5	61±2	366±15	608±17	0.0±0.2	101.8±0.5
30/8/12 14.00	60	6±1	20±3	30±5	0.5±0.1	3±3	108±5	2.0±0.4	30.1±0.5	56±2	359±15	514±15	0.0±0.2	101.8±0.5
30/8/12 15.00	60	5±1	19±3	27±5	0.4±0.1	<3±3	147±5	1.0±0.4	30.7±0.5	53±2	190±15	343±12	0.0±0.2	101.8±0.5
30/8/12 16.00	60	36±4	54±6	109±13	0.5±0.1	3±3	N.D.	<0.3±0.3	30.3±0.5	51±2	168±15	164±8	0.0±0.2	101.7±0.5
30/8/12 17.00	60	10±2	16±3	31±5	0.3±0.1	<3±3	219±5	1.7±0.4	28.5±0.5	48±2	-42±15	20±5	0.0±0.2	101.7±0.5
30/8/12 18.00	60	21±2	42±5	74±9	0.4±0.1	3±3	151±5	0.4±0.3	27.8±0.5	58±2	-66±15	6±5	0.0±0.2	101.7±0.5
30/8/12 19.00	60	5±1	21±3	29±5	0.3±0.1	4±3	N.D.	<0.3±0.3	27.1±0.5	63±2	-73±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
30/8/12 20.00	60	<1±1	7±2	7±3	0.3±0.1	<3±3	294±5	1.3±0.4	25.8±0.5	63±2	-63±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
30/8/12 21.00	60	2±1	12±3	16±4	0.3±0.1	<3±3	270±5	0.9±0.3	25.5±0.5	66±2	-59±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
30/8/12 22.00	60	<1±1	9±3	10±3	0.3±0.1	3±3	224±5	1.3±0.4	25.8±0.5	72±2	-55±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
30/8/12 23.00	60	<1±1	7±3	8±3	0.3±0.1	<3±3	240±5	0.9±0.3	25.7±0.5	77±2	-51±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
31/8/12 0.00	60	<1±1	7±3	8±3	0.3±0.1	3±3	197±5	1.3±0.4	25.9±0.5	82±2	-35±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
31/8/12 1.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	4±3	170±5	2.7±0.4	25.8±0.5	85±2	-29±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
31/8/12 2.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	<3±3	179±5	3.4±0.5	25.7±0.5	85±2	-29±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
31/8/12 3.00	60	<1±1	3±2	3±2	0.3±0.1	18±5	214±5	3.2±0.5	25.8±0.5	82±2	-37±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
31/8/12 4.00	60	<1±1	4±2	5±2	0.3±0.1	17±5	223±5	4.2±0.5	25.8±0.5	82±2	-39±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5

31/8/12 5.00	60	<1±1	6±2	7±3	0.3±0.1	17±5	228±5	4.7±0.5	25.8±0.5	83±2	-36±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
31/8/12 6.00	60	8±2	12±3	23±4	0.3±0.1	16±5	216±5	3.8±0.5	26.3±0.5	82±2	11±15	71±6	0.0±0.2	101.3±0.5
31/8/12 7.00	60	7±1	11±3	22±4	0.3±0.1	13±4	219±5	4.9±0.5	26.8±0.5	75±2	94±15	182±9	0.0±0.2	101.3±0.5
31/8/12 8.00	60	7±1	10±3	20±4	0.3±0.1	11±4	251±5	3.4±0.5	27.3±0.5	70±2	236±15	408±13	0.0±0.2	101.2±0.5
31/8/12 9.00	60	5±1	10±3	18±4	0.3±0.1	9±4	235±5	3.9±0.5	27.9±0.5	63±2	340±15	575±17	0.0±0.2	101.3±0.5
31/8/12 10.00	60	4±1	10±3	17±4	0.3±0.1	5±3	233±5	3.4±0.5	28.2±0.5	63±2	396±15	673±18	0.0±0.2	101.2±0.5
31/8/12 11.00	60	17±2	17±3	42±6	0.4±0.1	8±4	275±5	2.2±0.4	29.1±0.5	57±2	427±15	742±20	0.0±0.2	101.2±0.5
31/8/12 12.00	60	14±2	18±3	39±6	0.3±0.1	9±4	353±5	2.2±0.4	28.9±0.5	60±2	317±15	553±16	0.0±0.2	101.2±0.5
31/8/12 13.00	60	90±7	84±8	223±24	0.5±0.1	10±4	21±5	3.1±0.5	27.7±0.5	66±2	169±15	266±10	0.0±0.2	101.2±0.5
31/8/12 14.00	60	83±7	77±7	204±22	0.4±0.1	16±5	23±5	3.3±0.5	27.2±0.5	64±2	172±15	257±10	0.0±0.2	101.2±0.5
31/8/12 15.00	60	105±8	107±10	268±29	0.4±0.1	8±4	36±5	2.7±0.4	27.5±0.5	62±2	81±15	175±9	0.0±0.2	101.1±0.5
31/8/12 16.00	60	106±8	107±10	270±29	0.4±0.1	10±4	37±5	3.1±0.5	28.2±0.5	54±2	229±15	224±9	0.0±0.2	101.1±0.5
31/8/12 17.00	60	77±6	75±7	193±21	0.4±0.1	12±4	32±5	3.8±0.5	26.5±0.5	54±2	-24±15	31±6	0.0±0.2	101.2±0.5
31/8/12 18.00	60	23±3	29±4	64±8	0.3±0.1	12±4	19±5	3.1±0.5	25.8±0.5	50±2	-55±15	11±5	0.0±0.2	101.2±0.5
31/8/12 19.00	60	<1±1	5±2	6±3	0.3±0.1	11±4	352±5	3.0±0.5	24.6±0.5	46±2	-73±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
31/8/12 20.00	60	1±1	6±2	8±3	0.3±0.1	9±4	0±5	3.2±0.5	24.1±0.5	48±2	-53±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
31/8/12 21.00	60	<1±1	4±2	5±2	0.3±0.1	11±4	354±5	2.6±0.4	23.9±0.5	47±2	-53±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
31/8/12 22.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	10±4	327±5	1.8±0.4	23.7±0.5	47±2	-49±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
31/8/12 23.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.3±0.1	10±4	308±5	1.5±0.4	23.6±0.5	49±2	-41±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
1/9/12 0.00	60	3±1	7±2	12±3	0.4±0.1	12±4	304±5	1.2±0.4	23.3±0.5	51±2	-44±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
1/9/12 1.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.3±0.1	11±4	299±5	0.8±0.3	23.1±0.5	57±2	-42±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
1/9/12 2.00	60	2±1	10±3	13±3	0.3±0.1	13±4	98±5	0.4±0.3	22.9±0.5	54±2	-51±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
1/9/12 3.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.3±0.1	12±4	271±5	1.4±0.4	22.4±0.5	53±2	-68±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
1/9/12 4.00	60	<1±1	5±2	6±3	0.3±0.1	11±4	310±5	1.8±0.4	22.1±0.5	57±2	-51±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
1/9/12 5.00	60	10±2	21±3	35±5	0.3±0.1	12±4	83±5	3.2±0.5	22.5±0.5	67±2	-41±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
1/9/12 6.00	60	27±3	31±4	73±9	0.4±0.1	14±4	79±5	4.0±0.5	22.5±0.5	68±2	-11±15	43±6	0.0±0.2	101.3±0.5
1/9/12 7.00	60	16±2	39±5	64±8	0.3±0.1	13±4	71±5	3.5±0.5	22.9±0.5	66±2	63±15	128±8	0.0±0.2	101.3±0.5
1/9/12 8.00	60	8±2	20±3	32±5	0.3±0.1	21±5	151±5	0.9±0.3	23.3±0.5	60±2	127±15	215±9	0.0±0.2	101.3±0.5
1/9/12 9.00	60	51±5	40±5	118±14	0.3±0.1	15±5	325±5	3.3±0.5	20.7±0.5	72±2	259±15	413±13	0.0±0.2	101.4±0.5
1/9/12 10.00	60	40±4	45±5	107±13	0.3±0.1	15±5	30±5	2.9±0.4	22.4±0.5	66±2	398±15	647±18	0.0±0.2	101.4±0.5
1/9/12 11.00	60	10±2	23±4	39±6	0.3±0.1	14±4	52±5	1.1±0.4	23.7±0.5	59±2	237±15	388±13	0.0±0.2	101.4±0.5
1/9/12 12.00	60	<1±1	6±2	7±3	0.3±0.1	13±4	173±5	3.6±0.5	23.7±0.5	59±2	304±15	531±16	0.0±0.2	101.5±0.5
1/9/12 13.00	60	10±2	9±3	25±4	0.3±0.1	13±4	221±5	2.8±0.4	23.5±0.5	58±2	290±15	472±14	0.0±0.2	101.5±0.5
1/9/12 14.00	60	8±2	11±3	23±4	0.3±0.1	12±4	225±5	1.7±0.4	24.3±0.5	51±2	396±15	563±16	0.0±0.2	101.5±0.5
1/9/12 15.00	60	4±1	9±3	15±4	0.3±0.1	11±4	227±5	2.2±0.4	24.8±0.5	48±2	204±15	355±12	0.0±0.2	101.5±0.5
1/9/12 16.00	60	2±1	7±2	9±3	0.3±0.1	11±4	212±5	2.8±0.4	24.0±0.5	51±2	157±15	161±8	0.0±0.2	101.5±0.5
1/9/12 17.00	60	4±1	9±3	15±3	0.3±0.1	13±4	213±5	2.7±0.4	22.7±0.5	52±2	-39±15	21±5	0.0±0.2	101.5±0.5
1/9/12 18.00	60	4±1	8±3	15±3	0.3±0.1	11±4	214±5	3.1±0.5	22.3±0.5	52±2	-45±15	15±5	0.0±0.2	101.6±0.5
1/9/12 19.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	10±4	223±5	3.8±0.5	22.1±0.5	53±2	-65±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
1/9/12 20.00	60	<1±1	5±2	6±3	0.3±0.1	11±4	225±5	2.9±0.4	21.9±0.5	53±2	-64±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
1/9/12 21.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.3±0.1	11±4	232±5	2.8±0.4	21.7±0.5	50±2	-63±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
1/9/12 22.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.3±0.1	11±4	227±5	1.7±0.4	21.7±0.5	48±2	-50±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
1/9/12 23.00	60	<1±1	7±2	8±3	0.3±0.1	10±4	227±5	1.8±0.4	21.8±0.5	48±2	-36±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
2/9/12 0.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	10±4	253±5	1.3±0.4	21.5±0.5	48±2	-50±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
2/9/12 1.00	60	<1±1	3±2	3±2	0.3±0.1	9±4	289±5	1.6±0.4	21.2±0.5	52±2	-38±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
2/9/12 2.00	60	<1±1	3±2	3±2	0.3±0.1	9±4	301±5	2.8±0.4	20.3±0.5	57±2	-42±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
2/9/12 3.00	60	<1±1	3±2	3±2	0.3±0.1	9±4	309±5	1.0±0.4	20.4±0.5	57±2	-57±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
2/9/12 4.00	60	4±1	12±3	18±4	0.3±0.1	10±4	75±5	1.9±0.4	21.2±0.5	65±2	-42±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
2/9/12 5.00	60	6±1	13±3	23±4	0.3±0.1	12±4	120±5	4.3±0.5	21.7±0.5	69±2	-32±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
2/9/12 6.00	60	2±1	7±2	10±3	0.3±0.1	15±4	165±5	2.9±0.4	20.6±0.5	71±2	-37±15	7±5	0.8±0.2	101.8±0.5
2/9/12 7.00	60	7±2	13±3	24±4	0.4±0.1	15±4	148±5	0.8±0.3	20.4±0.5	70±2	-12±15	22±5	0.0±0.2	101.9±0.5
2/9/12 8.00	60	<1±1	7±2	8±3	0.4±0.1	14±4	128±5	2.8±0.4	20.7±0.5	75±2	38±15	79±7	0.0±0.2	101.9±0.5
2/9/12 9.00	60	4±1	12±3	18±4	0.4±0.1	15±5	102±5	4.7±0.5	21.0±0.5	73±2	82±15	133±8	0.0±0.2	102.0±0.5
2/9/12 10.00	60	3±1	15±3	19±4	0.3±0.1	16±5	122±5	2.0±0.4	21.7±0.5	67±2	101±15	152±8	0.0±0.2	102.0±0.5
2/9/12 11.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	14±4	147±5	6.4±0.6	21.8±0.5	75±2	72±15	116±7	0.0±0.2	102.0±0.5
2/9/12 12.00	60	<1±1	6±2	7±3	0.3±0.1	15±5	148±5	8.3±0.7	21.9±0.5	80±2	51±15	85±7	0.2±0.2	101.9±0.5

2/9/12 13.00	60	7 ± 1	17 ± 3	27 ± 5	0,3 ± 0,1	15 ± 5	150 ± 5	7,2 ± 0,7	21,8 ± 0,5	81 ± 2	47 ± 15	74 ± 6	0,0 ± 0,2	101,9 ± 0,5	
2/9/12 14.00	60	27 ± 3	47 ± 5	89 ± 11	0,4 ± 0,1	16 ± 5	162 ± 5	5,1 ± 0,6	22,1 ± 0,5	74 ± 2	29 ± 15	58 ± 6	0,0 ± 0,2	101,9 ± 0,5	
2/9/12 15.00	60	8 ± 2	17 ± 3	30 ± 5	0,3 ± 0,1	15 ± 5	168 ± 5	3,9 ± 0,5	22,2 ± 0,5	71 ± 2	47 ± 15	92 ± 7	0,0 ± 0,2	101,9 ± 0,5	
2/9/12 16.00	60	< 1 ± 1	4 ± 2	4 ± 2	0,3 ± 0,1	15 ± 4	168 ± 5	3,8 ± 0,5	21,9 ± 0,5	71 ± 2	8 ± 15	53 ± 6	0,0 ± 0,2	101,9 ± 0,5	
2/9/12 17.00	60	< 1 ± 1	4 ± 2	4 ± 2	0,3 ± 0,1	14 ± 4	175 ± 5	2,8 ± 0,4	21,1 ± 0,5	73 ± 2	-24 ± 15	16 ± 5	0,6 ± 0,2	101,9 ± 0,5	
2/9/12 18.00	60	10 ± 2	15 ± 3	30 ± 5	0,3 ± 0,1	14 ± 4	280 ± 5	0,8 ± 0,3	20,2 ± 0,5	79 ± 2	-30 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,8 ± 0,5	
2/9/12 19.00	60	4 ± 1	12 ± 3	18 ± 4	0,3 ± 0,1	14 ± 4	N.D.	< 0,3 ± 0,3	20,4 ± 0,5	76 ± 2	-37 ± 15	< 5 ± 5	0,2 ± 0,2	101,7 ± 0,5	
2/9/12 20.00	60	18 ± 2	16 ± 3	43 ± 6	0,3 ± 0,1	15 ± 4	299 ± 5	1,4 ± 0,4	19,6 ± 0,5	81 ± 2	-29 ± 15	< 5 ± 5	0,8 ± 0,2	101,8 ± 0,5	
2/9/12 21.00	60	< 1 ± 1	14 ± 3	14 ± 3	0,3 ± 0,1	15 ± 4	64 ± 5	2,4 ± 0,4	20,0 ± 0,5	81 ± 2	-31 ± 15	< 5 ± 5	1,6 ± 0,3	101,7 ± 0,5	
2/9/12 22.00	60	< 1 ± 1	9 ± 3	9 ± 3	0,3 ± 0,1	15 ± 4	54 ± 5	1,3 ± 0,4	19,2 ± 0,5	80 ± 2	-29 ± 15	< 5 ± 5	2,6 ± 0,3	101,7 ± 0,5	
2/9/12 23.00	60	2 ± 1	8 ± 3	11 ± 3	0,3 ± 0,1	16 ± 5	295 ± 5	0,9 ± 0,3	18,1 ± 0,5	89 ± 2	-17 ± 15	< 5 ± 5	5,0 ± 0,5	101,6 ± 0,5	
3/9/12 0.00	60	18 ± 2	23 ± 4	51 ± 7	0,3 ± 0,1	18 ± 5	297 ± 5	0,8 ± 0,3	18,3 ± 0,5	90 ± 2	-16 ± 15	< 5 ± 5	2,0 ± 0,3	101,6 ± 0,5	
3/9/12 1.00	60	< 1 ± 1	7 ± 3	8 ± 3	0,3 ± 0,1	18 ± 5	215 ± 5	0,4 ± 0,3	18,2 ± 0,5	92 ± 2	-16 ± 15	< 5 ± 5	7,2 ± 0,6	101,5 ± 0,5	
3/9/12 2.00	60	< 1 ± 1	5 ± 2	6 ± 3	0,3 ± 0,1	18 ± 5	162 ± 5	1,4 ± 0,4	18,6 ± 0,5	93 ± 2	-16 ± 15	< 5 ± 5	1,2 ± 0,3	101,4 ± 0,5	
3/9/12 3.00	60	< 1 ± 1	5 ± 2	5 ± 3	0,3 ± 0,1	19 ± 5	201 ± 5	2,7 ± 0,4	19,4 ± 0,5	88 ± 2	-19 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,4 ± 0,5	
3/9/12 4.00	60	2 ± 1	11 ± 3	15 ± 3	0,3 ± 0,1	18 ± 5	214 ± 5	2,4 ± 0,4	19,3 ± 0,5	83 ± 2	-32 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,3 ± 0,5	
3/9/12 5.00	60	8 ± 2	17 ± 3	29 ± 5	0,3 ± 0,1	18 ± 5	217 ± 5	3,0 ± 0,5	19,6 ± 0,5	81 ± 2	-41 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,4 ± 0,5	
3/9/12 6.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	Fornitura di energia elettrica difforme, acquirettore in difetto
3/9/12 7.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	Fornitura di energia elettrica difforme, acquirettore in difetto
3/9/12 8.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	Fornitura di energia elettrica difforme, acquirettore in difetto
3/9/12 9.00	60	< 1 ± 1	3 ± 2	3 ± 2	0,3 ± 0,1	22 ± 5	173 ± 5	5,9 ± 0,6	22,9 ± 0,5	71 ± 2	300 ± 15	447 ± 14	0,0 ± 0,2	101,5 ± 0,5	
3/9/12 10.00	60	< 1 ± 1	3 ± 2	3 ± 2	0,3 ± 0,1	26 ± 6	171 ± 5	5,6 ± 0,6	23,6 ± 0,5	66 ± 2	416 ± 15	637 ± 18	0,0 ± 0,2	101,5 ± 0,5	
3/9/12 11.00	60	3 ± 1	9 ± 3	13 ± 3	0,3 ± 0,1	28 ± 6	183 ± 5	2,6 ± 0,4	23,4 ± 0,5	61 ± 2	259 ± 15	413 ± 13	0,0 ± 0,2	101,5 ± 0,5	
3/9/12 12.00	60	7 ± 1	18 ± 3	28 ± 5	0,3 ± 0,1	28 ± 6	231 ± 5	2,4 ± 0,4	20,8 ± 0,5	71 ± 2	20 ± 15	51 ± 6	2,6 ± 0,3	101,6 ± 0,5	
3/9/12 13.00	60	5 ± 1	15 ± 3	22 ± 4	0,3 ± 0,1	29 ± 6	221 ± 5	2,3 ± 0,4	19,0 ± 0,5	77 ± 2	15 ± 15	45 ± 6	3,8 ± 0,4	101,6 ± 0,5	
3/9/12 14.00	60	6 ± 1	18 ± 3	28 ± 5	0,3 ± 0,1	30 ± 6	188 ± 5	2,2 ± 0,4	20,8 ± 0,5	73 ± 2	87 ± 15	145 ± 8	0,0 ± 0,2	101,5 ± 0,5	
3/9/12 15.00	60	4 ± 1	15 ± 3	21 ± 4	0,3 ± 0,1	30 ± 6	182 ± 5	2,3 ± 0,4	21,9 ± 0,5	66 ± 2	91 ± 15	163 ± 8	0,0 ± 0,2	101,5 ± 0,5	
3/9/12 16.00	60	< 1 ± 1	4 ± 2	4 ± 2	0,3 ± 0,1	20 ± 5	164 ± 5	4,1 ± 0,5	22,7 ± 0,5	66 ± 2	106 ± 15	107 ± 7	0,0 ± 0,2	101,4 ± 0,5	
3/9/12 17.00	60	1 ± 1	6 ± 2	7 ± 3	0,3 ± 0,1	7 ± 4	168 ± 5	4,1 ± 0,5	22,5 ± 0,5	62 ± 2	13 ± 15	60 ± 6	0,0 ± 0,2	101,5 ± 0,5	
3/9/12 18.00	60	< 1 ± 1	5 ± 2	6 ± 3	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	149 ± 5	3,4 ± 0,5	22,4 ± 0,5	64 ± 2	-43 ± 15	10 ± 5	0,0 ± 0,2	101,5 ± 0,5	
3/9/12 19.00	60	8 ± 2	17 ± 3	29 ± 5	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	145 ± 5	2,7 ± 0,4	22,4 ± 0,5	66 ± 2	-56 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,5 ± 0,5	
3/9/12 20.00	60	< 1 ± 1	6 ± 2	6 ± 3	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	159 ± 5	3,2 ± 0,5	22,5 ± 0,5	64 ± 2	-58 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,5 ± 0,5	
3/9/12 21.00	60	7 ± 1	20 ± 3	30 ± 5	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	129 ± 5	3,3 ± 0,5	22,7 ± 0,5	68 ± 2	-58 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,5 ± 0,5	
3/9/12 22.00	60	64 ± 5	90 ± 8	188 ± 21	0,4 ± 0,1	< 3 ± 3	129 ± 5	4,0 ± 0,5	22,7 ± 0,5	67 ± 2	-51 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,5 ± 0,5	
3/9/12 23.00	60	9 ± 2	21 ± 3	35 ± 5	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	95 ± 5	4,3 ± 0,5	22,4 ± 0,5	73 ± 2	-44 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,5 ± 0,5	
4/9/12 0.00	60	< 1 ± 1	8 ± 3	9 ± 3	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	92 ± 5	4,1 ± 0,5	21,8 ± 0,5	79 ± 2	-32 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,4 ± 0,5	
4/9/12 1.00	60	< 1 ± 1	6 ± 2	6 ± 3	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	102 ± 5	4,2 ± 0,5	22,2 ± 0,5	77 ± 2	-26 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,4 ± 0,5	
4/9/12 2.00	60	< 1 ± 1	5 ± 2	5 ± 3	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	151 ± 5	5,1 ± 0,6	22,1 ± 0,5	74 ± 2	-34 ± 15	< 5 ± 5	0,2 ± 0,2	101,4 ± 0,5	
4/9/12 3.00	60	< 1 ± 1	6 ± 2	6 ± 3	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	133 ± 5	3,2 ± 0,5	21,7 ± 0,5	76 ± 2	-34 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,3 ± 0,5	
4/9/12 4.00	60	< 1 ± 1	5 ± 2	5 ± 3	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	137 ± 5	4,5 ± 0,5	21,7 ± 0,5	76 ± 2	-34 ± 15	< 5 ± 5	1,8 ± 0,3	101,3 ± 0,5	
4/9/12 5.00	60	2 ± 1	11 ± 3	13 ± 3	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	108 ± 5	3,6 ± 0,5	21,1 ± 0,5	82 ± 2	-31 ± 15	< 5 ± 5	0,6 ± 0,2	101,3 ± 0,5	
4/9/12 6.00	60	< 1 ± 1	5 ± 2	5 ± 3	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	145 ± 5	5,7 ± 0,6	22,0 ± 0,5	75 ± 2	-23 ± 15	< 5 ± 5	0,2 ± 0,2	101,3 ± 0,5	
4/9/12 7.00	60	< 1 ± 1	5 ± 2	5 ± 3	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	140 ± 5	6,4 ± 0,6	21,4 ± 0,5	79 ± 2	-23 ± 15	8 ± 5	1,6 ± 0,3	101,3 ± 0,5	
4/9/12 8.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	11 ± 4	121 ± 5	5,4 ± 0,6	20,6 ± 0,5	84 ± 2	18 ± 15	51 ± 6	1,8 ± 0,3	101,3 ± 0,5	Vedifica periodica calibrazione
4/9/12 9.00	60	1 ± 1	8 ± 3	9 ± 3	0,3 ± 0,1	N.V.	107 ± 5	5,2 ± 0,6	21,5 ± 0,5	78 ± 2	178 ± 15	261 ± 10	0,2 ± 0,2	101,3 ± 0,5	Vedifica periodica calibrazione
4/9/12 10.00	60	2 ± 1	8 ± 3	12 ± 3	0,3 ± 0,1	12 ± 4	108 ± 5	5,6 ± 0,6	22,0 ± 0,5	75 ± 2	69 ± 15	98 ± 7	0,0 ± 0,2	101,4 ± 0,5	
4/9/12 11.00	60	4 ± 1	8 ± 3	14 ± 3	0,3 ± 0,1	12 ± 4	116 ± 5	5,1 ± 0,6	22,7 ± 0,5	71 ± 2	109 ± 15	158 ± 8	0,0 ± 0,2	101,3 ± 0,5	
4/9/12 12.00	60	< 1 ± 1	4 ± 2	5 ± 2	0,3 ± 0,1	12 ± 4	118 ± 5	5,9 ± 0,6	22,4 ± 0,5	72 ± 2	108 ± 15	167 ± 8	0,2 ± 0,2	101,4 ± 0,5	
4/9/12 13.00	60	2 ± 1	12 ± 3	15 ± 3	0,3 ± 0,1	12 ± 4	78 ± 5	4,6 ± 0,5	20,8 ± 0,5	82 ± 2	36 ± 15	67 ± 6	2,4 ± 0,3	101,3 ± 0,5	
4/9/12 14.00	60	< 1 ± 1	12 ± 3	12 ± 3	0,3 ± 0,1	12 ± 4	89 ± 5	4,7 ± 0,5	20,9 ± 0,5	83 ± 2	-19 ± 15	< 5 ± 5	4,0 ± 0,4	101,3 ± 0,5	
4/9/12 15.00	60	2 ± 1	10 ± 3	13 ± 3	0,3 ± 0,1	11 ± 4	103 ± 5	5,5 ± 0,6	20,6 ± 0,5	86 ± 2	2 ± 15	19 ± 5	3,4 ± 0,4	101,3 ± 0,5	
4/9/12 16.00	60	2 ± 1	8 ± 3	11 ± 3	0,3 ± 0,1	11 ± 4	102 ± 5	5,7 ± 0,6	21,7 ± 0,5	78 ± 2	19 ± 15	35 ± 6	0,0 ± 0,2	101,2 ± 0,5	
4/9/12 17.00	60	< 1 ± 1	6 ± 2	6 ± 3	0,3 ± 0,1	11 ± 4	126 ± 5	5,9 ± 0,6	22,1 ± 0,5	78 ± 2	2 ± 15	23 ± 5	1,0 ± 0,3	101,2 ± 0,5	
4/9/12 18.00	60	< 1 ± 1	6 ± 2	6 ± 3	0,3 ± 0,1	10 ± 4	125 ± 5	5,1 ± 0,6	21,7 ± 0,5	81 ± 2	-16 ± 15	5 ± 5	0,2 ± 0,2	101,2 ± 0,5	
4/9/12 19.00	60	< 1 ± 1	6 ± 2	6 ± 3	0,3 ± 0,1	9 ± 4	135 ± 5	6,7 ± 0,6	22,3 ± 0,5	79 ± 2	-29 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,2 ± 0,5	
4/9/12 20.00	60	< 1 ± 1	5 ± 2	5 ± 2	0,3 ± 0,1	10 ± 4	132 ± 5	6,9 ± 0,6	21,9 ± 0,5	82 ± 2	-21 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,3 ± 0,5	

4/9/12 21.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.3±0.1	10±4	135±5	6.6±0.6	22.0±0.5	83±2	-20±15	<5±5	1.2±0.3	101.3±0.5
4/9/12 22.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.3±0.1	10±4	137±5	7.1±0.7	21.6±0.5	86±2	-18±15	<5±5	1.4±0.3	101.3±0.5
4/9/12 23.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.3±0.1	11±4	141±5	6.6±0.6	21.9±0.5	85±2	-20±15	<5±5	1.2±0.3	101.3±0.5
5/9/12 0.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	10±4	173±5	3.7±0.5	20.7±0.5	91±2	-19±15	<5±5	6.2±0.5	101.3±0.5
5/9/12 1.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	11±4	148±5	5.5±0.6	21.6±0.5	88±2	-25±15	<5±5	0.2±0.2	101.3±0.5
5/9/12 2.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	10±4	143±5	5.3±0.6	21.8±0.5	85±2	-26±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
5/9/12 3.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.3±0.1	11±4	145±5	4.5±0.5	21.9±0.5	82±2	-33±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
5/9/12 4.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.3±0.1	11±4	130±5	3.1±0.5	22.1±0.5	80±2	-36±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
5/9/12 5.00	60	6±1	15±3	24±4	0.4±0.1	10±4	96±5	2.8±0.4	22.0±0.5	80±2	-37±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
5/9/12 6.00	60	11±2	18±3	35±5	0.3±0.1	11±4	131±5	3.4±0.5	23.0±0.5	73±2	-4±15	56±6	0.0±0.2	101.3±0.5
5/9/12 7.00	60	3±1	10±3	15±3	0.3±0.1	9±4	130±5	4.1±0.5	23.8±0.5	69±2	120±15	204±9	0.0±0.2	101.3±0.5
5/9/12 8.00	60	<1±1	8±3	9±3	0.4±0.1	10±4	105±5	2.7±0.4	25.0±0.5	66±2	285±15	435±14	0.0±0.2	101.4±0.5
5/9/12 9.00	60	1±1	8±3	10±3	0.4±0.1	10±4	82±5	2.2±0.4	25.2±0.5	66±2	332±15	506±15	0.0±0.2	101.4±0.5
5/9/12 10.00	60	30±3	43±5	89±11	0.5±0.1	10±4	82±5	0.7±0.3	27.0±0.5	59±2	408±15	631±18	0.0±0.2	101.5±0.5
5/9/12 11.00	60	3±1	13±3	17±4	0.3±0.1	7±4	172±5	1.0±0.4	27.3±0.5	57±2	475±15	771±20	0.0±0.2	101.5±0.5
5/9/12 12.00	60	1±1	7±3	9±3	0.3±0.1	5±4	171±5	1.8±0.4	26.3±0.5	61±2	467±15	751±20	0.0±0.2	101.5±0.5
5/9/12 13.00	60	<1±1	6±2	7±3	0.3±0.1	4±3	162±5	1.5±0.4	25.9±0.5	63±2	320±15	468±14	0.0±0.2	101.5±0.5
5/9/12 14.00	60	2±1	11±3	13±3	0.3±0.1	6±4	35±5	0.7±0.3	25.1±0.5	63±2	75±15	119±7	0.0±0.2	101.5±0.5
5/9/12 15.00	60	8±2	13±3	25±4	0.3±0.1	8±4	25±5	2.8±0.4	24.6±0.5	64±2	32±15	71±6	0.0±0.2	101.5±0.5
5/9/12 16.00	60	11±2	27±4	43±6	0.4±0.1	7±4	13±5	1.8±0.4	24.4±0.5	66±2	3±15	42±6	0.0±0.2	101.4±0.5
5/9/12 17.00	60	1±1	11±3	13±3	0.3±0.1	6±4	17±5	1.5±0.4	24.3±0.5	69±2	8±15	54±6	0.0±0.2	101.4±0.5
5/9/12 18.00	60	3±1	20±3	25±4	0.3±0.1	7±4	82±5	1.3±0.4	23.3±0.5	82±2	-31±15	6±5	0.0±0.2	101.5±0.5
5/9/12 19.00	60	2±1	20±3	23±4	0.3±0.1	6±4	65±5	1.1±0.4	22.6±0.5	85±2	-36±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
5/9/12 20.00	60	<1±1	7±3	8±3	0.3±0.1	6±4	287±5	1.0±0.4	22.4±0.5	81±2	-35±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
5/9/12 21.00	60	<1±1	9±3	10±3	0.3±0.1	6±4	293±5	1.1±0.4	22.6±0.5	77±2	-26±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
5/9/12 22.00	60	3±1	14±3	17±4	0.3±0.1	9±4	299±5	1.1±0.4	22.6±0.5	73±2	-27±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
5/9/12 23.00	60	3±1	15±3	20±4	0.3±0.1	14±4	288±5	0.8±0.3	22.6±0.5	76±2	-30±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
6/9/12 0.00	60	35±3	42±5	96±12	0.3±0.1	14±4	308±5	2.6±0.4	20.3±0.5	80±2	-23±15	<5±5	4.2±0.4	101.7±0.5
6/9/12 1.00	60	20±2	33±4	64±8	0.3±0.1	12±4	316±5	2.1±0.4	21.3±0.5	79±2	-36±15	<5±5	0.2±0.2	101.6±0.5
6/9/12 2.00	60	41±4	59±6	122±14	0.4±0.1	11±4	327±5	1.4±0.4	21.7±0.5	82±2	-42±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
6/9/12 3.00	60	28±3	42±5	85±10	0.3±0.1	11±4	333±5	1.6±0.4	21.8±0.5	81±2	-44±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
6/9/12 4.00	60	38±4	50±6	109±13	0.4±0.1	11±4	299±5	2.6±0.4	22.0±0.5	78±2	-42±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
6/9/12 5.00	60	12±2	12±3	30±5	0.4±0.1	9±4	287±5	1.5±0.4	22.1±0.5	80±2	-46±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
6/9/12 6.00	60	47±4	45±5	117±14	0.4±0.1	9±4	352±5	1.3±0.4	22.6±0.5	79±2	-35±15	42±6	0.0±0.2	101.7±0.5
6/9/12 7.00	60	136±11	85±8	294±31	0.4±0.1	11±4	29±5	3.3±0.5	23.4±0.5	75±2	83±15	174±8	0.0±0.2	101.7±0.5
6/9/12 8.00	60	10±2	25±4	41±6	0.3±0.1	10±4	31±5	3.5±0.5	23.9±0.5	70±2	242±15	380±13	0.0±0.2	101.8±0.5
6/9/12 9.00	60	4±1	13±3	19±4	0.3±0.1	10±4	37±5	2.9±0.4	24.7±0.5	66±2	352±15	553±16	0.0±0.2	101.8±0.5
6/9/12 10.00	60	114±9	91±8	265±28	0.4±0.1	10±4	29±5	3.7±0.5	25.0±0.5	67±2	424±15	674±18	0.0±0.2	101.9±0.5
6/9/12 11.00	60	28±3	33±4	76±10	0.4±0.1	8±4	13±5	3.5±0.5	25.6±0.5	68±2	455±15	735±20	0.0±0.2	101.9±0.5
6/9/12 12.00	60	2±1	10±3	13±3	0.3±0.1	6±4	19±5	4.9±0.5	25.9±0.5	68±2	449±15	735±20	0.0±0.2	101.9±0.5
6/9/12 13.00	60	4±1	11±3	17±4	0.4±0.1	6±4	10±5	3.7±0.5	26.4±0.5	63±2	372±15	545±16	0.0±0.2	101.9±0.5
6/9/12 14.00	60	2±1	8±3	11±3	0.4±0.1	4±3	341±5	2.7±0.4	26.6±0.5	63±2	372±15	468±14	0.0±0.2	101.9±0.5
6/9/12 15.00	60	2±1	8±3	11±3	0.3±0.1	<3±3	334±5	2.9±0.4	26.4±0.5	67±2	200±15	287±11	0.0±0.2	101.9±0.5
6/9/12 16.00	60	3±1	10±3	15±3	0.3±0.1	<3±3	345±5	2.3±0.4	26.1±0.5	65±2	131±15	130±8	0.0±0.2	101.9±0.5
6/9/12 17.00	60	<1±1	7±2	8±3	0.3±0.1	<3±3	359±5	3.0±0.5	25.4±0.5	68±2	-5±15	37±6	0.0±0.2	101.9±0.5
6/9/12 18.00	60	3±1	10±3	14±3	0.3±0.1	<3±3	350±5	2.6±0.4	24.7±0.5	70±2	-46±15	7±5	0.0±0.2	101.9±0.5
6/9/12 19.00	60	<1±1	7±2	8±3	0.4±0.1	<3±3	337±5	2.8±0.4	24.2±0.5	79±2	-56±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
6/9/12 20.00	60	<1±1	8±3	9±3	0.3±0.1	3±3	304±5	2.9±0.4	24.2±0.5	81±2	-55±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
6/9/12 21.00	60	<1±1	9±3	9±3	0.4±0.1	5±3	290±5	3.2±0.5	24.5±0.5	74±2	-55±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
6/9/12 22.00	60	<1±1	8±3	9±3	0.4±0.1	5±3	280±5	1.9±0.4	24.4±0.5	72±2	-57±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
6/9/12 23.00	60	<1±1	7±2	8±3	0.4±0.1	8±4	288±5	2.3±0.4	23.9±0.5	68±2	-57±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
7/9/12 0.00	60	<1±1	7±2	7±3	0.3±0.1	7±4	295±5	1.8±0.4	23.4±0.5	70±2	-59±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
7/9/12 1.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.3±0.1	5±4	297±5	2.0±0.4	23.1±0.5	71±2	-59±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
7/9/12 2.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.3±0.1	6±4	299±5	1.6±0.4	22.9±0.5	71±2	-59±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
7/9/12 3.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.3±0.1	7±4	312±5	0.8±0.3	22.9±0.5	67±2	-61±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
7/9/12 4.00	60	<1±1	7±2	7±3	0.3±0.1	5±3	305±5	0.9±0.3	22.2±0.5	72±2	-60±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5

7/9/12 5.00	60	14±2	14±3	36±6	0.3±0.1	5±3	305±5	1.2±0.4	21.9±0.5	74±2	-57±15	<5±5	0.0±0.2	102.2±0.5
7/9/12 6.00	60	141±11	69±7	285±30	0.5±0.1	7±4	318±5	0.8±0.3	22.9±0.5	67±2	-41±15	42±6	0.0±0.2	102.2±0.5
7/9/12 7.00	60	50±4	66±7	143±16	0.4±0.1	5±4	66±5	1.9±0.4	24.7±0.5	61±2	70±15	168±8	0.0±0.2	102.3±0.5
7/9/12 8.00	60	9±2	31±4	45±6	0.4±0.1	3±3	70±5	1.8±0.4	25.5±0.5	60±2	227±15	371±12	0.0±0.2	102.3±0.5
7/9/12 9.00	60	9±2	31±4	44±6	0.4±0.1	<3±3	60±5	1.6±0.4	26.4±0.5	58±2	343±15	557±16	0.0±0.2	102.3±0.5
7/9/12 10.00	60	15±2	39±5	62±8	0.5±0.1	<3±3	63±5	1.5±0.4	27.6±0.5	56±2	415±15	691±19	0.0±0.2	102.3±0.5
7/9/12 11.00	60	16±2	39±5	63±8	0.5±0.1	<3±3	63±5	1.4±0.4	28.1±0.5	54±2	444±15	755±20	0.0±0.2	102.3±0.5
7/9/12 12.00	60	132±10	116±10	318±33	0.6±0.1	<3±3	57±5	1.7±0.4	27.7±0.5	55±2	440±15	757±20	0.0±0.2	102.3±0.5
7/9/12 13.00	60	14±2	40±5	62±8	0.4±0.1	4±3	44±5	1.6±0.4	28.5±0.5	50±2	401±15	639±18	0.0±0.2	102.2±0.5
7/9/12 14.00	60	8±2	32±4	44±6	0.5±0.1	7±4	103±5	0.9±0.3	28.6±0.5	52±2	361±15	483±15	0.0±0.2	102.2±0.5
7/9/12 15.00	60	14±2	14±3	35±6	0.4±0.1	6±4	284±5	3.0±0.5	29.3±0.5	39±2	192±15	301±11	0.0±0.2	102.1±0.5
7/9/12 16.00	60	11±2	11±3	28±5	0.4±0.1	7±4	308±5	5.3±0.6	26.9±0.5	53±2	122±15	114±7	0.0±0.2	102.1±0.5
7/9/12 17.00	60	2±1	12±3	14±3	0.4±0.1	6±4	308±5	4.4±0.5	25.5±0.5	60±2	-30±15	16±5	0.0±0.2	102.1±0.5
7/9/12 18.00	60	7±1	21±3	32±5	0.4±0.1	6±4	309±5	1.9±0.4	26.0±0.5	49±2	-61±15	5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
7/9/12 19.00	60	63±5	98±9	194±21	0.4±0.1	6±4	33±5	3.1±0.5	24.9±0.5	60±2	-66±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
7/9/12 20.00	60	20±2	48±5	78±10	0.4±0.1	6±4	35±5	0.8±0.3	24.8±0.5	58±2	-70±15	<5±5	0.0±0.2	102.2±0.5
7/9/12 21.00	60	2±1	27±4	30±5	0.3±0.1	7±4	33±5	1.5±0.4	24.1±0.5	62±2	-65±15	<5±5	0.0±0.2	102.2±0.5
7/9/12 22.00	60	1±1	23±4	24±4	0.3±0.1	5±3	25±5	2.5±0.4	24.7±0.5	60±2	-63±15	<5±5	0.0±0.2	102.2±0.5
7/9/12 23.00	60	97±8	162±13	311±33	0.7±0.1	6±4	283±5	1.7±0.4	24.5±0.5	64±2	-61±15	<5±5	0.0±0.2	102.2±0.5
8/9/12 0.00	60	<1±1	13±3	13±3	0.3±0.1	4±3	26±5	3.8±0.5	24.6±0.5	60±2	-61±15	<5±5	0.0±0.2	102.2±0.5
8/9/12 1.00	60	<1±1	8±3	8±3	0.4±0.1	5±4	8±5	2.3±0.4	24.1±0.5	74±2	-63±15	<5±5	0.0±0.2	102.2±0.5
8/9/12 2.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.3±0.1	6±4	357±5	2.3±0.4	23.3±0.5	86±2	-60±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
8/9/12 3.00	60	<1±1	7±2	7±3	0.3±0.1	5±3	358±5	1.3±0.4	23.2±0.5	76±2	-60±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
8/9/12 4.00	60	<1±1	9±3	9±3	0.4±0.1	6±4	274±5	0.4±0.3	22.6±0.5	75±2	-64±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
8/9/12 5.00	60	25±3	17±3	55±7	0.4±0.1	5±3	292±5	0.6±0.3	22.5±0.5	70±2	-60±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
8/9/12 6.00	60	20±2	30±4	61±8	0.6±0.1	6±4	310±5	0.7±0.3	23.6±0.5	69±2	-46±15	42±6	0.0±0.2	102.1±0.5
8/9/12 7.00	60	10±2	31±4	47±7	0.4±0.1	7±4	42±5	1.5±0.4	25.2±0.5	61±2	65±15	172±8	0.0±0.2	102.1±0.5
8/9/12 8.00	60	11±2	37±5	53±7	0.4±0.1	6±4	54±5	2.5±0.4	25.9±0.5	57±2	222±15	377±13	0.0±0.2	102.1±0.5
8/9/12 9.00	60	15±2	40±5	63±8	0.4±0.1	7±4	41±5	3.2±0.5	25.6±0.5	58±2	337±15	562±16	0.0±0.2	102.1±0.5
8/9/12 10.00	60	8±2	20±3	32±5	0.4±0.1	6±4	38±5	2.8±0.4	25.9±0.5	59±2	414±15	701±19	0.0±0.2	102.1±0.5
8/9/12 11.00	60	14±2	32±4	54±7	0.5±0.1	7±4	52±5	1.9±0.4	26.8±0.5	53±2	442±15	770±20	0.0±0.2	102.1±0.5
8/9/12 12.00	60	12±2	33±4	51±7	0.4±0.1	6±4	128±5	0.9±0.3	27.8±0.5	53±2	432±15	768±20	0.0±0.2	102.1±0.5
8/9/12 13.00	60	<1±1	11±3	12±3	0.4±0.1	10±4	165±5	1.9±0.4	27.6±0.5	56±2	403±15	650±18	0.0±0.2	102.1±0.5
8/9/12 14.00	60	1±1	16±3	17±4	0.5±0.1	12±4	163±5	1.8±0.4	28.2±0.5	54±2	356±15	488±15	0.0±0.2	102.0±0.5
8/9/12 15.00	60	14±2	27±4	49±7	0.6±0.1	14±4	298±5	2.5±0.4	28.5±0.5	47±2	180±15	317±11	0.0±0.2	101.9±0.5
8/9/12 16.00	60	11±2	20±3	38±6	0.4±0.1	11±4	297±5	3.8±0.5	27.6±0.5	49±2	114±15	115±7	0.0±0.2	101.9±0.5
8/9/12 17.00	60	9±2	15±3	28±5	0.6±0.1	10±4	299±5	4.2±0.5	26.0±0.5	59±2	-49±15	10±5	0.0±0.2	101.9±0.5
8/9/12 18.00	60	4±1	12±3	19±4	0.3±0.1	10±4	308±5	5.2±0.6	24.9±0.5	72±2	-65±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
8/9/12 19.00	60	15±2	21±3	43±6	0.3±0.1	8±4	295±5	3.7±0.5	25.2±0.5	62±2	-70±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
8/9/12 20.00	60	7±2	19±3	30±5	0.4±0.1	8±4	306±5	3.4±0.5	25.8±0.5	51±2	-71±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
8/9/12 21.00	60	110±9	100±9	269±29	0.4±0.1	8±4	358±5	1.5±0.4	25.3±0.5	51±2	-73±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
8/9/12 22.00	60	39±4	59±6	119±14	0.4±0.1	8±4	26±5	3.1±0.5	24.6±0.5	65±2	-69±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
8/9/12 23.00	60	57±5	73±7	160±18	0.4±0.1	8±4	310±5	1.6±0.4	24.3±0.5	68±2	-69±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
9/9/12 0.00	60	<1±1	7±3	7±3	0.3±0.1	6±4	290±5	2.3±0.4	23.9±0.5	73±2	-66±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
9/9/12 1.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.3±0.1	6±4	296±5	1.8±0.4	23.5±0.5	73±2	-66±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
9/9/12 2.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.3±0.1	13±4	275±5	1.9±0.4	23.2±0.5	75±2	-65±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
9/9/12 3.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.3±0.1	11±4	283±5	1.8±0.4	22.7±0.5	78±2	-65±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
9/9/12 4.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.4±0.1	11±4	300±5	2.0±0.4	22.6±0.5	75±2	-66±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
9/9/12 5.00	60	13±2	14±3	33±5	0.4±0.1	11±4	270±5	1.5±0.4	22.6±0.5	77±2	-66±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
9/9/12 6.00	60	4±1	16±3	23±4	0.5±0.1	12±4	338±5	0.9±0.3	23.3±0.5	76±2	-58±15	43±6	0.0±0.2	101.9±0.5
9/9/12 7.00	60	11±2	34±4	50±7	0.4±0.1	12±4	73±5	1.7±0.4	24.7±0.5	68±2	64±15	175±9	0.0±0.2	101.9±0.5
9/9/12 8.00	60	3±1	14±3	19±4	0.4±0.1	11±4	122±5	0.9±0.3	26.6±0.5	56±2	230±15	387±13	0.0±0.2	101.9±0.5
9/9/12 9.00	60	2±1	14±3	18±4	0.3±0.1	10±4	165±5	2.0±0.4	25.8±0.5	59±2	338±15	569±16	0.0±0.2	102.0±0.5
9/9/12 10.00	60	3±1	16±3	21±4	0.4±0.1	8±4	160±5	1.6±0.4	26.0±0.5	59±2	410±15	698±19	0.0±0.2	102.0±0.5
9/9/12 11.00	60	2±1	13±3	16±4	0.4±0.1	5±4	143±5	1.4±0.4	26.6±0.5	59±2	438±15	758±20	0.0±0.2	102.0±0.5
9/9/12 12.00	60	2±1	19±3	22±4	0.4±0.1	<3±3	106±5	1.2±0.4	27.7±0.5	57±2	431±15	759±20	0.0±0.2	102.0±0.5

9/9/12 13.00	60	9±2	26±4	40±6	0.4±0.1	<3±3	157±5	1.6±0.4	27.4±0.5	60±2	396±15	636±18	0.0±0.2	101.9±0.5
9/9/12 14.00	60	5±1	22±4	30±5	0.4±0.1	<3±3	169±5	2.0±0.4	27.1±0.5	62±2	349±15	470±14	0.0±0.2	101.9±0.5
9/9/12 15.00	60	4±1	19±3	25±5	0.5±0.1	<3±3	141±5	1.5±0.4	27.1±0.5	65±2	170±15	268±10	0.0±0.2	101.9±0.5
9/9/12 16.00	60	30±3	81±8	126±14	0.6±0.1	<3±3	101±5	1.3±0.4	27.5±0.5	64±2	98±15	106±7	0.0±0.2	101.9±0.5
9/9/12 17.00	60	11±2	41±5	57±8	0.5±0.1	4±3	235±5	0.8±0.3	25.2±0.5	71±2	-49±15	18±5	0.0±0.2	101.9±0.5
9/9/12 18.00	60	2±1	14±3	17±4	0.4±0.1	5±4	286±5	3.0±0.5	24.3±0.5	75±2	-66±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
9/9/12 19.00	60	3±1	18±3	23±4	0.3±0.1	<3±3	286±5	1.8±0.4	23.9±0.5	75±2	-73±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
9/9/12 20.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.3±0.1	4±3	304±5	3.6±0.5	23.8±0.5	73±2	-69±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
9/9/12 21.00	60	<1±1	5±2	6±3	0.3±0.1	5±3	298±5	2.7±0.4	23.8±0.5	74±2	-73±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
9/9/12 22.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.3±0.1	4±3	299±5	2.5±0.4	23.6±0.5	78±2	-73±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
9/9/12 23.00	60	13±2	15±3	35±5	0.3±0.1	3±3	344±5	0.5±0.3	23.3±0.5	81±2	-71±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
10/9/12 0.00	60	<1±1	7±2	8±3	0.3±0.1	3±3	302±5	1.1±0.4	23.0±0.5	81±2	-63±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
10/9/12 1.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	5±3	302±5	1.3±0.4	22.9±0.5	82±2	-62±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
10/9/12 2.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	3±3	309±5	1.5±0.4	22.4±0.5	81±2	-63±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
10/9/12 3.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	<3±3	289±5	1.6±0.4	22.6±0.5	81±2	-63±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
10/9/12 4.00	60	<1±1	5±2	6±3	0.3±0.1	<3±3	296±5	1.5±0.4	22.3±0.5	84±2	-61±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
10/9/12 5.00	60	15±2	13±3	36±6	0.3±0.1	<3±3	272±5	1.7±0.4	22.2±0.5	85±2	-59±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
10/9/12 6.00	60	14±2	27±4	49±7	0.6±0.1	8±4	3±5	1.2±0.4	22.9±0.5	85±2	-48±15	39±6	0.0±0.2	101.9±0.5
10/9/12 7.00	60	8±2	36±5	48±7	0.4±0.1	5±3	71±5	2.0±0.4	24.2±0.5	81±2	64±15	165±8	0.0±0.2	102.0±0.5
10/9/12 8.00	60	12±2	32±4	50±7	0.4±0.1	5±3	72±5	1.9±0.4	24.8±0.5	77±2	217±15	353±12	0.0±0.2	102.0±0.5
10/9/12 9.00	60	32±3	57±6	106±13	0.4±0.1	4±3	69±5	1.6±0.4	25.1±0.5	74±2	334±15	537±16	0.0±0.2	102.1±0.5
10/9/12 10.00	60	29±3	58±6	102±12	0.4±0.1	4±3	60±5	1.8±0.4	25.8±0.5	70±2	410±15	677±19	0.0±0.2	102.1±0.5
10/9/12 11.00	60	8±2	21±3	34±5	0.4±0.1	<3±3	38±5	4.0±0.5	25.6±0.5	66±2	445±15	749±20	0.0±0.2	102.0±0.5
10/9/12 12.00	60	21±2	34±4	66±9	0.4±0.1	<3±3	21±5	3.2±0.5	26.3±0.5	59±2	439±15	751±20	0.0±0.2	102.0±0.5
10/9/12 13.00	60	67±6	65±7	168±19	0.4±0.1	<3±3	356±5	2.7±0.4	26.7±0.5	59±2	415±15	647±18	0.0±0.2	102.0±0.5
10/9/12 14.00	60	12±2	14±3	32±5	0.4±0.1	<3±3	297±5	2.5±0.4	26.8±0.5	58±2	371±15	485±15	0.0±0.2	102.0±0.5
10/9/12 15.00	60	7±1	12±3	23±4	0.4±0.1	11±4	291±5	1.9±0.4	27.4±0.5	58±2	186±15	297±11	0.0±0.2	102.0±0.5
10/9/12 16.00	60	10±2	15±3	30±5	0.5±0.1	13±4	302±5	2.2±0.4	26.5±0.5	60±2	93±15	97±7	0.0±0.2	102.0±0.5
10/9/12 17.00	60	1±1	8±3	9±3	0.5±0.1	6±4	303±5	2.8±0.4	24.9±0.5	66±2	-52±15	9±5	0.0±0.2	101.9±0.5
10/9/12 18.00	60	4±1	10±3	16±4	0.4±0.1	5±3	302±5	4.3±0.5	24.2±0.5	71±2	-70±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
10/9/12 19.00	60	2±1	8±3	11±3	0.3±0.1	<3±3	310±5	3.8±0.5	23.7±0.5	74±2	-71±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
10/9/12 20.00	60	<1±1	7±3	8±3	0.3±0.1	3±3	30±5	2.7±0.4	23.6±0.5	78±2	-68±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
10/9/12 21.00	60	2±1	10±3	13±3	0.3±0.1	3±3	357±5	1.0±0.4	23.4±0.5	80±2	-69±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
10/9/12 22.00	60	3±1	8±3	12±3	0.3±0.1	3±3	6±5	2.2±0.4	23.2±0.5	83±2	-67±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
10/9/12 23.00	60	21±2	23±4	55±7	0.4±0.1	4±3	357±5	1.7±0.4	23.0±0.5	85±2	-65±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
11/9/12 0.00	60	3±1	10±3	15±3	0.4±0.1	3±3	272±5	1.6±0.4	22.8±0.5	84±2	-62±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
11/9/12 1.00	60	10±2	19±3	34±5	0.3±0.1	3±3	270±5	1.8±0.4	22.8±0.5	85±2	-61±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
11/9/12 2.00	60	5±1	12±3	19±4	0.3±0.1	3±3	300±5	1.4±0.4	22.6±0.5	84±2	-63±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
11/9/12 3.00	60	56±5	53±6	138±16	0.4±0.1	<3±3	18±5	2.0±0.4	22.2±0.5	86±2	-64±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
11/9/12 4.00	60	29±3	29±4	73±9	0.3±0.1	4±3	287±5	1.3±0.4	22.3±0.5	85±2	-62±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
11/9/12 5.00	60	12±2	10±3	29±5	0.3±0.1	5±3	276±5	1.7±0.4	22.0±0.5	85±2	-60±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
11/9/12 6.00	60	3±1	8±3	12±3	0.7±0.1	7±4	305±5	1.4±0.4	22.6±0.5	82±2	-48±15	38±6	0.0±0.2	102.0±0.5
11/9/12 7.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	4±3	36±5	2.9±0.4	23.9±0.5	77±2	59±15	164±8	0.0±0.2	102.1±0.5
11/9/12 8.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	35±5	3.1±0.5	24.3±0.5	75±2	213±15	345±12	0.0±0.2	102.1±0.5
11/9/12 9.00	60	17±2	35±4	61±8	0.4±0.1	N.V.	33±5	2.9±0.4	24.6±0.5	73±2	326±15	527±16	0.0±0.2	102.1±0.5
11/9/12 10.00	60	24±3	36±4	72±9	0.4±0.1	<3±3	39±5	3.0±0.5	25.0±0.5	69±2	415±15	683±19	0.0±0.2	102.1±0.5
11/9/12 11.00	60	14±2	33±4	55±7	0.4±0.1	<3±3	41±5	3.5±0.5	24.9±0.5	69±2	391±15	644±18	0.0±0.2	102.1±0.5
11/9/12 12.00	60	69±6	68±7	174±19	0.4±0.1	<3±3	40±5	4.2±0.5	25.5±0.5	66±2	381±15	622±17	0.0±0.2	102.0±0.5
11/9/12 13.00	60	76±6	76±7	193±21	0.4±0.1	<3±3	34±5	0.8±0.3	25.7±0.5	65±2	276±15	417±13	0.0±0.2	101.9±0.5
11/9/12 14.00	60	3±1	11±3	14±3	0.3±0.1	<3±3	161±5	1.6±0.4	27.3±0.5	57±2	351±15	464±14	0.0±0.2	101.9±0.5
11/9/12 15.00	60	1±1	12±3	14±3	0.4±0.1	3±3	145±5	1.9±0.4	27.1±0.5	61±2	184±15	284±11	0.0±0.2	101.9±0.5
11/9/12 16.00	60	2±1	12±3	15±3	0.4±0.1	<3±3	139±5	1.3±0.4	26.9±0.5	64±2	86±15	92±7	0.0±0.2	101.9±0.5
11/9/12 17.00	60	8±2	22±4	34±5	0.3±0.1	3±3	174±5	0.6±0.3	25.3±0.5	70±2	-50±15	12±5	0.0±0.2	101.8±0.5
11/9/12 18.00	60	4±1	11±3	17±4	0.4±0.1	<3±3	282±5	1.1±0.4	24.2±0.5	67±2	-70±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
11/9/12 19.00	60	7±1	23±4	33±5	0.3±0.1	<3±3	290±5	1.4±0.4	24.0±0.5	59±2	-73±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
11/9/12 20.00	60	2±1	12±3	16±4	0.3±0.1	<3±3	283±5	0.7±0.3	23.4±0.5	61±2	-76±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5

Vedifica periodica calibrazione

Vedifica periodica calibrazione

Vedifica periodica calibrazione

11/9/12 21.00	60	<1±1	7±2	7±3	0.3±0.1	<3±3	271±5	0.6±0.3	23.6±0.5	60±2	-75±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
11/9/12 22.00	60	<1±1	12±3	12±3	0.3±0.1	<3±3	288±5	0.5±0.3	22.9±0.5	62±2	-74±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
11/9/12 23.00	60	39±4	34±4	94±11	0.3±0.1	<3±3	276±5	1.1±0.4	22.7±0.5	62±2	-67±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
12/9/12 0.00	60	<1±1	7±2	8±3	0.3±0.1	5±3	280±5	1.0±0.4	22.4±0.5	60±2	-68±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
12/9/12 1.00	60	<1±1	5±2	6±3	0.3±0.1	<3±3	280±5	1.2±0.4	22.2±0.5	59±2	-68±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
12/9/12 2.00	60	<1±1	8±3	9±3	0.3±0.1	<3±3	278±5	1.0±0.4	22.1±0.5	56±2	-70±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
12/9/12 3.00	60	<1±1	7±3	7±3	0.3±0.1	<3±3	293±5	0.8±0.3	22.3±0.5	55±2	-70±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
12/9/12 4.00	60	2±1	13±3	16±4	0.3±0.1	<3±3	273±5	1.0±0.4	21.5±0.5	61±2	-67±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
12/9/12 5.00	60	1±1	7±3	9±3	0.3±0.1	<3±3	242±5	1.8±0.4	22.4±0.5	82±2	-54±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
12/9/12 6.00	60	12±2	17±3	36±6	0.3±0.1	3±3	196±5	2.6±0.4	23.1±0.5	87±2	-4±15	45±6	0.0±0.2	101.5±0.5
12/9/12 7.00	60	2±1	10±3	13±3	0.3±0.1	<3±3	178±5	4.6±0.5	23.9±0.5	84±2	83±15	141±8	0.0±0.2	101.5±0.5
12/9/12 8.00	60	<1±1	5±2	6±3	0.3±0.1	4±3	181±5	5.7±0.6	24.6±0.5	81±2	228±15	348±12	0.0±0.2	101.5±0.5
12/9/12 9.00	60	3±1	8±3	12±3	0.3±0.1	5±4	191±5	5.4±0.6	24.9±0.5	79±2	259±15	420±13	0.0±0.2	101.4±0.5
12/9/12 10.00	60	11±2	23±4	39±6	0.3±0.1	5±3	223±5	4.4±0.5	25.7±0.5	66±2	420±15	679±19	0.0±0.2	101.4±0.5
12/9/12 11.00	60	10±2	18±3	34±5	0.3±0.1	6±4	233±5	5.4±0.6	25.9±0.5	63±2	443±15	735±20	0.0±0.2	101.3±0.5
12/9/12 12.00	60	4±1	9±3	14±3	0.3±0.1	6±4	240±5	7.2±0.7	25.9±0.5	64±2	439±15	725±19	0.0±0.2	101.2±0.5
12/9/12 13.00	60	25±3	28±4	65±8	0.3±0.1	8±4	235±5	6.7±0.6	26.1±0.5	63±2	410±15	605±17	0.0±0.2	101.2±0.5
12/9/12 14.00	60	3±1	8±3	13±3	0.4±0.1	8±4	222±5	6.1±0.6	25.6±0.5	67±2	210±15	299±11	0.0±0.2	101.1±0.5
12/9/12 15.00	60	13±2	9±3	29±5	0.4±0.1	7±4	256±5	5.7±0.6	25.3±0.5	71±2	89±15	151±8	0.0±0.2	101.0±0.5
12/9/12 16.00	60	4±1	5±2	11±3	0.3±0.1	6±4	274±5	6.1±0.6	25.4±0.5	72±2	75±15	118±7	0.0±0.2	100.9±0.5
12/9/12 17.00	60	20±2	21±3	51±7	0.3±0.1	6±4	276±5	6.0±0.6	24.9±0.5	74±2	-17±15	34±6	0.0±0.2	100.9±0.5
12/9/12 18.00	60	2±1	6±2	8±3	0.3±0.1	4±3	293±5	5.7±0.6	25.1±0.5	72±2	-32±15	<5±5	0.0±0.2	100.8±0.5
12/9/12 19.00	60	1±1	4±2	6±3	0.3±0.1	<3±3	300±5	4.3±0.5	25.2±0.5	72±2	-33±15	<5±5	0.0±0.2	100.8±0.5
12/9/12 20.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	<3±3	265±5	3.2±0.5	25.0±0.5	75±2	-36±15	<5±5	0.0±0.2	100.8±0.5
12/9/12 21.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	<3±3	213±5	2.4±0.4	24.4±0.5	77±2	-41±15	<5±5	0.4±0.2	100.8±0.5
12/9/12 22.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.3±0.1	<3±3	216±5	2.1±0.4	24.1±0.5	66±2	-47±15	<5±5	0.0±0.2	100.8±0.5
12/9/12 23.00	60	<1±1	5±2	6±3	0.3±0.1	<3±3	233±5	1.9±0.4	23.8±0.5	69±2	-43±15	<5±5	0.0±0.2	100.7±0.5
13/9/12 0.00	60	<1±1	6±2	7±3	0.3±0.1	<3±3	262±5	1.3±0.4	23.0±0.5	67±2	-46±15	<5±5	0.4±0.2	100.6±0.5
13/9/12 1.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	<3±3	235±5	3.4±0.5	22.2±0.5	70±2	-42±15	<5±5	0.6±0.2	100.5±0.5
13/9/12 2.00	60	<1±1	3±2	3±2	0.3±0.1	<3±3	249±5	2.1±0.4	21.8±0.5	67±2	-30±15	<5±5	0.0±0.2	100.5±0.5
13/9/12 3.00	60	<1±1	3±2	3±2	0.3±0.1	<3±3	271±5	2.5±0.4	21.7±0.5	63±2	-24±15	<5±5	0.0±0.2	100.4±0.5
13/9/12 4.00	60	<1±1	6±2	7±3	0.3±0.1	<3±3	3±5	3.5±0.5	22.0±0.5	56±2	-25±15	<5±5	0.0±0.2	100.3±0.5
13/9/12 5.00	60	4±1	9±3	16±4	0.3±0.1	<3±3	353±5	3.2±0.5	21.9±0.5	56±2	-40±15	<5±5	0.0±0.2	100.3±0.5
13/9/12 6.00	60	10±2	9±3	25±4	0.4±0.1	<3±3	341±5	2.0±0.4	21.8±0.5	54±2	-18±15	20±5	0.0±0.2	100.3±0.5
13/9/12 7.00	60	7±1	11±3	22±4	0.3±0.1	<3±3	8±5	2.8±0.4	22.0±0.5	53±2	24±15	68±6	0.0±0.2	100.3±0.5
13/9/12 8.00	60	15±2	22±4	45±6	0.3±0.1	<3±3	24±5	3.0±0.5	23.5±0.5	48±2	271±15	413±13	0.0±0.2	100.3±0.5
13/9/12 9.00	60	5±1	16±3	24±4	0.3±0.1	3±3	42±5	1.2±0.4	23.9±0.5	52±2	220±15	356±12	2.4±0.3	100.3±0.5
13/9/12 10.00	60	8±2	16±3	28±5	0.3±0.1	5±3	231±5	0.5±0.3	22.8±0.5	59±2	364±15	548±16	0.0±0.2	100.3±0.5
13/9/12 11.00	60	14±2	24±4	46±7	0.3±0.1	<3±3	61±5	3.0±0.5	24.0±0.5	57±2	505±15	791±21	0.0±0.2	100.3±0.5
13/9/12 12.00	60	12±2	28±4	46±7	0.3±0.1	4±3	44±5	4.8±0.5	23.4±0.5	54±2	498±15	798±21	0.0±0.2	100.3±0.5
13/9/12 13.00	60	6±1	16±3	24±4	0.3±0.1	9±4	78±5	4.3±0.5	23.3±0.5	58±2	363±15	515±15	0.0±0.2	100.4±0.5
13/9/12 14.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.5±0.1	4±3	116±5	2.9±0.4	22.3±0.5	64±2	166±15	225±9	0.0±0.2	100.4±0.5
13/9/12 15.00	60	5±1	14±3	22±4	0.3±0.1	7±4	51±5	1.7±0.4	23.5±0.5	55±2	214±15	247±10	0.0±0.2	100.4±0.5
13/9/12 16.00	60	133±10	88±8	292±31	0.4±0.1	8±4	43±5	3.7±0.5	23.0±0.5	52±2	38±15	84±7	0.0±0.2	100.4±0.5
13/9/12 17.00	60	58±5	51±6	140±16	0.3±0.1	10±4	42±5	7.4±0.7	22.2±0.5	52±2	-24±15	20±5	0.0±0.2	100.4±0.5
13/9/12 18.00	60	5±1	19±3	27±5	0.3±0.1	10±4	37±5	7.8±0.7	21.2±0.5	55±2	-45±15	<5±5	0.0±0.2	100.5±0.5
13/9/12 19.00	60	4±1	17±3	24±4	0.3±0.1	10±4	41±5	8.0±0.7	20.4±0.5	57±2	-54±15	<5±5	0.0±0.2	100.6±0.5
13/9/12 20.00	60	<1±1	8±3	8±3	0.3±0.1	<3±3	47±5	8.4±0.7	19.8±0.5	61±2	-57±15	<5±5	0.0±0.2	100.6±0.5
13/9/12 21.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.3±0.1	<3±3	56±5	9.2±0.8	19.7±0.5	66±2	-36±15	<5±5	0.0±0.2	100.7±0.5
13/9/12 22.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.3±0.1	<3±3	62±5	8.6±0.7	19.7±0.5	69±2	-28±15	<5±5	0.0±0.2	100.7±0.5
13/9/12 23.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.3±0.1	<3±3	56±5	8.8±0.7	19.4±0.5	67±2	-45±15	<5±5	0.0±0.2	100.7±0.5
14/9/12 0.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.3±0.1	3±3	53±5	8.9±0.7	19.0±0.5	70±2	-28±15	<5±5	0.2±0.2	100.7±0.5
14/9/12 1.00	60	<1±1	7±2	7±3	0.3±0.1	4±3	42±5	9.5±0.8	18.6±0.5	62±2	-41±15	<5±5	0.0±0.2	100.7±0.5
14/9/12 2.00	60	<1±1	9±3	10±3	0.3±0.1	4±3	38±5	9.1±0.8	18.6±0.5	61±2	-58±15	<5±5	0.0±0.2	100.7±0.5
14/9/12 3.00	60	<1±1	10±3	11±3	0.3±0.1	5±4	36±5	9.7±0.8	18.6±0.5	62±2	-59±15	<5±5	0.0±0.2	100.6±0.5
14/9/12 4.00	60	<1±1	8±3	9±3	0.3±0.1	4±3	34±5	10.4±0.8	18.7±0.5	61±2	-55±15	<5±5	0.0±0.2	100.6±0.5

14/9/12 5.00	60	2±1	10±3	12±3	0.3±0.1	6±4	33±5	9.4±0.8	18.7±0.5	60±2	-54±15	<5±5	0.0±0.2	100.6±0.5
14/9/12 6.00	60	4±1	13±3	19±4	0.3±0.1	7±4	30±5	8.7±0.7	18.7±0.5	60±2	-37±15	13±5	0.0±0.2	100.6±0.5
14/9/12 7.00	60	7±1	17±3	28±5	0.3±0.1	9±4	30±5	7.0±0.7	18.9±0.5	58±2	20±15	69±6	0.0±0.2	100.6±0.5
14/9/12 8.00	60	5±1	13±3	21±4	0.3±0.1	8±4	32±5	7.4±0.7	19.3±0.5	57±2	71±15	125±8	0.0±0.2	100.6±0.5
14/9/12 9.00	60	4±1	15±3	21±4	0.3±0.1	9±4	33±5	8.4±0.7	19.2±0.5	58±2	53±15	90±7	0.0±0.2	100.7±0.5
14/9/12 10.00	60	7±1	15±3	25±5	0.3±0.1	9±4	31±5	7.9±0.7	18.0±0.5	67±2	34±15	73±6	0.0±0.2	100.7±0.5
14/9/12 11.00	60	5±1	8±3	15±3	0.3±0.1	9±4	0±5	4.8±0.5	17.9±0.5	69±2	137±15	197±9	0.2±0.2	100.7±0.5
14/9/12 12.00	60	1±1	7±3	9±3	0.3±0.1	9±4	359±5	5.4±0.6	17.5±0.5	73±2	23±15	57±6	0.0±0.2	100.7±0.5
14/9/12 13.00	60	3±1	7±3	12±3	0.3±0.1	11±4	356±5	4.6±0.5	17.7±0.5	73±2	21±15	54±6	0.8±0.2	100.7±0.5
14/9/12 14.00	60	<1±1	6±2	7±3	0.3±0.1	9±4	328±5	3.1±0.5	17.1±0.5	77±2	-1±15	24±5	2.4±0.3	100.7±0.5
14/9/12 15.00	60	5±1	12±3	20±4	0.3±0.1	9±4	5±5	3.8±0.5	18.4±0.5	72±2	63±15	99±7	0.4±0.2	100.7±0.5
14/9/12 16.00	60	4±1	16±3	23±4	0.3±0.1	7±4	38±5	7.9±0.7	20.0±0.5	65±2	40±15	69±6	0.0±0.2	100.7±0.5
14/9/12 17.00	60	3±1	13±3	18±4	0.3±0.1	8±4	24±5	7.0±0.7	19.5±0.5	68±2	-1±15	23±5	0.2±0.2	100.7±0.5
14/9/12 18.00	60	4±1	16±3	21±4	0.3±0.1	7±4	36±5	6.7±0.6	20.0±0.5	66±2	-22±15	<5±5	0.0±0.2	100.7±0.5
14/9/12 19.00	60	3±1	21±3	25±4	0.3±0.1	10±4	35±5	5.1±0.6	20.3±0.5	64±2	-27±15	<5±5	0.0±0.2	100.8±0.5
14/9/12 20.00	60	<1±1	10±3	11±3	0.3±0.1	8±4	349±5	2.2±0.4	20.1±0.5	66±2	-34±15	<5±5	0.0±0.2	100.9±0.5
14/9/12 21.00	60	<1±1	9±3	9±3	0.3±0.1	8±4	356±5	2.1±0.4	20.3±0.5	66±2	-52±15	<5±5	0.0±0.2	100.9±0.5
14/9/12 22.00	60	1±1	16±3	17±4	0.3±0.1	9±4	27±5	5.2±0.6	21.2±0.5	59±2	-46±15	<5±5	0.0±0.2	100.9±0.5
14/9/12 23.00	60	1±1	17±3	18±4	0.3±0.1	6±4	35±5	6.6±0.6	21.2±0.5	58±2	-57±15	<5±5	0.0±0.2	100.9±0.5
15/9/12 0.00	60	<1±1	13±3	14±3	0.3±0.1	6±4	27±5	5.8±0.6	21.1±0.5	58±2	-51±15	<5±5	0.0±0.2	101.0±0.5
15/9/12 1.00	60	<1±1	11±3	12±3	0.3±0.1	4±3	26±5	6.8±0.6	20.9±0.5	61±2	-38±15	<5±5	0.0±0.2	101.0±0.5
15/9/12 2.00	60	<1±1	9±3	9±3	0.3±0.1	4±3	21±5	5.7±0.6	20.9±0.5	61±2	-45±15	<5±5	0.0±0.2	101.0±0.5
15/9/12 3.00	60	<1±1	11±3	11±3	0.3±0.1	4±3	24±5	5.4±0.6	20.6±0.5	64±2	-57±15	<5±5	0.0±0.2	100.9±0.5
15/9/12 4.00	60	<1±1	14±3	15±4	0.3±0.1	3±3	36±5	6.0±0.6	20.6±0.5	66±2	-55±15	<5±5	0.0±0.2	101.0±0.5
15/9/12 5.00	60	5±1	17±3	25±4	0.3±0.1	4±3	29±5	4.3±0.5	20.7±0.5	64±2	-55±15	<5±5	0.0±0.2	101.0±0.5
15/9/12 6.00	60	4±1	22±4	29±5	0.3±0.1	11±4	26±5	3.6±0.5	20.9±0.5	66±2	-44±15	31±6	0.0±0.2	101.1±0.5
15/9/12 7.00	60	19±2	27±4	57±8	0.3±0.1	11±4	39±5	4.3±0.5	21.6±0.5	62±2	71±15	152±8	0.0±0.2	101.1±0.5
15/9/12 8.00	60	15±2	29±4	52±7	0.3±0.1	10±4	35±5	4.2±0.5	22.1±0.5	62±2	240±15	350±12	0.0±0.2	101.2±0.5
15/9/12 9.00	60	73±6	60±6	171±19	0.3±0.1	7±4	39±5	5.7±0.6	22.4±0.5	61±2	363±15	534±16	0.0±0.2	101.2±0.5
15/9/12 10.00	60	91±7	67±7	206±22	0.4±0.1	9±4	39±5	4.4±0.5	23.5±0.5	58±2	441±15	671±18	0.0±0.2	101.3±0.5
15/9/12 11.00	60	15±2	23±4	47±7	0.3±0.1	10±4	37±5	3.7±0.5	24.2±0.5	56±2	470±15	732±20	0.0±0.2	101.3±0.5
15/9/12 12.00	60	9±2	13±3	26±5	0.3±0.1	9±4	25±5	3.0±0.5	25.4±0.5	53±2	455±15	719±19	0.0±0.2	101.3±0.5
15/9/12 13.00	60	5±1	11±3	18±4	0.3±0.1	10±4	347±5	2.0±0.4	25.8±0.5	53±2	426±15	613±17	0.0±0.2	101.2±0.5
15/9/12 14.00	60	14±2	16±3	36±6	0.3±0.1	8±4	352±5	1.9±0.4	26.1±0.5	52±2	380±15	444±14	0.0±0.2	101.2±0.5
15/9/12 15.00	60	5±1	10±3	18±4	0.4±0.1	10±4	359±5	2.6±0.4	26.3±0.5	49±2	222±15	264±10	0.0±0.2	101.2±0.5
15/9/12 16.00	60	5±1	10±3	17±4	0.3±0.1	13±4	329±5	3.2±0.5	24.9±0.5	58±2	40±15	67±6	0.0±0.2	101.2±0.5
15/9/12 17.00	60	20±2	21±3	52±7	0.4±0.1	12±4	319±5	2.3±0.4	23.8±0.5	61±2	-44±15	7±5	0.0±0.2	101.3±0.5
15/9/12 18.00	60	7±2	17±3	28±5	0.4±0.1	8±4	334±5	2.7±0.4	23.4±0.5	68±2	-61±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
15/9/12 19.00	60	3±1	11±3	16±4	0.4±0.1	6±4	288±5	1.7±0.4	23.4±0.5	68±2	-63±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
15/9/12 20.00	60	4±1	20±3	25±5	0.3±0.1	6±4	37±5	2.8±0.4	23.4±0.5	61±2	-66±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
15/9/12 21.00	60	1±1	21±3	23±4	0.3±0.1	<3±3	33±5	3.3±0.5	22.9±0.5	62±2	-65±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
15/9/12 22.00	60	<1±1	15±3	15±4	0.3±0.1	3±3	24±5	3.1±0.5	22.1±0.5	64±2	-66±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
15/9/12 23.00	60	4±1	13±3	18±4	0.3±0.1	3±3	341±5	1.5±0.4	21.3±0.5	66±2	-65±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
16/9/12 0.00	60	<1±1	14±3	15±3	0.3±0.1	<3±3	13±5	1.4±0.4	21.4±0.5	67±2	-66±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
16/9/12 1.00	60	<1±1	8±3	9±3	0.3±0.1	3±3	310±5	1.1±0.4	21.0±0.5	67±2	-67±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
16/9/12 2.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.3±0.1	5±3	291±5	1.8±0.4	20.5±0.5	70±2	-65±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
16/9/12 3.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.3±0.1	<3±3	293±5	2.0±0.4	20.3±0.5	71±2	-65±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
16/9/12 4.00	60	<1±1	5±2	6±3	0.3±0.1	<3±3	301±5	2.0±0.4	19.9±0.5	71±2	-64±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
16/9/12 5.00	60	15±2	8±3	30±5	0.3±0.1	<3±3	304±5	1.7±0.4	19.9±0.5	71±2	-65±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
16/9/12 6.00	60	56±5	37±5	123±14	0.7±0.1	4±3	309±5	1.2±0.4	20.7±0.5	67±2	-64±15	33±6	0.0±0.2	101.6±0.5
16/9/12 7.00	60	78±6	58±6	178±20	0.4±0.1	7±4	33±5	2.3±0.4	22.5±0.5	54±2	50±15	158±8	0.0±0.2	101.6±0.5
16/9/12 8.00	60	10±2	21±3	36±6	0.4±0.1	8±4	29±5	1.4±0.4	23.2±0.5	52±2	227±15	362±12	0.0±0.2	101.7±0.5
16/9/12 9.00	60	15±2	26±4	49±7	0.3±0.1	7±4	33±5	1.9±0.4	23.4±0.5	50±2	350±15	555±16	0.0±0.2	101.7±0.5
16/9/12 10.00	60	22±3	30±4	63±8	0.4±0.1	8±4	27±5	2.5±0.4	24.0±0.5	47±2	428±15	694±19	0.0±0.2	101.7±0.5
16/9/12 11.00	60	43±4	46±5	112±13	0.4±0.1	6±4	32±5	3.5±0.5	24.8±0.5	45±2	456±15	757±20	0.0±0.2	101.6±0.5
16/9/12 12.00	60	35±3	45±5	99±12	0.3±0.1	6±4	28±5	3.3±0.5	25.5±0.5	42±2	447±15	741±20	0.0±0.2	101.6±0.5

16/9/12 13.00	60	12±2	15±3	32±5	0.4±0.1	6±4	1±5	2.2±0.4	26.4±0.5	35±2	414±15	629±18	0.0±0.2	101.6±0.5
16/9/12 14.00	60	13±2	18±3	38±6	0.4±0.1	5±3	327±5	1.9±0.4	26.3±0.5	41±2	370±15	448±14	0.0±0.2	101.5±0.5
16/9/12 15.00	60	14±2	19±3	39±6	0.4±0.1	5±3	309±5	3.4±0.5	25.3±0.5	48±2	225±15	261±10	0.0±0.2	101.5±0.5
16/9/12 16.00	60	7±1	8±3	18±4	0.3±0.1	5±4	301±5	3.8±0.5	24.3±0.5	52±2	19±15	65±6	0.0±0.2	101.5±0.5
16/9/12 17.00	60	14±2	18±3	40±6	0.3±0.1	7±4	309±5	2.7±0.4	23.8±0.5	50±2	-52±15	6±5	0.0±0.2	101.5±0.5
16/9/12 18.00	60	6±1	12±3	21±4	0.3±0.1	7±4	337±5	1.7±0.4	23.5±0.5	56±2	-69±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
16/9/12 19.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.3±0.1	6±4	310±5	1.8±0.4	22.9±0.5	64±2	-69±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
16/9/12 20.00	60	1±1	9±3	10±3	0.4±0.1	4±3	301±5	1.8±0.4	22.7±0.5	68±2	-67±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
16/9/12 21.00	60	1±1	15±3	17±4	0.3±0.1	4±3	97±5	1.4±0.4	22.9±0.5	61±2	-70±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
16/9/12 22.00	60	<1±1	11±3	12±3	0.3±0.1	<3±3	84±5	0.4±0.3	22.4±0.5	52±2	-74±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
16/9/12 23.00	60	<1±1	8±3	8±3	0.3±0.1	<3±3	309±5	1.3±0.4	21.0±0.5	53±2	-69±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
17/9/12 0.00	60	9±2	18±3	31±5	0.3±0.1	<3±3	307±5	1.5±0.4	20.5±0.5	53±2	-67±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
17/9/12 1.00	60	3±1	9±3	14±3	0.3±0.1	<3±3	304±5	1.4±0.4	20.0±0.5	56±2	-66±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
17/9/12 2.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.3±0.1	<3±3	308±5	1.4±0.4	19.5±0.5	58±2	-65±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
17/9/12 3.00	60	<1±1	7±2	7±3	0.3±0.1	<3±3	290±5	1.5±0.4	20.0±0.5	63±2	-64±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
17/9/12 4.00	60	2±1	8±3	10±3	0.3±0.1	<3±3	277±5	1.6±0.4	20.0±0.5	64±2	-64±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
17/9/12 5.00	60	21±2	15±3	47±7	0.3±0.1	<3±3	273±5	1.5±0.4	20.1±0.5	63±2	-65±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
17/9/12 6.00	60	11±2	24±4	42±6	0.6±0.1	<3±3	311±5	0.9±0.3	20.6±0.5	61±2	-63±15	31±6	0.0±0.2	101.7±0.5
17/9/12 7.00	60	21±2	36±4	67±9	0.3±0.1	5±3	38±5	2.3±0.4	21.9±0.5	54±2	44±15	152±8	0.0±0.2	101.7±0.5
17/9/12 8.00	60	25±3	37±5	75±9	0.3±0.1	4±3	45±5	2.6±0.4	22.1±0.5	55±2	220±15	343±12	0.0±0.2	101.7±0.5
17/9/12 9.00	60	35±3	48±5	102±12	0.4±0.1	4±3	54±5	2.1±0.4	22.8±0.5	53±2	360±15	559±16	0.0±0.2	101.8±0.5
17/9/12 10.00	60	47±4	52±6	124±14	0.4±0.1	8±4	51±5	1.9±0.4	24.0±0.5	50±2	433±15	703±19	0.0±0.2	101.8±0.5
17/9/12 11.00	60	72±6	74±7	183±20	0.3±0.1	8±4	54±5	2.0±0.4	24.3±0.5	49±2	449±15	740±20	0.0±0.2	101.7±0.5
17/9/12 12.00	60	54±5	67±7	150±17	0.4±0.1	4±3	48±5	1.7±0.4	25.2±0.5	45±2	439±15	734±20	0.0±0.2	101.7±0.5
17/9/12 13.00	60	21±2	29±4	60±8	0.4±0.1	8±4	17±5	1.9±0.4	25.8±0.5	37±2	407±15	611±17	0.0±0.2	101.7±0.5
17/9/12 14.00	60	6±1	8±3	16±4	0.3±0.1	7±4	305±5	3.6±0.5	25.4±0.5	36±2	346±15	421±13	0.0±0.2	101.7±0.5
17/9/12 15.00	60	23±3	20±3	56±8	0.4±0.1	5±3	310±5	5.7±0.6	24.7±0.5	40±2	209±15	254±10	0.0±0.2	101.6±0.5
17/9/12 16.00	60	6±1	10±3	19±4	N.V.	N.V.	308±5	5.2±0.6	24.1±0.5	44±2	34±15	76±7	0.0±0.2	101.6±0.5
17/9/12 17.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	306±5	3.9±0.5	23.4±0.5	49±2	-45±15	13±5	0.0±0.2	101.7±0.5
17/9/12 18.00	60	2±1	10±3	13±3	0.3±0.1	5±3	304±5	3.8±0.5	22.7±0.5	57±2	-64±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
17/9/12 19.00	60	3±1	12±3	16±4	0.3±0.1	6±4	300±5	1.8±0.4	22.4±0.5	60±2	-60±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
17/9/12 20.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.3±0.1	6±4	345±5	1.1±0.4	22.3±0.5	62±2	-51±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
17/9/12 21.00	60	<1±1	6±2	7±3	0.3±0.1	6±4	306±5	0.9±0.3	22.1±0.5	65±2	-55±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
17/9/12 22.00	60	1±1	11±3	13±3	0.3±0.1	7±4	23±5	0.8±0.3	22.1±0.5	66±2	-49±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
17/9/12 23.00	60	1±1	8±3	9±3	0.3±0.1	<3±3	293±5	1.4±0.4	22.0±0.5	67±2	-44±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
18/9/12 0.00	60	11±2	13±3	31±5	0.3±0.1	4±3	297±5	1.2±0.4	21.9±0.5	70±2	-55±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
18/9/12 1.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.3±0.1	7±4	284±5	1.4±0.4	21.7±0.5	75±2	-55±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
18/9/12 2.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.3±0.1	6±4	285±5	1.5±0.4	21.2±0.5	80±2	-62±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
18/9/12 3.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.3±0.1	<3±3	293±5	1.9±0.4	20.9±0.5	78±2	-60±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
18/9/12 4.00	60	1±1	6±2	8±3	0.3±0.1	5±4	280±5	1.6±0.4	21.1±0.5	77±2	-62±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
18/9/12 5.00	60	10±2	8±3	23±4	0.3±0.1	<3±3	295±5	1.3±0.4	20.6±0.5	74±2	-61±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
18/9/12 6.00	60	29±3	36±4	80±10	0.6±0.1	<3±3	320±5	0.7±0.3	21.3±0.5	73±2	-69±15	27±6	0.0±0.2	101.7±0.5
18/9/12 7.00	60	20±2	44±5	76±9	0.4±0.1	<3±3	65±5	1.1±0.4	23.4±0.5	64±2	43±15	141±8	0.0±0.2	101.7±0.5
18/9/12 8.00	60	15±2	31±4	54±7	0.3±0.1	<3±3	75±5	1.4±0.4	24.0±0.5	64±2	230±15	329±12	0.0±0.2	101.8±0.5
18/9/12 9.00	60	17±2	31±4	58±8	0.4±0.1	5±3	71±5	1.8±0.4	24.4±0.5	63±2	345±15	513±15	0.0±0.2	101.8±0.5
18/9/12 10.00	60	8±2	21±3	33±5	0.4±0.1	5±3	86±5	1.2±0.4	25.4±0.5	58±2	426±15	656±18	0.0±0.2	101.8±0.5
18/9/12 11.00	60	<1±1	9±3	10±3	0.4±0.1	3±3	96±5	0.9±0.3	26.4±0.5	55±2	432±15	683±19	0.0±0.2	101.8±0.5
18/9/12 12.00	60	<1±1	8±3	9±3	0.3±0.1	<3±3	130±5	0.7±0.3	26.4±0.5	55±2	412±15	661±18	0.0±0.2	101.7±0.5
18/9/12 13.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.3±0.1	4±3	124±5	0.8±0.3	25.7±0.5	59±2	272±15	403±13	0.0±0.2	101.7±0.5
18/9/12 14.00	60	7±1	19±3	30±5	0.4±0.1	<3±3	70±5	1.4±0.4	25.8±0.5	61±2	315±15	387±13	0.0±0.2	101.7±0.5
18/9/12 15.00	60	6±1	19±3	28±5	0.5±0.1	<3±3	79±5	1.7±0.4	25.6±0.5	61±2	227±15	246±10	0.0±0.2	101.6±0.5
18/9/12 16.00	60	30±3	43±5	88±11	0.4±0.1	<3±3	79±5	0.7±0.3	25.1±0.5	61±2	0±15	65±6	0.0±0.2	101.6±0.5
18/9/12 17.00	60	1±1	13±3	15±4	0.4±0.1	<3±3	N.D.	<0.3±0.3	23.6±0.5	63±2	-53±15	12±5	0.0±0.2	101.6±0.5
18/9/12 18.00	60	<1±1	5±2	6±3	0.4±0.1	<3±3	297±5	3.5±0.5	22.4±0.5	70±2	-69±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
18/9/12 19.00	60	2±1	8±3	11±3	0.3±0.1	<3±3	309±5	2.4±0.4	22.3±0.5	71±2	-68±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
18/9/12 20.00	60	<1±1	7±2	7±3	0.3±0.1	<3±3	N.D.	<0.3±0.3	22.4±0.5	71±2	-68±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5

18/9/12 21.00	60	<1±1	11±3	11±3	0.3±0.1	<3±3	264±5	0.4±0.3	22.1±0.5	74±2	-66±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
18/9/12 22.00	60	<1±1	7±2	7±3	0.4±0.1	<3±3	263±5	1.0±0.4	21.5±0.5	78±2	-60±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
18/9/12 23.00	60	<1±1	5±2	6±3	0.3±0.1	<3±3	274±5	0.5±0.3	21.6±0.5	81±2	-53±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
19/9/12 0.00	60	<1±1	9±3	10±3	0.3±0.1	<3±3	192±5	0.9±0.3	22.1±0.5	81±2	-22±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
19/9/12 1.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.3±0.1	<3±3	156±5	3.6±0.5	22.0±0.5	86±2	-17±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
19/9/12 2.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.3±0.1	<3±3	157±5	4.0±0.5	21.7±0.5	89±2	-15±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
19/9/12 3.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.3±0.1	<3±3	150±5	5.3±0.6	21.6±0.5	91±2	-15±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
19/9/12 4.00	60	<1±1	8±3	9±3	0.3±0.1	<3±3	169±5	3.5±0.5	21.7±0.5	89±2	-11±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
19/9/12 5.00	60	3±1	13±3	18±4	0.3±0.1	<3±3	182±5	3.0±0.5	22.0±0.5	86±2	-14±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
19/9/12 6.00	60	5±1	16±3	23±4	0.3±0.1	<3±3	177±5	5.5±0.6	22.0±0.5	86±2	-9±15	6±5	0.0±0.2	101.4±0.5
19/9/12 7.00	60	9±2	22±4	35±5	0.3±0.1	<3±3	171±5	5.8±0.6	22.1±0.5	86±2	3±15	20±5	0.0±0.2	101.4±0.5
19/9/12 8.00	60	38±4	36±5	94±11	0.4±0.1	<3±3	172±5	6.4±0.6	22.2±0.5	87±2	34±15	59±6	0.0±0.2	101.4±0.5
19/9/12 9.00	60	<1±1	12±3	13±3	0.3±0.1	<3±3	181±5	5.5±0.6	22.2±0.5	85±2	57±15	82±7	0.0±0.2	101.4±0.5
19/9/12 10.00	60	<1±1	8±3	8±3	0.3±0.1	<3±3	180±5	5.3±0.6	22.5±0.5	83±2	99±15	133±8	0.0±0.2	101.4±0.5
19/9/12 11.00	60	39±4	29±4	90±11	0.3±0.1	<3±3	180±5	5.9±0.6	22.8±0.5	83±2	180±15	253±10	0.0±0.2	101.4±0.5
19/9/12 12.00	60	9±2	18±3	32±5	0.3±0.1	<3±3	191±5	4.2±0.5	23.3±0.5	77±2	233±15	331±12	0.0±0.2	101.3±0.5
19/9/12 13.00	60	28±3	27±4	70±9	0.3±0.1	<3±3	188±5	4.9±0.5	23.5±0.5	74±2	270±15	356±12	0.0±0.2	101.3±0.5
19/9/12 14.00	60	2±1	6±2	9±3	0.3±0.1	<3±3	214±5	4.3±0.5	23.4±0.5	72±2	281±15	348±12	0.0±0.2	101.2±0.5
19/9/12 15.00	60	3±1	5±2	9±3	0.3±0.1	<3±3	260±5	4.8±0.5	23.3±0.5	73±2	158±15	174±8	0.0±0.2	101.2±0.5
19/9/12 16.00	60	4±1	8±3	14±3	0.3±0.1	<3±3	287±5	6.0±0.6	23.1±0.5	73±2	51±15	82±7	0.0±0.2	101.2±0.5
19/9/12 17.00	60	1±1	9±3	11±3	0.3±0.1	4±3	301±5	0.8±0.3	22.9±0.5	76±2	-30±15	14±5	0.0±0.2	101.3±0.5
19/9/12 18.00	60	22±3	37±5	71±9	0.3±0.1	<3±3	281±5	0.6±0.3	22.7±0.5	77±2	-53±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
19/9/12 19.00	60	7±1	19±3	30±5	0.5±0.1	<3±3	311±5	0.7±0.3	22.1±0.5	78±2	-44±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
19/9/12 20.00	60	<1±1	13±3	14±3	0.3±0.1	<3±3	312±5	0.6±0.3	21.8±0.5	81±2	-56±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
19/9/12 21.00	60	<1±1	12±3	13±3	0.3±0.1	<3±3	307±5	0.9±0.3	21.5±0.5	84±2	-48±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
19/9/12 22.00	60	<1±1	7±3	9±3	0.4±0.1	<3±3	308±5	1.1±0.4	21.0±0.5	86±2	-56±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
19/9/12 23.00	60	<1±1	13±3	14±3	0.3±0.1	<3±3	353±5	0.8±0.3	21.2±0.5	87±2	-52±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
20/9/12 0.00	60	6±1	21±3	30±5	0.3±0.1	<3±3	72±5	2.3±0.4	21.4±0.5	89±2	-53±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
20/9/12 1.00	60	4±1	11±3	17±4	0.3±0.1	<3±3	37±5	0.6±0.3	21.0±0.5	89±2	-54±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
20/9/12 2.00	60	<1±1	6±2	7±3	0.3±0.1	<3±3	348±5	0.5±0.3	20.7±0.5	89±2	-55±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
20/9/12 3.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.3±0.1	<3±3	342±5	0.8±0.3	21.0±0.5	85±2	-46±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
20/9/12 4.00	60	5±1	19±3	26±5	0.3±0.1	<3±3	30±5	2.7±0.4	21.2±0.5	84±2	-38±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
20/9/12 5.00	60	4±1	17±3	23±4	0.3±0.1	<3±3	35±5	3.5±0.5	21.1±0.5	80±2	-53±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
20/9/12 6.00	60	113±9	74±7	248±27	0.4±0.1	<3±3	35±5	4.4±0.5	20.9±0.5	79±2	-39±15	23±5	0.0±0.2	101.7±0.5
20/9/12 7.00	60	137±11	81±8	291±31	0.4±0.1	<3±3	78±5	3.9±0.5	21.4±0.5	77±2	51±15	127±8	0.0±0.2	101.8±0.5
20/9/12 8.00	60	55±5	51±6	136±15	0.4±0.1	<3±3	64±5	2.9±0.4	22.1±0.5	72±2	208±15	308±11	0.0±0.2	101.9±0.5
20/9/12 9.00	60	52±5	53±6	132±15	0.4±0.1	<3±3	53±5	2.1±0.4	22.7±0.5	62±2	336±15	505±15	0.0±0.2	102.0±0.5
20/9/12 10.00	60	23±3	35±4	71±9	0.4±0.1	<3±3	50±5	1.7±0.4	23.5±0.5	57±2	415±15	649±18	0.0±0.2	102.0±0.5
20/9/12 11.00	60	39±4	49±5	108±13	0.3±0.1	4±3	50±5	1.0±0.4	24.8±0.5	49±2	439±15	725±19	0.0±0.2	102.1±0.5
20/9/12 12.00	60	26±3	34±4	73±9	0.3±0.1	4±3	30±5	2.4±0.4	24.3±0.5	47±2	429±15	710±19	0.0±0.2	102.1±0.5
20/9/12 13.00	60	4±1	18±3	24±4	0.3±0.1	4±3	34±5	3.4±0.5	24.7±0.5	39±2	405±15	600±17	0.0±0.2	102.1±0.5
20/9/12 14.00	60	6±1	26±4	35±5	0.3±0.1	<3±3	43±5	4.1±0.5	24.7±0.5	38±2	393±15	517±15	0.0±0.2	102.1±0.5
20/9/12 15.00	60	6±1	16±3	25±4	0.3±0.1	<3±3	40±5	3.1±0.5	24.2±0.5	38±2	72±15	118±7	0.0±0.2	102.1±0.5
20/9/12 16.00	60	10±2	28±4	43±6	0.3±0.1	<3±3	35±5	3.3±0.5	24.0±0.5	38±2	-33±15	37±6	0.0±0.2	102.1±0.5
20/9/12 17.00	60	16±2	48±5	73±9	0.3±0.1	<3±3	40±5	3.7±0.5	23.5±0.5	41±2	-71±15	5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
20/9/12 18.00	60	23±3	53±6	88±11	0.3±0.1	<3±3	45±5	3.9±0.5	23.0±0.5	44±2	-84±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
20/9/12 19.00	60	55±5	53±6	138±16	0.3±0.1	<3±3	80±5	5.1±0.6	22.2±0.5	49±2	-83±15	<5±5	0.0±0.2	102.2±0.5
20/9/12 20.00	60	12±2	29±4	47±7	0.3±0.1	<3±3	72±5	3.0±0.5	21.5±0.5	47±2	-84±15	<5±5	0.0±0.2	102.2±0.5
20/9/12 21.00	60	51±5	58±6	137±16	0.3±0.1	<3±3	1±5	1.1±0.4	20.6±0.5	46±2	-85±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
20/9/12 22.00	60	27±3	31±4	72±9	0.3±0.1	<3±3	292±5	1.9±0.4	19.6±0.5	52±2	-80±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
20/9/12 23.00	60	44±4	38±5	106±13	0.3±0.1	<3±3	305±5	1.1±0.4	19.1±0.5	53±2	-86±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
21/9/12 0.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
21/9/12 1.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.3±0.1	<3±3	311±5	1.3±0.4	17.8±0.5	57±2	-80±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
21/9/12 2.00	60	<1±1	6±2	7±3	0.3±0.1	<3±3	307±5	1.3±0.4	17.1±0.5	60±2	-78±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
21/9/12 3.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.3±0.1	<3±3	287±5	1.8±0.4	17.2±0.5	59±2	-78±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
21/9/12 4.00	60	4±1	13±3	20±4	0.3±0.1	<3±3	306±5	1.1±0.4	16.7±0.5	57±2	-75±15	<5±5	0.0±0.2	102.2±0.5

[illegible]

[illegible]

[illegible]

28/9/12 5.00	60	29±3	24±4	69±9	0.3±0.1	N.V.	277±5	0.4±0.3	22.6±0.5	92±2	-20±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
28/9/12 6.00	60	18±2	32±4	60±8	0.3±0.1	N.V.	192±5	1.0±0.4	23.0±0.5	92±2	-10±15	5±5	0.0±0.2	101.8±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
28/9/12 7.00	60	5±1	13±3	20±4	0.3±0.1	N.V.	216±5	0.9±0.3	23.4±0.5	90±2	28±15	68±6	0.0±0.2	101.8±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
28/9/12 8.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	213±5	1.5±0.4	25.1±0.5	79±2	156±15	220±9	0.0±0.2	101.8±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
28/9/12 9.00	60	6±1	14±3	23±4	0.3±0.1	N.V.	227±5	1.5±0.4	25.7±0.5	72±2	176±15	258±10	0.0±0.2	101.9±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
28/9/12 10.00	60	32±3	36±5	85±10	0.4±0.1	N.V.	224±5	1.2±0.4	25.7±0.5	72±2	241±15	350±12	0.0±0.2	101.9±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
28/9/12 11.00	60	34±3	36±4	88±11	0.4±0.1	N.V.	217±5	1.4±0.4	24.9±0.5	74±2	121±15	188±9	0.0±0.2	101.9±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
28/9/12 12.00	60	15±2	28±4	51±7	0.3±0.1	N.V.	207±5	1.2±0.4	25.0±0.5	77±2	129±15	182±9	0.0±0.2	101.8±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
28/9/12 13.00	60	5±1	18±3	26±5	0.3±0.1	N.V.	201±5	1.5±0.4	24.7±0.5	83±2	115±15	162±8	0.0±0.2	101.8±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
28/9/12 14.00	60	<1±1	6±2	7±3	0.3±0.1	N.V.	203±5	2.3±0.4	23.8±0.5	88±2	76±15	105±7	0.0±0.2	101.8±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
28/9/12 15.00	60	1±1	5±2	7±3	0.3±0.1	N.V.	207±5	2.0±0.4	23.6±0.5	90±2	45±15	70±6	0.0±0.2	101.8±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
28/9/12 16.00	60	5±1	11±3	18±4	0.3±0.1	N.V.	225±5	1.8±0.4	23.8±0.5	89±2	23±15	45±6	0.0±0.2	101.8±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
28/9/12 17.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.3±0.1	N.V.	179±5	2.5±0.4	23.9±0.5	84±2	-15±15	12±5	0.0±0.2	101.7±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
28/9/12 18.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	N.V.	188±5	1.9±0.4	23.8±0.5	83±2	-30±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
28/9/12 19.00	60	4±1	13±3	19±4	0.3±0.1	N.V.	199±5	1.5±0.4	24.1±0.5	78±2	-30±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
28/9/12 20.00	60	117±9	85±8	264±28	0.4±0.1	N.V.	217±5	1.4±0.4	24.3±0.5	74±2	-44±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
28/9/12 21.00	60	<1±1	14±3	15±3	0.3±0.1	N.V.	237±5	3.0±0.5	24.2±0.5	74±2	-50±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
28/9/12 22.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.3±0.1	N.V.	202±5	2.8±0.4	24.0±0.5	75±2	-50±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
28/9/12 23.00	60	<1±1	11±3	12±3	0.3±0.1	N.V.	223±5	2.0±0.4	23.7±0.5	77±2	-56±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
28/9/12 0.00	60	<1±1	11±3	12±3	0.3±0.1	N.V.	245±5	1.9±0.4	23.7±0.5	74±2	-54±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
29/9/12 1.00	60	<1±1	13±3	14±3	0.3±0.1	N.V.	240±5	2.9±0.4	23.9±0.5	72±2	-55±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
29/9/12 2.00	60	<1±1	12±3	13±3	0.3±0.1	N.V.	249±5	3.8±0.5	24.2±0.5	69±2	-50±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
29/9/12 3.00	60	<1±1	14±3	15±3	0.3±0.1	N.V.	257±5	3.5±0.5	24.3±0.5	66±2	-51±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
29/9/12 4.00	60	7±1	21±3	31±5	0.3±0.1	N.V.	252±5	3.4±0.5	24.1±0.5	67±2	-53±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
29/9/12 5.00	60	8±2	20±3	33±5	0.3±0.1	N.V.	248±5	3.3±0.5	24.2±0.5	66±2	-52±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
29/9/12 6.00	60	16±2	31±4	56±8	0.3±0.1	N.V.	267±5	4.7±0.5	24.2±0.5	70±2	-24±15	21±5	0.0±0.2	101.5±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
29/9/12 7.00	60	12±2	18±3	36±6	0.3±0.1	N.V.	269±5	4.2±0.5	24.5±0.5	70±2	11±15	49±6	0.0±0.2	101.5±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
29/9/12 8.00	60	57±5	59±6	146±16	0.4±0.1	N.V.	265±5	4.3±0.5	25.1±0.5	67±2	61±15	118±7	0.0±0.2	101.5±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
29/9/12 9.00	60	9±2	22±4	35±5	0.4±0.1	N.V.	255±5	3.1±0.5	25.4±0.5	69±2	133±15	208±9	0.0±0.2	101.5±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
29/9/12 10.00	60	14±2	27±4	48±7	0.4±0.1	N.V.	226±5	3.2±0.5	26.5±0.5	65±2	258±15	363±12	0.0±0.2	101.5±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
29/9/12 11.00	60	30±3	30±4	76±9	0.3±0.1	N.V.	226±5	4.3±0.5	26.2±0.5	66±2	202±15	296±11	0.0±0.2	101.5±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
29/9/12 12.00	60	5±1	15±3	22±4	0.3±0.1	N.V.	226±5	4.7±0.5	25.3±0.5	72±2	131±15	188±9	0.0±0.2	101.4±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
29/9/12 13.00	60	7±1	19±3	30±5	0.3±0.1	N.V.	206±5	4.3±0.5	24.9±0.5	75±2	110±15	164±8	0.0±0.2	101.4±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
29/9/12 14.00	60	7±1	22±4	33±5	0.3±0.1	N.V.	205±5	3.5±0.5	24.6±0.5	79±2	84±15	129±8	0.0±0.2	101.3±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
29/9/12 15.00	60	5±1	19±3	27±5	0.3±0.1	N.V.	221±5	3.4±0.5	24.3±0.5	82±2	43±15	71±6	0.0±0.2	101.3±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
29/9/12 16.00	60	7±1	19±3	29±5	0.3±0.1	N.V.	225±5	2.2±0.4	24.3±0.5	82±2	20±15	40±6	0.0±0.2	101.4±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
29/9/12 17.00	60	8±2	13±3	25±5	0.3±0.1	N.V.	234±5	2.0±0.4	23.9±0.5	86±2	-10±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
29/9/12 18.00	60	<1±1	6±2	7±3	0.3±0.1	N.V.	187±5	1.6±0.4	23.6±0.5	89±2	-14±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
29/9/12 19.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.3±0.1	N.V.	191±5	2.3±0.4	23.2±0.5	91±2	-35±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
29/9/12 20.00	60	<1±1	4±2	5±2	0.3±0.1	N.V.	220±5	2.5±0.4	22.9±0.5	87±2	-40±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
29/9/12 21.00	60	<1±1	3±2	3±2	0.2±0.1	N.V.	214±5	2.7±0.4	22.7±0.5	84±2	-37±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
29/9/12 22.00	60	2±1	10±3	13±3	0.3±0.1	N.V.	216±5	1.8±0.4	22.7±0.5	83±2	-34±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
29/9/12 23.00	60	<1±1	7±3	7±3	0.2±0.1	N.V.	227±5	1.7±0.4	22.6±0.5	82±2	-37±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
30/9/12 0.00	60	<1±1	8±3	9±3	0.2±0.1	N.V.	234±5	1.0±0.4	22.7±0.5	82±2	-24±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
30/9/12 1.00	60	2±1	17±3	20±4	0.2±0.1	N.V.	N.D.	<0.3±0.3	22.6±0.5	82±2	-28±15	<5±5	0.8±0.2	101.7±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
30/9/12 2.00	60	2±1	14±3	17±4	0.3±0.1	N.V.	265±5	0.9±0.3	21.7±0.5	87±2	-31±15	<5±5	1.4±0.3	101.7±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
30/9/12 3.00	60	<1±1	7±2	8±3	0.2±0.1	N.V.	308±5	1.2±0.4	21.7±0.5	87±2	-50±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
30/9/12 4.00	60	4±1	11±3	17±4	0.3±0.1	N.V.	294±5	1.9±0.4	21.7±0.5	84±2	-50±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
30/9/12 5.00	60	6±1	21±3	30±5	0.3±0.1	N.V.	69±5	1.1±0.4	22.0±0.5	87±2	-30±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
30/9/12 6.00	60	1±1	13±3	15±3	0.3±0.1	N.V.	89±5	0.5±0.3	21.8±0.5	89±2	-32±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
30/9/12 7.00	60	9±2	21±3	35±6	0.4±0.1	N.V.	165±5	2.2±0.4	22.3±0.5	90±2	51±15	84±7	0.0±0.2	101.8±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
30/9/12 8.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.3±0.1	N.V.	191±5	1.7±0.4	23.7±0.5	85±2	146±15	212±9	0.0±0.2	101.8±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
30/9/12 9.00	60	3±1	10±3	14±3	0.3±0.1	N.V.	224±5	0.7±0.3	23.9±0.5	82±2	146±15	222±9	0.0±0.2	101.8±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
30/9/12 10.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.3±0.1	N.V.	159±5	1.5±0.4	24.3±0.5	79±2	161±15	242±10	0.0±0.2	101.8±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
30/9/12 11.00	60	4±1	9±3	15±4	0.3±0.1	N.V.	154±5	1.0±0.4	23.7±0.5	82±2	85±15	138±8	0.0±0.2	101.8±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2
30/9/12 12.00	60	1±1	5±2	7±3	0.3±0.1	N.V.	155±5	1.3±0.4	23.1±0.5	84±2	36±15	77±7	0.0±0.2	101.8±0.5	Dato di NOx calcolato in NO2

30/9/12 13.00	60	6 ± 1	16 ± 3	25 ± 4	0,3 ± 0,1	N.V.	143 ± 5	0,5 ± 0,3	24,1 ± 0,5	80 ± 2	175 ± 15	247 ± 10	0,0 ± 0,2	101,7 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
30/9/12 14.00	60	18 ± 2	21 ± 3	48 ± 7	0,3 ± 0,1	N.V.	190 ± 5	1,1 ± 0,4	23,6 ± 0,5	78 ± 2	81 ± 15	128 ± 8	0,0 ± 0,2	101,6 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
30/9/12 15.00	60	15 ± 2	19 ± 3	43 ± 6	0,4 ± 0,1	N.V.	186 ± 5	2,1 ± 0,4	23,0 ± 0,5	82 ± 2	51 ± 15	85 ± 7	0,0 ± 0,2	101,7 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
30/9/12 16.00	60	8 ± 2	13 ± 3	25 ± 4	0,3 ± 0,1	N.V.	223 ± 5	3,1 ± 0,5	21,0 ± 0,5	86 ± 2	1 ± 15	12 ± 5	45,6 ± 2,5	101,6 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
30/9/12 17.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
30/9/12 18.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
30/9/12 19.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
30/9/12 20.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
30/9/12 21.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
30/9/12 22.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
30/9/12 23.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
1/10/12 0.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
1/10/12 1.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
1/10/12 2.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
1/10/12 3.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
1/10/12 4.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
1/10/12 5.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
1/10/12 6.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
1/10/12 7.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
1/10/12 8.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
1/10/12 9.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
1/10/12 10.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
1/10/12 11.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
1/10/12 12.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
1/10/12 13.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
1/10/12 14.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
1/10/12 15.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	
1/10/12 16.00	60	93 ± 7	15 ± 3	157 ± 18	N.V.	N.V.	273 ± 5	2,3 ± 0,4	23,6 ± 0,5	55 ± 2	1 ± 15	49 ± 6	0,0 ± 0,2	101,8 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
1/10/12 17.00	60	48 ± 4	17 ± 3	90 ± 11	N.V.	N.V.	255 ± 5	2,0 ± 0,4	22,8 ± 0,5	55 ± 2	-24 ± 15	18 ± 5	0,0 ± 0,2	101,8 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
1/10/12 18.00	60	8 ± 2	8 ± 3	21 ± 4	N.V.	N.V.	260 ± 5	2,5 ± 0,4	22,3 ± 0,5	56 ± 2	-40 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,8 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
1/10/12 19.00	60	5 ± 1	12 ± 3	20 ± 4	N.V.	N.V.	249 ± 5	2,0 ± 0,4	22,1 ± 0,5	58 ± 2	-35 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,8 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
1/10/12 20.00	60	< 1 ± 1	5 ± 2	6 ± 3	N.V.	N.V.	252 ± 5	1,1 ± 0,4	21,9 ± 0,5	62 ± 2	-40 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,9 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
1/10/12 21.00	60	2 ± 1	10 ± 3	12 ± 3	N.V.	N.V.	283 ± 5	0,4 ± 0,3	21,8 ± 0,5	63 ± 2	-26 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,9 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
1/10/12 22.00	60	3 ± 1	13 ± 3	17 ± 4	N.V.	N.V.	305 ± 5	1,5 ± 0,4	21,4 ± 0,5	70 ± 2	-26 ± 15	< 5 ± 5	0,2 ± 0,2	101,9 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
1/10/12 23.00	60	12 ± 2	24 ± 4	42 ± 6	N.V.	N.V.	350 ± 5	1,5 ± 0,4	21,2 ± 0,5	77 ± 2	-34 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,9 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
2/10/12 0.00	60	< 1 ± 1	5 ± 2	6 ± 3	N.V.	N.V.	293 ± 5	1,9 ± 0,4	20,9 ± 0,5	77 ± 2	-43 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,9 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
2/10/12 1.00	60	< 1 ± 1	5 ± 2	5 ± 2	N.V.	N.V.	309 ± 5	2,0 ± 0,4	20,8 ± 0,5	69 ± 2	-38 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,9 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
2/10/12 2.00	60	2 ± 1	7 ± 2	9 ± 3	N.V.	N.V.	328 ± 5	2,3 ± 0,4	20,7 ± 0,5	61 ± 2	-46 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,9 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
2/10/12 3.00	60	< 1 ± 1	6 ± 2	6 ± 3	N.V.	N.V.	342 ± 5	2,7 ± 0,4	20,6 ± 0,5	60 ± 2	-52 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,9 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
2/10/12 4.00	60	3 ± 1	9 ± 3	14 ± 3	N.V.	N.V.	310 ± 5	1,8 ± 0,4	20,4 ± 0,5	60 ± 2	-46 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,9 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
2/10/12 5.00	60	2 ± 1	7 ± 2	10 ± 3	N.V.	N.V.	352 ± 5	2,3 ± 0,4	20,1 ± 0,5	60 ± 2	-45 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,9 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
2/10/12 6.00	60	6 ± 1	14 ± 3	23 ± 4	N.V.	N.V.	331 ± 5	1,6 ± 0,4	20,5 ± 0,5	63 ± 2	-33 ± 15	11 ± 5	0,0 ± 0,2	101,9 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
2/10/12 7.00	60	9 ± 2	24 ± 4	38 ± 6	N.V.	N.V.	21 ± 5	2,1 ± 0,4	20,9 ± 0,5	69 ± 2	17 ± 15	51 ± 6	0,0 ± 0,2	102,0 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
2/10/12 8.00	60	16 ± 2	24 ± 4	48 ± 7	N.V.	N.V.	22 ± 5	1,9 ± 0,4	22,0 ± 0,5	64 ± 2	156 ± 15	215 ± 9	0,0 ± 0,2	102,0 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
2/10/12 9.00	60	13 ± 2	26 ± 4	45 ± 6	N.V.	N.V.	63 ± 5	2,6 ± 0,4	22,6 ± 0,5	64 ± 2	260 ± 15	354 ± 12	0,0 ± 0,2	102,0 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
2/10/12 10.00	60	22 ± 3	35 ± 4	67 ± 9	N.V.	N.V.	51 ± 5	2,1 ± 0,4	23,5 ± 0,5	63 ± 2	412 ± 15	569 ± 16	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
2/10/12 11.00	60	26 ± 3	41 ± 5	81 ± 10	N.V.	N.V.	48 ± 5	2,3 ± 0,4	23,3 ± 0,5	61 ± 2	375 ± 15	514 ± 15	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
2/10/12 12.00	60	19 ± 2	27 ± 4	56 ± 8	N.V.	N.V.	41 ± 5	0,8 ± 0,3	23,5 ± 0,5	62 ± 2	229 ± 15	337 ± 12	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
2/10/12 13.00	60	4 ± 1	12 ± 3	19 ± 4	N.V.	N.V.	336 ± 5	0,5 ± 0,3	23,2 ± 0,5	64 ± 2	55 ± 15	91 ± 7	0,0 ± 0,2	102,0 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
2/10/12 14.00	60	4 ± 1	14 ± 3	20 ± 4	N.V.	N.V.	192 ± 5	1,0 ± 0,4	22,5 ± 0,5	68 ± 2	-3 ± 15	30 ± 6	0,0 ± 0,2	102,0 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
2/10/12 15.00	60	13 ± 2	26 ± 4	47 ± 7	N.V.	N.V.	N.D.	< 0,3 ± 0,3	22,4 ± 0,5	69 ± 2	9 ± 15	36 ± 6	0,0 ± 0,2	102,0 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
2/10/12 16.00	60	18 ± 2	29 ± 4	56 ± 8	N.V.	N.V.	320 ± 5	0,3 ± 0,3	22,5 ± 0,5	69 ± 2	-3 ± 15	40 ± 6	0,0 ± 0,2	102,0 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
2/10/12 17.00	60	15 ± 2	20 ± 3	43 ± 6	N.V.	N.V.	304 ± 5	1,2 ± 0,4	21,4 ± 0,5	70 ± 2	-46 ± 15	7 ± 5	0,0 ± 0,2	102,0 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
2/10/12 18.00	60	5 ± 1	13 ± 3	21 ± 4	N.V.	N.V.	289 ± 5	1,3 ± 0,4	20,4 ± 0,5	61 ± 2	-62 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
2/10/12 19.00	60	2 ± 1	10 ± 3	12 ± 3	N.V.	N.V.	287 ± 5	1,7 ± 0,4	20,0 ± 0,5	63 ± 2	-58 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
2/10/12 20.00	60	2 ± 1	7 ± 2	10 ± 3	N.V.	N.V.	290 ± 5	1,6 ± 0,4	19,9 ± 0,5	63 ± 2	-56 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2

2/10/12 21.00	60	3 ± 1	12 ± 3	17 ± 4	N.V.	N.V.	50 ± 5	0,9 ± 0,3	20,4 ± 0,5	62 ± 2	-34 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,2 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
2/10/12 22.00	60	10 ± 2	32 ± 4	47 ± 7	N.V.	N.V.	62 ± 5	2,4 ± 0,4	21,3 ± 0,5	59 ± 2	-37 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,2 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
2/10/12 23.00	60	4 ± 1	25 ± 4	31 ± 5	N.V.	N.V.	36 ± 5	2,8 ± 0,4	21,0 ± 0,5	64 ± 2	-54 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,2 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
3/10/12 0.00	60	5 ± 1	28 ± 4	35 ± 5	N.V.	N.V.	43 ± 5	3,2 ± 0,5	20,8 ± 0,5	67 ± 2	-51 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
3/10/12 1.00	60	4 ± 1	22 ± 4	28 ± 5	N.V.	N.V.	40 ± 5	3,0 ± 0,5	20,6 ± 0,5	68 ± 2	-54 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
3/10/12 2.00	60	6 ± 1	20 ± 3	30 ± 5	N.V.	N.V.	45 ± 5	1,9 ± 0,4	20,3 ± 0,5	68 ± 2	-51 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
3/10/12 3.00	60	1 ± 1	11 ± 3	13 ± 3	N.V.	N.V.	326 ± 5	0,9 ± 0,3	19,6 ± 0,5	69 ± 2	-54 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
3/10/12 4.00	60	3 ± 1	9 ± 3	13 ± 3	N.V.	N.V.	295 ± 5	1,1 ± 0,4	19,3 ± 0,5	68 ± 2	-57 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
3/10/12 5.00	60	12 ± 2	17 ± 3	35 ± 5	N.V.	N.V.	356 ± 5	0,4 ± 0,3	19,4 ± 0,5	68 ± 2	-59 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
3/10/12 6.00	60	5 ± 1	20 ± 3	27 ± 5	N.V.	N.V.	307 ± 5	0,4 ± 0,3	19,3 ± 0,5	69 ± 2	-59 ± 15	13 ± 5	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
3/10/12 7.00	60	16 ± 2	31 ± 4	55 ± 7	N.V.	N.V.	15 ± 5	0,6 ± 0,3	21,9 ± 0,5	65 ± 2	11 ± 15	102 ± 7	0,0 ± 0,2	102,2 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
3/10/12 8.00	60	15 ± 2	33 ± 4	56 ± 8	N.V.	N.V.	67 ± 5	1,6 ± 0,4	22,6 ± 0,5	66 ± 2	185 ± 15	260 ± 10	0,0 ± 0,2	102,2 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
3/10/12 9.00	60	3 ± 1	12 ± 3	17 ± 4	N.V.	N.V.	83 ± 5	1,4 ± 0,4	23,5 ± 0,5	63 ± 2	290 ± 15	409 ± 13	0,0 ± 0,2	102,2 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
3/10/12 10.00	60	7 ± 1	13 ± 3	24 ± 4	N.V.	N.V.	82 ± 5	1,1 ± 0,4	24,5 ± 0,5	60 ± 2	354 ± 15	507 ± 15	0,0 ± 0,2	102,3 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
3/10/12 11.00	60	2 ± 1	10 ± 3	13 ± 3	N.V.	N.V.	122 ± 5	1,0 ± 0,4	25,2 ± 0,5	57 ± 2	422 ± 15	614 ± 17	0,0 ± 0,2	102,3 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
3/10/12 12.00	60	< 1 ± 1	4 ± 2	4 ± 2	N.V.	N.V.	148 ± 5	1,4 ± 0,4	24,7 ± 0,5	57 ± 2	424 ± 15	611 ± 17	0,0 ± 0,2	102,2 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
3/10/12 13.00	60	1 ± 1	7 ± 2	9 ± 3	N.V.	N.V.	153 ± 5	1,4 ± 0,4	24,7 ± 0,5	55 ± 2	392 ± 15	508 ± 15	0,0 ± 0,2	102,2 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
3/10/12 14.00	60	3 ± 1	14 ± 3	18 ± 4	N.V.	N.V.	88 ± 5	1,2 ± 0,4	24,9 ± 0,5	57 ± 2	330 ± 15	329 ± 12	0,0 ± 0,2	102,2 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
3/10/12 15.00	60	5 ± 1	13 ± 3	21 ± 4	N.V.	N.V.	74 ± 5	0,7 ± 0,3	25,3 ± 0,5	56 ± 2	215 ± 15	159 ± 8	0,0 ± 0,2	102,2 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
3/10/12 16.00	60	11 ± 2	7 ± 2	23 ± 4	N.V.	N.V.	298 ± 5	2,5 ± 0,4	22,2 ± 0,5	63 ± 2	-49 ± 15	7 ± 5	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
3/10/12 17.00	60	3 ± 1	7 ± 2	12 ± 3	N.V.	N.V.	297 ± 5	2,7 ± 0,4	21,6 ± 0,5	64 ± 2	-61 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
3/10/12 18.00	60	6 ± 1	8 ± 3	17 ± 4	N.V.	N.V.	290 ± 5	3,1 ± 0,5	21,0 ± 0,5	69 ± 2	-68 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,2 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
3/10/12 19.00	60	< 1 ± 1	4 ± 2	5 ± 2	N.V.	N.V.	289 ± 5	3,2 ± 0,5	20,8 ± 0,5	72 ± 2	-65 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,2 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
3/10/12 20.00	60	< 1 ± 1	4 ± 2	5 ± 3	N.V.	N.V.	282 ± 5	2,2 ± 0,4	20,7 ± 0,5	66 ± 2	-63 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,2 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
3/10/12 21.00	60	< 1 ± 1	5 ± 2	5 ± 3	N.V.	N.V.	290 ± 5	1,7 ± 0,4	20,1 ± 0,5	65 ± 2	-60 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,2 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
3/10/12 22.00	60	1 ± 1	6 ± 2	8 ± 3	N.V.	N.V.	278 ± 5	1,4 ± 0,4	19,5 ± 0,5	72 ± 2	-61 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,2 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
3/10/12 23.00	60	15 ± 2	14 ± 3	36 ± 6	N.V.	N.V.	280 ± 5	1,8 ± 0,4	19,3 ± 0,5	74 ± 2	-61 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,2 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
4/10/12 0.00	60	< 1 ± 1	5 ± 2	6 ± 3	N.V.	N.V.	269 ± 5	1,7 ± 0,4	19,4 ± 0,5	74 ± 2	-60 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,2 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
4/10/12 1.00	60	< 1 ± 1	4 ± 2	5 ± 3	N.V.	N.V.	277 ± 5	1,5 ± 0,4	19,2 ± 0,5	75 ± 2	-59 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,2 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
4/10/12 2.00	60	< 1 ± 1	6 ± 2	6 ± 3	N.V.	N.V.	260 ± 5	1,3 ± 0,4	19,6 ± 0,5	78 ± 2	-57 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
4/10/12 3.00	60	< 1 ± 1	6 ± 2	6 ± 3	N.V.	N.V.	257 ± 5	1,9 ± 0,4	20,1 ± 0,5	77 ± 2	-61 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
4/10/12 4.00	60	8 ± 2	19 ± 3	32 ± 5	N.V.	N.V.	255 ± 5	1,3 ± 0,4	20,2 ± 0,5	76 ± 2	-49 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
4/10/12 5.00	60	5 ± 1	17 ± 3	25 ± 4	N.V.	N.V.	237 ± 5	1,0 ± 0,4	20,5 ± 0,5	75 ± 2	-43 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
4/10/12 6.00	60	23 ± 3	43 ± 5	78 ± 10	N.V.	N.V.	208 ± 5	1,1 ± 0,4	20,7 ± 0,5	77 ± 2	-28 ± 15	13 ± 5	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
4/10/12 7.00	60	39 ± 4	47 ± 5	106 ± 13	N.V.	N.V.	196 ± 5	2,0 ± 0,4	22,0 ± 0,5	72 ± 2	36 ± 15	97 ± 7	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
4/10/12 8.00	60	16 ± 2	29 ± 4	53 ± 7	N.V.	N.V.	204 ± 5	2,5 ± 0,4	23,2 ± 0,5	68 ± 2	184 ± 15	253 ± 10	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
4/10/12 9.00	60	23 ± 3	35 ± 4	71 ± 9	N.V.	N.V.	207 ± 5	2,3 ± 0,4	23,3 ± 0,5	67 ± 2	254 ± 15	364 ± 12	0,0 ± 0,2	102,2 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
4/10/12 10.00	60	17 ± 2	27 ± 4	53 ± 7	N.V.	N.V.	207 ± 5	2,2 ± 0,4	24,1 ± 0,5	64 ± 2	377 ± 15	550 ± 16	0,0 ± 0,2	102,2 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
4/10/12 11.00	60	16 ± 2	25 ± 4	50 ± 7	N.V.	N.V.	204 ± 5	1,9 ± 0,4	24,2 ± 0,5	63 ± 2	311 ± 15	433 ± 14	0,0 ± 0,2	102,2 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
4/10/12 12.00	60	16 ± 2	28 ± 4	53 ± 7	N.V.	N.V.	205 ± 5	2,2 ± 0,4	24,8 ± 0,5	59 ± 2	424 ± 15	616 ± 17	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
4/10/12 13.00	60	6 ± 1	15 ± 3	24 ± 4	N.V.	N.V.	232 ± 5	1,3 ± 0,4	25,5 ± 0,5	54 ± 2	356 ± 15	467 ± 14	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
4/10/12 14.00	60	13 ± 2	23 ± 4	43 ± 6	N.V.	N.V.	208 ± 5	1,8 ± 0,4	25,1 ± 0,5	55 ± 2	320 ± 15	323 ± 11	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
4/10/12 15.00	60	12 ± 2	22 ± 4	40 ± 6	N.V.	N.V.	177 ± 5	2,5 ± 0,4	24,1 ± 0,5	63 ± 2	199 ± 15	152 ± 8	0,0 ± 0,2	102,0 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
4/10/12 16.00	60	19 ± 2	40 ± 5	68 ± 9	N.V.	N.V.	197 ± 5	2,0 ± 0,4	22,0 ± 0,5	71 ± 2	-50 ± 15	7 ± 5	0,0 ± 0,2	102,0 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
4/10/12 17.00	60	24 ± 3	47 ± 5	84 ± 10	N.V.	N.V.	205 ± 5	1,9 ± 0,4	21,4 ± 0,5	73 ± 2	-65 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,0 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
4/10/12 18.00	60	11 ± 2	25 ± 4	41 ± 6	N.V.	N.V.	221 ± 5	1,2 ± 0,4	20,8 ± 0,5	74 ± 2	-75 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,0 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
4/10/12 19.00	60	3 ± 1	13 ± 3	17 ± 4	N.V.	N.V.	246 ± 5	1,3 ± 0,4	20,2 ± 0,5	75 ± 2	-72 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,0 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
4/10/12 20.00	60	3 ± 1	8 ± 3	12 ± 3	N.V.	N.V.	258 ± 5	1,0 ± 0,4	19,5 ± 0,5	78 ± 2	-69 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
4/10/12 21.00	60	2 ± 1	6 ± 2	8 ± 3	N.V.	N.V.	293 ± 5	1,1 ± 0,4	19,3 ± 0,5	79 ± 2	-65 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
4/10/12 22.00	60	1 ± 1	6 ± 2	8 ± 3	N.V.	N.V.	289 ± 5	1,7 ± 0,4	19,2 ± 0,5	78 ± 2	-63 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
4/10/12 23.00	60	< 1 ± 1	6 ± 2	7 ± 3	N.V.	N.V.	285 ± 5	1,7 ± 0,4	18,9 ± 0,5	79 ± 2	-60 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	Dato di NOx calcolato in NO2
5/10/12 0.00	60	1 ± 1	6 ± 2	8 ± 3	N.V.	N.V.	275 ± 5	1,3 ± 0,4	18,8 ± 0,5	80 ± 2	-61 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	
5/10/12 1.00	60	< 1 ± 1	5 ± 2	6 ± 3	N.V.	N.V.	290 ± 5	1,5 ± 0,4	18,8 ± 0,5	80 ± 2	-57 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,2 ± 0,5	
5/10/12 2.00	60	< 1 ± 1	6 ± 2	7 ± 3	N.V.	N.V.	285 ± 5	1,7 ± 0,4	18,8 ± 0,5	80 ± 2	-60 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	102,1 ± 0,5	
5/10/12 3.00	60	< 1 ± 1	6 ± 2	6 ± 3	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
5/10/12 4.00	60	9 ± 2	14 ± 3	29 ± 5	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore

5/10/12 5.00	60	11 ± 2	16 ± 3	33 ± 5	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
5/10/12 6.00	60	12 ± 2	24 ± 4	42 ± 6	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
5/10/12 7.00	60	21 ± 2	42 ± 5	75 ± 9	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
5/10/12 8.00	60	3 ± 1	10 ± 3	15 ± 3	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
5/10/12 9.00	60	2 ± 1	9 ± 3	12 ± 3	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
5/10/12 10.00	60	<1 ± 1	4 ± 2	5 ± 2	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
5/10/12 11.00	60	9 ± 2	14 ± 3	28 ± 5	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
5/10/12 12.00	60	<1 ± 1	4 ± 2	4 ± 2	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
5/10/12 13.00	60	<1 ± 1	4 ± 2	4 ± 2	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
5/10/12 14.00	60	7 ± 1	15 ± 3	25 ± 5	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
5/10/12 15.00	60	13 ± 2	15 ± 3	34 ± 5	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
5/10/12 16.00	60	32 ± 3	14 ± 3	63 ± 8	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
5/10/12 17.00	60	2 ± 1	13 ± 3	16 ± 4	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
5/10/12 18.00	60	2 ± 1	8 ± 3	11 ± 3	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
5/10/12 19.00	60	8 ± 2	13 ± 3	25 ± 5	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
5/10/12 20.00	60	4 ± 1	21 ± 3	27 ± 5	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
5/10/12 21.00	60	6 ± 1	24 ± 4	33 ± 5	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
5/10/12 22.00	60	<1 ± 1	9 ± 3	10 ± 3	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
5/10/12 23.00	60	3 ± 1	12 ± 3	17 ± 4	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
6/10/12 0.00	60	<1 ± 1	7 ± 2	7 ± 3	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
6/10/12 1.00	60	<1 ± 1	3 ± 2	3 ± 2	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
6/10/12 2.00	60	3 ± 1	6 ± 2	11 ± 3	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
6/10/12 3.00	60	7 ± 1	7 ± 2	17 ± 4	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
6/10/12 4.00	60	2 ± 1	5 ± 2	9 ± 3	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
6/10/12 5.00	60	2 ± 1	9 ± 3	12 ± 3	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
6/10/12 6.00	60	<1 ± 1	11 ± 3	12 ± 3	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
6/10/12 7.00	60	<1 ± 1	3 ± 2	3 ± 2	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
6/10/12 8.00	60	<1 ± 1	3 ± 2	3 ± 2	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
6/10/12 9.00	60	<1 ± 1	2 ± 2	2 ± 2	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
6/10/12 10.00	60	3 ± 1	8 ± 3	12 ± 3	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
6/10/12 11.00	60	<1 ± 1	3 ± 2	3 ± 2	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
6/10/12 12.00	60	2 ± 1	6 ± 2	9 ± 3	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
6/10/12 13.00	60	<1 ± 1	2 ± 2											

7/10/12 13.00	60	22±3	32±4	67±9	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
7/10/12 14.00	60	23±3	34±4	69±9	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
7/10/12 15.00	60	22±3	33±4	67±9	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
7/10/12 16.00	60	1±1	9±3	10±3	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
7/10/12 17.00	60	5±1	18±3	26±5	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
7/10/12 18.00	60	<1±1	5±2	5±2	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
7/10/12 19.00	60	<1±1	6±2	7±3	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
7/10/12 20.00	60	4±1	15±3	21±4	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
7/10/12 21.00	60	4±1	15±3	21±4	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
7/10/12 22.00	60	2±1	12±3	16±4	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
7/10/12 23.00	60	3±1	11±3	15±4	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
8/10/12 0.00	60	2±1	11±3	14±3	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
8/10/12 1.00	60	3±1	17±3	22±4	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
8/10/12 2.00	60	2±1	13±3	17±4	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
8/10/12 3.00	60	<1±1	6±2	6±3	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
8/10/12 4.00	60	20±2	27±4	57±8	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
8/10/12 5.00	60	9±2	11±3	24±4	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
8/10/12 6.00	60	25±3	46±5	85±10	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
8/10/12 7.00	60	23±3	42±5	78±10	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
8/10/12 8.00	60	14±2	30±4	52±7	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
8/10/12 9.00	60	12±2	20±3	40±6	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
8/10/12 10.00	60	5±1	13±3	22±4	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
8/10/12 11.00	60	7±1	17±3	27±5	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
8/10/12 12.00	60	8±2	18±3	31±5	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
8/10/12 13.00	60	8±2	18±3	30±5	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
8/10/12 14.00	60	23±3	37±5	72±9	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	dati NOx ricavati dall'analizzatore
8/10/12 15.00	60	28±3	44±5	86±11	N.V.	N.V.	225±5	1,2±0,4	25,8±0,5	71±2	120±15	97±7	0,0±0,2	101,7±0,5	
8/10/12 16.00	60	21±2	16±3	48±7	<0,1±0,1	5±4	294±5	1,7±0,4	23,3±0,5	72±2	-39±15	12±5	0,0±0,2	101,6±0,5	
8/10/12 17.00	60	7±1	20±3	31±5	0,2±0,1	<3±3	293±5	2,4±0,4	22,6±0,5	75±2	-53±15	6±5	0,0±0,2	101,6±0,5	
8/10/12 18.00	60	4±1	9±3	15±3	<0,1±0,1	<3±3	308±5	3,0±0,5	22,2±0,5	80±2	-59±15	<5±5	0,0±0,2	101,7±0,5	
8/10/12 19.00	60	10±2	11±3	27±5	<0,1±0,1	<3±3	8±5	1,8±0,4	22,1±0,5	86±2	-60±15	<5±5	0,0±0,2	101,7±0,5	
8/10/12 20.00	60	18±2	16±3	43±6	0,1±0,1	<3±3	301±5	1,5±0,4	21,8±0,5	90±2	-58±15	<5±5	0,0±0,2	101,7±0,5	
8/10/12 21.00	60	6±1	9±3	18±4	0,1±0,1	<3±3	313±5	0,9±0,3	21,7±0,5	84±2	-59±15	<5±5	0,0±0,2	101,7±0,5	
8/10/12 22.00	60	15±2	22±4	45±6	0,1±0,1	<3±3	302±5	0,8±0,3	21,7±0,5	82±2	-60±15	<5±5	0,0±0,2	101,7±0,5	
8/10/12 23.00	60	2±1	20±3	24±4	<0,1±0,1	<3±3	10±5	0,7±0,3	21,4±0,5	82±2	-59±15	<5±5	0,0±0,2	101,6±0,5	
9/10/12 0.00	60	<1±1	4±2	4±2	<0,1±0,1	<3±3	304±5	1,0±0,4	21,2±0,5	84±2	-56±15	<5±5	0,0±0,2	101,6±0,5	
9/10/12 1.00	60	<1±1	6±2	7±3	<0,1±0,1	<3±3	300±5	0,7±0,3	20,7±0,5	83±2	-56±15	<5±5	0,0±0,2	101,6±0,5	
9/10/12 2.00	60	<1±1	7±2	8±3	<0,1±0,1	<3±3	302±5	1,2±0,4	20,3±0,5	84±2	-50±15	<5±5	0,0±0,2	101,5±0,5	
9/10/12 3.00	60	2±1	11±3	14±3	<0,1±0,1	<3±3	298±5	1,2±0,4	20,2±0,5	84±2	-47±15	<5±5	0,0±0,2	101,5±0,5	
9/10/12 4.00	60	1±1	8±3	9±3	<0,1±0,1	<3±3	288±5	1,6±0,4	20,1±0,5	85±2	-48±15	<5±5	0,0±0,2	101,4±0,5	
9/10/12 5.00	60	22±3	20±3	53±7	<0,1±0,1	<3±3	257±5	1,1±0,4	20,2±0,5	86±2	-33±15	<5±5	0,0±0,2	101,4±0,5	
9/10/12 6.00	60	17±2	31±4	57±8	<0,1±0,1	<3±3	236±5	1,4±0,4	21,2±0,5	84±2	-32±15	<5±5	0,0±0,2	101,4±0,5	
9/10/12 7.00	60	71±6	79±8	188±21	0,1±0,1	<3±3	218±5	2,4±0,4	21,8±0,5	83±2	18±15	48±6	0,0±0,2	101,4±0,5	
9/10/12 8.00	60	NV	NV	NV	NV	NV	208±5	2,7±0,4	22,2±0,5	81±2	45±15	78±7	0,0±0,2	101,3±0,5	verifica periodica
9/10/12 9.00	60	11±2	21±3	38±6	<0,1±0,1	<3±3	177±5	3,8±0,5	22,8±0,5	79±2	182±15	250±10	0,0±0,2	101,3±0,5	
9/10/12 10.00	60	7±1	15±3	25±4	<0,1±0,1	<3±3	176±5	4,1±0,5	23,3±0,5	79±2	257±15	338±12	0,0±0,2	101,3±0,5	
9/10/12 11.00	60	5±1	11±3	18±4	<0,1±0,1	<3±3	176±5	3,8±0,5	23,5±0,5	78±2	303±15	409±13	0,0±0,2	101,3±0,5	
9/10/12 12.00	60	9±2	18±3	31±5	<0,1±0,1	<3±3	170±5	2,6±0,4	24,1±0,5	75±2	308±15	429±14	0,0±0,2	101,2±0,5	
9/10/12 13.00	60	11±2	20±3	36±6	<0,1±0,1	<3±3	178±5	2,1±0,4	25,3±0,5	70±2	369±15	440±14	0,0±0,2	101,2±0,5	
9/10/12 14.00	60	8±2	18±3	29±5	<0,1±0,1	<3±3	339±5	1,0±0,4	26,6±0,5	56±2	308±15	284±11	0,0±0,2	101,1±0,5	
9/10/12 15.00	60	4±1	5±2	11±3	0,1±0,1	<3±3	326±5	1,8±0,4	25,7±0,5	55±2	135±15	105±7	0,0±0,2	101,1±0,5	
9/10/12 16.00	60	18±2	22±4	50±7	0,2±0,1	<3±3	5±5	1,9±0,4	23,3±0,5	75±2	-38±15	11±5	0,0±0,2	101,1±0,5	
9/10/12 17.00	60	28±3	50±6	92±11	0,2±0,1	<3±3	21±5	2,5±0,4	22,8±0,5	77±2	-53±15	<5±5	0,0±0,2	101,2±0,5	
9/10/12 18.00	60	19±2	26±4	55±7	<0,1±0,1	<3±3	1±5	1,9±0,4	22,3±0,5	80±2	-59±15	<5±5	0,0±0,2	101,2±0,5	
9/10/12 19.00	60	19±2	40±5	69±9	<0,1±0,1	<3±3	31±5	1,9±0,4	22,3±0,5	81±2	-58±15	<5±5	0,0±0,2	101,2±0,5	
9/10/12 20.00	60	5±1	11±3	19±4	<0,1±0,1	<3±3	296±5	1,0±0,4	21,8±0,5	84±2	-60±15	<5±5	0,0±0,2	101,2±0,5	

9/10/12 21.00	60	5±1	10±3	17±4	<0.1±0.1	<3±3	310±5	1.4±0.4	21.5±0.5	86±2	-57±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
9/10/12 22.00	60	2±1	7±2	10±3	<0.1±0.1	<3±3	295±5	1.3±0.4	21.3±0.5	85±2	-58±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
9/10/12 23.00	60	9±2	12±3	25±4	<0.1±0.1	<3±3	301±5	0.9±0.3	20.7±0.5	87±2	-57±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
10/10/12 0.00	60	<1±1	5±2	5±3	<0.1±0.1	<3±3	299±5	0.7±0.3	20.7±0.5	82±2	-61±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
10/10/12 1.00	60	<1±1	7±3	9±3	<0.1±0.1	<3±3	290±5	0.8±0.3	20.3±0.5	82±2	-58±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
10/10/12 2.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.1±0.1	<3±3	290±5	1.6±0.4	20.1±0.5	83±2	-54±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
10/10/12 3.00	60	<1±1	8±3	9±3	<0.1±0.1	<3±3	297±5	1.1±0.4	20.0±0.5	81±2	-54±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
10/10/12 4.00	60	4±1	11±3	18±4	0.1±0.1	<3±3	299±5	0.8±0.3	20.0±0.5	83±2	-55±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
10/10/12 5.00	60	27±3	15±3	55±7	<0.1±0.1	<3±3	291±5	0.7±0.3	19.7±0.5	86±2	-52±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
10/10/12 6.00	60	<1±1	11±3	12±3	<0.1±0.1	<3±3	288±5	0.7±0.3	20.1±0.5	84±2	-53±15	10±5	0.0±0.2	101.2±0.5
10/10/12 7.00	60	5±1	26±4	33±5	<0.1±0.1	<3±3	185±5	0.3±0.3	23.8±0.5	73±2	46±15	131±8	0.0±0.2	101.2±0.5
10/10/12 8.00	60	12±2	20±3	39±6	<0.1±0.1	<3±3	170±5	2.5±0.4	23.6±0.5	75±2	204±15	278±11	0.0±0.2	101.2±0.5
10/10/12 9.00	60	15±2	22±4	44±6	<0.1±0.1	<3±3	162±5	2.3±0.4	23.6±0.5	75±2	316±15	410±13	0.0±0.2	101.2±0.5
10/10/12 10.00	60	16±2	25±4	48±7	<0.1±0.1	<3±3	155±5	2.5±0.4	23.4±0.5	75±2	364±15	497±15	0.0±0.2	101.2±0.5
10/10/12 11.00	60	<1±1	6±2	7±3	<0.1±0.1	<3±3	152±5	1.7±0.4	24.2±0.5	71±2	397±15	560±16	0.0±0.2	101.2±0.5
10/10/12 12.00	60	13±2	27±4	48±7	<0.1±0.1	<3±3	150±5	1.6±0.4	24.6±0.5	69±2	391±15	544±16	0.0±0.2	101.2±0.5
10/10/12 13.00	60	13±2	28±4	48±7	<0.1±0.1	<3±3	151±5	1.3±0.4	25.1±0.5	67±2	364±15	432±14	0.0±0.2	101.1±0.5
10/10/12 14.00	60	9±2	22±4	35±5	<0.1±0.1	<3±3	143±5	1.1±0.4	24.8±0.5	68±2	195±15	198±9	0.0±0.2	101.1±0.5
10/10/12 15.00	60	4±1	12±3	18±4	<0.1±0.1	<3±3	117±5	0.5±0.3	24.4±0.5	69±2	93±15	83±7	0.0±0.2	101.1±0.5
10/10/12 16.00	60	4±1	17±3	23±4	<0.1±0.1	<3±3	302±5	0.6±0.3	22.6±0.5	77±2	-43±15	9±5	0.0±0.2	101.1±0.5
10/10/12 17.00	60	12±2	21±3	41±6	<0.1±0.1	<3±3	281±5	1.0±0.4	21.9±0.5	81±2	-59±15	<5±5	0.0±0.2	101.1±0.5
10/10/12 18.00	60	3±1	17±3	22±4	<0.1±0.1	<3±3	296±5	0.5±0.3	21.6±0.5	81±2	-69±15	<5±5	0.0±0.2	101.1±0.5
10/10/12 19.00	60	4±1	16±3	23±4	<0.1±0.1	<3±3	302±5	0.8±0.3	21.4±0.5	81±2	-64±15	<5±5	0.0±0.2	101.1±0.5
10/10/12 20.00	60	5±1	9±3	16±4	<0.1±0.1	<3±3	291±5	1.6±0.4	21.4±0.5	82±2	-59±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
10/10/12 21.00	60	8±2	12±3	24±4	<0.1±0.1	<3±3	288±5	2.1±0.4	21.3±0.5	86±2	-56±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
10/10/12 22.00	60	4±1	7±2	13±3	<0.1±0.1	<3±3	301±5	1.9±0.4	21.2±0.5	86±2	-56±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
10/10/12 23.00	60	2±1	6±2	9±3	<0.1±0.1	<3±3	303±5	2.0±0.4	21.2±0.5	85±2	-54±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
11/10/12 0.00	60	<1±1	6±2	7±3	<0.1±0.1	<3±3	300±5	2.1±0.4	21.1±0.5	85±2	-54±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
11/10/12 1.00	60	<1±1	6±2	7±3	<0.1±0.1	<3±3	293±5	2.3±0.4	21.1±0.5	84±2	-53±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
11/10/12 2.00	60	1±1	6±2	8±3	<0.1±0.1	<3±3	295±5	1.7±0.4	20.9±0.5	87±2	-49±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
11/10/12 3.00	60	2±1	7±2	9±3	<0.1±0.1	<3±3	291±5	1.5±0.4	20.6±0.5	88±2	-46±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
11/10/12 4.00	60	1±1	6±2	7±3	<0.1±0.1	<3±3	307±5	1.8±0.4	20.2±0.5	87±2	-52±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
11/10/12 5.00	60	15±2	11±3	34±5	<0.1±0.1	<3±3	311±5	1.3±0.4	20.1±0.5	86±2	-54±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
11/10/12 6.00	60	3±1	12±3	17±4	<0.1±0.1	<3±3	310±5	1.2±0.4	20.0±0.5	88±2	-54±15	9±5	0.0±0.2	101.2±0.5
11/10/12 7.00	60	5±1	14±3	21±4	<0.1±0.1	<3±3	59±5	0.4±0.3	22.7±0.5	78±2	-11±15	76±7	0.0±0.2	101.3±0.5
11/10/12 8.00	60	14±2	20±3	40±6	<0.1±0.1	<3±3	90±5	1.2±0.4	23.9±0.5	72±2	161±15	208±9	0.0±0.2	101.3±0.5
11/10/12 9.00	60	8±2	12±3	23±4	<0.1±0.1	<3±3	155±5	1.0±0.4	24.9±0.5	68±2	283±15	363±12	0.0±0.2	101.3±0.5
11/10/12 10.00	60	8±2	10±3	22±4	<0.1±0.1	<3±3	171±5	2.8±0.4	23.6±0.5	74±2	333±15	457±14	0.0±0.2	101.3±0.5
11/10/12 11.00	60	14±2	16±3	37±6	<0.1±0.1	<3±3	173±5	2.5±0.4	24.1±0.5	71±2	363±15	498±15	0.0±0.2	101.3±0.5
11/10/12 12.00	60	8±2	12±3	23±4	<0.1±0.1	<3±3	171±5	2.9±0.4	23.2±0.5	75±2	219±15	307±11	0.0±0.2	101.3±0.5
11/10/12 13.00	60	19±2	24±4	53±7	<0.1±0.1	<3±3	180±5	2.6±0.4	22.5±0.5	78±2	49±15	97±7	0.0±0.2	101.2±0.5
11/10/12 14.00	60	37±4	36±4	93±11	<0.1±0.1	<3±3	201±5	2.0±0.4	22.5±0.5	77±2	45±15	95±7	0.0±0.2	101.2±0.5
11/10/12 15.00	60	33±3	34±4	85±10	<0.1±0.1	<3±3	218±5	2.3±0.4	22.2±0.5	80±2	25±15	68±6	0.0±0.2	101.2±0.5
11/10/12 16.00	60	41±4	38±5	101±12	<0.1±0.1	<3±3	198±5	1.7±0.4	22.1±0.5	81±2	-4±15	32±6	0.0±0.2	101.2±0.5
11/10/12 17.00	60	35±3	34±4	87±11	<0.1±0.1	<3±3	189±5	1.5±0.4	21.9±0.5	83±2	-25±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
11/10/12 18.00	60	3±1	9±3	14±3	<0.1±0.1	<3±3	194±5	1.1±0.4	21.8±0.5	83±2	-30±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
11/10/12 19.00	60	5±1	15±3	23±4	<0.1±0.1	<3±3	232±5	1.0±0.4	21.8±0.5	83±2	-29±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
11/10/12 20.00	60	1±1	8±3	10±3	<0.1±0.1	<3±3	226±5	0.8±0.3	21.4±0.5	83±2	-43±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
11/10/12 21.00	60	<1±1	6±2	7±3	<0.1±0.1	<3±3	254±5	2.1±0.4	21.6±0.5	81±2	-29±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
11/10/12 22.00	60	1±1	8±3	10±3	<0.1±0.1	<3±3	239±5	1.5±0.4	21.9±0.5	81±2	-28±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
11/10/12 23.00	60	1±1	7±2	9±3	<0.1±0.1	<3±3	243±5	3.7±0.5	22.1±0.5	79±2	-25±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
12/10/12 0.00	60	2±1	8±3	10±3	<0.1±0.1	<3±3	244±5	3.4±0.5	22.0±0.5	83±2	-22±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
12/10/12 1.00	60	<1±1	7±2	8±3	<0.1±0.1	<3±3	246±5	3.0±0.5	22.1±0.5	84±2	-21±15	<5±5	0.0±0.2	101.1±0.5
12/10/12 2.00	60	<1±1	6±2	6±3	<0.1±0.1	<3±3	250±5	2.4±0.4	22.1±0.5	84±2	-25±15	<5±5	0.2±0.2	101.1±0.5
12/10/12 3.00	60	<1±1	6±2	7±3	<0.1±0.1	<3±3	212±5	2.5±0.4	21.5±0.5	83±2	-31±15	<5±5	0.2±0.2	101.0±0.5
12/10/12 4.00	60	2±1	8±3	11±3	<0.1±0.1	<3±3	240±5	3.6±0.5	21.2±0.5	82±2	-23±15	<5±5	0.2±0.2	101.0±0.5

12/10/12 5.00	60	5±1	13±3	20±4	<0.1±0.1	<3±3	348±5	1.4±0.4	200±0.5	81±2	-33±15	<5±5	1.0±0.3	101.0±0.5
12/10/12 6.00	60	8±2	21±3	33±5	0.2±0.1	<3±3	325±5	1.0±0.4	19.4±0.5	82±2	-30±15	<5±5	0.4±0.2	101.0±0.5
12/10/12 7.00	60	4±1	8±3	14±3	0.1±0.1	<3±3	307±5	2.2±0.4	19.8±0.5	82±2	-4±15	24±5	0.2±0.2	101.1±0.5
12/10/12 8.00	60	9±2	13±3	27±5	<0.1±0.1	<3±3	337±5	1.4±0.4	20.6±0.5	78±2	120±15	150±8	0.0±0.2	101.1±0.5
12/10/12 9.00	60	17±2	30±4	56±8	0.2±0.1	<3±3	29±5	3.0±0.5	21.9±0.5	70±2	256±15	301±11	0.0±0.2	101.2±0.5
12/10/12 10.00	60	15±2	16±3	39±6	0.2±0.1	<3±3	5±5	1.5±0.4	22.5±0.5	67±2	377±15	480±15	0.0±0.2	101.2±0.5
12/10/12 11.00	60	15±2	21±3	44±6	<0.1±0.1	<3±3	32±5	2.8±0.4	22.6±0.5	68±2	421±15	558±16	0.0±0.2	101.2±0.5
12/10/12 12.00	60	10±2	26±4	41±6	0.1±0.1	<3±3	35±5	3.0±0.5	22.9±0.5	69±2	422±15	549±16	0.0±0.2	101.2±0.5
12/10/12 13.00	60	5±1	16±3	24±4	<0.1±0.1	<3±3	24±5	3.1±0.5	22.9±0.5	71±2	359±15	385±13	0.0±0.2	101.2±0.5
12/10/12 14.00	60	3±1	13±3	17±4	0.2±0.1	<3±3	20±5	1.7±0.4	22.8±0.5	72±2	186±15	174±8	0.0±0.2	101.2±0.5
12/10/12 15.00	60	10±2	21±3	36±6	0.2±0.1	<3±3	17±5	1.2±0.4	22.9±0.5	71±2	100±15	101±7	0.0±0.2	101.2±0.5
12/10/12 16.00	60	12±2	24±4	42±6	0.1±0.1	<3±3	10±5	0.7±0.3	22.3±0.5	73±2	-10±15	36±6	0.0±0.2	101.3±0.5
12/10/12 17.00	60	2±1	7±3	10±3	<0.1±0.1	<3±3	292±5	1.1±0.4	21.1±0.5	77±2	-56±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
12/10/12 18.00	60	5±1	9±3	16±4	<0.1±0.1	<3±3	292±5	1.7±0.4	20.5±0.5	80±2	-47±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
12/10/12 19.00	60	3±1	7±3	12±3	<0.1±0.1	<3±3	288±5	2.1±0.4	20.5±0.5	82±2	-51±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
12/10/12 20.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
12/10/12 21.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
12/10/12 22.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
12/10/12 23.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
13/10/12 0.00	60	<1±1	6±2	6±3	<0.1±0.1	<3±3	140±5	3.2±0.5	20.8±0.5	86±2	-34±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
13/10/12 1.00	60	<1±1	4±2	4±2	<0.1±0.1	<3±3	144±5	4.0±0.5	21.1±0.5	83±2	-27±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
13/10/12 2.00	60	<1±1	3±2	3±2	<0.1±0.1	<3±3	145±5	4.0±0.5	21.2±0.5	80±2	-20±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
13/10/12 3.00	60	<1±1	3±2	3±2	<0.1±0.1	<3±3	151±5	5.1±0.6	20.8±0.5	84±2	-26±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
13/10/12 4.00	60	<1±1	4±2	4±2	<0.1±0.1	<3±3	150±5	4.5±0.5	20.7±0.5	85±2	-26±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
13/10/12 5.00	60	23±3	18±3	53±7	0.1±0.1	<3±3	175±5	2.9±0.4	20.7±0.5	78±2	-47±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
13/10/12 6.00	60	16±2	22±4	47±7	0.1±0.1	<3±3	167±5	3.2±0.5	20.8±0.5	77±2	-38±15	6±5	0.0±0.2	101.3±0.5
13/10/12 7.00	60	3±1	12±3	16±4	0.2±0.1	<3±3	156±5	4.4±0.5	21.3±0.5	79±2	33±15	87±7	0.0±0.2	101.3±0.5
13/10/12 8.00	60	10±2	15±3	31±5	0.1±0.1	<3±3	176±5	4.0±0.5	21.9±0.5	72±2	126±15	177±9	0.0±0.2	101.4±0.5
13/10/12 9.00	60	11±2	20±3	37±6	<0.1±0.1	<3±3	173±5	4.1±0.5	22.2±0.5	77±2	178±15	231±10	0.0±0.2	101.4±0.5
13/10/12 10.00	60	11±2	18±3	35±5	<0.1±0.1	<3±3	178±5	4.3±0.5	22.3±0.5	73±2	193±15	259±10	0.0±0.2	101.4±0.5
13/10/12 11.00	60	10±2	16±3	31±5	<0.1±0.1	<3±3	175±5	3.9±0.5	22.9±0.5	70±2	340±15	458±14	0.0±0.2	101.3±0.5
13/10/12 12.00	60	28±3	34±4	77±10	<0.1±0.1	<3±3	186±5	3.5±0.5	23.1±0.5	70±2	232±15	303±11	0.0±0.2	101.3±0.5
13/10/12 13.00	60	32±3	39±5	87±11	0.2±0.1	<3±3	203±5	3.0±0.5	23.6±0.5	66±2	323±15	369±12	0.0±0.2	101.2±0.5
13/10/12 14.00	60	38±4	43±5	101±12	0.3±0.1	<3±3	212±5	3.8±0.5	23.2±0.5	61±2	260±15	265±10	0.0±0.2	101.2±0.5
13/10/12 15.00	60	32±3	35±4	84±10	0.2±0.1	<3±3	216±5	3.7±0.5	22.2±0.5	63±2	78±15	95±7	0.0±0.2	101.2±0.5
13/10/12 16.00	60	30±3	37±5	83±10	0.2±0.1	<3±3	205±5	3.4±0.5	21.5±0.5	68±2	-10±15	38±6	0.0±0.2	101.1±0.5
13/10/12 17.00	60	14±2	24±4	46±7	<0.1±0.1	<3±3	222±5	2.9±0.4	21.2±0.5	68±2	-50±15	<5±5	0.0±0.2	101.1±0.5
13/10/12 18.00	60	8±2	16±3	28±5	<0.1±0.1	<3±3	234±5	3.0±0.5	21.0±0.5	65±2	-48±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
13/10/12 19.00	60	9±2	18±3	33±5	0.1±0.1	<3±3	237±5	2.1±0.4	20.9±0.5	68±2	-57±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
13/10/12 20.00	60	3±1	13±3	17±4	<0.1±0.1	<3±3	272±5	3.9±0.5	20.9±0.5	64±2	-46±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
13/10/12 21.00	60	2±1	7±2	9±3	<0.1±0.1	<3±3	278±5	6.4±0.6	20.9±0.5	62±2	-49±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
13/10/12 22.00	60	85±7	94±9	223±24	0.1±0.1	<3±3	284±5	4.1±0.5	20.6±0.5	68±2	-57±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
13/10/12 23.00	60	135±10	144±12	351±37	<0.1±0.1	<3±3	284±5	2.9±0.4	20.5±0.5	74±2	-57±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
14/10/12 0.00	60	4±1	10±3	15±3	<0.1±0.1	<3±3	267±5	2.5±0.4	20.5±0.5	75±2	-43±15	<5±5	0.0±0.2	101.1±0.5
14/10/12 1.00	60	1±1	6±2	8±3	<0.1±0.1	<3±3	273±5	2.9±0.4	20.4±0.5	76±2	-40±15	<5±5	0.0±0.2	101.1±0.5
14/10/12 2.00	60	7±2	16±3	27±5	0.2±0.1	<3±3	298±5	1.3±0.4	20.3±0.5	77±2	-43±15	<5±5	0.0±0.2	101.1±0.5
14/10/12 3.00	60	5±1	10±3	18±4	<0.1±0.1	<3±3	296±5	1.9±0.4	20.0±0.5	82±2	-53±15	<5±5	0.0±0.2	101.1±0.5
14/10/12 4.00	60	13±2	26±4	46±7	<0.1±0.1	<3±3	297±5	2.1±0.4	19.8±0.5	84±2	-56±15	<5±5	0.0±0.2	101.1±0.5
14/10/12 5.00	60	6±1	19±3	28±5	0.2±0.1	<3±3	196±5	0.7±0.3	20.1±0.5	83±2	-42±15	<5±5	0.0±0.2	101.1±0.5
14/10/12 6.00	60	24±3	26±4	62±8	0.1±0.1	<3±3	282±5	0.7±0.3	19.4±0.5	82±2	-52±15	7±5	0.0±0.2	101.1±0.5
14/10/12 7.00	60	8±2	21±3	32±5	<0.1±0.1	<3±3	165±5	2.1±0.4	21.4±0.5	74±2	32±15	106±7	0.0±0.2	101.1±0.5
14/10/12 8.00	60	3±1	11±3	15±3	<0.1±0.1	<3±3	145±5	4.2±0.5	21.8±0.5	78±2	175±15	230±10	0.0±0.2	101.2±0.5
14/10/12 9.00	60	3±1	10±3	14±3	<0.1±0.1	<3±3	142±5	4.3±0.5	22.0±0.5	79±2	296±15	371±12	0.0±0.2	101.2±0.5
14/10/12 10.00	60	2±1	11±3	15±3	<0.1±0.1	<3±3	140±5	3.5±0.5	22.5±0.5	76±2	363±15	485±15	0.0±0.2	101.2±0.5
14/10/12 11.00	60	<1±1	6±2	7±3	<0.1±0.1	<3±3	136±5	1.5±0.4	24.3±0.5	65±2	396±15	552±16	0.0±0.2	101.1±0.5
14/10/12 12.00	60	<1±1	5±2	5±2	<0.1±0.1	<3±3	113±5	0.5±0.3	26.1±0.5	53±2	406±15	566±16	0.0±0.2	101.1±0.5

14/10/12 13.00	60	<1±1	5±2	6±3	<0,1±0,1	<3±3	145±5	0,8±0,3	25,4±0,5	54±2	241±15	311±11	0,0±0,2	101,0±0,5
14/10/12 14.00	60	7±1	16±3	26±5	0,1±0,1	<3±3	168±5	2,2±0,4	23,6±0,5	62±2	244±15	231±10	0,0±0,2	101,0±0,5
14/10/12 15.00	60	15±2	30±4	53±7	0,1±0,1	<3±3	177±5	3,0±0,5	22,5±0,5	70±2	55±15	65±6	0,0±0,2	101,0±0,5
14/10/12 16.00	60	38±4	57±6	114±13	0,2±0,1	<3±3	208±5	2,0±0,4	21,3±0,5	69±2	-28±15	27±6	0,0±0,2	100,9±0,5
14/10/12 17.00	60	35±3	52±6	107±13	0,2±0,1	<3±3	220±5	2,3±0,4	20,7±0,5	69±2	-58±15	7±5	0,0±0,2	100,9±0,5
14/10/12 18.00	60	5±1	14±3	22±4	<0,1±0,1	<3±3	223±5	2,3±0,4	20,3±0,5	72±2	-63±15	<5±5	0,0±0,2	100,9±0,5
14/10/12 19.00	60	8±2	17±3	29±5	<0,1±0,1	<3±3	230±5	2,9±0,4	20,5±0,5	69±2	-61±15	<5±5	0,0±0,2	100,9±0,5
14/10/12 20.00	60	3±1	10±3	14±3	<0,1±0,1	<3±3	229±5	2,5±0,4	20,7±0,5	67±2	-58±15	<5±5	0,0±0,2	100,9±0,5
14/10/12 21.00	60	2±1	9±3	13±3	0,1±0,1	<3±3	225±5	3,3±0,5	21,1±0,5	59±2	-61±15	<5±5	0,0±0,2	100,9±0,5
14/10/12 22.00	60	3±1	9±3	13±3	<0,1±0,1	<3±3	221±5	3,8±0,5	20,9±0,5	64±2	-47±15	<5±5	0,0±0,2	100,9±0,5
14/10/12 23.00	60	3±1	9±3	14±3	0,1±0,1	<3±3	221±5	4,1±0,5	20,6±0,5	68±2	-37±15	<5±5	0,0±0,2	100,9±0,5
15/10/12 0.00	60	3±1	10±3	15±4	<0,1±0,1	<3±3	223±5	3,6±0,5	20,6±0,5	71±2	-26±15	<5±5	0,0±0,2	100,9±0,5
15/10/12 1.00	60	3±1	9±3	13±3	<0,1±0,1	<3±3	224±5	3,9±0,5	20,2±0,5	77±2	-29±15	<5±5	0,0±0,2	100,8±0,5
15/10/12 2.00	60	3±1	11±3	15±4	<0,1±0,1	<3±3	219±5	2,7±0,4	19,8±0,5	76±2	-29±15	<5±5	0,0±0,2	100,7±0,5
15/10/12 3.00	60	3±1	11±3	15±4	<0,1±0,1	<3±3	232±5	3,4±0,5	20,0±0,5	81±2	-46±15	<5±5	0,0±0,2	100,7±0,5
15/10/12 4.00	60	7±2	18±3	29±5	0,1±0,1	<3±3	241±5	2,9±0,4	19,9±0,5	81±2	-50±15	<5±5	0,0±0,2	100,7±0,5
15/10/12 5.00	60	38±4	35±4	92±11	0,2±0,1	<3±3	224±5	2,7±0,4	20,1±0,5	79±2	-50±15	<5±5	0,0±0,2	100,7±0,5
15/10/12 6.00	60	34±3	40±5	92±11	0,2±0,1	<3±3	228±5	2,7±0,4	19,9±0,5	77±2	-52±15	<5±5	0,0±0,2	100,6±0,5
15/10/12 7.00	60	32±3	40±5	90±11	0,1±0,1	<3±3	216±5	3,3±0,5	21,4±0,5	70±2	23±15	99±7	0,0±0,2	100,6±0,5
15/10/12 8.00	60	39±4	43±5	102±12	0,3±0,1	<3±3	217±5	4,4±0,5	22,4±0,5	64±2	168±15	235±10	0,0±0,2	100,6±0,5
15/10/12 9.00	60	27±3	33±4	74±9	0,2±0,1	<3±3	215±5	6,1±0,6	22,7±0,5	61±2	229±15	307±11	0,0±0,2	100,6±0,5
15/10/12 10.00	60	16±2	23±4	48±7	0,2±0,1	<3±3	219±5	4,2±0,5	22,2±0,5	65±2	155±15	224±9	0,0±0,2	100,6±0,5
15/10/12 11.00	60	14±2	20±3	42±6	0,1±0,1	<3±3	226±5	3,8±0,5	22,2±0,5	65±2	197±15	274±10	0,0±0,2	100,6±0,5
15/10/12 12.00	60	12±2	18±3	36±6	0,1±0,1	<3±3	239±5	4,1±0,5	22,0±0,5	63±2	208±15	285±11	0,0±0,2	100,6±0,5
15/10/12 13.00	60	13±2	20±3	40±6	0,2±0,1	<3±3	225±5	5,0±0,6	21,3±0,5	63±2	96±15	156±8	0,0±0,2	100,6±0,5
15/10/12 14.00	60	12±2	18±3	36±6	<0,1±0,1	<3±3	234±5	4,0±0,5	21,0±0,5	68±2	88±15	139±8	0,0±0,2	100,5±0,5
15/10/12 15.00	60	18±2	22±4	49±7	0,1±0,1	<3±3	229±5	4,0±0,5	20,8±0,5	71±2	35±15	71±6	0,0±0,2	100,5±0,5
15/10/12 16.00	60	13±2	17±3	37±6	0,1±0,1	<3±3	236±5	3,9±0,5	20,2±0,5	68±2	-9±15	22±5	0,0±0,2	100,6±0,5
15/10/12 17.00	60	9±2	14±3	28±5	0,2±0,1	<3±3	239±5	3,7±0,5	20,2±0,5	63±2	-27±15	<5±5	0,0±0,2	100,6±0,5
15/10/12 18.00	60	5±1	9±3	17±4	<0,1±0,1	<3±3	234±5	5,7±0,6	19,8±0,5	64±2	-31±15	<5±5	0,0±0,2	100,7±0,5
15/10/12 19.00	60	5±1	9±3	17±4	<0,1±0,1	<3±3	251±5	4,3±0,5	19,4±0,5	60±2	-43±15	<5±5	0,0±0,2	100,7±0,5
15/10/12 20.00	60	2±1	6±2	8±3	<0,1±0,1	<3±3	257±5	4,7±0,5	19,1±0,5	55±2	-43±15	<5±5	0,0±0,2	100,6±0,5
15/10/12 21.00	60	<1±1	5±2	5±2	<0,1±0,1	<3±3	278±5	5,2±0,6	19,1±0,5	55±2	-41±15	<5±5	0,0±0,2	100,7±0,5
15/10/12 22.00	60	1±1	7±2	9±3	0,2±0,1	<3±3	246±5	3,0±0,5	19,4±0,5	45±2	-66±15	<5±5	0,0±0,2	100,7±0,5
15/10/12 23.00	60	4±1	11±3	17±4	<0,1±0,1	<3±3	220±5	0,3±0,3	19,0±0,5	51±2	-77±15	<5±5	0,0±0,2	100,7±0,5
16/10/12 0.00	60	1±1	8±3	10±3	<0,1±0,1	<3±3	135±5	1,2±0,4	19,2±0,5	44±2	-79±15	<5±5	0,0±0,2	100,7±0,5
16/10/12 1.00	60	1±1	7±3	9±3	<0,1±0,1	<3±3	216±5	3,3±0,5	19,0±0,5	41±2	-75±15	<5±5	0,0±0,2	100,8±0,5
16/10/12 2.00	60	7±1	12±3	22±4	<0,1±0,1	<3±3	347±5	0,4±0,3	18,0±0,5	58±2	-57±15	<5±5	0,0±0,2	100,8±0,5
16/10/12 3.00	60	7±2	12±3	24±4	0,1±0,1	<3±3	329±5	1,6±0,4	16,8±0,5	71±2	-60±15	<5±5	0,0±0,2	100,9±0,5
16/10/12 4.00	60	7±1	18±3	29±5	0,1±0,1	<3±3	308±5	1,7±0,4	16,6±0,5	72±2	-64±15	<5±5	0,0±0,2	100,9±0,5
16/10/12 5.00	60	13±2	15±3	36±6	<0,1±0,1	<3±3	304±5	1,8±0,4	16,4±0,5	71±2	-64±15	<5±5	0,0±0,2	101,0±0,5
16/10/12 6.00	60	5±1	12±3	20±4	<0,1±0,1	<3±3	303±5	1,2±0,4	16,3±0,5	70±2	-45±15	15±5	0,0±0,2	101,0±0,5
16/10/12 7.00	60	26±3	28±4	67±9	0,2±0,1	<3±3	3±5	2,0±0,4	18,9±0,5	55±2	1±15	66±6	0,0±0,2	101,1±0,5
16/10/12 8.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	354±5	2,5±0,4	20,3±0,5	48±2	152±15	216±9	0,0±0,2	101,2±0,5
16/10/12 9.00	60	34±3	15±3	67±9	<0,1±0,1	N.V.	5±5	2,1±0,4	21,0±0,5	49±2	282±15	369±12	0,0±0,2	101,3±0,5
16/10/12 10.00	60	8±2	16±3	29±5	0,1±0,1	5±4	29±5	3,5±0,5	21,0±0,5	50±2	305±15	416±13	0,0±0,2	101,5±0,5
16/10/12 11.00	60	20±2	25±4	56±8	0,2±0,1	4±3	34±5	3,1±0,5	21,5±0,5	48±2	402±15	562±16	0,0±0,2	101,5±0,5
16/10/12 12.00	60	5±1	12±3	20±4	<0,1±0,1	<3±3	16±5	1,7±0,4	22,2±0,5	44±2	381±15	530±16	0,0±0,2	101,6±0,5
16/10/12 13.00	60	5±1	17±3	25±4	0,1±0,1	<3±3	42±5	1,6±0,4	21,7±0,5	45±2	190±15	273±10	0,0±0,2	101,6±0,5
16/10/12 14.00	60	1±1	8±3	9±3	0,1±0,1	<3±3	96±5	0,8±0,3	22,1±0,5	45±2	169±15	162±8	0,0±0,2	101,6±0,5
16/10/12 15.00	60	5±1	13±3	20±4	<0,1±0,1	<3±3	167±5	0,6±0,3	22,5±0,5	45±2	86±15	82±7	0,0±0,2	101,7±0,5
16/10/12 16.00	60	24±3	41±5	78±10	0,2±0,1	<3±3	220±5	1,4±0,4	20,1±0,5	54±2	-59±15	6±5	0,0±0,2	101,7±0,5
16/10/12 17.00	60	21±2	34±4	67±9	0,1±0,1	<3±3	215±5	1,7±0,4	19,5±0,5	57±2	-73±15	<5±5	0,0±0,2	101,8±0,5
16/10/12 18.00	60	6±1	13±3	23±4	<0,1±0,1	<3±3	249±5	1,4±0,4	19,0±0,5	53±2	-81±15	<5±5	0,0±0,2	101,8±0,5
16/10/12 19.00	60	3±1	15±3	20±4	<0,1±0,1	<3±3	252±5	1,7±0,4	18,7±0,5	56±2	-74±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5
16/10/12 20.00	60	2±1	14±3	17±4	0,1±0,1	<3±3	236±5	1,1±0,4	18,8±0,5	58±2	-72±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5

verifica periodica
verifica periodica

16/10/12 21.00	60	<1±1	10±3	11±3	<0.1±0.1	<3±3	179±5	1.2±0.4	18.9±0.5	62±2	-70±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
16/10/12 22.00	60	<1±1	4±2	4±2	<0.1±0.1	<3±3	142±5	3.9±0.5	19.8±0.5	66±2	-66±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
16/10/12 23.00	60	<1±1	6±2	6±3	<0.1±0.1	<3±3	135±5	5.5±0.6	19.5±0.5	76±2	-63±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
17/10/12 0.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.1±0.1	<3±3	133±5	5.3±0.6	19.3±0.5	79±2	-59±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
17/10/12 1.00	60	<1±1	5±2	5±2	0.1±0.1	<3±3	131±5	5.3±0.6	19.1±0.5	80±2	-59±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
17/10/12 2.00	60	<1±1	6±2	6±3	<0.1±0.1	<3±3	135±5	5.5±0.6	19.2±0.5	81±2	-59±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
17/10/12 3.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.1±0.1	<3±3	139±5	4.3±0.5	19.4±0.5	79±2	-59±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
17/10/12 4.00	60	3±1	15±3	20±4	0.1±0.1	<3±3	181±5	1.3±0.4	19.4±0.5	67±2	-66±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
17/10/12 5.00	60	9±2	21±3	35±5	0.1±0.1	<3±3	169±5	2.6±0.4	19.5±0.5	69±2	-62±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
17/10/12 6.00	60	14±2	26±4	47±7	0.2±0.1	<3±3	170±5	3.2±0.5	19.7±0.5	70±2	-58±15	<5±5	0.0±0.2	102.2±0.5
17/10/12 7.00	60	2±1	9±3	12±3	<0.1±0.1	<3±3	138±5	4.9±0.5	19.9±0.5	77±2	-9±15	59±6	0.0±0.2	102.2±0.5
17/10/12 8.00	60	6±1	14±3	23±4	0.1±0.1	<3±3	177±5	2.3±0.4	21.4±0.5	63±2	119±15	180±9	0.0±0.2	102.3±0.5
17/10/12 9.00	60	8±2	15±3	27±5	0.1±0.1	<3±3	172±5	2.8±0.4	21.9±0.5	61±2	260±15	342±12	0.0±0.2	102.4±0.5
17/10/12 10.00	60	12±2	22±4	40±6	0.2±0.1	<3±3	172±5	2.8±0.4	22.3±0.5	60±2	344±15	466±14	0.0±0.2	102.4±0.5
17/10/12 11.00	60	1±1	6±2	8±3	<0.1±0.1	<3±3	171±5	3.7±0.5	22.2±0.5	62±2	344±15	477±15	0.0±0.2	102.4±0.5
17/10/12 12.00	60	3±1	9±3	13±3	<0.1±0.1	<3±3	169±5	4.2±0.5	22.2±0.5	60±2	362±15	480±15	0.0±0.2	102.4±0.5
17/10/12 13.00	60	11±2	19±3	36±6	<0.1±0.1	<3±3	177±5	3.5±0.5	22.2±0.5	59±2	297±15	343±12	0.0±0.2	102.4±0.5
17/10/12 14.00	60	13±2	25±4	45±6	0.2±0.1	<3±3	180±5	3.7±0.5	22.3±0.5	59±2	283±15	239±10	0.0±0.2	102.4±0.5
17/10/12 15.00	60	20±2	32±4	62±8	0.1±0.1	<3±3	187±5	3.0±0.5	21.7±0.5	62±2	93±15	77±7	0.0±0.2	102.4±0.5
17/10/12 16.00	60	26±3	42±5	83±10	0.1±0.1	<3±3	206±5	2.0±0.4	20.6±0.5	69±2	-37±15	15±5	0.0±0.2	102.4±0.5
17/10/12 17.00	60	11±2	23±4	39±6	0.1±0.1	<3±3	235±5	1.7±0.4	20.0±0.5	72±2	-64±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
17/10/12 18.00	60	3±1	12±3	16±4	0.2±0.1	<3±3	253±5	1.7±0.4	19.6±0.5	74±2	-69±15	<5±5	0.0±0.2	102.4±0.5
17/10/12 19.00	60	3±1	10±3	15±3	0.2±0.1	<3±3	259±5	1.8±0.4	19.5±0.5	73±2	-68±15	<5±5	0.0±0.2	102.4±0.5
17/10/12 20.00	60	3±1	12±3	16±4	0.1±0.1	<3±3	242±5	1.6±0.4	19.9±0.5	73±2	-61±15	<5±5	0.0±0.2	102.4±0.5
17/10/12 21.00	60	3±1	13±3	17±4	<0.1±0.1	<3±3	225±5	1.6±0.4	20.3±0.5	73±2	-50±15	<5±5	0.0±0.2	102.4±0.5
17/10/12 22.00	60	2±1	12±3	16±4	<0.1±0.1	<3±3	228±5	1.7±0.4	20.3±0.5	75±2	-50±15	<5±5	0.0±0.2	102.4±0.5
17/10/12 23.00	60	1±1	10±3	12±3	<0.1±0.1	<3±3	240±5	1.6±0.4	20.1±0.5	75±2	-59±15	<5±5	0.0±0.2	102.4±0.5
18/10/12 0.00	60	1±1	6±2	8±3	<0.1±0.1	<3±3	258±5	1.8±0.4	19.6±0.5	73±2	-64±15	<5±5	0.0±0.2	102.4±0.5
18/10/12 1.00	60	<1±1	4±2	5±2	<0.1±0.1	<3±3	263±5	2.0±0.4	19.4±0.5	73±2	-62±15	<5±5	0.0±0.2	102.4±0.5
18/10/12 2.00	60	<1±1	9±3	10±3	0.1±0.1	<3±3	177±5	1.6±0.4	19.7±0.5	76±2	-33±15	<5±5	0.0±0.2	102.4±0.5
18/10/12 3.00	60	<1±1	5±2	5±3	<0.1±0.1	<3±3	160±5	3.5±0.5	19.8±0.5	83±2	-39±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
18/10/12 4.00	60	<1±1	7±2	8±3	<0.1±0.1	<3±3	164±5	3.0±0.5	19.7±0.5	82±2	-30±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
18/10/12 5.00	60	3±1	9±3	13±3	0.1±0.1	<3±3	163±5	3.7±0.5	19.6±0.5	80±2	-27±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
18/10/12 6.00	60	<1±1	6±2	8±3	<0.1±0.1	<3±3	155±5	4.9±0.5	19.7±0.5	81±2	-22±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
18/10/12 7.00	60	<1±1	6±2	7±3	<0.1±0.1	<3±3	157±5	5.3±0.6	19.7±0.5	80±2	3±15	27±6	0.0±0.2	102.3±0.5
18/10/12 8.00	60	3±1	9±3	13±3	0.2±0.1	<3±3	156±5	5.3±0.6	19.6±0.5	80±2	27±15	51±6	0.0±0.2	102.4±0.5
18/10/12 9.00	60	<1±1	7±2	7±3	0.2±0.1	<3±3	149±5	5.8±0.6	20.1±0.5	81±2	154±15	213±9	0.0±0.2	102.4±0.5
18/10/12 10.00	60	<1±1	8±3	9±3	<0.1±0.1	<3±3	150±5	5.3±0.6	20.7±0.5	79±2	175±15	235±10	0.0±0.2	102.4±0.5
18/10/12 11.00	60	7±2	17±3	28±5	<0.1±0.1	<3±3	173±5	4.1±0.5	21.5±0.5	69±2	243±15	336±12	0.0±0.2	102.4±0.5
18/10/12 12.00	60	5±1	14±3	22±4	0.1±0.1	<3±3	178±5	4.4±0.5	22.3±0.5	62±2	393±15	515±15	0.0±0.2	102.4±0.5
18/10/12 13.00	60	6±1	15±3	24±4	<0.1±0.1	<3±3	176±5	4.1±0.5	22.4±0.5	62±2	349±15	390±13	0.0±0.2	102.3±0.5
18/10/12 14.00	60	11±2	23±4	41±6	0.2±0.1	<3±3	176±5	3.7±0.5	22.2±0.5	62±2	260±15	228±10	0.0±0.2	102.3±0.5
18/10/12 15.00	60	12±2	24±4	43±6	0.2±0.1	<3±3	178±5	3.2±0.5	21.7±0.5	64±2	93±15	85±7	0.0±0.2	102.3±0.5
18/10/12 16.00	60	38±4	59±6	116±14	0.2±0.1	<3±3	185±5	1.9±0.4	21.0±0.5	70±2	-34±15	18±5	0.0±0.2	102.2±0.5
18/10/12 17.00	60	10±2	24±4	39±6	0.3±0.1	<3±3	234±5	1.0±0.4	20.3±0.5	73±2	-61±15	<5±5	0.0±0.2	102.2±0.5
18/10/12 18.00	60	8±2	20±3	32±5	<0.1±0.1	<3±3	248±5	1.5±0.4	19.9±0.5	77±2	-63±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
18/10/12 19.00	60	4±1	20±3	25±5	<0.1±0.1	<3±3	250±5	1.7±0.4	19.8±0.5	80±2	-60±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
18/10/12 20.00	60	<1±1	10±3	11±3	0.2±0.1	<3±3	255±5	1.7±0.4	19.6±0.5	82±2	-59±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
18/10/12 21.00	60	2±1	20±3	24±4	0.2±0.1	<3±3	249±5	1.1±0.4	19.5±0.5	82±2	-58±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
18/10/12 22.00	60	2±1	19±3	22±4	<0.1±0.1	<3±3	245±5	1.3±0.4	19.6±0.5	82±2	-57±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
18/10/12 23.00	60	2±1	21±3	25±4	<0.1±0.1	<3±3	244±5	1.0±0.4	19.6±0.5	83±2	-60±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
19/10/12 0.00	60	1±1	15±3	17±4	0.1±0.1	<3±3	252±5	1.0±0.4	18.9±0.5	86±2	-61±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
19/10/12 1.00	60	3±1	24±4	28±5	0.1±0.1	<3±3	245±5	1.3±0.4	18.7±0.5	86±2	-62±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
19/10/12 2.00	60	2±1	15±3	18±4	0.2±0.1	<3±3	247±5	1.5±0.4	19.0±0.5	80±2	-64±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
19/10/12 3.00	60	2±1	13±3	16±4	0.2±0.1	<3±3	236±5	1.3±0.4	18.8±0.5	80±2	-63±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
19/10/12 4.00	60	9±2	25±4	39±6	0.1±0.1	<3±3	241±5	1.0±0.4	18.6±0.5	82±2	-64±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5

19/10/12 5.00	60	12±2	15±3	34±5	0.1±0.1	<3±3	261±5	1.8±0.4	18.2±0.5	84±2	-59±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
19/10/12 6.00	60	132±10	122±11	324±34	0.2±0.1	<3±3	253±5	1.3±0.4	18.2±0.5	82±2	-60±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
19/10/12 7.00	60	13±2	33±4	53±7	0.3±0.1	<3±3	209±5	1.2±0.4	20.5±0.5	72±2	-12±15	68±6	0.0±0.2	102.3±0.5
19/10/12 8.00	60	18±2	31±4	59±8	0.3±0.1	<3±3	171±5	2.4±0.4	21.9±0.5	65±2	124±15	177±9	0.0±0.2	102.3±0.5
19/10/12 9.00	60	6±1	17±3	26±5	0.1±0.1	<3±3	176±5	2.1±0.4	22.0±0.5	64±2	209±15	280±11	0.0±0.2	102.4±0.5
19/10/12 10.00	60	1±1	10±3	12±3	0.2±0.1	<3±3	164±5	2.8±0.4	22.4±0.5	63±2	327±15	435±14	0.0±0.2	102.4±0.5
19/10/12 11.00	60	7±1	20±3	30±5	0.4±0.1	<3±3	179±5	2.9±0.4	23.2±0.5	59±2	372±15	506±15	0.0±0.2	102.3±0.5
19/10/12 12.00	60	2±1	10±3	12±3	0.4±0.1	<3±3	175±5	3.0±0.5	23.3±0.5	60±2	371±15	483±15	0.0±0.2	102.3±0.5
19/10/12 13.00	60	1±1	10±3	11±3	0.4±0.1	<3±3	172±5	2.5±0.4	23.8±0.5	61±2	338±15	372±12	0.0±0.2	102.3±0.5
19/10/12 14.00	60	16±2	40±5	63±8	0.3±0.1	<3±3	191±5	2.1±0.4	24.0±0.5	63±2	226±15	209±9	0.0±0.2	102.3±0.5
19/10/12 15.00	60	29±3	59±6	103±12	0.1±0.1	<3±3	200±5	2.0±0.4	23.0±0.5	69±2	47±15	79±7	0.0±0.2	102.3±0.5
19/10/12 16.00	60	27±3	67±7	108±13	0.2±0.1	<3±3	210±5	1.9±0.4	22.2±0.5	74±2	-5±15	43±6	0.0±0.2	102.3±0.5
19/10/12 17.00	60	8±2	31±4	43±6	0.2±0.1	<3±3	219±5	1.7±0.4	21.6±0.5	75±2	-47±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
19/10/12 18.00	60	4±1	20±3	26±5	0.4±0.1	<3±3	239±5	1.0±0.4	20.9±0.5	74±2	-57±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
19/10/12 19.00	60	<1±1	13±3	14±3	0.3±0.1	<3±3	272±5	1.1±0.4	19.9±0.5	71±2	-55±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
19/10/12 20.00	60	1±1	10±3	11±3	0.2±0.1	<3±3	271±5	1.2±0.4	19.6±0.5	73±2	-58±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
19/10/12 21.00	60	2±1	9±3	11±3	0.1±0.1	<3±3	281±5	1.5±0.4	19.6±0.5	63±2	-58±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
19/10/12 22.00	60	3±1	12±3	16±4	<0.1±0.1	<3±3	280±5	1.1±0.4	19.8±0.5	44±2	-61±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
19/10/12 23.00	60	<1±1	8±3	8±3	<0.1±0.1	<3±3	287±5	0.8±0.3	19.6±0.5	49±2	-62±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
20/10/12 0.00	60	5±1	19±3	27±5	<0.1±0.1	<3±3	269±5	0.8±0.3	19.0±0.5	64±2	-61±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
20/10/12 1.00	60	12±2	45±5	64±8	<0.1±0.1	<3±3	218±5	1.4±0.4	20.4±0.5	54±2	-60±15	<5±5	0.0±0.2	102.3±0.5
20/10/12 2.00	60	6±1	26±4	35±6	0.1±0.1	<3±3	218±5	1.7±0.4	20.5±0.5	61±2	-60±15	<5±5	0.0±0.2	102.2±0.5
20/10/12 3.00	60	2±1	12±3	16±4	0.2±0.1	<3±3	242±5	1.6±0.4	20.8±0.5	64±2	-60±15	<5±5	0.0±0.2	102.2±0.5
20/10/12 4.00	60	16±2	28±4	53±7	0.1±0.1	<3±3	246±5	0.5±0.3	20.3±0.5	70±2	-58±15	<5±5	0.0±0.2	102.2±0.5
20/10/12 5.00	60	16±2	20±3	44±6	0.2±0.1	<3±3	251±5	1.5±0.4	19.9±0.5	73±2	-50±15	<5±5	0.0±0.2	102.2±0.5
20/10/12 6.00	60	11±2	22±4	39±6	0.3±0.1	<3±3	250±5	1.8±0.4	20.4±0.5	72±2	-34±15	<5±5	0.0±0.2	102.2±0.5
20/10/12 7.00	60	39±4	45±5	105±12	0.2±0.1	<3±3	211±5	1.5±0.4	21.4±0.5	69±2	7±15	68±6	0.0±0.2	102.2±0.5
20/10/12 8.00	60	29±3	36±5	80±10	0.3±0.1	<3±3	178±5	2.5±0.4	22.5±0.5	67±2	117±15	168±8	0.0±0.2	102.3±0.5
20/10/12 9.00	60	46±4	54±6	125±14	0.4±0.1	<3±3	197±5	2.1±0.4	23.0±0.5	65±2	238±15	298±11	0.0±0.2	102.3±0.5
20/10/12 10.00	60	60±5	63±6	156±17	0.4±0.1	<3±3	203±5	2.0±0.4	23.4±0.5	63±2	319±15	411±13	0.0±0.2	102.3±0.5
20/10/12 11.00	60	59±5	58±6	148±17	0.4±0.1	<3±3	205±5	1.9±0.4	24.3±0.5	61±2	352±15	465±14	0.0±0.2	102.3±0.5
20/10/12 12.00	60	46±4	60±6	130±15	0.3±0.1	<3±3	202±5	1.9±0.4	24.7±0.5	61±2	352±15	448±14	0.0±0.2	102.2±0.5
20/10/12 13.00	60	15±2	34±4	57±8	0.3±0.1	<3±3	174±5	2.3±0.4	24.6±0.5	62±2	307±15	334±12	0.0±0.2	102.2±0.5
20/10/12 14.00	60	3±1	17±3	21±4	0.5±0.1	<3±3	171±5	3.4±0.5	23.8±0.5	66±2	264±15	222±9	0.0±0.2	102.2±0.5
20/10/12 15.00	60	25±3	48±5	86±10	0.6±0.1	<3±3	185±5	2.4±0.4	23.1±0.5	69±2	57±15	61±6	0.0±0.2	102.1±0.5
20/10/12 16.00	60	30±3	58±6	104±12	0.4±0.1	<3±3	221±5	1.7±0.4	22.3±0.5	73±2	-24±15	27±6	0.0±0.2	102.1±0.5
20/10/12 17.00	60	16±2	36±5	60±8	0.3±0.1	<3±3	226±5	1.5±0.4	21.8±0.5	78±2	-53±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
20/10/12 18.00	60	4±1	18±3	24±4	0.2±0.1	<3±3	224±5	1.3±0.4	21.4±0.5	79±2	-55±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
20/10/12 19.00	60	3±1	26±4	30±5	0.1±0.1	<3±3	242±5	1.3±0.4	21.2±0.5	81±2	-57±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
20/10/12 20.00	60	4±1	23±4	29±5	0.1±0.1	<3±3	244±5	1.8±0.4	21.0±0.5	86±2	-54±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
20/10/12 21.00	60	2±1	17±3	19±4	0.2±0.1	<3±3	251±5	1.9±0.4	20.9±0.5	88±2	-53±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
20/10/12 22.00	60	2±1	13±3	16±4	0.1±0.1	<3±3	256±5	1.5±0.4	20.8±0.5	87±2	-50±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
20/10/12 23.00	60	2±1	17±3	21±4	<0.1±0.1	<3±3	250±5	1.6±0.4	20.7±0.5	88±2	-52±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
21/10/12 0.00	60	3±1	17±3	22±4	<0.1±0.1	<3±3	231±5	1.1±0.4	20.9±0.5	90±2	-33±15	<5±5	0.0±0.2	102.1±0.5
21/10/12 1.00	60	3±1	17±3	22±4	0.1±0.1	<3±3	192±5	1.3±0.4	21.0±0.5	89±2	-22±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
21/10/12 2.00	60	3±1	21±3	26±5	0.1±0.1	<3±3	231±5	1.3±0.4	20.9±0.5	86±2	-31±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
21/10/12 3.00	60	4±1	18±3	23±4	0.1±0.1	<3±3	203±5	1.3±0.4	20.8±0.5	83±2	-34±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
21/10/12 4.00	60	4±1	19±3	26±5	0.2±0.1	<3±3	233±5	1.1±0.4	20.7±0.5	83±2	-30±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
21/10/12 5.00	60	41±4	55±6	118±14	0.3±0.1	<3±3	201±5	1.2±0.4	20.8±0.5	87±2	-30±15	<5±5	0.0±0.2	102.0±0.5
21/10/12 6.00	60	9±2	20±3	33±5	0.3±0.1	<3±3	165±5	2.7±0.4	20.8±0.5	88±2	-24±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
21/10/12 7.00	60	16±2	30±4	55±7	0.5±0.1	<3±3	175±5	2.1±0.4	21.4±0.5	84±2	25±15	85±7	0.0±0.2	102.0±0.5
21/10/12 8.00	60	39±4	52±6	111±13	0.6±0.1	<3±3	183±5	2.0±0.4	21.5±0.5	80±2	31±15	78±7	0.0±0.2	102.0±0.5
21/10/12 9.00	60	22±3	29±4	62±8	0.6±0.1	<3±3	183±5	2.0±0.4	22.1±0.5	77±2	165±15	217±9	0.0±0.2	102.0±0.5
21/10/12 10.00	60	17±2	28±4	53±7	0.3±0.1	<3±3	184±5	2.0±0.4	23.6±0.5	71±2	310±15	398±13	0.0±0.2	102.0±0.5
21/10/12 11.00	60	44±4	60±6	128±15	0.3±0.1	<3±3	200±5	2.0±0.4	24.3±0.5	66±2	340±15	449±14	0.0±0.2	102.0±0.5
21/10/12 12.00	60	36±4	50±5	104±12	0.2±0.1	<3±3	197±5	1.9±0.4	24.7±0.5	63±2	331±15	414±13	0.0±0.2	101.9±0.5

21/10/12 13.00	60	21±2	38±5	71±9	0,4±0,1	<3±3	195±5	1,8±0,4	24,5±0,5	64±2	249±15	284±11	0,0±0,2	101,9±0,5	
21/10/12 14.00	60	20±2	38±5	69±9	0,5±0,1	<3±3	180±5	2,1±0,4	24,6±0,5	63±2	245±15	267±10	0,0±0,2	101,9±0,5	
21/10/12 15.00	60	1±1	9±3	11±3	0,6±0,1	<3±3	172±5	3,5±0,5	23,6±0,5	68±2	151±15	176±9	0,0±0,2	101,9±0,5	
21/10/12 16.00	60	6±1	18±3	28±5	0,2±0,1	<3±3	175±5	2,4±0,4	22,7±0,5	66±2	-13±15	33±6	0,0±0,2	101,9±0,5	
21/10/12 17.00	60	7±1	19±3	29±5	0,2±0,1	<3±3	194±5	1,3±0,4	22,4±0,5	67±2	-39±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
21/10/12 18.00	60	<1±1	8±3	8±3	0,3±0,1	<3±3	220±5	1,4±0,4	22,2±0,5	74±2	-37±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
21/10/12 19.00	60	<1±1	8±3	8±3	0,1±0,1	<3±3	204±5	1,5±0,4	22,0±0,5	74±2	-40±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
21/10/12 20.00	60	<1±1	7±2	7±3	0,1±0,1	<3±3	242±5	1,0±0,4	21,9±0,5	76±2	-38±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
21/10/12 21.00	60	<1±1	6±2	7±3	0,1±0,1	<3±3	237±5	1,1±0,4	21,7±0,5	82±2	-42±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
21/10/12 22.00	60	<1±1	6±2	6±3	<0,1±0,1	<3±3	251±5	1,2±0,4	21,8±0,5	83±2	-33±15	<5±5	0,0±0,2	102,0±0,5	
21/10/12 23.00	60	2±1	10±3	13±3	<0,1±0,1	<3±3	251±5	0,7±0,3	21,7±0,5	83±2	-36±15	<5±5	0,0±0,2	102,0±0,5	
22/10/12 0.00	60	3±1	13±3	19±4	0,1±0,1	<3±3	233±5	0,3±0,3	21,7±0,5	87±2	-13±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/10/12 1.00	60	<1±1	8±3	9±3	0,1±0,1	<3±3	222±5	0,5±0,3	21,9±0,5	88±2	-22±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/10/12 2.00	60	<1±1	6±2	7±3	<0,1±0,1	<3±3	243±5	0,6±0,3	21,4±0,5	89±2	-27±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/10/12 3.00	60	2±1	11±3	15±3	0,1±0,1	<3±3	233±5	0,4±0,3	21,5±0,5	89±2	-26±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/10/12 4.00	60	4±1	12±3	17±4	0,2±0,1	<3±3	248±5	0,9±0,3	21,4±0,5	87±2	-13±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/10/12 5.00	60	18±2	26±4	53±7	0,2±0,1	<3±3	245±5	1,3±0,4	21,7±0,5	83±2	-13±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/10/12 6.00	60	36±3	32±4	87±11	0,3±0,1	<3±3	205±5	1,2±0,4	21,6±0,5	85±2	-12±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/10/12 7.00	60	36±4	55±6	111±13	0,3±0,1	<3±3	196±5	1,1±0,4	21,7±0,5	85±2	5±15	26±6	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/10/12 8.00	60	67±6	70±7	173±19	0,5±0,1	<3±3	175±5	1,3±0,4	22,6±0,5	82±2	91±15	141±8	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/10/12 9.00	60	14±2	25±4	47±7	0,6±0,1	<3±3	182±5	2,0±0,4	23,0±0,5	79±2	210±15	272±10	0,0±0,2	102,0±0,5	
22/10/12 10.00	60	16±2	25±4	49±7	0,3±0,1	<3±3	178±5	2,2±0,4	23,3±0,5	73±2	229±15	305±11	0,0±0,2	102,0±0,5	
22/10/12 11.00	60	9±2	20±3	34±5	0,2±0,1	<3±3	175±5	1,6±0,4	22,7±0,5	77±2	131±15	179±9	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/10/12 12.00	60	1±1	9±3	11±3	0,1±0,1	<3±3	137±5	0,9±0,3	24,4±0,5	74±2	299±15	365±12	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/10/12 13.00	60	1±1	9±3	11±3	0,2±0,1	<3±3	112±5	0,5±0,3	26,4±0,5	67±2	328±15	368±12	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/10/12 14.00	60	9±2	20±3	34±5	N.V.	N.V.	258±5	0,5±0,3	25,1±0,5	72±2	116±15	136±8	0,0±0,2	101,9±0,5	ripristino analizzatore CO nativo e verifica periodica
22/10/12 15.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	0,4±0,1	N.V.	N.D.	<0,3±0,3	24,3±0,5	76±2	81±15	84±7	0,0±0,2	101,9±0,5	ripristino analizzatore CO nativo e verifica periodica
22/10/12 16.00	60	11±2	18±3	34±5	0,5±0,1	<3±3	280±5	0,9±0,3	23,1±0,5	79±2	-32±15	15±5	0,0±0,2	101,8±0,5	
22/10/12 17.00	60	10±2	16±3	32±5	0,5±0,1	<3±3	20±5	1,7±0,4	22,8±0,5	77±2	-53±15	<5±5	0,0±0,2	101,8±0,5	
22/10/12 18.00	60	12±2	14±3	31±5	0,3±0,1	<3±3	17±5	2,5±0,4	22,4±0,5	80±2	-54±15	<5±5	0,0±0,2	101,8±0,5	
22/10/12 19.00	60	20±2	26±4	56±8	0,4±0,1	<3±3	302±5	1,9±0,4	22,1±0,5	84±2	-48±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/10/12 20.00	60	15±2	15±3	38±6	0,4±0,1	<3±3	334±5	1,3±0,4	21,9±0,5	87±2	-49±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/10/12 21.00	60	6±1	12±3	21±4	0,4±0,1	<3±3	15±5	2,2±0,4	21,7±0,5	88±2	-49±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/10/12 22.00	60	3±1	14±3	19±4	0,3±0,1	<3±3	27±5	2,5±0,4	21,3±0,5	90±2	-47±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
22/10/12 23.00	60	1±1	7±2	9±3	0,3±0,1	<3±3	15±5	2,3±0,4	21,2±0,5	90±2	-47±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
23/10/12 0.00	60	<1±1	6±2	7±3	0,3±0,1	<3±3	5±5	2,1±0,4	21,0±0,5	89±2	-46±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
23/10/12 1.00	60	<1±1	9±3	10±3	0,6±0,1	<3±3	300±5	1,7±0,4	20,9±0,5	89±2	-45±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
23/10/12 2.00	60	<1±1	13±3	14±3	0,4±0,1	<3±3	11±5	3,3±0,5	20,9±0,5	86±2	-44±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
23/10/12 3.00	60	3±1	13±3	17±4	0,4±0,1	<3±3	6±5	2,0±0,4	20,9±0,5	86±2	-47±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
23/10/12 4.00	60	6±1	13±3	23±4	0,3±0,1	<3±3	291±5	1,0±0,4	20,4±0,5	88±2	-43±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
23/10/12 5.00	60	32±3	34±4	83±10	0,5±0,1	<3±3	347±5	0,8±0,3	20,0±0,5	91±2	-49±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
23/10/12 6.00	60	38±4	36±4	93±11	0,6±0,1	<3±3	1±5	0,6±0,3	19,6±0,5	90±2	-51±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
23/10/12 7.00	60	25±3	45±5	83±10	N.V.	N.V.	251±5	0,3±0,3	20,5±0,5	85±2	-32±15	34±6	0,0±0,2	101,9±0,5	verifica periodica
23/10/12 8.00	60	35±3	33±4	86±10	N.V.	N.V.	193±5	1,8±0,4	21,3±0,5	81±2	80±15	127±8	0,0±0,2	101,9±0,5	verifica periodica
23/10/12 9.00	60	3±1	10±3	15±3	0,3±0,1	<3±3	167±5	2,3±0,4	22,2±0,5	80±2	226±15	274±10	0,0±0,2	101,9±0,5	
23/10/12 10.00	60	11±2	18±3	35±5	0,3±0,1	<3±3	171±5	1,8±0,4	23,1±0,5	74±2	308±15	386±13	0,0±0,2	102,0±0,5	
23/10/12 11.00	60	11±2	14±3	31±5	0,3±0,1	<3±3	165±5	1,8±0,4	23,4±0,5	71±2	328±15	417±13	0,0±0,2	102,0±0,5	
23/10/12 12.00	60	2±1	11±3	14±3	0,4±0,1	<3±3	88±5	1,0±0,4	25,2±0,5	65±2	343±15	420±13	0,0±0,2	102,0±0,5	
23/10/12 13.00	60	7±1	21±3	31±5	0,5±0,1	<3±3	58±5	1,1±0,4	24,8±0,5	66±2	272±15	303±11	0,0±0,2	101,9±0,5	
23/10/12 14.00	60	4±1	18±3	24±4	0,7±0,1	<3±3	75±5	0,7±0,3	23,5±0,5	71±2	100±15	111±7	0,0±0,2	101,9±0,5	
23/10/12 15.00	60	10±2	27±4	42±6	1,0±0,2	<3±3	N.D.	<0,3±0,3	22,7±0,5	74±2	1±15	39±6	0,0±0,2	101,9±0,5	
23/10/12 16.00	60	35±3	37±5	91±11	0,5±0,1	<3±3	11±5	0,6±0,3	21,7±0,5	77±2	-35±15	14±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
23/10/12 17.00	60	5±1	19±3	27±5	0,6±0,1	<3±3	289±5	0,8±0,3	20,4±0,5	81±2	-54±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
23/10/12 18.00	60	6±1	17±3	27±5	0,8±0,1	<3±3	298±5	1,0±0,4	20,0±0,5	83±2	-54±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
23/10/12 19.00	60	<1±1	9±3	10±3	0,8±0,1	<3±3	312±5	1,4±0,4	20,2±0,5	82±2	-53±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	
23/10/12 20.00	60	3±1	9±3	13±3	0,3±0,1	<3±3	303±5	1,3±0,4	19,9±0,5	81±2	-52±15	<5±5	0,0±0,2	101,9±0,5	

23/10/12 21.00	60	2±1	8±3	11±3	0.3±0.1	<3±3	287±5	1.3±0.4	198±0.5	82±2	-51±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
23/10/12 22.00	60	<1±1	8±3	9±3	0.3±0.1	<3±3	268±5	0.9±0.3	20.0±0.5	82±2	-48±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
23/10/12 23.00	60	11±2	14±3	29±5	0.3±0.1	<3±3	265±5	0.9±0.3	200±0.5	86±2	-46±15	<5±5	0.0±0.2	101.9±0.5
24/10/12 1.00	60	<1±1	6±2	7±3	0.3±0.1	<3±3	287±5	1.0±0.4	19.9±0.5	91±2	-34±15	<5±5	0.0±0.2	101.8±0.5
24/10/12 2.00	60	3±1	10±3	14±3	0.3±0.1	<3±3	N.D.	<0.3±0.3	20.3±0.5	91±2	-18±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
24/10/12 3.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.3±0.1	<3±3	119±5	1.6±0.4	20.7±0.5	90±2	-19±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
24/10/12 4.00	60	<1±1	6±2	6±3	0.4±0.1	<3±3	140±5	1.5±0.4	20.7±0.5	86±2	-18±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
24/10/12 5.00	60	17±2	32±4	59±8	0.4±0.1	<3±3	128±5	1.5±0.4	20.4±0.5	88±2	-20±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
24/10/12 6.00	60	<1±1	7±2	7±3	0.3±0.1	<3±3	151±5	4.9±0.5	20.7±0.5	84±2	-12±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
24/10/12 7.00	60	<1±1	9±3	9±3	0.3±0.1	<3±3	147±5	5.6±0.6	20.6±0.5	85±2	18±15	51±6	0.0±0.2	101.7±0.5
24/10/12 8.00	60	26±3	42±5	81±10	0.4±0.1	<3±3	187±5	2.6±0.4	20.3±0.5	84±2	28±15	54±6	0.0±0.2	101.7±0.5
24/10/12 9.00	60	14±2	24±4	45±6	0.3±0.1	<3±3	182±5	1.5±0.4	21.3±0.5	80±2	150±15	200±9	0.0±0.2	101.7±0.5
24/10/12 10.00	60	4±1	14±3	19±4	0.3±0.1	<3±3	167±5	3.0±0.5	21.3±0.5	82±2	82±15	117±7	1.6±0.3	101.7±0.5
24/10/12 11.00	60	5±1	13±3	20±4	0.3±0.1	<3±3	178±5	4.1±0.5	21.3±0.5	84±2	181±15	229±10	0.0±0.2	101.7±0.5
24/10/12 12.00	60	22±3	34±4	68±9	0.4±0.1	<3±3	200±5	2.0±0.4	21.5±0.5	82±2	145±15	184±9	0.0±0.2	101.7±0.5
24/10/12 13.00	60	11±2	30±4	47±7	0.4±0.1	<3±3	184±5	2.2±0.4	22.1±0.5	79±2	192±15	226±10	0.0±0.2	101.7±0.5
24/10/12 14.00	60	7±1	16±3	27±5	0.3±0.1	<3±3	184±5	3.4±0.5	22.4±0.5	74±2	202±15	206±9	0.0±0.2	101.7±0.5
24/10/12 15.00	60	25±3	36±5	74±9	0.4±0.1	<3±3	201±5	1.8±0.4	22.4±0.5	75±2	76±15	84±7	0.0±0.2	101.6±0.5
24/10/12 16.00	60	11±2	24±4	40±6	0.4±0.1	<3±3	182±5	1.9±0.4	21.5±0.5	80±2	-8±15	22±5	0.0±0.2	101.6±0.5
24/10/12 17.00	60	10±2	19±3	35±5	0.3±0.1	<3±3	207±5	2.1±0.4	20.7±0.5	81±2	-35±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
24/10/12 18.00	60	<1±1	5±2	6±3	0.3±0.1	<3±3	206±5	2.0±0.4	20.8±0.5	82±2	-30±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
24/10/12 19.00	60	<1±1	3±2	3±2	0.3±0.1	<3±3	175±5	2.9±0.4	21.1±0.5	85±2	-34±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
24/10/12 20.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	<3±3	180±5	2.6±0.4	21.0±0.5	83±2	-37±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
24/10/12 21.00	60	<1±1	7±2	7±3	0.3±0.1	<3±3	224±5	1.6±0.4	20.7±0.5	83±2	-52±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
24/10/12 22.00	60	2±1	10±3	13±3	0.2±0.1	<3±3	253±5	1.1±0.4	20.3±0.5	84±2	-49±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
24/10/12 23.00	60	2±1	11±3	13±3	0.2±0.1	<3±3	258±5	1.3±0.4	20.2±0.5	84±2	-47±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
25/10/12 0.00	60	4±1	12±3	18±4	0.2±0.1	<3±3	257±5	1.3±0.4	19.8±0.5	81±2	-53±15	<5±5	0.0±0.2	101.7±0.5
25/10/12 1.00	60	<1±1	7±2	8±3	0.3±0.1	<3±3	179±5	1.2±0.4	20.0±0.5	85±2	-42±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
25/10/12 2.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	<3±3	156±5	2.8±0.4	20.2±0.5	90±2	-46±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
25/10/12 3.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	<3±3	145±5	3.3±0.5	20.1±0.5	90±2	-35±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
25/10/12 4.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	<3±3	159±5	3.2±0.5	20.0±0.5	89±2	-34±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
25/10/12 5.00	60	14±2	14±3	35±5	0.3±0.1	<3±3	163±5	2.6±0.4	19.9±0.5	88±2	-34±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
25/10/12 6.00	60	14±2	17±3	38±6	0.3±0.1	<3±3	166±5	2.6±0.4	19.8±0.5	88±2	-38±15	<5±5	0.0±0.2	101.6±0.5
25/10/12 7.00	60	15±2	19±3	42±6	0.3±0.1	<3±3	170±5	3.0±0.5	20.4±0.5	84±2	16±15	73±6	0.0±0.2	101.6±0.5
25/10/12 8.00	60	11±2	17±3	34±5	0.3±0.1	<3±3	171±5	2.7±0.4	20.9±0.5	79±2	88±15	129±8	0.0±0.2	101.6±0.5
25/10/12 9.00	60	5±1	16±3	23±4	0.3±0.1	<3±3	160±5	3.6±0.5	21.5±0.5	78±2	259±15	321±11	0.0±0.2	101.6±0.5
25/10/12 10.00	60	2±1	8±3	11±3	0.3±0.1	<3±3	173±5	3.4±0.5	22.1±0.5	76±2	313±15	395±13	0.0±0.2	101.6±0.5
25/10/12 11.00	60	<1±1	5±2	6±3	0.4±0.1	<3±3	172±5	3.5±0.5	22.4±0.5	75±2	330±15	408±13	0.0±0.2	101.6±0.5
25/10/12 12.00	60	4±1	8±3	15±3	0.3±0.1	<3±3	172±5	3.6±0.5	21.9±0.5	76±2	192±15	246±10	0.0±0.2	101.6±0.5
25/10/12 13.00	60	3±1	6±2	11±3	0.3±0.1	<3±3	177±5	3.6±0.5	22.3±0.5	73±2	255±15	280±11	0.0±0.2	101.5±0.5
25/10/12 14.00	60	8±2	14±3	26±5	0.3±0.1	<3±3	176±5	3.0±0.5	21.9±0.5	74±2	126±15	127±8	0.0±0.2	101.5±0.5
25/10/12 15.00	60	31±3	38±5	85±10	0.3±0.1	<3±3	192±5	1.9±0.4	21.4±0.5	77±2	7±15	40±6	0.0±0.2	101.5±0.5
25/10/12 16.00	60	40±4	49±5	110±13	0.4±0.1	<3±3	218±5	1.5±0.4	21.1±0.5	78±2	-15±15	39±6	0.0±0.2	101.4±0.5
25/10/12 17.00	60	13±2	25±4	45±6	0.3±0.1	<3±3	233±5	1.6±0.4	20.4±0.5	80±2	-55±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
25/10/12 18.00	60	8±2	29±4	40±6	0.4±0.1	<3±3	225±5	1.4±0.4	20.0±0.5	82±2	-62±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
25/10/12 19.00	60	4±1	21±3	27±5	0.3±0.1	<3±3	257±5	1.2±0.4	19.4±0.5	84±2	-62±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
25/10/12 20.00	60	2±1	13±3	16±4	0.3±0.1	<3±3	260±5	1.6±0.4	19.4±0.5	85±2	-59±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
25/10/12 21.00	60	9±2	21±3	35±5	0.3±0.1	<3±3	254±5	1.3±0.4	19.6±0.5	86±2	-51±15	<5±5	0.0±0.2	101.5±0.5
25/10/12 22.00	60	4±1	18±3	24±4	0.3±0.1	<3±3	251±5	1.2±0.4	19.8±0.5	86±2	-41±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
25/10/12 23.00	60	2±1	16±3	19±4	0.3±0.1	<3±3	257±5	1.3±0.4	19.9±0.5	86±2	-45±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
26/10/12 0.00	60	<1±1	10±3	11±3	0.3±0.1	<3±3	155±5	2.8±0.4	20.2±0.5	87±2	-26±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
26/10/12 1.00	60	<1±1	5±2	5±3	0.3±0.1	<3±3	152±5	4.4±0.5	20.2±0.5	90±2	-18±15	<5±5	0.0±0.2	101.4±0.5
26/10/12 2.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	<3±3	169±5	4.0±0.5	20.3±0.5	87±2	-22±15	<5±5	0.0±0.2	101.3±0.5
26/10/12 3.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	<3±3	173±5	4.9±0.5	20.5±0.5	84±2	-26±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5
26/10/12 4.00	60	<1±1	4±2	4±2	0.3±0.1	<3±3	153±5	6.5±0.6	20.2±0.5	90±2	-14±15	<5±5	0.2±0.2	101.2±0.5
26/10/12 5.00	60	11±2	18±3	34±5	0.4±0.1	<3±3	180±5	5.8±0.6	20.2±0.5	88±2	-19±15	<5±5	0.0±0.2	101.2±0.5

26/10/12 6.00	60	15 ± 2	20 ± 3	43 ± 6	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	186 ± 5	4,6 ± 0,5	20,4 ± 0,5	85 ± 2	-18 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	101,1 ± 0,5
26/10/12 7.00	60	74 ± 6	70 ± 7	182 ± 20	0,4 ± 0,1	< 3 ± 3	220 ± 5	2,7 ± 0,4	20,6 ± 0,5	81 ± 2	-8 ± 15	19 ± 5	0,0 ± 0,2	101,1 ± 0,5
26/10/12 8.00	60	19 ± 2	21 ± 3	50 ± 7	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	218 ± 5	4,0 ± 0,5	21,1 ± 0,5	80 ± 2	83 ± 15	122 ± 7	0,0 ± 0,2	101,1 ± 0,5
26/10/12 9.00	60	13 ± 2	17 ± 3	36 ± 6	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	183 ± 5	4,4 ± 0,5	21,9 ± 0,5	78 ± 2	195 ± 15	242 ± 10	0,2 ± 0,2	101,1 ± 0,5
26/10/12 10.00	60	18 ± 2	17 ± 3	44 ± 6	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	189 ± 5	4,0 ± 0,5	22,0 ± 0,5	77 ± 2	224 ± 15	274 ± 10	0,0 ± 0,2	101,0 ± 0,5
26/10/12 11.00	60	10 ± 2	13 ± 3	28 ± 5	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	176 ± 5	5,6 ± 0,6	22,3 ± 0,5	75 ± 2	288 ± 15	360 ± 12	0,0 ± 0,2	101,0 ± 0,5
26/10/12 12.00	60	7 ± 1	10 ± 3	20 ± 4	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	176 ± 5	6,0 ± 0,6	21,8 ± 0,5	76 ± 2	156 ± 15	210 ± 9	0,0 ± 0,2	100,9 ± 0,5
26/10/12 13.00	60	6 ± 1	10 ± 3	19 ± 4	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	184 ± 5	5,9 ± 0,6	21,3 ± 0,5	81 ± 2	26 ± 15	54 ± 6	0,0 ± 0,2	100,8 ± 0,5
26/10/12 14.00	60	14 ± 2	20 ± 3	41 ± 6	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	194 ± 5	4,6 ± 0,5	21,2 ± 0,5	82 ± 2	22 ± 15	54 ± 6	0,0 ± 0,2	100,7 ± 0,5
26/10/12 15.00	60	12 ± 2	16 ± 3	34 ± 5	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	190 ± 5	4,9 ± 0,5	21,0 ± 0,5	83 ± 2	-13 ± 15	8 ± 5	1,0 ± 0,3	100,6 ± 0,5
26/10/12 16.00	60	19 ± 2	24 ± 4	53 ± 7	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	208 ± 5	3,8 ± 0,5	20,1 ± 0,5	89 ± 2	-19 ± 15	< 5 ± 5	3,8 ± 0,4	100,5 ± 0,5
26/10/12 17.00	60	4 ± 1	7 ± 3	13 ± 3	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	223 ± 5	4,1 ± 0,5	19,5 ± 0,5	91 ± 2	-17 ± 15	< 5 ± 5	6,2 ± 0,5	100,4 ± 0,5
26/10/12 18.00	60	6 ± 1	9 ± 3	19 ± 4	0,2 ± 0,1	< 3 ± 3	220 ± 5	2,3 ± 0,4	17,4 ± 0,5	95 ± 2	-9 ± 15	< 5 ± 5	9,0 ± 0,7	100,3 ± 0,5
26/10/12 19.00	60	< 1 ± 1	5 ± 2	5 ± 2	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	209 ± 5	0,8 ± 0,3	17,6 ± 0,5	96 ± 2	-13 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	100,2 ± 0,5
26/10/12 20.00	60	2 ± 1	10 ± 3	12 ± 3	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	278 ± 5	0,4 ± 0,3	18,0 ± 0,5	95 ± 2	-12 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	100,1 ± 0,5
26/10/12 21.00	60	1 ± 1	13 ± 3	14 ± 3	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	241 ± 5	1,4 ± 0,4	19,0 ± 0,5	95 ± 2	-22 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	100,1 ± 0,5
26/10/12 22.00	60	1 ± 1	10 ± 3	12 ± 3	0,2 ± 0,1	< 3 ± 3	249 ± 5	2,8 ± 0,4	19,4 ± 0,5	89 ± 2	-41 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	100,0 ± 0,5
26/10/12 23.00	60	< 1 ± 1	5 ± 2	6 ± 3	0,2 ± 0,1	< 3 ± 3	230 ± 5	3,3 ± 0,5	19,5 ± 0,5	86 ± 2	-20 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	100,0 ± 0,5
27/10/12 0.00	60	< 1 ± 1	5 ± 2	5 ± 3	0,2 ± 0,1	< 3 ± 3	195 ± 5	2,5 ± 0,4	20,0 ± 0,5	84 ± 2	-24 ± 15	< 5 ± 5	0,6 ± 0,2	99,9 ± 0,5
27/10/12 1.00	60	< 1 ± 1	4 ± 2	4 ± 2	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	196 ± 5	5,1 ± 0,6	19,9 ± 0,5	83 ± 2	-17 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	99,8 ± 0,5
27/10/12 2.00	60	< 1 ± 1	3 ± 2	3 ± 2	0,2 ± 0,1	< 3 ± 3	200 ± 5	5,1 ± 0,6	20,0 ± 0,5	82 ± 2	-14 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	99,7 ± 0,5
27/10/12 3.00	60	< 1 ± 1	4 ± 2	4 ± 2	0,2 ± 0,1	< 3 ± 3	241 ± 5	4,4 ± 0,5	20,2 ± 0,5	79 ± 2	-23 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	99,6 ± 0,5
27/10/12 4.00	60	1 ± 1	5 ± 2	6 ± 3	0,2 ± 0,1	< 3 ± 3	212 ± 5	3,4 ± 0,5	20,2 ± 0,5	79 ± 2	-20 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	99,6 ± 0,5
27/10/12 5.00	60	4 ± 1	9 ± 3	14 ± 3	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	224 ± 5	5,0 ± 0,6	20,4 ± 0,5	77 ± 2	-27 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	99,5 ± 0,5
27/10/12 6.00	60	5 ± 1	11 ± 3	18 ± 4	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	224 ± 5	4,9 ± 0,5	20,5 ± 0,5	73 ± 2	-37 ± 15	< 5 ± 5	0,0 ± 0,2	99,4 ± 0,5
27/10/12 7.00	60	6 ± 1	11 ± 3	20 ± 4	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	227 ± 5	3,9 ± 0,5	20,4 ± 0,5	73 ± 2	-23 ± 15	22 ± 5	0,2 ± 0,2	99,4 ± 0,5
27/10/12 8.00	60	6 ± 1	13 ± 3	22 ± 4	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	234 ± 5	4,1 ± 0,5	20,6 ± 0,5	73 ± 2	25 ± 15	65 ± 6	0,0 ± 0,2	99,4 ± 0,5
27/10/12 9.00	60	4 ± 1	10 ± 3	16 ± 4	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	213 ± 5	5,2 ± 0,6	20,8 ± 0,5	75 ± 2	114 ± 15	160 ± 8	0,0 ± 0,2	99,4 ± 0,5
27/10/12 10.00	60	10 ± 2	13 ± 3	27 ± 5	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	247 ± 5	4,8 ± 0,5	21,2 ± 0,5	70 ± 2	248 ± 15	328 ± 12	0,0 ± 0,2	99,4 ± 0,5
27/10/12 11.00	60	9 ± 2	14 ± 3	28 ± 5	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	239 ± 5	5,6 ± 0,6	20,3 ± 0,5	73 ± 2	126 ± 15	169 ± 8	0,0 ± 0,2	99,3 ± 0,5
27/10/12 12.00	60	4 ± 1	8 ± 3	14 ± 3	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	172 ± 5	3,2 ± 0,5	20,8 ± 0,5	75 ± 2	97 ± 15	132 ± 8	0,0 ± 0,2	99,2 ± 0,5
27/10/12 13.00	60	4 ± 1	9 ± 3	15 ± 4	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	182 ± 5	4,7 ± 0,5	20,7 ± 0,5	76 ± 2	59 ± 15	91 ± 7	0,0 ± 0,2	99,2 ± 0,5
27/10/12 14.00	60	7 ± 2	14 ± 3	25 ± 4	0,3 ± 0,1	< 3 ± 3	243 ± 5	4,5 ± 0,5	20,6 ± 0,5	75 ± 2	78 ± 15	110 ± 7	0,0 ± 0,2	99,2 ± 0,5
27/10/12 15.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
27/10/12 16.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
27/10/12 17.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
27/10/12 18.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
27/10/12 19.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
27/10/12 20.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
27/10/12 21.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
27/10/12 22.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
27/10/12 23.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
28/10/12 0.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
28/10/12 1.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
28/10/12 2.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
28/10/12 3.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
28/10/12 4.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
28/10/12 5.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
28/10/12 6.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
28/10/12 7.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
28/10/12 8.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
28/10/12 9.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
28/10/12 10.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
28/10/12 11.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
28/10/12 12.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
28/10/12 13.00	60	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.

assenza della fornitura di energia elettrica, il quadro elettrico a cui è attaccato il laboratorio mobile è stato disinstallato

[illegible]