

PARTE II
LA VALUTAZIONE DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE
E CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE

a cura di Barbara Lupi e Sara Barsanti


2.1 Indicatore A2: Mortalità tumori

Indicatore	Valore	Media indicatore	Performance	Anno indicatore
A2 - Mortalità tumori	166,01 x 100000	165,02 x 100000	2,75	2006-2008

Fonte dei dati : *Registro di Mortalità*
Elaborazioni: *Laboratorio Management e Sanità*

Struttura ad albero, A2 Mortalità tumori

- A2 Mortalità tumori



A2 Mortalità tumori							
Azienda	Valore 2005-2007	Valore 2006-2008	Delta %	Num 2005-2007	Num 2006-2008	Den 2005-2007	Den 2006-2008
Toscana	168,973	166,01	-1,756	36.018	35.999	10.895.711	10.979.104
Lunigiana	174,677	170,18	-2,572	623	614	154.176	154.530

A2 Mortalità tumori							
Azienda	Valore 2005-2007	Valore 2006-2008	Delta %	Num 2005-2007	Num 2006-2008	Den 2005-2007	Den 2006-2008
Apuane	180,457	177,90	-1,417	1.477	1.490	448.989	450.976
Valle del Serchio	165,747	162,93	-1,699	610	613	176.524	176.949
Piana di Lucca	180,677	176,44	-2,345	1.595	1.592	472.694	478.614
Pistoiese	170,293	163,97	-3,711	1.631	1.604	491.700	498.453
Val di Nievole	166,617	169,78	1,899	1.079	1.099	350.948	355.138
Pratese	168,620	165,16	-2,050	2.073	2.079	729.820	735.041
Alta Val di Cecina	167,887	166,92	-0,578	260	259	65.150	64.928
Val d'Era	166,380	162,40	-2,390	1.034	1.038	340.136	346.718
Pisana	174,420	167,69	-3,857	1.908	1.881	573.333	576.423
Ba. Val di Cecina	157,140	160,90	2,393	771	795	239.487	241.695
Livornese	183,810	175,84	-4,336	1.924	1.886	529.351	532.557
Val di Cornia	157,357	167,98	6,753	612	650	175.421	176.400
Elba	146,963	149,15	1,488	270	282	92.936	93.746
Alta Val d'Elsa	163,943	158,12	-3,554	568	564	183.359	185.511
Val di Chiana Senese	162,337	157,90	-2,735	677	661	188.821	190.031
Amiata Senese	189,127	161,17	-14,780	180	169	43.741	43.679
Senese	160,513	160,21	-0,189	1.290	1.311	372.542	375.745
Casentino	181,857	175,07	-3,732	393	381	109.063	109.799
Val Tiberina	139,790	150,87	7,929	292	314	93.848	94.023
Val di Chiana Aretina	176,040	168,72	-4,160	508	491	152.586	154.530
Aretina	158,807	155,09	-2,340	1.153	1.153	379.592	383.825
Valdarno	169,007	159,80	-5,449	879	857	275.508	278.339
Colline Metallifere	164,373	157,39	-4,250	481	476	135.390	136.439
Colline dell'Albegna	190,083	184,21	-3,092	610	589	156.571	157.155
Amiata Grossetana	169,547	155,53	-8,265	260	246	58.003	58.153
Grossetana	173,863	172,77	-0,629	1.065	1.070	311.075	315.104
Firenze	162,903	164,45	0,951	3.937	4.000	1.099.250	1.096.956
Fiorentina N/O	163,990	159,39	-2,803	1.892	1.870	621.727	627.357
Fiorentina sud-est	162,967	157,03	-3,641	1.543	1.527	491.877	495.534
Mugello	175,870	173,77	-1,196	632	643	194.765	197.373
Empolese	155,627	156,29	0,428	1.281	1.301	434.806	438.750
Valdarno Inferiore	159,303	155,66	-2,287	706	699	255.693	259.190
Versilia	192,413	188,83	-1,864	1.804	1.795	496.835	499.453

Indicatore A2: Mortalità per Tumori

A2 Tasso di mortalità per tumori

Definizione:	Tasso di mortalità per tumori
Numeratore	Numero di deceduti per tumore
Denominatore	Numero totale residenti
Formula matematica:	$\frac{\text{N. deceduti per tumore}}{\text{N. totale residenti}} \times 100.000$
Note per l'elaborazione:	Codifiche ICD-9 CM: 140 - 239
Fonte:	Registro di Mortalità Regionale (RMR) – U.D. Epidemiologia Ambientale e Occupazionale, ISPO
Parametro di riferimento:	Media Regionale
Standardizzazione:	Età (standard: popolazione europea)
Significato:	È un indicatore che mostra la prevalenza delle malattie per tumori nella popolazione residente

2.2 Indicatore A3: Mortalità per malattie cardiocircolatorie


Indicatore	Valore	Media indicatore	Performance	Anno indicatore
A3 - Mortalità per malattie cardiocircolatorie	166,40 x 100000	169,07 x 100000	● 4,13	2006-2008

Fonte dei dati : *Registro di Mortalità*

Elaborazioni: *Laboratorio Management e Sanità*

Struttura ad albero, A3 Mortalità per malattie cardiocircolatorie

- A3 Mortalità per malattie cardiocircolatorie



A3 Mortalità per malattie cardiocircolatorie							
Azienda	Valore 2005-2007	Valore 2006-2008	Delta %	Num 2005-2007	Num 2006-2008	Den 2005-2007	Den 2006-2008
Toscana	172,110	166,40	-3,318	48.273	48.456	10.895.711	10.979.104
Lunigiana	199,180	187,25	-5,990	1.064	1.023	154.176	154.530
Apuane	175,023	164,27	-6,144	1.785	1.761	448.989	450.976

A3 Mortalità per malattie cardiocircolatorie							
Azienda	Valore 2005-2007	Valore 2006-2008	Delta %	Num 2005-2007	Num 2006-2008	Den 2005-2007	Den 2006-2008
Valle del Serchio	187,960	179,84	-4,320	934	931	176.524	176.949
Piana di Lucca	183,167	173,29	-5,390	2.125	2.085	472.694	478.614
Pistoiese	175,133	167,51	-4,351	2.233	2.223	491.700	498.453
Val di Nievole	185,303	177,35	-4,292	1.563	1.576	350.948	355.138
Pratese	168,057	164,07	-2,370	2.578	2.643	729.820	735.041
Alta Val di Cecina	184,650	192,17	4,073	400	435	65.150	64.928
Val d'Era	187,330	180,65	-3,566	1.503	1.504	340.136	346.718
Pisana	169,650	163,76	-3,470	2.462	2.470	573.333	576.423
Ba. Val di Cecina	181,633	172,67	-4,933	1.170	1.185	239.487	241.695
Livornese	183,097	181,22	-1,027	2.589	2.673	529.351	532.557
Val di Cornia	202,527	197,50	-2,480	997	995	175.421	176.400
Elba	159,467	163,60	2,592	372	394	92.936	93.746
Alta Val d'Elsa	177,983	171,60	-3,588	829	828	183.359	185.511
Val di Chiana Senese	186,083	184,72	-0,731	1.013	1.044	188.821	190.031
Amiata Senese	176,470	165,59	-6,163	249	236	43.741	43.679
Senese	176,137	163,11	-7,394	1.980	1.917	372.542	375.745
Casentino	151,827	134,62	-11,335	466	445	109.063	109.799
Val Tiberina	154,987	161,44	4,162	431	465	93.848	94.023
Val di Chiana Aretina	176,583	162,05	-8,232	700	667	152.586	154.530
Aretina	173,367	166,97	-3,692	1.597	1.590	379.592	383.825
Valdarno	176,770	177,85	0,611	1.272	1.301	275.508	278.339
Colline Metallifere	170,843	167,94	-1,699	673	675	135.390	136.439
Colline dell'Albegna	184,583	177,49	-3,841	804	793	156.571	157.155
Amiata Grossetana	176,593	148,26	-16,046	375	318	58.003	58.153
Grossetana	174,467	173,07	-0,802	1.314	1.343	311.075	315.104
Firenze	149,877	145,30	-3,056	4.904	4.882	1.099.250	1.096.956
Fiorentina N/O	150,960	152,71	1,161	2.133	2.243	621.727	627.357
Fiorentina sud-est	159,203	149,51	-6,091	1.934	1.884	491.877	495.534
Mugello	163,090	162,70	-0,239	775	814	194.765	197.373
Empolese	172,370	169,90	-1,433	1.848	1.887	434.806	438.750
Valdarno Inferiore	173,273	172,14	-0,654	1.026	1.067	255.693	259.190
Versilia	185,913	179,09	-3,670	2.175	2.159	496.835	499.453

Indicatore A3: Mortalità per Malattie del Sistema Circolatorio

A3 Tasso di mortalità per malattie del sistema circolatorio

Definizione:	Tasso di mortalità per malattie del sistema cardio-circolatorio
Numeratore:	Numero di deceduti per malattie del sistema circolatorio
Denominatore:	Numero totale residenti
Formula matematica:	$\frac{\text{N. deceduti per malattie del sistema circolatorio}}{\text{N. residenti}} \times 100.000$
Note per l'elaborazione:	<i>Codifiche ICD - 9 CM : 390 - 459</i>
Fonte:	Registro di Mortalità Regionale (RMR) - U.O. Epidemiologia Ambientale e Occupazionale, ISPO
Parametro di riferimento:	Media Regionale
Standardizzazione:	Età (standard: popolazione europea)
Significato:	E' un indicatore che mostra la prevalenza delle malattie del sistema circolatorio nella popolazione residente

2.3 Indicatore A4: Mortalità per suicidi



Indicatore	Valore	Media indicatore	Performance	Anno indicatore
A4 - Mortalità per suicidi	5,28 x 100000	5,57 x 100000	● 2,37	2006-2008

Fonte dei dati : *Registro di Mortalità*

Elaborazioni: *Laboratorio Management e Sanità*

Struttura ad albero, A4 Mortalità per suicidi

- A4 Mortalità per suicidi



A4 Mortalità per suicidi							
Azienda	Valore 2005-2007	Valore 2006-2008	Delta %	Num 2005-2007	Num 2006-2008	Den 2005-2007	Den 2006-2008
Toscana	5,187	5,28	1,735	757	795	10.895.711	10.979.104
Lunigiana	1,897	1,92	1,406	5	5	154.176	154.530
Apuane	5,330	5,25	-1,438	29	31	448.989	450.976

A4 Mortalità per suicidi							
Azienda	Valore 2005-2007	Valore 2006-2008	Delta %	Num 2005-2007	Num 2006-2008	Den 2005-2007	Den 2006-2008
Valle del Serchio	5,347	4,67	-12,656	12	11	176.524	176.949
Piana di Lucca	6,327	5,26	-16,860	36	32	472.694	478.614
Pistoiese	3,667	4,54	23,727	22	29	491.700	498.453
Val di Nievole	5,180	5,12	-1,094	25	26	350.948	355.138
Pratese	5,043	6,24	23,794	46	56	729.820	735.041
Alta Val di Cecina	4,083	4,44	8,816	4	5	65.150	64.928
Val d'Era	4,367	2,79	-36,031	20	13	340.136	346.718
Pisana	5,137	5,21	1,493	42	45	573.333	576.423
Ba. Val di Cecina	5,177	6,72	29,749	18	22	239.487	241.695
Livornese	3,843	4,61	19,948	26	33	529.351	532.557
Val di Cornia	6,567	4,26	-35,178	17	13	175.421	176.400
Elba	4,143	5,67	36,927	6	8	92.936	93.746
Alta Val d'Elsa	4,407	3,36	-23,676	12	10	183.359	185.511
Val di Chiana Senese	9,427	10,39	10,219	28	33	188.821	190.031
Amiata Senese	6,517	6,05	-7,110	5	7	43.741	43.679
Senese	5,433	5,73	5,460	34	36	372.542	375.745
Casentino	6,400	6,44	0,573	9	8	109.063	109.799
Val Tiberina	5,887	9,74	65,515	10	13	93.848	94.023
Val di Chiana Aretina	7,393	8,32	12,534	15	16	152.586	154.530
Aretina	5,303	5,59	5,405	25	26	379.592	383.825
Valdarno	4,397	4,53	3,108	14	16	275.508	278.339
Colline Metallifere	10,527	6,87	-34,737	20	15	135.390	136.439
Colline dell'Albegna	4,347	3,57	-17,868	11	11	156.571	157.155
Amiata Grossetana	17,810	12,91	-27,494	11	8	58.003	58.153
Grossetana	4,693	3,24	-30,966	19	15	311.075	315.104
Firenze	5,707	5,85	2,453	85	83	1.099.250	1.096.956
Fiorentina N/O	4,037	4,70	16,515	34	41	621.727	627.357
Fiorentina sud-est	4,243	4,85	14,297	28	32	491.877	495.534
Mugello	5,723	6,41	12,056	14	16	194.765	197.373
Empolese	5,763	4,81	-16,484	34	29	434.806	438.750
Valdarno Inferiore	3,913	4,58	17,121	14	17	255.693	259.190
Versilia	4,443	4,90	10,278	27	34	496.835	499.453

Indicatore A4: Mortalità per Suicidi

A4 Tasso di mortalità per suicidi

Definizione:	Tasso di mortalità per suicidio
Numeratore	Numero di deceduti per suicidio
Denominatore	Numero totale residenti
Formula matematica:	$\frac{\text{N. deceduti per suicidio Ausl}}{\text{N. residenti}} \times 100.000$
Note per l'elaborazione:	<i>Codifiche ICD-9 CM: E950 - E959</i>
Fonte:	Registro di Mortalità Regionale (RMR) – U.O. Epidemiologia Ambientale e Occupazionale, ISPO
Parametro di riferimento:	Media regionale
Standardizzazione:	Età (standard: popolazione europea)



2.4 Indicatore A5: Tasso di anni di vita potenzialmente persi (PYLL)

Indicatore	Valore	Media indicatore	Performance	Anno indicatore
A5 - Tasso di anni di vita potenzialmente persi (PYLL)	3557,30 x 1000	3587,15 x 1000	● 2,89	2006-2008

Fonte dei dati : *Registro di Mortalita Regionale (RMR)* ♦ *UO Epidemiologia Ambientale e Occupazionale ISPO*
Elaborazioni: *Laboratorio Management e Sanità*

Struttura ad albero, A5 Tasso di anni di vita potenzialmente persi (PYLL)

- A5 Tasso di anni di vita potenzialmente persi (PYLL)



A5 Tasso di anni di vita potenzialmente persi (PYLL)							
Azienda	Valore 2005-2007	Valore 2006-2008	Delta %	Num 2005-2007	Num 2006-2008	Den 2005-2007	Den 2006-2008
Toscana	3.614,500	3.557,30	-1,583	31.606	31.037	9.632.638	9.693.821
Lunigiana	3.985,500	3.944,30	-1,034	562	531	129.533	129.636
Apuane	4.279,700	3.809,30	-10,991	1.436	1.377	401.134	402.177

52 - PARTE II - LA VALUTAZIONE DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE E CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE

A5 Tasso di anni di vita potenzialmente persi (PYLL)							
Azienda	Valore 2005-2007	Valore 2006-2008	Delta %	Num 2005-2007	Num 2006-2008	Den 2005-2007	Den 2006-2008
Valle del Serchio	3.834,200	3.558,00	-7,204	585	531	153.567	129.636
Piana di Lucca	4.091,300	3.909,80	-4,436	1.507	1.377	419.616	402.177
Pistoiese	3.437,600	3.154,60	-8,232	1.414	1.377	435.660	441.065
Val di Nievole	3.535,000	3.484,10	-1,440	949	953	313.588	317.041
Pratese	3.477,200	3.345,50	-3,788	1.948	1.862	660.520	664.121
Alta Val di Cecina	3.468,200	3.814,10	9,973	199	209	55.590	55.269
Val d'Era	3.321,600	3.537,90	6,512	907	901	304.659	310.643
Pisana	3.800,400	3.728,20	-1,900	1.687	1.629	509.637	511.624
Ba. Val di Cecina	3.266,500	3.612,90	10,605	702	706	210.385	211.984
Livornese	3.966,900	3.994,60	0,698	1.626	1.590	466.787	469.077
Val di Cornia	3.273,400	3.632,40	10,967	563	593	153.167	153.666
Elba	2.829,500	2.893,60	2,265	242	256	83.029	83.649
Alta Val d'Elsa	3.121,600	3.069,90	-1,656	468	458	163.048	164.777
Val di Chiana Senese	3.764,800	3.797,30	0,863	581	557	163.087	163.901
Amiata Senese	3.679,100	3.733,30	1,473	152	135	37.013	36.828
Senese	3.846,000	3.546,50	-7,787	1.079	1.032	322.057	324.669
Casentino	3.493,100	3.257,40	-6,748	309	287	94.972	95.509
Val Tiberina	2.662,200	2.871,90	7,877	240	253	81.047	81.009
Val di Chiana Aretina	4.101,500	3.919,80	-4,430	452	419	134.375	136.093
Aretina	3.212,300	3.308,80	3,004	979	978	338.536	341.991
Valdarno	3.576,200	3.632,20	1,566	741	739	244.825	247.405
Colline Metallifere	3.787,700	3.649,20	-3,657	455	444	117.623	118.426
Colline dell'Albegna	4.233,400	4.113,60	-2,830	507	487	137.101	137.375
Amiata Grossetana	4.892,300	4.374,80	-10,578	232	218	47.965	48.077
Grossetana	3.933,500	3.915,90	-0,447	978	1.006	276.233	279.454
Firenze	3.683,900	3.564,20	-3,249	3.169	3.080	950.494	946.647
Fiorentina N/O	2.957,900	2.940,70	-0,581	1.648	1.634	559.200	563.025
Fiorentina sud-est	3.183,000	3.316,00	4,178	1.291	1.254	436.971	439.547
Mugello	3.782,800	3.919,60	3,616	566	576	172.758	174.935
Empolese	3.310,700	3.350,60	1,205	1.108	1.135	386.244	389.131
Valdarno Inferiore	3.252,300	3.281,80	0,907	644	644	229.288	232.197
Versilia	4.131,300	4.010,20	-2,931	1.680	1.676	442.937	444.591

Indicatore A5: Tasso standardizzato anni di vita potenzialmente persi (PYLL)

Definizione:	Tasso standardizzato anni di vita potenzialmente persi (Potential Years of Life Lost, PYLL)
Note per l'elaborazione:	Gli anni potenziali di vita persi (PYLL) rappresentano il numero di anni di vita potenzialmente vivibili e persi per una determinata causa, prima di raggiungere il limite superiore d'età convenzionalmente adottato (nel nostro caso: 75 anni.) Sono dunque esclusi tutti i decessi dai 75 anni in su. <i>Valori assoluti</i> Per ciascun decesso è calcolata la differenza tra la classe d'età al momento del decesso e l'età scelta come limite superiore, in questo caso 75 anni. Il numero dei decessi per ogni classe d'età viene moltiplicato per gli anni di vita non vissuti. I PYLL corrispondono alla somma dei risultati così ottenuti per ogni classe d'età compresa tra 0 e 75 anni. I PYLL sono additivi per le diverse cause di morte, questo facilita il raggruppamento delle cause di morte senza rifare il calcolo degli APVP corrispondenti.
Fonte:	Registro di Mortalità Regionale (RMR) – U.O. Epidemiologia Ambientale e Occupazionale, ISPO
Parametro di riferimento:	Media regionale
Standardizzazione:	Età (standard: popolazione europea)

2.5 Indicatore A8: Indice di vecchiaia


Indicatore	Valore	Media indicatore	Performance	Anno indicatore
A8 - Indice di vecchiaia	185,94	199,65	2,95	2008

Fonte dei dati : Banca Dati Regione Toscana

Elaborazioni: Laboratorio Management e Sanità

Struttura ad albero, A8 Indice di vecchiaia

- A8 Indice di vecchiaia



A8 Indice di vecchiaia					
Azienda	Valore	Valutazione	Num	Den	Data
Toscana	185,94	2,95	-	-	2009
Lunigiana	286,17	0,00	-	-	2009
Apuane	187,47	2,90	-	-	2009
Valle del Serchio	221,08	1,86	-	-	2009
Piana di Lucca	171,40	3,40	-	-	2009
Pistoiese	183,98	3,01	-	-	2009
Val di Nievole	169,28	3,47	-	-	2009
Pratese	145,51	4,21	-	-	2009
Alta Val di Cecina	274,93	0,18	-	-	2009
Val d'Era	155,22	3,91	-	-	2009
Pisana	190,18	2,82	-	-	2009
Ba. Val di Cecina	213,42	2,09	-	-	2009
Livornese	194,81	2,67	-	-	2009
Val di Cornia	237,68	1,34	-	-	2009
Elba	186,40	2,94	-	-	2009
Alta Val d'Elsa	160,66	3,74	-	-	2009
Val di Chiana Senese	220,78	1,86	-	-	2009
Amiata Senese	274,56	0,19	-	-	2009
Senese	205,28	2,35	-	-	2009
Casentino	197,39	2,59	-	-	2009

A8 Indice di vecchiaia					
Azienda	Valore	Valutazione	Num	Den	Data
Val Tiberina	221,10	1,85	-	-	2009
Val di Chiana Aretina	177,30	3,22	-	-	2009
Aretina	172,00	3,38	-	-	2009
Valdarno	166,43	3,56	-	-	2009
Colline Metallifere	236,79	1,37	-	-	2009
Colline dell'Albegna	228,22	1,63	-	-	2009
Amiata Grossetana	306,08	0,00	-	-	2009
Grossetana	193,80	2,70	-	-	2009
Firenze	223,62	1,78	-	-	2009
Fiorentina N/O	165,09	3,60	-	-	2009
Fiorentina sud-est	172,31	3,37	-	-	2009
Mugello	159,13	3,78	-	-	2009
Empolese	162,28	3,69	-	-	2009
Valdarno Inferiore	151,58	4,02	-	-	2009
Versilia	190,02	2,82	-	-	2009


2.6 Indicatore A9: Indice di dipendenza globale

Indicatore	Valore	Media indicatore	Performance	Anno indicatore
A9 - Indice di dipendenza globale	55,71	56,64	2,82	2008

Fonte dei dati : Banca Dati Regione Toscana
Elaborazioni: Laboratorio Management e Sanità

Struttura ad albero, A9 Indice di dipendenza globale

- A9 Indice di dipendenza globale



A9 Indice di dipendenza globale					
Azienda	Valore	Valutazione	Num	Den	Data
Toscana	55,71	2,82	-	-	2009

A9 Indice di dipendenza globale					
Azienda	Valore	Valutazione	Num	Den	Data
Lunigiana	65,56	0,00	-	-	2009
Apuane	52,20	3,95	-	-	2009
Valle del Serchio	59,87	1,48	-	-	2009
Piana di Lucca	55,25	2,97	-	-	2009
Pistoiese	55,89	2,76	-	-	2009
Val di Nievole	52,02	4,01	-	-	2009
Pratese	51,82	4,08	-	-	2009
Alta Val di Cecina	63,54	0,29	-	-	2009
Val d'Era	52,43	3,88	-	-	2009
Pisana	54,43	3,23	-	-	2009
Ba. Val di Cecina	55,98	2,73	-	-	2009
Livornese	54,67	3,16	-	-	2009
Val di Cornia	61,98	0,79	-	-	2009
Elba	54,03	3,36	-	-	2009
Alta Val d'Elsa	55,20	2,99	-	-	2009
Val di Chiana Senese	59,47	1,61	-	-	2009
Amiata Senese	61,92	0,82	-	-	2009
Senese	58,71	1,85	-	-	2009
Casentino	55,95	2,74	-	-	2009
Val Tiberina	58,63	1,88	-	-	2009
Val di Chiana Aretina	53,51	3,53	-	-	2009
Aretina	53,05	3,68	-	-	2009
Valdarno	54,78	3,12	-	-	2009
Colline Metallifere	57,50	2,24	-	-	2009
Colline dell'Albegna	56,34	2,62	-	-	2009
Amiata Grossetana	67,31	0,00	-	-	2009
Grossetana	54,45	3,23	-	-	2009
Firenze	60,12	1,40	-	-	2009
Fiorentina N/O	56,30	2,63	-	-	2009
Fiorentina sud-est	56,96	2,42	-	-	2009
Mugello	54,61	3,18	-	-	2009
Empolese	56,27	2,64	-	-	2009
Valdarno Inferiore	52,30	3,92	-	-	2009
Versilia	53,78	3,44	-	-	2009

A9 Indice di dipendenza globale

Definizione:	Rapporto tra la popolazione non attiva e la popolazione attiva.
Numeratore:	Numero di persone di età compresa tra 0 e 14 anni e con 65 anni e oltre.
Denominatore:	Numero di persone di età compresa tra 15 e 64 anni
Formula matematica:	$\frac{(N. \text{ persone residenti età tra 0 e 14 anni}) + (N. \text{ persone residenti età } \geq 65 \text{ anni})}{N. \text{ persone residenti età compresa tra 15 e 64 anni}}$
Fonte:	Banca Dati Regione Toscana
Parametro di riferimento:	Media regionale

A8 Indice di vecchiaia della popolazione

Definizione:	Indice di vecchiaia della popolazione
Numeratore:	Popolazione residente ≥ 65 anni
Denominatore:	Popolazione residente di età compresa tra gli 0 ed i 14 anni
Formula matematica:	$\frac{\text{Popolazione residente } \geq 65 \text{ anni}}{\text{Popolazione residente di età compresa tra gli 0 ed i 14 anni}}$
Fonte:	Banchi Dati Regione Toscana
Parametro:	Media regionale

2.7 Indicatore A11: Tasso di natalità


Indicatore	Valore	Media indicatore	Performance	Anno indicatore
A11 - Tasso di natalità	8,71 tasso	8,49 tasso	2,83	2009

Fonte dei dati : Banca Dati Regione Toscana

Elaborazioni: Laboratorio Management e Sanità

Struttura ad albero, A11 Tasso di natalità

- A11 Tasso di natalità



A11 Tasso di natalità					
Azienda	Valore	Valutazione	Num	Den	Data
Toscana	8,71 tasso	2,83	-	-	2009
Lunigiana	6,93 tasso	0,36	-	-	2009
Apuane	7,37 tasso	0,97	-	-	2009
Valle del Serchio	8,68 tasso	2,79	-	-	2009
Piana di Lucca	8,93 tasso	3,14	-	-	2009
Pistoiese	9,94 tasso	4,54	-	-	2009
Val di Nievole	8,65 tasso	2,75	-	-	2009
Pratese	6,70 tasso	0,04	-	-	2009
Alta Val di Cecina	8,54 tasso	2,59	-	-	2009
Val d'Era	8,36 tasso	2,35	-	-	2009
Pisana	10,13 tasso	4,81	-	-	2009
Ba. Val di Cecina	7,74 tasso	1,48	-	-	2009
Livornese	7,84 tasso	1,63	-	-	2009
Val di Cornia	7,86 tasso	1,64	-	-	2009
Elba	8,81 tasso	2,97	-	-	2009
Alta Val d'Elsa	8,40 tasso	2,40	-	-	2009
Val di Chiana Senese	9,21 tasso	3,52	-	-	2009
Amiata Senese	8,78 tasso	2,93	-	-	2009
Senese	8,72 tasso	2,85	-	-	2009
Casentino	7,51 tasso	1,16	-	-	2009

A11 Tasso di natalità					
Azienda	Valore	Valutazione	Num	Den	Data
Val Tiberina	7,19 tasso	0,72	-	-	2009
Val di Chiana Aretina	8,20 tasso	2,12	-	-	2009
Aretina	8,37 tasso	2,35	-	-	2009
Valdarno	7,40 tasso	1,01	-	-	2009
Colline Metallifere	8,28 tasso	2,24	-	-	2009
Colline dell'Albegna	9,85 tasso	4,42	-	-	2009
Amiata Grossetana	9,52 tasso	3,97	-	-	2009
Grossetana	9,79 tasso	4,33	-	-	2009
Firenze	8,95 tasso	3,16	-	-	2009
Fiorentina N/O	8,97 tasso	3,19	-	-	2009
Fiorentina sud-est	9,56 tasso	4,01	-	-	2009
Mugello	10,29 tasso	5,00	-	-	2009
Empolese	7,68 tasso	1,40	-	-	2009
Valdarno Inferiore	7,57 tasso	1,24	-	-	2009
Versilia	7,54 tasso	1,21	-	-	2009

A11 Tasso di natalità

Definizione:	Il tasso di natalità è il rapporto tra il numero delle nascite in una popolazione residente in un determinato territorio in un periodo di tempo e la popolazione media dello stesso periodo e dello stesso territorio. Misura la frequenza delle nascite di una popolazione in un arco di tempo (normalmente un anno) ed è calcolato come rapporto tra il numero dei nati in quel periodo e la popolazione media.
Numeratore:	Numero di nati vivi residenti
Denominatore:	Ammontare medio della popolazione residente
Formula matematica:	$\frac{\text{N. nati vivi residenti}}{\text{Ammontare medio della popolazione residente}} \times 1000$
Fonte:	Banca Dati Regione Toscana
Parametro di riferimento:	Media regionale