

PARTE IV

LA VALUTAZIONE SOCIO SANITARIA

a cura di Anna Bonini

4.1 Indicatore C1T: Capacità di governo della domanda


Indicatore	Performance	Anno indicatore
C1T - Capacità di governo della domanda	4,33	2009

Fonte dei dati : *Flusso SDO*


Elaborazioni: *Laboratorio Management e Sanità*

Struttura ad albero, C1T Capacità di governo della domanda


- C1T Capacità di governo della domanda
 - C1T.1 Tasso di ospedalizzazione standardizzato per 1.000 residenti
 - C1T.1.1 Tasso di ospedalizzazione standardizzato ricoveri ordinari per 1.000 residenti
 - C1T.1.1.1 Tasso ospedalizzazione standardizzato ricoveri ordinari urgenti per 1.000 residenti
 - C1T.1.2 Tasso ospedalizzazione standardizzato day-hospital per 1.000 residenti
 - C1T.1.2.1 Tasso di ospedalizzazione standardizzato DH medico per 1.000 residenti
 - C1T.1.2.2 Tasso di ospedalizzazione standardizzato DH chirurgico per 1.000 residenti
 - C1T.2 Tasso ospedalizzazione standardizzato DRG Medici acuti 0-64 anni per 1.000 residenti




Copyright Laboratorio Mes



4.2 Indicatore C1T.1: Tasso di ospedalizzazione standardizzato per 1.000 residenti



Copyright Laboratorio Mes



Copyright Laboratorio Mes

C1T.1 Tasso di ospedalizzazione standardizzato per 1.000 residenti							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	151,185	148,37	-1,862	601.779	596.817	3.677.048	3.707.818
Lunigiana	181,774	173,11	-4,764	11.108	10.603	51.694	51.822
Apuane	177,451	174,54	-1,639	28.299	28.170	150.741	151.876
Valle del Serchio	146,430	147,87	0,982	9.780	9.960	59.163	59.347
Piana di Lucca	154,746	149,97	-3,088	26.691	26.237	160.823	162.652
Pistoiese	143,219	142,76	-0,322	26.172	26.452	168.114	169.780
Val di Nievole	148,074	142,59	-3,703	18.666	18.242	119.301	120.816
Pratese	156,914	148,51	-5,353	39.907	37.937	245.742	246.034
Alta Val di Cecina	163,854	154,48	-5,724	4.082	3.946	21.659	21.519
Val d'Era	143,584	143,35	-0,165	17.613	17.873	116.941	119.102
Pisana	153,740	154,57	0,541	31.768	32.234	192.937	194.097
Ba. Val di Cecina	148,169	147,10	-0,718	13.153	13.133	81.013	81.756
Livornese	154,496	151,01	-2,258	30.067	29.391	177.836	178.139
Val di Cornia	150,294	148,19	-1,399	10.077	10.029	58.981	59.442
Elba	164,250	156,01	-5,016	5.539	5.312	31.494	31.572
Alta Val d'Elsa	147,859	147,08	-0,525	9.755	9.829	62.333	63.080

C1T.1 Tasso di ospedalizzazione standardizzato per 1.000 residenti							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Val di Chiana Senese	149,822	146,38	-2,299	10.691	10.568	63.647	64.169
Amiata Senese	173,329	168,93	-2,535	2.945	2.905	14.563	14.634
Senese	153,009	150,36	-1,729	21.223	21.240	125.748	127.590
Casentino	143,671	138,21	-3,801	5.727	5.644	36.835	37.118
Val Tiberina	147,776	149,09	0,887	5.209	5.263	31.419	31.502
Val di Chiana Aretina	140,821	137,64	-2,256	7.796	7.780	52.006	52.711
Aretina	146,117	140,91	-3,563	19.893	19.495	128.838	130.513
Valdarno	150,204	150,98	0,519	15.018	15.293	93.269	94.480
Colline Metallifere	142,853	140,59	-1,583	7.380	7.381	45.683	46.143
Colline dell'Albegna	162,548	149,59	-7,974	9.580	8.867	52.539	52.934
Amiata Grossetana	146,979	141,87	-3,478	3.506	3.389	19.414	19.582
Grossetana	142,474	136,21	-4,396	16.088	15.587	105.793	107.202
Firenze	154,959	153,05	-1,230	64.103	63.582	364.710	365.659
Fiorentina N/O	147,078	144,20	-1,957	32.771	32.714	210.438	213.143
Fiorentina sud-est	143,014	138,37	-3,247	25.646	25.157	165.890	167.298
Mugello	153,069	153,57	0,326	10.834	10.937	66.419	66.977
Empolese	136,362	137,13	0,566	24.511	25.053	169.631	171.586
Valdarno Inferiore	140,881	142,97	1,484	9.392	9.691	64.362	65.342
Versilia	151,426	150,06	-0,905	26.789	26.923	167.072	168.201

Indicatore C1T: Capacità di governo della domanda

C1T.1 Tasso di ospedalizzazione standardizzato per 1.000 residenti

Definizione:	Tasso di ospedalizzazione per zona - distretto di residenza, standardizzato per età e sesso
Numeratore:	N. ricoveri relativi ai residenti
Denominatore:	N. residenti
Formula matematica:	$\frac{\text{N. ricoveri relativi ai residenti}}{\text{N. residenti}} \times 1.000$
Note per l'elaborazione:	Si considerano i ricoveri ovunque erogati, extra regione inclusi, relativi a residenti toscani <i>Sono esclusi i ricoveri:</i> - Erogati da strutture private non accreditate - Relativi a neonati sani
Fonte:	Sistema Informativo Regionale – Flusso SDO
Parametro di riferimento:	Obiettivo regionale: <160 ‰ per il TO
Standardizzazione:	Età e sesso (la popolazione standard è la popolazione residente in Italia anno 2001, fonte ISTAT).

C1T.1.1 Tasso di ospedalizzazione standardizzato ricoveri ordinari per 1.000 residenti							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	97,072	104,15	7,286	395.568	426.202	3.677.048	3.707.818
Lunigiana	115,597	114,05	-1,334	7.453	7.295	51.694	51.822
Apuane	112,283	115,14	2,546	18.169	18.819	150.741	151.876
Valle del Serchio	93,781	104,79	11,734	6.497	7.246	59.163	59.347
Piana di Lucca	97,759	106,28	8,719	17.252	18.898	160.823	162.652
Pistoiese	96,967	103,30	6,536	18.209	19.597	168.114	169.780
Val di Nievole	96,339	103,58	7,515	12.383	13.444	119.301	120.816
Pratese	98,673	100,17	1,520	25.462	25.930	245.742	246.034
Alta Val di Cecina	99,567	110,78	11,259	2.597	2.904	21.659	21.519
Val d'Era	94,605	104,91	10,890	11.812	13.238	116.941	119.102
Pisana	92,035	101,15	9,903	19.450	21.421	192.937	194.097
Ba. Val di Cecina	96,207	107,98	12,240	8.714	9.758	81.013	81.756
Livornese	96,865	105,28	8,690	19.365	20.915	177.836	178.139
Val di Cornia	99,091	109,43	10,431	6.809	7.536	58.981	59.442
Elba	122,697	125,31	2,128	4.184	4.315	31.494	31.572
Alta Val d'Elsa	94,594	101,74	7,558	6.354	6.882	62.333	63.080


C1T.1.1 Tasso di ospedalizzazione standardizzato ricoveri ordinari per 1.000 residenti							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Val di Chiana Senese	101,500	103,55	2,018	7.417	7.666	63.647	64.169
Amiata Senese	121,177	124,97	3,132	2.133	2.231	14.563	14.634
Senese	98,491	106,24	7,864	14.103	15.361	125.748	127.590
Casentino	95,958	102,87	7,198	3.940	4.306	36.835	37.118
Val Tiberina	98,231	104,32	6,197	3.583	3.766	31.419	31.502
Val di Chiana Aretina	91,796	99,25	8,124	5.215	5.700	52.006	52.711
Aretina	94,456	102,59	8,607	13.161	14.387	128.838	130.513
Valdarno	101,661	110,15	8,352	10.388	11.341	93.269	94.480
Colline Metallifere	95,773	103,77	8,346	5.089	5.540	45.683	46.143
Colline dell'Albegna	109,889	112,26	2,154	6.645	6.771	52.539	52.934
Amiata Grossetana	103,655	105,17	1,464	2.592	2.616	19.414	19.582
Grossetana	92,571	98,30	6,194	10.626	11.398	105.793	107.202
Firenze	96,876	103,43	6,761	41.435	44.025	364.710	365.659
Fiorentina N/O	92,615	98,43	6,281	20.886	22.524	210.438	213.143
Fiorentina sud-est	91,283	94,07	3,052	16.653	17.334	165.890	167.298
Mugello	101,755	108,66	6,787	7.328	7.850	66.419	66.977
Empolese	90,582	102,00	12,606	16.596	18.844	169.631	171.586
Valdarno Inferiore	93,467	107,54	15,061	6.315	7.336	64.362	65.342
Versilia	93,548	105,13	12,384	16.753	19.008	167.072	168.201

Indicatore C1T: Capacità di governo della domanda

C1T.1.1 Tasso di ospedalizzazione standardizzato ricoveri ordinari per 1.000 residenti

Definizione:	Tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari per zona - distretto di residenza, standardizzato per età e per sesso
Numeratore:	N. ricoveri ordinari relativi ai residenti
Denominatore:	N. residenti
Formula matematica:	$\frac{\text{N. ricoveri ordinari relativi ai residenti}}{\text{N. residenti}} \times 1.000$
Note per l'elaborazione:	Si considerano i ricoveri ordinari ovunque erogati, extra regione inclusi, relativi a residenti in regione. <i>Sono esclusi i ricoveri:</i> - Erogati da strutture private non accreditate - Relativi a neonati sani - Relativi ai dimessi dai reparti di unità spinale, riabilitazione, lungodegenti neuroriabilitazione (codici 28, 56, 60, 75)
Fonte:	Sistema Informativo Regionale – Flusso SDO
Parametro di riferimento:	Media regionale
Standardizzazione:	Età e sesso (la popolazione standard è la popolazione residente in Italia anno 2001, fonte ISTAT).

4.4 Indicatore C1T.1.1.1: Tasso ospedalizzazione standardizzato ricoveri ordinari urgenti per 1.000 residenti



C1T.1.1.1 Tasso ospedalizzazione standardizzato ricoveri ordinari urgenti per 1.000 residenti							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	47,917	49,86	4,046	203.656	213.103	3.677.048	3.707.818
Lunigiana	53,197	59,19	11,265	3.665	3.918	51.694	51.822
Apuane	41,822	65,05	55,548	7.079	10.690	150.741	151.876
Valle del Serchio	56,137	56,92	1,401	4.082	4.156	59.163	59.347
Piana di Lucca	50,974	50,75	-0,429	9.312	9.419	160.823	162.652
Pistoiese	62,077	62,72	1,035	11.964	12.307	168.114	169.780
Val di Nievole	42,899	46,93	9,403	5.763	6.421	119.301	120.816
Pratese	46,557	45,65	-1,938	12.424	12.300	245.742	246.034
Alta Val di Cecina	38,326	46,33	20,876	1.098	1.319	21.659	21.519
Val d'Era	41,024	46,45	13,228	5.361	6.045	116.941	119.102
Pisana	37,494	37,95	1,225	8.529	8.629	192.937	194.097
Ba. Val di Cecina	43,676	46,68	6,889	4.217	4.446	81.013	81.756
Livornese	46,827	46,03	-1,699	10.031	9.820	177.836	178.139
Val di Cornia	55,495	52,46	-5,473	3.919	3.752	58.981	59.442
Elba	66,627	59,17	-11,186	2.305	2.079	31.494	31.572
Alta Val d'Elsa	49,789	51,52	3,476	3.437	3.558	62.333	63.080


C1T.1.1.1 Tasso ospedalizzazione standardizzato ricoveri ordinari urgenti per 1.000 residenti							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Val di Chiana Senese	59,020	60,99	3,335	4.491	4.701	63.647	64.169
Amiata Senese	61,437	63,12	2,735	1.120	1.172	14.563	14.634
Senese	52,057	52,85	1,526	7.762	8.050	125.748	127.590
Casentino	45,182	43,97	-2,691	1.993	2.011	36.835	37.118
Val Tiberina	56,445	53,82	-4,643	2.142	2.035	31.419	31.502
Val di Chiana Aretina	42,845	41,14	-3,980	2.524	2.473	52.006	52.711
Aretina	40,582	40,18	-0,993	5.902	5.962	128.838	130.513
Valdarno	51,273	50,94	-0,652	5.589	5.636	93.269	94.480
Colline Metallifere	51,125	51,55	0,828	2.801	2.855	45.683	46.143
Colline dell'Albegna	48,865	53,62	9,723	2.984	3.341	52.539	52.934
Amiata Grossetana	60,058	58,64	-2,362	1.589	1.565	19.414	19.582
Grossetana	47,468	48,06	1,251	5.536	5.673	105.793	107.202
Firenze	48,314	49,76	2,995	21.863	22.584	364.710	365.659
Fiorentina N/O	46,323	46,17	-0,341	10.651	10.857	210.438	213.143
Fiorentina sud-est	45,992	45,41	-1,271	8.614	8.620	165.890	167.298
Mugello	59,655	58,19	-2,460	4.342	4.267	66.419	66.977
Empolese	47,965	51,39	7,139	9.052	9.820	169.631	171.586
Valdarno Inferiore	46,057	51,97	12,847	3.189	3.626	64.362	65.342
Versilia	46,557	49,86	7,101	8.326	8.996	167.072	168.201

Indicatore C1T: Capacità di governo della domanda

C1T.1.1.1 Tasso di ospedalizzazione standardizzato ricoveri ordinari acuti urgenti per 1.000 residenti

Definizione:	Tasso di ospedalizzazione per ricoveri ordinari urgenti per zona – distretto di residenza, standardizzato per età e per sesso
Numeratore:	N. ricoveri ordinari urgenti relativi ai residenti
Denominatore:	N. residenti
Formula matematica:	$\frac{\text{N. ricoveri ordinari urgenti relativi ai residenti}}{\text{N. residenti}} \times 1.000$
Note per l'elaborazione:	Si considerano i ricoveri ovunque erogati, extra regione inclusi, relativi a residenti in regione. <i>Sono esclusi i ricoveri:</i> - Erogati da strutture private non accreditate - Relativi a neonato normale (DRG 391) - Relativi ai dimessi dai reparti di unità spinale, riabilitazione, lungodegenti neuroriabilitazione (codici 28, 56, 60, 75)
Fonte:	Sistema Informativo Regionale – Flusso SDO
Parametro di riferimento:	Media regionale
Standardizzazione:	Età e sesso (la popolazione standard è la popolazione residente in Italia anno 2001, fonte ISTAT).

4.5 Indicatore C1T.1.2: Tasso ospedalizzazione standardizzato day-hospital per 1.000 residenti



C1T.1.2 Tasso ospedalizzazione standardizzato day-hospital per 1.000 residenti							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	50,482	40,45	-19,871	190.407	153.892	3.677.048	3.707.818
Lunigiana	62,999	55,64	-11,686	3.443	3.077	51.694	51.822
Apuane	63,037	56,18	-10,884	9.779	8.802	150.741	151.876
Valle del Serchio	49,883	39,56	-20,698	3.086	2.466	59.163	59.347
Piana di Lucca	54,050	40,68	-24,739	8.930	6.804	160.823	162.652
Pistoiese	44,464	37,56	-15,538	7.632	6.495	168.114	169.780
Val di Nievole	48,833	36,14	-25,994	5.907	4.416	119.301	120.816
Pratese	54,753	44,66	-18,426	13.545	11.047	245.742	246.034
Alta Val di Cecina	57,876	33,90	-41,432	1.308	766	21.659	21.519
Val d'Era	46,010	35,22	-23,449	5.434	4.226	116.941	119.102
Pisana	58,033	49,41	-14,850	11.532	9.926	192.937	194.097
Ba. Val di Cecina	49,550	36,58	-26,178	4.213	3.136	81.013	81.756
Livornese	54,504	42,54	-21,958	10.063	7.814	177.836	178.139
Val di Cornia	49,392	36,67	-25,764	3.132	2.334	58.981	59.442
Elba	39,687	29,01	-26,899	1.288	937	31.494	31.572
Alta Val d'Elsa	51,681	44,12	-14,628	3.297	2.865	62.333	63.080



C1T.1.2 Tasso ospedalizzazione standardizzato day-hospital per 1.000 residenti							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Val di Chiana Senese	46,132	40,51	-12,184	3.111	2.723	63.647	64.169
Amiata Senese	50,309	42,19	-16,142	777	640	14.563	14.634
Senese	52,408	42,22	-19,441	6.808	5.585	125.748	127.590
Casentino	44,582	32,40	-27,318	1.654	1.202	36.835	37.118
Val Tiberina	45,614	41,32	-9,420	1.463	1.362	31.419	31.502
Val di Chiana Aretina	45,006	33,10	-26,455	2.341	1.768	52.006	52.711
Aretina	48,590	35,41	-27,117	6.299	4.686	128.838	130.513
Valdarno	45,141	36,83	-18,414	4.268	3.521	93.269	94.480
Colline Metallifere	44,344	34,17	-22,948	2.142	1.696	45.683	46.143
Colline dell'Albegna	50,265	34,91	-30,551	2.786	1.943	52.539	52.934
Amiata Grossetana	39,410	33,54	-14,889	805	680	19.414	19.582
Grossetana	47,024	35,21	-25,118	5.121	3.864	105.793	107.202
Firenze	51,851	43,26	-16,561	19.398	16.208	364.710	365.659
Fiorentina N/O	49,057	40,62	-17,193	10.561	8.902	210.438	213.143
Fiorentina sud-est	46,484	39,10	-15,895	7.917	6.725	165.890	167.298
Mugello	46,204	40,10	-13,202	3.103	2.703	66.419	66.977
Empolese	43,102	32,84	-23,818	7.424	5.759	169.631	171.586
Valdarno Inferiore	43,713	31,85	-27,129	2.822	2.101	64.362	65.342
Versilia	52,565	38,80	-26,186	9.018	6.713	167.072	168.201

Indicatore C1T: Capacità di governo della domanda

C1T.1.2 Tasso di ospedalizzazione standardizzato day-hospital per 1.000 residenti

Definizione:	Tasso di ospedalizzazione per Day-Hospital per zona - distretto di residenza, standardizzato per età e per sesso
Numeratore:	N. ricoveri in day-hospital relativi ai residenti
Denominatore:	N. residenti
Formula matematica:	$\frac{\text{N. ricoveri in day-hospital relativi ai residenti}}{\text{N. residenti}} \times 1.000$
Note per l'elaborazione:	Si considerano i ricoveri in day hospital ovunque erogati, extra regione inclusi, relativi a residenti in regione. <i>Sono esclusi i ricoveri:</i> - Erogati da strutture private non accreditate - Relativi a neonati sani - Relativi ai dimessi dai reparti di unità spinale, riabilitazione, lungodegenti neuroriabilitazione (codici 28, 56, 60, 75)
Fonte:	Sistema Informativo Regionale – Flusso SDO
Parametro di riferimento:	Media regionale
Standardizzazione:	Età e sesso (la popolazione standard è la popolazione residente in Italia anno 2001, fonte ISTAT).

4.6 Indicatore C1T.1.2.1: Tasso di ospedalizzazione standardizzato DH medico per 1.000 residenti



C1T.1.2.1 Tasso di ospedalizzazione standardizzato DH medico per 1.000 residenti							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	17,823	16,74	-6,049	65.708	62.147	3.677.048	3.707.818
Lunigiana	22,839	19,64	-13,991	1.198	1.025	51.694	51.822
Apuane	21,323	18,32	-14,067	3.217	2.795	150.741	151.876
Valle del Serchio	17,041	15,48	-9,156	1.032	932	59.163	59.347
Piana di Lucca	18,898	17,26	-8,674	3.092	2.849	160.823	162.652
Pistoiese	13,588	14,55	7,101	2.248	2.426	168.114	169.780
Val di Nievole	14,876	14,91	0,218	1.755	1.788	119.301	120.816
Pratese	17,022	15,94	-6,337	4.162	3.909	245.742	246.034
Alta Val di Cecina	21,760	15,97	-26,605	479	349	21.659	21.519
Val d'Era	14,342	12,93	-9,825	1.678	1.533	116.941	119.102
Pisana	18,110	19,04	5,159	3.504	3.730	192.937	194.097
Ba. Val di Cecina	16,418	15,67	-4,557	1.348	1.303	81.013	81.756
Livornese	17,637	16,59	-5,915	3.190	2.976	177.836	178.139
Val di Cornia	14,796	13,25	-10,473	902	801	58.981	59.442
Elba	11,396	11,29	-0,943	355	346	31.494	31.572
Alta Val d'Elsa	18,406	20,21	9,825	1.152	1.294	62.333	63.080



C1T.1.2.1 Tasso di ospedalizzazione standardizzato DH medico per 1.000 residenti							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Val di Chiana Senese	16,144	15,87	-1,674	1.075	1.039	63.647	64.169
Amiata Senese	16,932	18,04	6,544	244	254	14.563	14.634
Senese	21,778	21,33	-2,070	2.753	2.731	125.748	127.590
Casentino	13,948	12,05	-13,581	508	429	36.835	37.118
Val Tiberina	12,361	11,70	-5,339	374	361	31.419	31.502
Val di Chiana Aretina	14,292	12,63	-11,604	715	646	52.006	52.711
Aretina	16,522	13,98	-15,375	2.077	1.787	128.838	130.513
Valdarno	16,329	15,37	-5,902	1.510	1.426	93.269	94.480
Colline Metallifere	15,479	14,13	-8,698	743	690	45.683	46.143
Colline dell'Albegna	20,296	16,10	-20,695	1.112	881	52.539	52.934
Amiata Grossetana	14,811	11,02	-25,581	293	216	19.414	19.582
Grossetana	16,446	14,19	-13,689	1.759	1.506	105.793	107.202
Firenze	22,187	21,43	-3,394	8.060	7.786	364.710	365.659
Fiorentina N/O	19,541	18,78	-3,879	4.144	4.064	210.438	213.143
Fiorentina sud-est	19,513	18,22	-6,642	3.252	3.083	165.890	167.298
Mugello	17,040	15,82	-7,172	1.129	1.046	66.419	66.977
Empolese	16,426	15,90	-3,191	2.812	2.765	169.631	171.586
Valdarno Inferiore	14,656	14,40	-1,758	943	941	64.362	65.342
Versilia	17,294	14,50	-16,146	2.893	2.440	167.072	168.201

Indicatore C1T: Capacità di governo della domanda

C1T.1.2.1 Tasso di ospedalizzazione standardizzato day-hospital medico per 1.000 residenti

Definizione:	Tasso di ospedalizzazione per day-hospital medico per zona - distretto di residenza, standardizzato per età e per sesso
Numeratore:	N. ricoveri in day-hospital medico relativi ai residenti
Denominatore:	N. Residenti
Formula matematica:	$\frac{\text{N. ricoveri in day-hospital medico relativi ai residenti}}{\text{N. residenti}} \times 1.000$
Note per l'elaborazione:	Si considerano i ricoveri ovunque erogati, extra regione inclusi, relativi a residenti in regione. <i>Sono esclusi i ricoveri:</i> - Erogati da strutture private non accreditate - Relativi a neonati sani - Relativi ai dimessi dai reparti di unità spinale, riabilitazione, lungodegenti neuroriabilitazione (codici 28, 56, 60, 75) - relativi ai dimessi per radioterapia e chemioterapia (DRG 409,410,492)
Fonte:	Sistema Informativo Regionale – Flusso SDO
Parametro di riferimento:	Media regionale
Standardizzazione:	Età e sesso (la popolazione standard è la popolazione residente in Italia anno 2001, fonte ISTAT).

4.7 Indicatore C1T.1.2.2: Tasso di ospedalizzazione standardizzato DH chirurgico per 1.000 residenti



C1T.1.2.2 Tasso di ospedalizzazione standardizzato DH chirurgico per 1.000 residenti							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	29,014	19,90	-31,426	109.825	76.018	3.677.048	3.707.818
Lunigiana	35,119	31,29	-10,904	1.932	1.758	51.694	51.822
Apuane	37,422	33,86	-9,518	5.846	5.342	150.741	151.876
Valle del Serchio	30,936	21,21	-31,427	1.925	1.334	59.163	59.347
Piana di Lucca	31,408	19,70	-37,262	5.188	3.299	160.823	162.652
Pistoiese	27,466	19,20	-30,086	4.753	3.358	168.114	169.780
Val di Nievole	30,171	17,59	-41,687	3.672	2.163	119.301	120.816
Pratese	34,132	24,89	-27,066	8.477	6.167	245.742	246.034
Alta Val di Cecina	34,393	16,04	-53,365	784	367	21.659	21.519
Val d'Era	30,072	20,14	-33,026	3.562	2.429	116.941	119.102
Pisana	37,326	27,07	-27,489	7.465	5.473	192.937	194.097
Ba. Val di Cecina	28,576	16,77	-41,309	2.434	1.440	81.013	81.756
Livornese	32,797	21,93	-33,118	6.049	4.021	177.836	178.139
Val di Cornia	30,259	18,41	-39,145	1.901	1.158	58.981	59.442
Elba	24,675	13,70	-44,476	802	442	31.494	31.572
Alta Val d'Elsa	28,898	19,72	-31,772	1.856	1.288	62.333	63.080



C1T.1.2.2 Tasso di ospedalizzazione standardizzato DH chirurgico per 1.000 residenti							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Val di Chiana Senese	26,327	20,72	-21,311	1.764	1.390	63.647	64.169
Amiata Senese	28,762	18,61	-35,287	447	285	14.563	14.634
Senese	26,723	17,11	-35,975	3.490	2.289	125.748	127.590
Casentino	27,412	16,75	-38,879	1.027	632	36.835	37.118
Val Tiberina	29,890	26,04	-12,884	973	877	31.419	31.502
Val di Chiana Aretina	27,510	16,91	-38,546	1.450	923	52.006	52.711
Aretina	29,389	18,42	-37,309	3.856	2.480	128.838	130.513
Valdarno	25,721	18,15	-29,423	2.450	1.763	93.269	94.480
Colline Metallifere	25,498	16,39	-35,730	1.214	803	45.683	46.143
Colline dell'Albegna	26,613	16,13	-39,409	1.470	897	52.539	52.934
Amiata Grossetana	21,993	19,21	-12,654	447	382	19.414	19.582
Grossetana	27,765	17,93	-35,433	3.027	1.984	105.793	107.202
Firenze	25,008	17,13	-31,505	9.377	6.413	364.710	365.659
Fiorentina N/O	25,253	16,88	-33,148	5.415	3.665	210.438	213.143
Fiorentina sud-est	22,519	16,63	-26,131	3.832	2.840	165.890	167.298
Mugello	24,669	19,57	-20,679	1.652	1.320	66.419	66.977
Empolese	23,707	13,90	-41,382	4.084	2.443	169.631	171.586
Valdarno Inferiore	26,669	15,22	-42,940	1.721	1.010	64.362	65.342
Versilia	31,812	20,67	-35,014	5.483	3.583	167.072	168.201

Indicatore C1T: Capacità di governo della domanda

C1T.1.2.2 Tasso di ospedalizzazione standardizzato day-hospital chirurgico per 1.000 residenti

Definizione:	Tasso di ospedalizzazione per day-hospital chirurgico per zona - distretto di residenza, standardizzato per età e per sesso
Numeratore:	N. ricoveri in day-hospital chirurgico relativi ai residenti
Denominatore:	N. Residenti
Formula matematica:	$\frac{\text{N. ricoveri in day-hospital chirurgico relativi ai residenti}}{\text{N. residenti}} \times 1.000$
Note per l'elaborazione:	Si considerano i ricoveri ovunque erogati, extra regione inclusi, relativi a residenti in regione. <i>Sono esclusi i ricoveri:</i> - Erogati da strutture private non accreditate - Relativi a neonati sani - Relativi ai dimessi dai reparti di unità spinale, riabilitazione, lungodegenti neuroriabilitazione (codici 28, 56, 60, 75).
Fonte:	Sistema Informativo Regionale – Flusso SDO
Parametro di riferimento:	Media regionale
Standardizzazione:	Età e sesso (la popolazione standard è la popolazione residente in Italia anno 2001, fonte ISTAT).

4.8 Indicatore C1T.2: Tasso ospedalizzazione standardizzato DRG Medici acuti 0-64 anni per 1.000 residenti



C1T.2 Tasso ospedalizzazione standardizzato DRG Medici acuti 0-64 anni per 1.000 residenti							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	43,758	42,18	-3,599	125.944	122.741	2.821.644	2.845.138
Lunigiana	55,064	52,10	-5,388	2.075	1.978	36.440	36.615
Apuane	57,952	55,05	-5,007	6.856	6.580	117.020	117.906
Valle del Serchio	39,835	38,30	-3,859	1.842	1.774	43.876	44.044
Piana di Lucca	43,318	41,11	-5,093	5.547	5.327	124.689	126.096
Pistoiese	40,325	39,71	-1,530	5.313	5.275	129.162	130.345
Val di Nievole	44,624	43,03	-3,562	4.207	4.137	93.551	94.827
Pratese	41,523	38,65	-6,912	8.276	7.747	196.666	196.259
Alta Val di Cecina	49,652	43,10	-13,192	805	707	15.438	15.388
Val d'Era	41,533	39,61	-4,641	3.913	3.812	92.352	94.186
Pisana	42,658	43,00	0,809	6.513	6.612	148.921	149.260
Ba. Val di Cecina	42,800	42,29	-1,183	2.666	2.656	61.222	61.776
Livornese	44,922	43,57	-3,008	6.290	6.143	136.181	136.534
Val di Cornia	41,008	39,42	-3,863	1.853	1.792	43.086	43.432
Elba	55,183	49,40	-10,474	1.361	1.235	24.382	24.364

C1T.2 Tasso ospedalizzazione standardizzato DRG Medici acuti 0-64 anni per 1.000 residenti							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Alta Val d'Elsa	42,873	42,45	-0,986	2.111	2.128	48.600	49.252
Val di Chiana Senese	43,681	42,42	-2,876	2.082	2.070	47.123	47.699
Amiata Senese	54,494	49,45	-9,259	590	534	10.442	10.532
Senese	50,049	50,04	-0,025	4.788	4.890	94.078	95.851
Casentino	37,415	35,55	-4,982	1.056	1.019	28.048	28.279
Val Tiberina	41,648	42,71	2,560	981	1.029	23.327	23.485
Val di Chiana Aretina	40,095	36,33	-9,379	1.602	1.496	40.358	40.963
Aretina	41,956	37,13	-11,511	4.237	3.830	100.617	101.908
Valdarno	41,561	40,27	-3,098	3.064	3.002	72.583	73.593
Colline Metallifere	36,061	35,27	-2,180	1.280	1.285	33.888	34.299
Colline dell'Albegna	50,519	44,41	-12,100	2.060	1.836	39.440	39.670
Amiata Grossetana	42,666	37,54	-12,004	612	550	13.435	13.644
Grossetana	39,280	36,44	-7,237	3.277	3.052	81.371	82.273
Firenze	47,358	46,92	-0,933	13.047	12.919	269.907	270.792
Fiorentina N/O	41,290	40,32	-2,347	6.880	6.798	163.550	165.327
Fiorentina sud-est	41,165	38,71	-5,957	5.394	5.114	128.005	128.883
Mugello	42,531	42,01	-1,230	2.272	2.258	51.974	52.450
Empolese	39,705	39,45	-0,641	5.344	5.403	132.052	133.663
Valdarno Inferiore	39,829	42,12	5,753	2.030	2.211	51.096	51.883
Versilia	43,765	42,02	-3,983	5.720	5.542	128.764	129.660

Indicatore C1T: Capacità di governo della domanda

C1T.2 Tasso di ospedalizzazione std DRG Medici acuti 0-64 anni per 1.000 residenti

Definizione:	Tasso di ospedalizzazione per azienda di residenza, standardizzato per età e per sesso
Numeratore:	N. ricoveri per DRG Medici relativi ai residenti 0-64 anni
Denominatore:	N. residenti 0-64 anni
Formula matematica:	$\frac{\text{N. ricoveri DRG medici relativi ai residenti 0-64 anni}}{\text{N. residenti 0-64 anni}} \times 1.000$
Note per l'elaborazione:	Si considerano i ricoveri ordinari e day-hospital ovunque erogati, extra regione inclusi, relativi a residenti in regione. <i>Sono esclusi i ricoveri:</i> - Erogati da strutture private non accreditate - Relativi a neonato normale (DRG 391) - Relativi al parto (MDC 14 e 15) - Relativi ai dimessi dai reparti di unità spinale, riabilitazione, lungodegenti neuroriabilitazione (codici 28, 56, 60, 75) - Relativi ai dimessi per radioterapia e chemioterapia (DRG 409,410,492)
Fonte:	Sistema Informativo Regionale – Flusso SDO
Parametro di riferimento:	Media regionale
Standardizzazione:	Età e sesso (la popolazione standard è la popolazione residente in Italia anno 2001, fonte ISTAT).

4.9 Indicatore C9: Appropriatezza prescrittiva farmaceutica

Indicatore

C9 - Appropriatezza prescrittiva farmaceutica

Performance

 2,19

Anno indicatore


2009

Fonte dei dati : Settore Farmaceutica, Regione Toscana


Elaborazioni: Laboratorio Management e Sanità


Struttura ad albero, C9 Appropriately prescrittiva farmaceutica

- C9 Appropriately prescrittiva farmaceutica
 - C9.9.1.1 % di abbandono di pazienti in terapia con SSRI (antidepressivi)
 - C9.1 Consumo di inibitori di pompa protonica (Antiacidi)
 - C9.2 % di abbandono di pazienti in terapia con statine (ipolipemizzanti)
 - C9.3 Incidenza dei sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina angiotensina (antiipertensivi)
 - C9.4 Consumo di inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (antidepressivi)
 - C9.5 Consumo di altri antidepressivi



4.10 Indicatore C9.9.1.1: % di abbandono di pazienti in terapia con SSRI (antidepressivi)






C9.9.1.1 % di abbandono di pazienti in terapia con SSRI (antidepressivi)							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	30,647	28,00	-8,638	111.132	100.788	362.614	359.961
Lunigiana	29,373	26,77	-8,863	1.800	1.646	6.128	6.148
Apuane	30,270	28,80	-4,856	4.710	4.528	15.560	15.724
Valle del Serchio	28,586	27,00	-5,547	2.023	1.955	7.077	7.240
Piana di Lucca	28,860	27,97	-3,083	5.333	5.286	18.479	18.902
Pistoiese	26,884	29,28	8,912	5.319	6.142	19.785	20.978
Val di Nievole	30,174	29,23	-3,130	3.929	3.927	13.021	13.433
Pratese	32,927	30,85	-6,308	6.755	6.380	20.515	20.678
Alta Val di Cecina	46,628	33,62	-27,898	968	548	2.076	1.630
Val d'Era	43,733	31,04	-29,025	5.126	2.927	11.721	9.429
Pisana	41,994	30,97	-26,251	10.627	6.373	25.306	20.575
Ba. Val di Cecina	32,296	30,71	-4,910	2.106	2.029	6.521	6.607
Livornese	32,071	30,01	-6,426	5.715	5.310	17.820	17.695
Val di Cornia	27,774	26,67	-3,976	1.747	1.710	6.290	6.412
Elba	31,423	30,33	-3,477	592	585	1.884	1.929
Alta Val d'Elsa	28,809	25,40	-11,832	1.526	1.340	5.297	5.276
Val di Chiana Senese	29,785	26,41	-11,331	1.883	1.661	6.322	6.289
Amiata Senese	27,165	25,37	-6,609	345	329	1.270	1.297
Senese	31,661	27,75	-12,353	3.269	2.836	10.325	10.218
Casentino	28,842	26,63	-7,670	837	796	2.902	2.989
Val Tiberina	27,321	24,15	-11,608	868	780	3.177	3.230
Val di Chiana Aretina	28,724	26,93	-6,245	1.319	1.262	4.592	4.686
Aretina	30,056	26,56	-11,632	3.644	3.156	12.124	11.881
Valdarno	30,979	28,10	-9,293	3.035	2.779	9.797	9.888
Colline Metallifere	29,062	29,07	0,029	1.313	1.320	4.518	4.540
Colline dell'Albegna	29,220	28,25	-3,321	1.158	1.110	3.963	3.929
Amiata Grossetana	27,901	26,14	-6,312	452	419	1.620	1.603
Grossetana	29,730	27,63	-7,063	2.519	2.375	8.473	8.596
Firenze	27,031	25,61	-5,257	10.085	9.676	37.309	37.786
Fiorentina N/O	26,758	25,49	-4,737	5.184	5.027	19.374	19.723
Fiorentina sud-est	26,368	25,18	-4,506	4.134	4.000	15.678	15.886
Mugello	26,232	25,11	-4,276	1.640	1.595	6.252	6.351
Empolese	27,596	26,40	-4,336	3.433	3.380	12.440	12.805
Valdarno Inferiore	29,820	28,32	-5,029	2.099	2.097	7.039	7.404
Versilia	31,399	30,24	-3,692	5.639	5.504	17.959	18.204


Indicatore C9: Appropriatezza prescrittiva farmaceutica

C9.9.1.1 % di abbandono di pazienti in terapia SSRI (Antidepressivi)

Definizione:	Percentuale di utenti che consumano meno di 3 confezioni di SSRI all'anno, erogati dalle farmacie territoriali in regime convenzionale
Numeratore:	N. utenti che consumano 1 o 2 confezioni di SSRI all'anno x100
Denominatore:	N. utenti che consumano SSRI
Formula matematica:	$\frac{\text{N. utenti che consumano 1 o 2 confezioni di SSRI all'anno} \times 100}{\text{N. utenti che consumano SSRI}}$
Note per l'elaborazione:	Gli SSRI appartengono alla classe ATC (classificazione anatomico-terapeutica) N06AB. I dati sono per azienda di residenza.
Fonte:	Dati Flusso SPF - Settore Farmaceutica, Regione Toscana
Parametro di riferimento	Obiettivo regionale: <=15%,

4.11 Indicatore C9.1: Consumo di inibitori di pompa protonica (Antiacidi)






C9.1 Consumo di inibitori di pompa protonica (Antiacidi)							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	17,250	20,14	16,754	-	74.683.210	-	3.707.818
Lunigiana	24,610	28,14	14,344	-	1.458.338	-	51.822
Apuane	16,170	19,09	18,058	-	2.899.190	-	151.876
Valle del Serchio	18,840	21,49	14,066	-	1.275.134	-	59.347
Piana di Lucca	14,980	17,24	15,087	-	2.804.312	-	162.652
Pistoiese	18,240	21,57	18,257	-	3.661.602	-	169.780
Val di Nievole	16,620	19,10	14,922	-	2.307.676	-	120.816
Pratese	14,620	17,53	19,904	-	4.312.294	-	246.034
Alta Val di Cecina	17,200	21,93	27,500	-	471.856	-	21.519
Val d'Era	15,140	19,04	25,760	-	2.267.930	-	119.102
Pisana	16,560	20,55	24,094	-	3.989.342	-	194.097
Ba. Val di Cecina	17,050	19,73	15,718	-	1.613.388	-	81.756
Livornese	19,260	21,70	12,669	-	3.865.092	-	178.139
Val di Cornia	21,670	24,72	14,075	-	1.469.244	-	59.442
Elba	17,930	21,36	19,130	-	674.380	-	31.572
Alta Val d'Elsa	18,050	20,15	11,634	-	1.270.836	-	63.080
Val di Chiana Senese	19,900	22,74	14,271	-	1.459.416	-	64.169
Amiata Senese	23,010	27,21	18,253	-	398.230	-	14.634
Senese	17,450	19,76	13,238	-	2.521.470	-	127.590
Casentino	16,760	19,52	16,468	-	724.374	-	37.118
Val Tiberina	16,490	19,60	18,860	-	617.302	-	31.502
Val di Chiana Aretina	15,630	18,67	19,450	-	984.298	-	52.711
Aretina	17,160	19,69	14,744	-	2.569.616	-	130.513
Valdarno	14,520	16,79	15,634	-	1.586.774	-	94.480
Colline Metallifere	19,190	23,64	23,189	-	1.090.600	-	46.143
Colline dell'Albegna	18,860	24,53	30,064	-	1.298.332	-	52.934
Amiata Grossetana	18,980	22,77	19,968	-	445.802	-	19.582
Grossetana	16,100	19,70	22,360	-	2.111.690	-	107.202
Firenze	19,550	21,98	12,430	-	8.035.748	-	365.659
Fiorentina N/O	17,530	20,09	14,604	-	4.282.852	-	213.143
Fiorentina sud-est	17,870	20,65	15,557	-	3.455.536	-	167.298
Mugello	19,920	22,42	12,550	-	1.501.584	-	66.977
Empolese	14,140	16,51	16,761	-	2.449.482	-	148.404
Valdarno Inferiore	13,420	15,76	17,437	-	1.395.492	-	88.524
Versilia	16,960	20,30	19,693	-	3.413.998	-	168.201


Indicatore C9: Appropriata prescrizione farmaceutica

C9.1 Consumo di Inibitori di Pompa Protonica (Antiacidi)

Definizione:	Consumo pro-capite di farmaci Inibitori di pompa protonica, erogati dalle farmacie territoriali in regime convenzionale
Numeratore:	N. unità posologiche di IPP erogate
Denominatore:	Popolazione al 1° Gen. 2009 pesata secondo i criteri del PSR 2008-2010
Formula matematica:	$\frac{\text{N. di unità posologiche di IPP erogate}}{\text{Popolazione al 1° Gen. 2009 pesata secondo i criteri del PSR 2008-2010}}$
Note per l'elaborazione:	I farmaci Inibitori di Pompa Protonica (IPP) appartengono alla classe ATC (classificazione anatomico-terapeutica) A02BC. I dati sono per azienda di residenza.
Fonte:	Dati Flusso SPF - Settore Farmaceutica, Regione Toscana
Parametro di riferimento:	Obiettivo regionale: <=15 u.p. pro-capite (popolazione pesata)

4.12 Indicatore C9.2: % di abbandono di pazienti in terapia con statine (ipolipemizzanti)






C9.2 % di abbandono di pazienti in terapia con statine (ipolipemizzanti)							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	19,548	15,43	-21,064	48.071	40.604	245.918	263.104
Lunigiana	17,127	14,32	-16,391	762	683	4.449	4.769
Apuane	17,040	14,71	-13,671	1.965	1.800	11.532	12.239
Valle del Serchio	16,128	14,04	-12,948	704	667	4.365	4.752
Piana di Lucca	15,976	15,45	-3,292	1.407	1.571	8.807	10.165
Pistoiese	14,302	16,87	17,952	1.463	2.058	10.229	12.202
Val di Nievole	15,733	14,61	-7,135	1.193	1.206	7.583	8.252
Pratese	19,398	17,34	-10,609	2.597	2.476	13.388	14.277
Alta Val di Cecina	38,543	14,71	-61,835	836	257	2.169	1.747
Val d'Era	37,111	14,49	-60,955	3.828	1.234	10.315	8.518
Pisana	36,563	16,85	-53,915	6.491	2.499	17.753	14.834
Ba. Val di Cecina	17,934	15,24	-15,020	920	869	5.130	5.702
Livornese	19,834	16,87	-14,944	2.891	2.646	14.576	15.689
Val di Cornia	19,645	16,49	-16,059	874	780	4.449	4.729
Elba	21,880	20,25	-7,449	426	428	1.947	2.114
Alta Val d'Elsa	19,247	16,18	-15,937	711	666	3.694	4.117
Val di Chiana Senese	19,205	14,89	-22,470	875	724	4.556	4.863
Amiata Senese	16,260	14,14	-13,039	160	148	984	1.047
Senese	19,970	16,07	-19,530	1.740	1.529	8.713	9.514
Casentino	16,740	14,38	-14,096	382	366	2.282	2.545
Val Tiberina	12,038	12,22	1,512	241	290	2.002	2.373
Val di Chiana Aretina	19,481	16,19	-16,893	623	619	3.198	3.823
Aretina	16,743	14,59	-12,861	1.563	1.569	9.335	10.756
Valdarno	20,780	17,22	-17,133	1.353	1.222	6.511	7.095
Colline Metallifere	16,914	16,39	-3,100	592	638	3.500	3.893
Colline dell'Albegna	17,171	16,28	-5,186	727	721	4.234	4.429
Amiata Grossetana	17,992	15,99	-11,129	285	270	1.584	1.689
Grossetana	17,662	15,44	-12,583	1.354	1.281	7.666	8.298
Firenze	15,896	14,59	-8,214	3.687	3.711	23.195	25.436
Fiorentina N/O	14,342	13,24	-7,682	1.830	1.836	12.760	13.865
Fiorentina sud-est	14,963	14,37	-3,960	1.519	1.606	10.152	11.176
Mugello	15,000	13,58	-9,467	630	628	4.200	4.624
Empolese	14,797	13,64	-7,818	1.063	1.118	7.184	8.196
Valdarno Inferiore	16,251	16,02	-1,423	678	739	4.172	4.612
Versilia	18,282	16,25	-11,117	1.701	1.749	9.304	10.764


Indicatore C9: Appropriata prescrizione farmaceutica

C9.2 % di abbandono di pazienti in terapia con statine (Ipolepizzanti)

Definizione:	Percentuale di utenti che consumano meno di 3 confezioni di statine all'anno, erogate dalle farmacie territoriali in regime convenzionale
Numeratore:	N. utenti che consumano 1 o 2 confezioni di statine all'anno x100
Denominatore:	N. utenti che consumano statine
Formula matematica:	$\frac{\text{N. utenti che consumano 1 o 2 confezioni di statine all'anno} \times 100}{\text{N. utenti che consumano statine}}$
Note per l'elaborazione:	Le statine appartengono alla classe ATC (classificazione anatomico-terapeutica) C10AA. I dati sono per azienda di residenza.
Fonte:	Dati Flusso SPF - Settore Farmaceutica, Regione Toscana
Parametro di riferimento	Obiettivo regionale: <=8%

4.13 Indicatore C9.3: Incidenza dei sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina angiotensina (antiipertensivi)






C9.3 Incidenza dei sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina (antiipertensivi)							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	28,900	30,15	4,325	-	2.817.470	-	9.344.790
Lunigiana	29,840	30,73	2,983	-	50.336	-	163.796
Apuane	32,160	33,03	2,705	-	131.439	-	397.918
Valle del Serchio	31,930	33,57	5,136	-	58.816	-	175.225
Piana di Lucca	28,400	29,93	5,387	-	124.738	-	416.715
Pistoiese	22,630	23,81	5,214	-	122.210	-	513.273
Val di Nievole	31,170	32,47	4,171	-	85.527	-	263.403
Pratese	28,690	30,24	5,403	-	156.299	-	516.922
Alta Val di Cecina	28,840	30,98	7,420	-	20.390	-	65.826
Val d'Era	25,430	27,53	8,258	-	77.786	-	282.536
Pisana	33,810	35,87	6,093	-	154.482	-	430.642
Ba. Val di Cecina	32,830	35,00	6,610	-	71.526	-	204.361
Livornese	27,940	28,67	2,613	-	133.972	-	467.226
Val di Cornia	29,450	30,61	3,939	-	44.648	-	145.864
Elba	27,580	29,23	5,983	-	20.705	-	70.828
Alta Val d'Elsa	29,340	31,02	5,726	-	45.733	-	147.427
Val di Chiana Senese	34,170	35,99	5,326	-	60.067	-	166.905
Amiata Senese	23,600	24,96	5,763	-	11.036	-	44.218
Senese	30,630	32,33	5,550	-	98.877	-	305.861
Casentino	20,430	21,93	7,342	-	23.753	-	108.318
Val Tiberina	25,190	27,18	7,900	-	26.104	-	96.048
Val di Chiana Aretina	30,190	32,12	6,393	-	43.162	-	134.358
Aretina	37,020	40,05	8,185	-	127.602	-	318.613
Valdarno	30,600	33,51	9,510	-	77.995	-	232.776
Colline Metallifere	28,430	30,62	7,703	-	34.923	-	114.056
Colline dell'Albegna	28,090	30,33	7,974	-	41.149	-	135.680
Amiata Grossetana	25,360	27,30	7,650	-	14.886	-	54.533
Grossetana	25,920	28,00	8,025	-	74.837	-	267.290
Firenze	31,000	31,83	2,677	-	310.021	-	973.958
Fiorentina N/O	26,250	26,59	1,295	-	150.279	-	565.138
Fiorentina sud-est	29,680	30,40	2,426	-	133.847	-	440.336
Mugello	32,670	31,45	-3,734	-	49.378	-	157.004
Empolese	20,260	20,08	-0,888	-	74.203	-	369.589
Valdarno Inferiore	21,460	20,37	-5,079	-	40.077	-	196.771
Versilia	30,330	31,56	4,055	-	126.667	-	401.376


Indicatore C9: Appropriatezza prescrittiva farmaceutica

C9.3 Incidenza dei sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina (Antiipertensivi)

Definizione:	Consumo di sartani, erogati dalle farmacie territoriali in regime convenzionale, rispetto al gruppo terapeutico delle "sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina"
Numeratore:	N. confezioni di sartani erogate, x 100
Denominatore:	N. confezioni erogate di farmaci appartenenti al gruppo terapeutico delle "sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina"
Formula matematica:	$\frac{\text{N. confezioni di sartani erogate} \times 100}{\text{N. confezioni erogate di farmaci appartenenti al gruppo terapeutico delle "sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina"}}$
Note per l'elaborazione	I farmaci antagonisti dell'angiotensina II associati e non associati (sartani), appartengono alla classe ATC C09C e C09D. Le "sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina" appartengono al gruppo terapeutico C09. I dati sono per azienda di residenza.
Fonte:	Dati Flusso SPF - Settore Farmaceutica, Regione Toscana
Parametro di riferimento	Obiettivo regionale: <=20%

4.14 Indicatore C9.4: Consumo di inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (antidepressivi)






C9.4 Consumo di inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (antidepressivi)							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	41,000	43,19	5,341	-	58.606.061	-	3.707.818
Lunigiana	48,000	51,48	7,250	-	976.478	-	51.822
Apuane	44,000	45,32	3,000	-	2.519.446	-	151.876
Valle del Serchio	50,000	53,98	7,960	-	1.172.402	-	59.347
Piana di Lucca	48,000	51,18	6,625	-	3.046.883	-	162.652
Pistoiese	56,000	57,58	2,821	-	3.577.922	-	169.780
Val di Nievole	45,000	46,29	2,867	-	2.046.777	-	120.816
Pratese	33,000	34,92	5,818	-	3.144.937	-	246.034
Alta Val di Cecina	26,000	29,07	11,808	-	228.919	-	21.519
Val d'Era	29,000	32,40	11,724	-	1.412.336	-	119.102
Pisana	41,000	45,91	11,976	-	3.261.076	-	194.097
Ba. Val di Cecina	32,000	33,01	3,156	-	987.621	-	81.756
Livornese	43,000	43,06	0,140	-	2.807.777	-	178.139
Val di Cornia	51,000	53,18	4,275	-	1.157.033	-	59.442
Elba	22,000	22,87	3,955	-	264.274	-	31.572
Alta Val d'Elsa	36,000	38,57	7,139	-	890.549	-	63.080
Val di Chiana Senese	41,000	43,49	6,073	-	1.021.378	-	64.169
Amiata Senese	37,000	39,17	5,865	-	209.799	-	14.634
Senese	36,000	36,82	2,278	-	1.719.388	-	127.590
Casentino	31,000	34,12	10,065	-	463.487	-	37.118
Val Tiberina	42,000	45,29	7,833	-	522.138	-	31.502
Val di Chiana Aretina	37,000	37,99	2,676	-	732.841	-	52.711
Aretina	40,000	41,40	3,500	-	1.977.498	-	130.513
Valdarno	45,000	47,22	4,933	-	1.632.726	-	94.480
Colline Metallifere	43,000	46,66	8,512	-	787.964	-	46.143
Colline dell'Albegna	28,000	32,27	15,250	-	625.286	-	52.934
Amiata Grossetana	34,000	37,19	9,382	-	266.569	-	19.582
Grossetana	32,000	36,21	13,156	-	1.420.539	-	107.202
Firenze	46,000	47,18	2,565	-	6.314.116	-	365.659
Fiorentina N/O	42,000	43,38	3,286	-	3.384.128	-	213.143
Fiorentina sud-est	42,000	44,32	5,524	-	2.713.642	-	167.298
Mugello	42,000	44,65	6,310	-	1.094.531	-	66.977
Empolese	39,000	39,91	2,333	-	2.167.567	-	148.404
Valdarno Inferiore	36,000	37,54	4,278	-	1.216.317	-	88.524
Versilia	45,000	46,16	2,578	-	2.841.717	-	168.201


Indicatore C9: Appropriata prescrizione farmaceutica

C9.4 Consumo di SSRI (Antidepressivi)

Definizione:	Consumo di farmaci inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI), erogati dalle farmacie territoriali in regime convenzionale
Numeratore:	DDD di farmaci SSRI erogate nell'anno per principio attivo x 1000
Denominatore:	N. residenti x 365
Formula matematica:	$\frac{\text{DDD di farmaci SSRI erogate nell'anno per principio attivo} \times 1000}{\text{N. residenti} \times 365}$
Note per l'elaborazione:	I farmaci inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) appartengono alla classe ATC (classificazione anatomico-terapeutica) N06AB. Il consumo dei farmaci viene misurato tramite la Defined Daily Dose (DDD) o dose definita giornaliera, che è la dose di mantenimento assunta per giorno di terapia, in soggetti adulti, relativamente all'indicazione terapeutica principale della sostanza. E' una unità che consente il confronto tra specialità contenenti la sostanza a diversi dosaggi. Questo indicatore permette il confronto di dosaggi tra popolazioni numericamente differenti e tra periodi di tempo diversi. I dati sono per azienda di residenza.
Fonte:	Dati Flusso SPF - Settore Farmaceutica, Regione Toscana
Parametro di riferimento:	Obiettivo regionale: <= 30 DDD per 1000 ab/die

4.15 Indicatore C9.5: Consumo di altri antidepressivi





Copyright Laboratorio Mes

C9.5 Consumo di altri antidepressivi							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	8,000	9,15	14,375	-	12.420.235	-	3.707.818
Lunigiana	9,000	9,76	8,444	-	185.128	-	51.822
Apuane	10,000	10,57	5,700	-	587.483	-	151.876
Valle del Serchio	10,000	11,03	10,300	-	239.664	-	59.347
Piana di Lucca	9,000	10,16	12,889	-	604.730	-	162.652
Pistoiese	8,000	9,35	16,875	-	580.701	-	169.780
Val di Nievole	9,000	9,88	9,778	-	436.937	-	120.816
Pratese	6,000	7,58	26,333	-	682.929	-	246.034
Alta Val di Cecina	5,000	5,66	13,200	-	44.600	-	21.519
Val d'Era	5,000	6,83	36,600	-	297.624	-	119.102
Pisana	6,000	6,99	16,500	-	496.576	-	194.097
Ba. Val di Cecina	4,000	5,41	35,250	-	161.757	-	81.756
Livornese	6,000	6,43	7,167	-	419.459	-	178.139
Val di Cornia	8,000	9,15	14,375	-	199.164	-	59.442
Elba	6,000	6,81	13,500	-	78.744	-	31.572
Alta Val d'Elsa	8,000	8,75	9,375	-	202.112	-	63.080
Val di Chiana Senese	9,000	9,61	6,778	-	225.606	-	64.169
Amiata Senese	7,000	7,60	8,571	-	40.697	-	14.634
Senese	7,000	7,83	11,857	-	365.421	-	127.590
Casentino	7,000	8,06	15,143	-	109.563	-	37.118
Val Tiberina	10,000	10,92	9,200	-	125.916	-	31.502
Val di Chiana Aretina	9,000	9,60	6,667	-	185.163	-	52.711
Aretina	10,000	10,18	1,800	-	486.165	-	130.513
Valdarno	9,000	10,41	15,667	-	359.846	-	94.480
Colline Metallifere	8,000	8,17	2,125	-	138.010	-	46.143
Colline dell'Albegna	6,000	6,46	7,667	-	125.070	-	52.934
Amiata Grossetana	7,000	7,19	2,714	-	51.541	-	19.582
Grossetana	5,000	5,79	15,800	-	227.336	-	107.202
Firenze	11,000	12,11	10,091	-	1.620.574	-	365.659
Fiorentina N/O	9,000	10,51	16,778	-	819.563	-	213.143
Fiorentina sud-est	10,000	11,57	15,700	-	708.196	-	167.298
Mugello	11,000	12,06	9,636	-	295.684	-	66.977
Empolese	8,000	8,33	4,125	-	452.609	-	148.404
Valdarno Inferiore	6,000	7,53	25,500	-	243.876	-	88.524
Versilia	9,000	10,10	12,222	-	621.793	-	168.201

Indicatore C9: Appropriatezza prescrittiva farmaceutica

C9.5 Consumo di altri antidepressivi (Antidepressivi)

Definizione:	Consumo di altri farmaci antidepressivi, erogati dalle farmacie territoriali in regime convenzionale
Numeratore:	DDD di altri farmaci antidepressivi erogate nell'anno per principio attivo x 1000
Denominatore:	N. residenti x 365
Formula matematica:	$\frac{\text{DDD di altri farmaci antidepressivi consumati nell'anno per principio attivo x 1000}}{\text{N. residenti x 365}}$
Note per l'elaborazione:	Gli altri farmaci antidepressivi appartengono alla classe ATC (classificazione anatomico-terapeutica) N06AX. Il consumo dei farmaci viene misurato tramite la Defined Daily Dose (DDD) o dose definita giornaliera, che è la dose di mantenimento assunta per giorno di terapia, in soggetti adulti, relativamente all'indicazione terapeutica principale della sostanza. E' una unità che consente il confronto tra specialità contenenti la sostanza a diversi dosaggi. Questo indicatore permette il confronto di dosaggi tra popolazioni numericamente differenti e tra periodi di tempo diversi. I dati sono per azienda di residenza.
Fonte:	Dati Flusso SPF - Settore Farmaceutica, Regione Toscana
Parametro di riferimento:	Obiettivo regionale: <= 7 DDD per 1000 ab/die


4.16 Indicatore C12T: Scompenso

Indicatore	Performance	Anno indicatore
C12T - Scompenso	 1,31	2009



Fonte dei dati : Flusso SDO - MaCro ARS Toscana - Flusso SPA Regione Toscana - Flusso SPF Regione Toscana - Flusso FED Regione Toscana - Popolazione ISTAT
Elaborazioni: Laboratorio Management e Sanità

Struttura ad albero, C12T Scompenso

- C12T Scompenso
 - C12T.1 Tasso di ricovero per scompenso per 100.000 residenti 50-74 anni
 - C12T.2 Residenti con Scompenso Cardiaco con almeno una misurazione di creatina, sodio e potassio
 - C12T.3 Residenti con Scompenso Cardiaco in terapia con terapia con ACEinibitore - sartani
 - C12T.4 Residenti con Scompenso Cardiaco in terapia con terapia con beta-bloccante
 - C12T.5 Prevalenza scompenso



4.17 Indicatore C12T.1: Tasso di ricovero per scompenso per 100.000 residenti 50-74 anni



C12T.1 Tasso di ricovero per scompenso per 100.000 residenti 50-74 anni

Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	219,995	187,95	-14,568	2.504	2.159	1.138.206	1.148.736
Lunigiana	100,425	130,13	29,580	17	22	16.928	16.906
Apuane	297,814	281,13	-5,601	141	135	47.345	48.020
Valle del Serchio	110,178	88,72	-19,474	21	17	19.060	19.161
Piana di Lucca	147,908	115,93	-21,621	72	57	48.679	49.168
Pistoiese	146,314	144,30	-1,377	76	76	51.943	52.668
Val di Nievole	177,916	114,00	-35,923	63	41	35.410	35.964
Pratese	236,758	196,74	-16,904	169	142	71.381	72.178
Alta Val di Cecina	257,977	339,63	31,650	19	25	7.365	7.361
Val d'Era	212,884	175,11	-17,746	73	61	34.291	34.836
Pisana	221,919	134,22	-39,521	135	83	60.833	61.841
Ba. Val di Cecina	153,905	126,12	-18,052	40	33	25.990	26.165
Livornese	238,464	189,22	-20,652	134	107	56.193	56.549
Val di Cornia	260,891	236,86	-9,211	53	48	20.315	20.265
Elba	274,362	121,05	-55,878	27	12	9.841	9.913
Alta Val d'Elsa	267,395	165,10	-38,257	48	30	17.951	18.171
Val di Chiana Senese	238,521	256,17	7,399	48	52	20.124	20.299
Amiata Senese	251,783	269,60	7,075	12	13	4.766	4.822
Senese	182,634	180,87	-0,964	70	70	38.328	38.701
Casentino	227,025	242,09	6,635	25	27	11.012	11.153
Val Tiberina	180,036	257,96	43,284	18	26	9.998	10.079
Val di Chiana Aretina	182,565	218,57	19,719	28	34	15.337	15.556
Aretina	194,947	190,26	-2,405	76	75	38.985	39.420
Valdarno	224,431	177,13	-21,076	63	50	28.071	28.228
Colline Metallifere	193,899	160,34	-17,308	30	25	15.472	15.592
Colline dell'Albegna	249,073	192,48	-22,721	43	34	17.264	17.664
Amiata Grossetana	266,166	249,34	-6,322	17	16	6.387	6.417
Grossetana	225,364	141,98	-37,002	77	49	34.167	34.513
Firenze	288,646	255,71	-11,409	335	296	116.059	115.754
Fiorentina N/O	243,081	214,76	-11,651	161	143	66.233	66.586
Fiorentina sud-est	267,288	282,94	5,857	140	150	52.378	53.014
Mugello	290,283	225,44	-22,338	57	45	19.636	19.961
Empolese	190,345	124,34	-34,676	94	62	49.384	49.863
Valdarno Inferiore	255,713	224,44	-12,228	47	42	18.380	18.713
Versilia	142,315	114,59	-19,484	75	61	52.700	53.235

Indicatore C12T: Scompenso


C12T.1 Tasso di ricovero per scompenso per 100.000 residenti (50-74 anni)


Definizione:	Tasso di ricovero per scompenso cardiaco per 100.000 residenti 50-74 anni
Numeratore:	N. ricoveri per scompenso cardio-circolatorio 50-74 anni relativi ai residenti nella Ausl
Denominatore:	Popolazione 50-74 anni residente nella Ausl
Formula matematica:	$\frac{\text{N. ricoveri per scompenso cardio-circolatorio 50-74 anni}}{\text{Popolazione 50-74 anni}} \times 100.000$
Note per l'elaborazione:	Si considerano i ricoveri ordinari dei residenti in Toscana. <i>Codifiche ICD9-CM in diagnosi principale:</i> 428.*, 398.91, 402.01, 402.11, 402.91, 404.01, 404.03, 404.11, 404.13, 404.91, 404.93 Esclusi i dimessi con codici 00.5*, 35.*, 36.*, 37.* in uno qualunque dei campi di procedura. Sono esclusi: - i ricoveri extraregione - i dimessi dai reparti di unità spinale, riabilitazione, lungodegenti e neuroriabilitazione (codici 28, 56, 60, 75) - i ricoveri in strutture private non accreditate
Fonte:	Sistema Informativo Regionale - Flusso SDO
Parametro di riferimento:	Media regionale

4.18 Indicatore C12T.2: Residenti con Scompenso Cardiaco con almeno una misurazione di creatina, sodio e potassio

A causa della scarsa numerosità dei residenti con scompenso cardiaco, nella zona dell'Amiata Senese per il 2008, la procedura di standardizzazione non è stata effettuata.

Per tale zona il dato relativo all'anno 2008 dell'indicatore è grezzo, non confrontabile quindi con gli altri valori standardizzati presenti nei grafici.





C12T.2 Residenti con Scompenso Cardiaco con almeno una misurazione di creatina, sodio e potassio							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	44,200	46,30	4,751	28.652	31.358	66.354	69.821
Lunigiana	49,200	50,70	3,049	483	534	1.009	1.089
Apuane	36,800	39,30	6,793	996	1.137	2.705	2.900
Valle del Serchio	55,700	56,70	1,795	584	613	1.071	1.130
Piana di Lucca	48,100	50,40	4,782	1.553	1.777	3.279	3.582
Pistoiese	55,300	67,10	21,338	1.038	1.292	1.900	1.946
Val di Nievole	50,400	50,20	-0,397	624	681	1.277	1.387
Pratese	52,300	54,00	3,250	2.636	2.750	5.057	5.084
Alta Val di Cecina	43,500	44,00	1,149	267	278	662	684
Val d'Era	40,600	42,30	4,187	701	780	1.802	1.960
Pisana	25,800	26,50	2,713	827	909	3.386	3.716
Ba. Val di Cecina	40,700	39,30	-3,440	659	630	1.691	1.716
Livornese	46,000	46,10	0,217	1.593	1.596	3.529	3.531
Val di Cornia	48,700	50,30	3,285	660	710	1.353	1.412
Elba	47,700	49,30	3,354	314	304	665	646
Alta Val d'Elsa	63,800	60,70	-4,859	620	586	997	998
Val di Chiana Senese	64,000	65,20	1,875	693	715	1.096	1.119
Amiata Senese	51,900	47,30	-8,863	126	119	243	267
Senese	51,100	50,80	-0,587	1.039	1.059	2.107	2.186
Casentino	48,200	56,10	16,390	295	353	618	641
Val Tiberina	58,500	63,00	7,692	279	297	485	479
Val di Chiana Aretina	48,700	55,90	14,784	432	509	889	922
Aretina	55,400	57,60	3,971	890	933	1.619	1.636
Valdarno	51,200	55,20	7,813	929	1.013	1.857	1.893
Colline Metallifere	32,300	38,80	20,124	446	570	1.465	1.583
Colline dell'Albegna	30,200	35,80	18,543	486	613	1.681	1.825
Amiata Grossetana	40,900	42,90	4,890	202	240	521	600
Grossetana	38,100	39,50	3,675	693	791	1.883	2.119
Firenze	40,700	43,00	5,651	3.156	3.543	8.111	8.713
Fiorentina N/O	40,800	43,80	7,353	1.509	1.716	3.770	4.005
Fiorentina sud-est	41,400	43,70	5,556	1.241	1.375	3.147	3.358
Mugello	49,600	47,10	-5,040	566	562	1.175	1.229
Empolese	38,700	43,20	11,628	716	826	1.869	1.928
Valdarno Inferiore	42,000	45,00	7,143	447	489	1.075	1.103
Versilia	41,200	44,80	8,738	952	1.058	2.360	2.435

Indicatore C12T: Scompenso


C12T.2 Residenti con Scompenso Cardiaco che hanno effettuato almeno una misurazione di creatinina, sodio e potassio


Definizione:	Residenti con Scompenso Cardiaco che hanno effettuato almeno una misurazione di creatinina, sodio e potassio
Numeratore:	Pazienti scompensati con almeno una misurazione annuale di creatinina, sodio e potassio
Denominatore:	Totale residenti con scompenso cardiaco
Formula matematica:	$\frac{\text{Pazienti scompensati con almeno una misurazione di creatinina, sodio e potassio}}{\text{Totale residenti con scompenso cardiaco}} \times 100$
Note:	Criteri di identificazione dei pazienti con insufficienza cardiaca: Si considerano residenti in Toscana di età superiore ai 16 anni. - SDO: Dimissione a partire dal 1999 da ricovero con diagnosi di Insufficienza Cardiaca (ICD9-CM= 428*, 39891, 40201, 40211, 40291, 40401, 40403, 40411, 40413, 40491, 40493) in qualunque campo diagnosi. - ET: Esenzione per insufficienza cardiaca (codice esenzione = 1428). - SPA: esami di creatinina, sodio e potassio consumati da soggetti scompensati residenti
Fonte:	MaCro ARS Toscana; Flusso SPA Regione Toscana.
Parametro di riferimento:	Obiettivo regionale: 80%
Standardizzazione:	Età e sesso (popolazione standard: residenti in Toscana prevalenti MaCro per insufficienza cardiaca nel 2006).
Significato:	Indicatore del follow-up a livello ambulatoriale dei pazienti con scompenso cardiaco.

4.19 Indicatore C12T.3: Residenti con Scompenso Cardiaco in terapia con terapia con ACEinibitore - sartani

A causa della scarsa numerosità dei residenti con scompenso cardiaco, nella zona dell'Amiata Senese per il 2008, la procedura di standardizzazione non è stata effettuata.

Per tale zona il dato relativo all'anno 2008 dell'indicatore è grezzo, non confrontabile quindi con gli altri valori standardizzati presenti nei grafici.





Copyright Laboratorio Mes

C12T.3 Residenti con Scompenso Cardiaco in terapia con terapia con ACEinibitore - sartani							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	51,000	49,60	-2,745	32.198	32.569	66.354	69.821
Lunigiana	53,700	51,40	-4,283	516	526	1.009	1.089
Apuane	57,100	58,30	2,102	1.527	1.659	2.705	2.900
Valle del Serchio	47,000	47,20	0,426	476	491	1.071	1.130
Piana di Lucca	48,000	48,50	1,042	1.545	1.690	3.279	3.582
Pistoiese	58,200	56,00	-3,780	1.066	1.050	1.900	1.946
Val di Nievole	46,500	46,00	-1,075	567	604	1.277	1.387
Pratese	56,300	49,90	-11,368	2.819	2.490	5.057	5.084
Alta Val di Cecina	48,700	50,60	3,901	285	292	662	684
Val d'Era	51,100	49,40	-3,327	855	877	1.802	1.960
Pisana	41,800	42,00	0,478	1.328	1.431	3.386	3.716
Ba. Val di Cecina	46,900	47,00	0,213	732	728	1.691	1.716
Livornese	56,500	55,10	-2,478	1.913	1.851	3.529	3.531
Val di Cornia	49,400	48,50	-1,822	653	658	1.353	1.412
Elba	41,900	44,70	6,683	261	256	665	646
Alta Val d'Elsa	57,500	55,80	-2,957	542	512	997	998
Val di Chiana Senese	49,400	48,40	-2,024	509	508	1.096	1.119
Amiata Senese	54,700	51,60	-5,667	133	131	243	267
Senese	50,600	50,30	-0,593	974	1.004	2.107	2.186
Casentino	56,600	56,70	0,177	336	341	618	641
Val Tiberina	59,400	59,90	0,842	282	282	485	479
Val di Chiana Aretina	55,300	52,40	-5,244	471	463	889	922
Aretina	55,300	52,80	-4,521	852	822	1.619	1.636
Valdarno	58,300	56,40	-3,259	1.028	1.016	1.857	1.893
Colline Metallifere	39,800	37,30	-6,281	522	514	1.465	1.583
Colline dell'Albegna	45,800	43,00	-6,114	719	715	1.681	1.825
Amiata Grossetana	45,600	44,60	-2,193	209	237	521	600
Grossetana	51,000	46,70	-8,431	919	923	1.883	2.119
Firenze	48,100	47,70	-0,832	3.598	3.785	8.111	8.713
Fiorentina N/O	52,300	51,60	-1,338	1.918	1.988	3.770	4.005
Fiorentina sud-est	46,800	46,80	0,000	1.353	1.420	3.147	3.358
Mugello	47,100	46,70	-0,849	520	535	1.175	1.229
Empolese	58,300	57,10	-2,058	1.061	1.055	1.869	1.928
Valdarno Inferiore	54,600	54,70	0,183	566	579	1.075	1.103
Versilia	50,300	48,50	-3,579	1.143	1.136	2.360	2.435


Indicatore C12T: Scompenso**C12T.3 Residenti con Scompenso Cardiaco in terapia con terapia con ACEinibitore - sartani**


Definizione:	Residenti con Scompenso Cardiaco in terapia con terapia con ACEinibitore o sartani
Numeratore:	Pazienti scompensati in terapia con terapia con ACEinibitore o sartani
Denominatore:	Totale residenti con scompenso cardiaco
Formula matematica:	$\frac{\text{Pazienti scompensati in terapia con terapia con ACEinibitore o sartani}}{\text{Totale residenti con scompenso cardiaco}} \times 100$
Note:	Criteri di identificazione dei pazienti con insufficienza cardiaca: Si considerano residenti in Toscana di età superiore ai 16 anni. - SDO: Dimissione a partire dal 1999 da ricovero con diagnosi di Insufficienza Cardiaca (ICD9-CM= 428*, 39891, 40201, 40211, 40291, 40401, 40403, 40411, 40413, 40491, 40493) in qualunque campo diagnosi. - ET: Esenzione per insufficienza cardiaca (codice esenzione = 1428). - SPF e FED: in terapia con terapia con ACEinibitore o sartani.
Fonte:	MaCro ARS Toscana; Flusso SPF Regione Toscana; Flusso FED Regione Toscana
Parametro di riferimento:	Obiettivo regionale: 90%
Standardizzazione:	Età e sesso (popolazione standard: residenti in Toscana prevalenti MaCro per insufficienza cardiaca nel 2006).
Significato:	Indicatore del trattamento farmacologico a livello ambulatoriale dei pazienti con scompenso cardiaco.

4.20 Indicatore C12T.4: Residenti con Scompenso Cardiaco in terapia con terapia con beta-bloccante

A causa della scarsa numerosità dei residenti con scompenso cardiaco, nella zona dell'Amiata Senese per il 2008, la procedura di standardizzazione non è stata effettuata.

Per tale zona il dato relativo all'anno 2008 dell'indicatore è grezzo, non confrontabile quindi con gli altri valori standardizzati presenti nei grafici.






C12T.4 Residenti con Scompenso Cardiaco in terapia con terapia con beta-bloccante							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	30,400	31,70	4,276	18.545	20.104	66.354	69.821
Lunigiana	33,600	34,60	2,976	307	338	1.009	1.089
Apuane	39,900	43,30	8,521	1.056	1.212	2.705	2.900
Valle del Serchio	38,300	40,60	6,005	388	423	1.071	1.130
Piana di Lucca	39,400	40,80	3,553	1.271	1.422	3.279	3.582
Pistoiese	36,100	38,40	6,371	632	689	1.900	1.946
Val di Nievole	33,300	35,20	5,706	401	461	1.277	1.387
Pratese	22,800	22,30	-2,193	1.131	1.095	5.057	5.084
Alta Val di Cecina	26,500	27,60	4,151	152	160	662	684
Val d'Era	32,200	32,90	2,174	520	560	1.802	1.960
Pisana	34,000	34,40	1,176	1.069	1.149	3.386	3.716
Ba. Val di Cecina	24,400	25,50	4,508	362	372	1.691	1.716
Livornese	34,600	36,20	4,624	1.134	1.183	3.529	3.531
Val di Cornia	28,700	28,20	-1,742	364	369	1.353	1.412
Elba	19,200	23,50	22,396	113	127	665	646
Alta Val d'Elsa	16,900	20,70	22,485	141	173	997	998
Val di Chiana Senese	16,700	17,30	3,593	152	161	1.096	1.119
Amiata Senese	24,700	27,30	10,526	60	66	243	267
Senese	17,000	18,50	8,824	292	326	2.107	2.186
Casentino	31,100	33,90	9,003	172	186	618	641
Val Tiberina	33,700	34,40	2,077	146	147	485	479
Val di Chiana Aretina	40,100	39,70	-0,998	338	343	889	922
Aretina	34,500	36,10	4,638	512	542	1.619	1.636
Valdarno	35,200	36,90	4,830	586	631	1.857	1.893
Colline Metallifere	22,800	23,40	2,632	291	313	1.465	1.583
Colline dell'Albegna	21,900	22,20	1,370	333	359	1.681	1.825
Amiata Grossetana	21,600	24,00	11,111	95	121	521	600
Grossetana	28,300	26,90	-4,947	494	517	1.883	2.119
Firenze	29,800	31,10	4,362	2.136	2.368	8.111	8.713
Fiorentina N/O	30,700	33,70	9,772	1.098	1.268	3.770	4.005
Fiorentina sud-est	29,700	31,50	6,061	821	916	3.147	3.358
Mugello	29,800	31,90	7,047	315	357	1.175	1.229
Empolese	28,300	31,00	9,541	490	537	1.869	1.928
Valdarno Inferiore	31,200	32,60	4,487	312	334	1.075	1.103
Versilia	38,500	38,60	0,260	861	879	2.360	2.435


Indicatore C12T: Scompenso

C12T.4 Residenti con Scompenso Cardiaco in terapia con terapia con beta-bloccante (tra quelli con indicazione da Linee Guide)

Definizione:	Residenti con Scompenso Cardiaco in terapia con terapia con beta-bloccante
Numeratore:	Pazienti scompensati in terapia con terapia con beta-bloccante
Denominatore:	Totale residenti con scompenso cardiaco
Formula matematica:	$\frac{\text{Pazienti scompensati in terapia con beta-bloccante}}{\text{Totale residenti con scompenso cardiaco}} \times 100$
Note:	Criteri di identificazione dei pazienti con insufficienza cardiaca: Si considerano residenti in Toscana di età superiore ai 16 anni. - SDO: Dimissione a partire dal 1999 da ricovero con diagnosi di Insufficienza Cardiaca (ICD9-CM= 428*, 39891, 40201, 40211, 40291, 40401, 40403, 40411, 40413, 40491, 40493) in qualunque campo diagnosi. - ET: Esenzione per insufficienza cardiaca (codice esenzione = 1428). - SPF e FED: in terapia con terapia con beta-bloccante (metoprololo, bisoprololo, carvedilolo, nebivololo)
Fonte:	MaCro ARS Toscana; Flusso SPF Regione Toscana; Flusso FED Regione Toscana
Parametro di riferimento:	Obiettivo regionale: 80%
Standardizzazione:	Età e sesso (popolazione standard: residenti in Toscana prevalenti MaCro per insufficienza cardiaca nel 2006).
Significato:	Indicatore del trattamento farmacologico a livello ambulatoriale dei pazienti con scompenso cardiaco.

4.21 Indicatore C12T.5: Prevalenza scompenso





C12T.5 Prevalenza scompenso							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	21,200	18,40	-13,208	69.828	61.296	3.192.568	3.214.528
Lunigiana	18,500	16,80	-9,189	1.089	986	46.092	46.113
Apuane	22,800	23,40	2,632	2.900	3.026	131.610	132.505
Valle del Serchio	19,400	17,10	-11,856	1.130	1.001	51.833	51.953
Piana di Lucca	25,900	24,10	-6,950	3.582	3.377	138.803	140.016
Pistoiese	13,000	12,80	-1,538	1.946	1.955	145.856	147.030
Val di Nievole	13,900	12,00	-13,669	1.389	1.206	103.257	104.435
Pratese	26,900	25,20	-6,320	5.085	4.851	209.820	209.789
Alta Val di Cecina	28,600	22,50	-21,329	684	523	19.275	19.109
Val d'Era	20,800	17,00	-18,269	1.960	1.635	100.403	102.072
Pisana	21,900	16,80	-23,288	3.716	2.897	168.358	169.045
Ba. Val di Cecina	22,600	16,90	-25,221	1.716	1.298	71.148	71.763
Livornese	21,900	18,80	-14,155	3.531	3.037	155.323	155.453
Val di Cornia	23,900	21,50	-10,042	1.412	1.292	52.033	52.291
Elba	23,500	20,30	-13,617	646	567	27.348	27.463
Alta Val d'Elsa	18,800	16,60	-11,702	999	902	53.279	53.935
Val di Chiana Senese	17,600	15,90	-9,659	1.119	1.014	55.811	56.227
Amiata Senese	16,900	16,30	-3,550	266	260	13.006	13.028
Senese	17,300	15,70	-9,249	2.186	2.000	109.754	111.167
Casentino	18,800	18,20	-3,191	641	636	32.042	32.319
Val Tiberina	15,400	15,10	-1,948	479	472	27.572	27.596
Val di Chiana Aretina	20,600	21,60	4,854	922	984	45.059	45.639
Aretina	15,100	16,50	9,272	1.636	1.824	111.476	112.841
Valdarno	23,500	22,30	-5,106	1.893	1.823	80.280	81.137
Colline Metallifere	34,800	24,90	-28,448	1.583	1.136	40.496	40.813
Colline dell'Albegna	36,500	27,70	-24,110	1.825	1.400	46.390	46.724
Amiata Grossetana	25,600	19,20	-25,000	601	447	17.439	17.520
Grossetana	22,900	17,90	-21,834	2.120	1.708	92.456	93.480
Firenze	23,200	18,30	-21,121	8.714	6.841	320.578	320.742
Fiorentina N/O	22,700	18,90	-16,740	4.005	3.429	180.512	182.478
Fiorentina sud-est	22,900	17,50	-23,581	3.358	2.593	142.460	143.559
Mugello	21,700	18,70	-13,825	1.229	1.065	56.835	57.289
Empolese	15,300	14,20	-7,190	1.928	1.827	125.826	126.810
Valdarno Inferiore	15,900	14,70	-7,547	1.103	1.038	74.552	75.700
Versilia	16,800	15,30	-8,929	2.435	2.246	145.586	146.487

Indicatore C12T: Scompenso

C12T.5 Prevalenza scompenso

Definizione:	Prevalenti MaCro per scompenso
Numeratore:	Residenti in Toscana di età 16+ prevalenti MaCro per scompenso cardiaco
Denominatore:	Residenti in Toscana età 16+
Formula matematica:	$\frac{\text{Residenti in Toscana di età 16+ prevalenti MaCro per scompenso cardiaco}}{\text{Residenti in Toscana età 16+}} \times 100$
Note:	Criteri di identificazione dei pazienti con insufficienza cardiaca: Si considerano residenti in Toscana di età superiore ai 16 anni. - SDO: Dimissione a partire dal 1999 da ricovero con diagnosi di Insufficienza Cardiaca (ICD9-CM= 428*, 39891, 40201, 40211, 40291, 40401, 40403, 40411, 40413, 40491, 40493) in qualunque campo diagnosi. - ET: Esenzione per insufficienza cardiaca (codice esenzione = 1428).
Fonte:	MaCro ARS Toscana; Popolazione ISTAT
Standardizzazione:	Età e sesso (Popolazione standard: residenti Toscana nel 2006).

4.22 Indicatore C13T: Polmonite

Indicatore

Performance

Anno indicatore

C13T - Polmonite


2,54

2009


Fonte dei dati : *Flusso SDO*Elaborazioni: *Laboratorio Management e Sanità*

Struttura ad albero, C13T Polmonite


- C13T Polmonite
 - C13T.1 Tasso di ricovero per polmonite per 100.000 residenti 20-74 anni




Copyright Laboratorio Mes



4.23 Indicatore C13T.1: Tasso di ricovero per polmonite per 100.000 residenti 20-74 anni



Copyright Laboratorio Mes



Copyright Laboratorio Mes

C13T.1 Tasso di ricovero per polmonite per 100.000 residenti 20-74 anni							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	92,500	92,37	-0,137	2.440	2.451	2.637.966	2.653.362
Lunigiana	99,530	60,79	-38,923	36	22	36.169	36.190
Apuane	119,060	128,36	7,810	131	142	110.027	110.628
Valle del Serchio	52,270	26,10	-50,076	22	11	42.089	42.153
Piana di Lucca	78,080	69,69	-10,748	90	81	115.271	116.233
Pistoiese	94,230	86,06	-8,665	114	105	120.978	122.001
Val di Nievole	77,790	58,51	-24,783	67	51	86.124	87.163
Pratese	93,740	103,57	10,482	166	183	177.081	176.699
Alta Val di Cecina	117,080	138,11	17,964	18	21	15.374	15.205
Val d'Era	72,370	71,17	-1,658	61	61	84.291	85.710
Pisana	79,830	39,13	-50,988	112	55	140.293	140.570
Ba. Val di Cecina	47,870	35,62	-25,587	28	21	58.489	58.953
Livornese	60,900	63,12	3,640	78	81	128.087	128.333
Val di Cornia	56,200	63,09	12,255	24	27	42.708	42.798
Elba	48,040	47,97	-0,137	11	11	22.897	22.929
Alta Val d'Elsa	106,300	76,16	-28,352	47	34	44.213	44.642
Val di Chiana Senese	113,670	159,25	40,101	51	72	44.868	45.211
Amiata Senese	145,940	232,90	59,584	15	24	10.278	10.305
Senese	101,430	133,41	31,528	90	120	88.733	89.949
Casentino	46,130	72,53	57,236	12	19	26.014	26.195
Val Tiberina	40,870	90,67	121,860	9	20	22.022	22.057
Val di Chiana Aretina	70,320	117,66	67,316	26	44	36.973	37.397
Aretina	69,960	102,15	46,013	65	96	92.909	93.979
Valdarno	95,930	63,77	-33,526	64	43	66.716	67.431
Colline Metallifere	163,650	123,22	-24,708	54	41	32.998	33.275
Colline dell'Albegna	128,950	120,34	-6,677	49	46	37.999	38.225
Amiata Grossetana	178,080	147,61	-17,109	24	20	13.477	13.549
Grossetana	111,640	108,34	-2,959	86	84	77.035	77.536
Firenze	142,930	140,06	-2,007	371	363	259.569	259.173
Fiorentina N/O	107,410	126,13	17,431	163	193	151.753	153.013
Fiorentina sud-est	94,130	86,88	-7,699	111	103	117.919	118.550
Mugello	121,650	126,89	4,310	57	60	46.854	47.284
Empolese	74,840	65,99	-11,830	90	80	120.259	121.237
Valdarno Inferiore	58,580	85,70	46,288	27	40	46.088	46.677
Versilia	58,480	63,06	7,826	71	77	121.411	122.112

Indicatore C13T: Polmonite

C13T.1 Tasso di ricovero per polmonite per 100.000 residenti (20-74 anni)

Definizione:	Tasso di ricovero per polmonite per 100.000 residenti 20-74 anni
Numeratore:	N. ricoveri per polmonite 20-74 anni relativi ai residenti nella Ausl
Denominatore:	Popolazione 20-74 anni residente nella Ausl
Formula matematica:	$\frac{\text{N. ricoveri per polmonite 20-74 anni}}{\text{Popolazione 20-74 anni}} \times 100.000$
Note per l'elaborazione:	Si considerano i soli ricoveri ordinari dei residenti in Toscana. Drg: 79-80-89-90 Sono esclusi: - i ricoveri extraregione - i dimessi dai reparti di unità spinale, riabilitazione, lungodegenti e neuroriabilitazione (codici 28, 56, 60, 75) - i ricoveri in strutture private non accreditate - i ricoveri con diagnosi principale di: Tubercolosi primaria, polmonare e dell'apparato respiratorio (Codici 010.xx, 011.xx, 012.xx) - i ricoveri con diagnosi principale o secondarie di: Malattia dei legionari (482.84), Condizioni morbose respiratorie da inalazione di fumi e vapori chimici (506.0, 506.1, 506.2, 506.3), Polmonite da solidi e liquidi (507.0, 507.1, 507.8)
Fonte:	Sistema Informativo Regionale - Flusso SDO
Parametro di riferimento:	Media regionale


4.24 Indicatore C14T: Diabete

Indicatore	Performance	Anno indicatore
C14T - Diabete	3,08	2009


Fonte dei dati : Flusso SDO - MaCro ARS Toscana - Flusso SPA Regione Toscana - Popolazione ISTAT
Elaborazioni: Laboratorio Management e Sanità

Struttura ad albero, C14T Diabete

- C14T Diabete
 - C14T.1 Tasso di ospedalizzazione per diabete per 100.000 residenti 20-74 anni
 - C14T.2 Residenti con diabete con almeno una misurazione della emoglobina glicata
 - C14T.3 Residenti con diabete con almeno un esame della retina
 - C14T.4 Prevalenza diabete



4.25 Indicatore C14T.1: Tasso di ospedalizzazione per diabete per 100.000 residenti 20-74 anni



C14T.1 Tasso di ospedalizzazione per diabete per 100.000 residenti 20-74 anni							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	26,040	21,56	-17,214	687	572	2.637.966	2.653.362
Lunigiana	52,530	30,40	-42,138	19	11	36.169	36.190
Apuane	33,630	27,12	-19,364	37	30	110.027	110.628
Valle del Serchio	14,260	16,61	16,453	6	7	42.089	42.153
Piana di Lucca	19,090	8,60	-54,932	22	10	115.271	116.233
Pistoiese	29,760	22,95	-22,881	36	28	120.978	122.001
Val di Nievole	24,380	22,95	-5,884	21	20	86.124	87.163
Pratese	26,540	33,39	25,811	47	59	177.081	176.699
Alta Val di Cecina	26,020	6,58	-74,724	4	1	15.374	15.205
Val d'Era	13,050	22,17	69,868	11	19	84.291	85.710
Pisana	47,040	22,76	-51,606	66	32	140.293	140.570
Ba. Val di Cecina	22,230	33,93	52,611	13	20	58.489	58.953
Livornese	25,760	22,60	-12,277	33	29	128.087	128.333
Val di Cornia	16,390	35,05	113,840	7	15	42.708	42.798



C14T.1 Tasso di ospedalizzazione per diabete per 100.000 residenti 20-74 anni							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Elba	21,840	17,45	-20,123	5	4	22.897	22.929
Alta Val d'Elsa	20,360	15,68	-22,985	9	7	44.213	44.642
Val di Chiana Senese	46,800	24,33	-48,012	21	11	44.868	45.211
Amiata Senese	58,380	38,82	-33,511	6	4	10.278	10.305
Senese	20,290	15,56	-23,290	18	14	88.733	89.949
Casentino	34,600	11,45	-66,900	9	3	26.014	26.195
Val Tiberina	18,160	31,74	74,757	4	7	22.022	22.057
Val di Chiana Aretina	24,340	16,04	-34,084	9	6	36.973	37.397
Aretina	19,370	21,28	9,868	18	20	92.909	93.979
Valdarno	23,980	17,80	-25,788	16	12	66.716	67.431
Colline Metallifere	18,180	9,02	-50,408	6	3	32.998	33.275
Colline dell'Albegna	21,050	18,31	-13,004	8	7	37.999	38.225
Amiata Grossetana	74,200	44,28	-40,318	10	6	13.477	13.549
Grossetana	35,050	21,93	-37,446	27	17	77.035	77.536
Firenze	28,890	20,45	-29,215	75	53	259.569	259.173
Fiorentina N/O	23,720	19,61	-17,343	36	30	151.753	153.013
Fiorentina sud-est	15,260	24,46	60,303	18	29	117.919	118.550
Mugello	19,210	16,92	-11,926	9	8	46.854	47.284
Empolese	24,950	18,97	-23,964	30	23	120.259	121.237
Valdarno Inferiore	34,720	25,71	-25,955	16	12	46.088	46.677
Versilia	12,350	12,28	-0,536	15	15	121.411	122.112

Indicatore C14T: Diabete

C14T.1 Tasso di ospedalizzazione per diabete per 100.000 residenti 20-74 anni

Definizione:	Tasso di ospedalizzazione per diabete per 100.000 residenti 20-74 anni
Numeratore:	N. ricoveri per diabete 20-74 anni relativi ai residenti nella zona - distretto
Denominatore:	Popolazione 20-74 anni residente nella zona - distretto
Formula matematica:	$\frac{\text{N. ricoveri per diabete 20-74 anni}}{\text{Popolazione residente 20-74 anni}} \times 100.000$
Note per l'elaborazione:	Si considerano solo i ricoveri ordinari dei residenti in Toscana. <i>Codifiche ICD9-CM in diagnosi principale:</i> 250.xx Diabete mellito Sono esclusi: - i ricoveri extra regione - i dimessi dai reparti di unità spinale, riabilitazione, lungodegenti e neuroriabilitazione (codici 28, 56, 60, 75) - i dimessi con MDC 14 (Gravidanza, parto e puerperio) e 15 (Malattie periodo neonatale) - i ricoveri in strutture private non accreditate
Fonte:	Sistema Informativo Regionale - Flusso SDO
Parametro di riferimento:	Media regionale

4.26 Indicatore C14T.2: Residenti con diabete con almeno una misurazione della emoglobina glicata



C14T.2 Residenti con diabete con almeno una misurazione della emoglobina glicata							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	60,600	63,40	4,620	101.571	110.355	168.559	175.256
Lunigiana	58,300	59,90	2,744	1.520	1.652	2.642	2.794
Apuane	58,800	60,90	3,571	4.507	4.847	7.676	7.965
Valle del Serchio	67,400	68,40	1,484	1.907	2.023	2.853	3.002
Piana di Lucca	63,000	66,30	5,238	4.613	5.135	7.346	7.765
Pistoiese	68,700	72,80	5,968	5.028	5.571	7.373	7.710
Val di Nievole	65,300	70,30	7,657	3.523	3.929	5.426	5.619
Pratese	58,200	60,00	3,093	5.743	5.705	9.923	9.571
Alta Val di Cecina	57,200	61,10	6,818	634	689	1.107	1.131
Val d'Era	59,800	61,10	2,174	3.163	3.421	5.313	5.647
Pisana	39,400	47,80	21,320	3.720	4.704	9.524	9.913
Ba. Val di Cecina	58,900	61,50	4,414	2.468	2.707	4.215	4.420
Livornese	62,200	66,30	6,592	5.896	6.497	9.510	9.790
Val di Cornia	65,300	67,80	3,828	2.038	2.198	3.141	3.250
Elba	58,000	59,10	1,897	846	869	1.468	1.482



C14T.2 Residenti con diabete con almeno una misurazione della emoglobina glicata							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Alta Val d'Elsa	67,300	66,70	-0,892	1.887	1.965	2.831	2.970
Val di Chiana Senese	58,800	60,30	2,551	1.595	1.690	2.734	2.844
Amiata Senese	60,500	58,90	-2,645	404	419	670	720
Senese	58,400	61,00	4,452	3.240	3.532	5.641	5.904
Casentino	69,700	72,40	3,874	962	1.053	1.388	1.468
Val Tiberina	66,800	70,20	5,090	909	1.009	1.366	1.451
Val di Chiana Aretina	63,400	68,10	7,413	1.432	1.573	2.261	2.317
Aretina	69,900	73,30	4,864	3.625	3.999	5.202	5.496
Valdarno	59,000	63,30	7,288	2.437	2.763	4.157	4.401
Colline Metallifere	50,100	57,40	14,571	1.240	1.493	2.503	2.642
Colline dell'Albegna	44,000	49,50	12,500	1.221	1.548	2.801	3.153
Amiata Grossetana	61,800	63,40	2,589	630	691	1.037	1.101
Grossetana	65,000	65,90	1,385	3.362	3.804	5.185	5.809
Firenze	60,500	59,60	-1,488	10.027	9.970	16.683	16.858
Fiorentina N/O	64,400	63,80	-0,932	5.904	6.092	9.178	9.586
Fiorentina sud-est	62,200	66,50	6,913	4.542	5.105	7.330	7.714
Mugello	61,800	63,00	1,942	1.710	1.870	2.796	3.003
Empolese	64,700	70,10	8,346	4.095	4.583	6.349	6.562
Valdarno Inferiore	62,900	67,70	7,631	2.223	2.447	3.536	3.637
Versilia	61,200	63,60	3,922	4.520	4.802	7.394	7.561

Indicatore C14T: Diabete

C14T.2 Residenti con Diabete che hanno effettuato
almeno una misurazione di Emoglobina Glicata

Definizione:	Residenti con Diabete che hanno effettuato almeno una misurazione annuale di Emoglobina Glicata
Numeratore:	Pazienti diabetici con almeno una misurazione di emoglobina glicata nell'anno
Denominatore:	Totale residenti diabetici
Formula matematica:	$\frac{\text{Pazienti diabetici con almeno una misurazione di emoglobina glicata nell'anno}}{\text{Totale residenti diabetici}} \times 100$
Note:	Criteri di identificazione dei pazienti con diabete: Si considerano residenti in Toscana di età superiore ai 16 anni. - SDO: Dimissione a partire dal 1999 con diagnosi di diabete (ICD9CM = 250*) in qualunque campo diagnosi. - SPF/FED: Almeno due prescrizioni in date distinte in un anno a partire dal 2003 per farmaci antidiabetici (ATC = A10*). - ET: Esenzione per diabete (codice esenzione = 1250). - SPA: esami di misurazione emoglobina glicata (HbAc) consumati da soggetti diabetici residenti.
Fonte:	MaCro ARS Toscana; Flusso SPA Regione Toscana.
Parametro di riferimento:	Obiettivo regionale: 80%
Standardizzazione:	Età e sesso (popolazione standard: residenti in Toscana prevalenti MaCro per diabete mellito nel 2006).
Significato:	Indicatore del follow-up a livello ambulatoriale dei pazienti con diabete.

4.27 Indicatore C14T.3: Residenti con diabete con almeno un esame della retina



C14T.3 Residenti con diabete con almeno un esame della retina							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	7,300	31,40	330,137	11.908	54.198	168.559	175.256
Lunigiana	10,500	33,80	221,905	262	920	2.642	2.794
Apuane	18,300	36,00	96,721	1.384	2.848	7.676	7.965
Valle del Serchio	3,700	35,70	864,865	99	1.039	2.853	3.002
Piana di Lucca	1,600	31,30	1.856,250	111	2.397	7.346	7.765
Pistoiese	0,500	28,50	5.600,000	36	2.173	7.373	7.710
Val di Nievole	9,000	30,50	238,889	478	1.699	5.426	5.619
Pratese	3,800	32,60	757,895	377	3.079	9.923	9.571
Alta Val di Cecina	2,800	36,80	1.214,286	25	407	1.107	1.131
Val d'Era	6,800	26,50	289,706	353	1.470	5.313	5.647
Pisana	9,800	24,50	150,000	894	2.382	9.524	9.913
Ba. Val di Cecina	4,900	30,70	526,531	198	1.344	4.215	4.420
Livornese	16,700	36,30	117,365	1.537	3.531	9.510	9.790
Val di Cornia	16,000	35,70	123,125	485	1.149	3.141	3.250
Elba	16,000	31,30	95,625	227	456	1.468	1.482
Alta Val d'Elsa	1,100	32,80	2.881,818	31	956	2.831	2.970



C14T.3 Residenti con diabete con almeno un esame della retina							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Val di Chiana Senese	2,200	27,10	1.131,818	58	754	2.734	2.844
Amiata Senese	0,200	28,50	14.150,000	1	205	670	720
Senese	0,200	32,80	16.300,000	10	1.872	5.641	5.904
Casentino	5,800	39,10	574,138	76	566	1.388	1.468
Val Tiberina	6,000	37,20	520,000	73	530	1.366	1.451
Val di Chiana Aretina	0,300	29,10	9.600,000	6	669	2.261	2.317
Aretina	0,100	32,20	32.100,000	6	1.757	5.202	5.496
Valdarno	4,300	29,90	595,349	175	1.301	4.157	4.401
Colline Metallifere	15,000	31,20	108,000	358	804	2.503	2.642
Colline dell'Albegna	16,600	32,30	94,578	453	1.001	2.801	3.153
Amiata Grossetana	20,600	30,00	45,631	209	322	1.037	1.101
Grossetana	22,700	34,40	51,542	1.157	1.976	5.185	5.809
Firenze	7,300	29,90	309,589	1.150	4.937	16.683	16.858
Fiorentina N/O	7,500	31,50	320,000	672	2.993	9.178	9.586
Fiorentina sud-est	6,100	29,70	386,885	428	2.265	7.330	7.714
Mugello	5,300	29,00	447,170	140	850	2.796	3.003
Empolese	0,900	31,30	3.377,778	52	2.027	6.349	6.562
Valdarno Inferiore	2,700	31,10	1.051,852	92	1.116	3.536	3.637
Versilia	4,100	31,90	678,049	295	2.403	7.394	7.561

Indicatore C14T: Diabete

C14T.3 Residenti con Diabete che hanno effettuato almeno un esame della Retina

Definizione:	Residenti con Diabete che hanno effettuato almeno un esame annuale della Retina
Numeratore:	Pazienti diabetici con almeno un esame della retina nell'anno
Denominatore:	Totale residenti diabetici
Formula matematica:	$\frac{\text{Pazienti diabetici con almeno un esame retina nell'anno}}{\text{Totale residenti diabetici}} \times 100$
Note:	Criteri di identificazione dei pazienti con diabete: Si considerano residenti in Toscana di età superiore ai 16 anni. – SDO: Dimissione a partire dal 1999 con diagnosi di diabete (ICD9CM = 250*) in qualunque campo diagnosi. – SPF/FED: Almeno due prescrizioni in date distinte in un anno a partire dal 2003 per farmaci antidiabetici (ATC = A10*). – ET: Esenzione per diabete (codice esenzione = 1250). – SPA: Esami del fundus oculi consumati da soggetti diabetici residenti
Fonte:	MaCro ARS Toscana; Flusso SPA Regione Toscana.
Parametro di riferimento:	Obiettivo regionale: 40%
Standardizzazione:	Età e sesso (popolazione standard: residenti in Toscana prevalenti MaCro per diabete mellito nel 2006).
Significato:	Indicatore del follow-up a livello ambulatoriale dei pazienti con diabete.

4.28 Indicatore C14T.4: Prevalenza diabete



C14T.4 Prevalenza diabete							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	54,500	58,60	7,523	175.268	190.362	3.192.568	3.214.528
Lunigiana	53,400	56,10	5,056	2.797	2.954	46.092	46.113
Apuane	61,400	65,20	6,189	7.969	8.557	131.610	132.505
Valle del Serchio	54,100	59,60	10,166	3.001	3.325	51.833	51.953
Piana di Lucca	56,800	61,70	8,627	7.768	8.549	138.803	140.016
Pistoiese	52,700	56,10	6,452	7.711	8.323	145.856	147.030
Val di Nievole	56,700	62,50	10,229	5.619	6.274	103.257	104.435
Pratese	49,300	55,00	11,562	9.565	10.820	209.820	209.789
Alta Val di Cecina	51,100	56,80	11,155	1.130	1.246	19.275	19.109
Val d'Era	59,300	63,20	6,577	5.644	6.113	100.403	102.072
Pisana	59,100	61,50	4,061	9.913	10.474	168.358	169.045
Ba. Val di Cecina	60,200	63,30	5,150	4.421	4.707	71.148	71.763
Livornese	62,300	67,10	7,705	9.788	10.576	155.323	155.453
Val di Cornia	56,900	61,00	7,206	3.249	3.510	52.033	52.291
Elba	54,900	57,20	4,189	1.486	1.574	27.348	27.463
Alta Val d'Elsa	57,200	61,80	8,042	2.971	3.252	53.279	53.935
Val di Chiana Senese	47,900	50,40	5,219	2.849	3.015	55.811	56.227

C14T.4 Prevalenza diabete							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Amiata Senese	49,500	52,10	5,253	721	760	13.006	13.028
Senese	51,300	53,90	5,068	5.902	6.267	109.754	111.167
Casentino	45,400	51,20	12,775	1.472	1.677	32.042	32.319
Val Tiberina	49,100	53,80	9,572	1.452	1.592	27.572	27.596
Val di Chiana Aretina	52,500	58,00	10,476	2.316	2.590	45.059	45.639
Aretina	50,800	57,20	12,598	5.494	6.269	111.476	112.841
Valdarno	55,900	61,50	10,018	4.399	4.895	80.280	81.137
Colline Metallifere	60,500	62,80	3,802	2.638	2.757	40.496	40.813
Colline dell'Albegna	65,100	66,20	1,690	3.168	3.265	46.390	46.724
Amiata Grossetana	54,000	56,70	5,000	1.103	1.158	17.439	17.520
Grossetana	62,500	66,40	6,240	5.812	6.305	92.456	93.480
Firenze	49,100	52,30	6,517	16.855	18.015	320.578	320.742
Fiorentina N/O	53,600	57,40	7,090	9.588	10.431	180.512	182.478
Fiorentina sud-est	53,500	56,90	6,355	7.713	8.316	142.460	143.559
Mugello	53,900	58,20	7,978	3.001	3.276	56.835	57.289
Empolese	53,200	57,20	7,519	6.558	7.140	125.826	126.810
Valdarno Inferiore	51,900	57,70	11,175	3.638	4.119	74.552	75.700
Versilia	51,800	56,10	8,301	7.557	8.261	145.586	146.487

Indicatore C14T: Diabete

C14T.4 Prevalenza diabete

Definizione:	Prevalenti MaCro per diabete mellito
Numeratore:	Residenti in Toscana di età 16+ prevalenti MaCro per diabete mellito
Denominatore:	Residenti in Toscana età 16+
Formula matematica:	$\frac{\text{Residenti in Toscana di età 16+ prevalenti MaCro per diabete mellito}}{\text{Residenti in Toscana età 16+}} \times 100$
Note:	Criteri di identificazione dei pazienti con diabete mellito: Si considerano residenti in Toscana di età superiore ai 16 anni. - SDO: Dimissione a partire dal 1999 con diagnosi di diabete (ICD9CM = 250*) in qualunque campo diagnosi. - SPF/FED: Almeno due prescrizioni in date distinte in un anno a partire dal 2003 per farmaci antidiabetici (ATC = A10*). - ET: Esenzione per diabete (codice esenzione = 1250).
Fonte:	MaCro ARS Toscana; Popolazione ISTAT
Standardizzazione:	Età e sesso (Popolazione standard: residenti Toscana nel 2006).

4.29 Indicatore C15T: BPCO

Indicatore

C15T - BPCO

Performance

 4,13

Anno indicatore


2009

Fonte dei dati : *Flusso SDO*


Elaborazioni: *Laboratorio Management e Sanità*

Struttura ad albero, C15T BPCO


- C15T BPCO
 - C15T.1 Tasso di ospedalizzazione per BPCO per 100.000 residenti 50-74 anni



Copyright Laboratorio Mes



4.30 Indicatore C15T.1: Tasso di ospedalizzazione per BPCO per 100.000 residenti 50-74 anni



C15T.1 Tasso di ospedalizzazione per BPCO per 100.000 residenti 50-74 anni							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	70,020	55,97	-20,059	797	643	1.138.206	1.148.736
Lunigiana	59,070	23,66	-59,945	10	4	16.928	16.906
Apuane	103,500	58,31	-43,663	49	28	47.345	48.020
Valle del Serchio	26,230	20,88	-20,413	5	4	19.060	19.161
Piana di Lucca	104,770	46,78	-55,351	51	23	48.679	49.168
Pistoiese	40,430	43,67	8,013	21	23	51.943	52.668
Val di Nievole	90,370	25,03	-72,308	32	9	35.410	35.964
Pratese	71,450	94,21	31,857	51	68	71.381	72.178
Alta Val di Cecina	67,890	81,51	20,063	5	6	7.365	7.361
Val d'Era	32,080	8,61	-73,155	11	3	34.291	34.836
Pisana	67,400	59,83	-11,230	41	37	60.833	61.841
Ba. Val di Cecina	46,170	19,11	-58,611	12	5	25.990	26.165
Livornese	87,200	68,97	-20,910	49	39	56.193	56.549
Val di Cornia	54,150	19,74	-63,549	11	4	20.315	20.265
Elba	91,450	20,18	-77,938	9	2	9.841	9.913

C15T.1 Tasso di ospedalizzazione per BPCO per 100.000 residenti 50-74 anni							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Alta Val d'Elsa	44,570	38,52	-13,568	8	7	17.951	18.171
Val di Chiana Senese	44,720	64,04	43,208	9	13	20.124	20.299
Amiata Senese	482,580	248,86	-48,431	23	12	4.766	4.822
Senese	65,230	59,43	-8,892	25	23	38.328	38.701
Casentino	99,890	26,90	-73,072	11	3	11.012	11.153
Val Tiberina	40,010	29,76	-25,606	4	3	9.998	10.079
Val di Chiana Aretina	45,640	32,14	-29,575	7	5	15.337	15.556
Aretina	30,780	30,44	-1,100	12	12	38.985	39.420
Valdarno	46,310	67,31	45,345	13	19	28.071	28.228
Colline Metallifere	58,170	70,55	21,281	9	11	15.472	15.592
Colline dell'Albegna	63,720	90,58	42,153	11	16	17.264	17.664
Amiata Grossetana	140,910	171,42	21,652	9	11	6.387	6.417
Grossetana	67,320	57,95	-13,920	23	20	34.167	34.513
Firenze	93,060	95,03	2,116	108	110	116.059	115.754
Fiorentina N/O	80,020	52,56	-34,312	53	35	66.233	66.586
Fiorentina sud-est	59,190	73,57	24,287	31	39	52.378	53.014
Mugello	40,740	0,00	-100,000	8	0	19.636	19.961
Empolese	85,050	32,09	-62,272	42	16	49.384	49.863
Valdarno Inferiore	43,530	80,16	84,145	8	15	18.380	18.713
Versilia	49,340	33,81	-31,471	26	18	52.700	53.235

Indicatore C15T: BPCO

C15T.1 Tasso di ospedalizzazione per BPCO per 100.000 residenti 50-74 anni

Definizione:	Tasso di ospedalizzazione per BPCO (Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva) per 100.000 residenti 50-74 anni
Numeratore:	N. ricoveri per BPCO 50-74 anni relativi ai residenti nella zona - distretto
Denominatore:	Popolazione 50-74 anni residente nella zona - distretto
Formola matematica:	$\frac{\text{N. ricoveri per BPCO 50-74 anni}}{\text{Popolazione 50-74 anni}} \times 100.000$
Note per l'elaborazione:	Si considerano solo i ricoveri ordinari dei residenti in Toscana. <i>Codifiche ICD9-CM in diagnosi principale:</i> 490: Bronchite, non specificata se acuta o cronica 491*: Bronchite cronica 492*: Enfisema 496*: Ostruzioni croniche delle vie respiratorie, non classificate altrove Sono esclusi: - i ricoveri extra regione - i dimessi dai reparti di unità spinale, riabilitazione, lungodegenti e neuroriabilitazione (codici 28, 56, 60, 75) - i ricoveri in strutture private non accreditate
Fonte:	Sistema Informativo Regionale – Flusso SDO
Parametro di riferimento:	Media regionale

4.31 Indicatore C16T: Integrazione ospedale territorio

Indicatore

C16T - Integrazione ospedale territorio

Performance

 3,84

Anno indicatore


2009

Fonte dei dati : Flusso SDO


Elaborazioni: Laboratorio Management e Sanità

Struttura ad albero, C16T Integrazione ospedale territorio



- C16T Integrazione ospedale territorio
 - C16T.1 Percentuale di ricoveri con degenza superiore a 30 giorni per residenza
 - C16T.2 Tasso di dimissioni con attivazione di assistenza domiciliare integrata per 100.000 abitanti
 - C16T.3 Tasso di ospedalizzazione standardizzato ricoveri ordinari medici oltre soglia per 100.000 residenti



Copyright Laboratorio Mes



4.32 Indicatore C16T.1: Percentuale di ricoveri con degenza superiore a 30 giorni per residenza



C16T.1 Percentuale di ricoveri con degenza superiore a 30 giorni per residenza							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	1,221	1,03	-15,486	4.039	3.718	330.790	360.295
Lunigiana	0,654	0,70	7,664	34	36	5.198	5.112
Apuane	1,333	1,24	-6,736	198	192	14.849	15.439
Valle del Serchio	1,344	1,11	-17,362	76	71	5.656	6.394
Piana di Lucca	1,402	0,89	-36,804	202	142	14.409	16.028
Pistoiese	1,122	0,90	-19,512	177	154	15.782	17.060
Val di Nievole	1,085	1,05	-3,174	117	124	10.785	11.805
Pratese	1,865	1,71	-8,144	405	377	21.720	22.011
Alta Val di Cecina	0,574	0,46	-20,195	13	12	2.266	2.621
Val d'Era	0,853	0,64	-24,674	85	73	9.968	11.365
Pisana	1,126	0,95	-15,275	184	174	16.341	18.239
Ba. Val di Cecina	0,991	1,01	2,421	73	84	7.369	8.279
Livornese	1,209	1,18	-2,301	192	207	15.881	17.525
Val di Cornia	1,766	1,08	-38,665	99	68	5.606	6.278
Elba	1,520	1,09	-28,192	52	39	3.420	3.572


C16T.1 Percentuale di ricoveri con degenza superiore a 30 giorni per residenza							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Alta Val d'Elsa	1,429	1,46	2,279	78	87	5.457	5.951
Val di Chiana Senese	1,017	1,05	3,727	60	65	5.900	6.162
Amiata Senese	0,944	0,63	-33,300	17	12	1.801	1.906
Senese	1,930	1,51	-21,853	227	195	11.759	12.926
Casentino	1,009	1,09	7,704	33	40	3.269	3.679
Val Tiberina	0,900	0,36	-60,228	21	9	2.333	2.514
Val di Chiana Aretina	0,917	0,75	-18,361	37	34	4.037	4.544
Aretina	1,190	1,01	-14,742	125	119	10.505	11.730
Valdarno	0,848	0,58	-31,677	76	57	8.963	9.839
Colline Metallifere	0,931	0,56	-40,254	38	25	4.083	4.496
Colline dell'Albegna	0,764	0,63	-17,548	39	33	5.106	5.240
Amiata Grossetana	1,121	0,90	-19,892	25	20	2.231	2.228
Grossetana	1,498	1,28	-14,863	124	114	8.277	8.938
Firenze	1,280	1,13	-11,801	453	426	35.393	37.737
Fiorentina N/O	1,026	0,97	-5,135	185	192	18.039	19.735
Fiorentina sud-est	1,184	1,04	-12,234	175	160	14.783	15.400
Mugello	0,786	0,56	-28,401	45	35	5.724	6.218
Empolese	1,173	1,06	-9,459	167	152	14.234	14.309
Valdarno Inferiore	1,120	0,59	-46,974	60	50	5.359	8.422
Versilia	1,029	0,84	-17,998	147	140	14.287	16.593

Indicatore C16T: Integrazione ospedale - territorio

C16T.1 Percentuale di ricoveri con degenza superiore a 30 giorni per residenza

Definizione:	Percentuale di ricoveri con degenza superiore a 30 giorni sui ricoveri per residenti
Numeratore:	N. dimessi con degenza superiore a 30 giorni per zona – distretto di residenza
Denominatore:	N. dimessi per zona - distretto di residenza
Formula matematica:	$\frac{\text{N. dimessi con degenza} > 30\text{gg}}{\text{N. dimessi}} \times 100$
Note per l'elaborazione:	Si considerano i ricoveri erogati in Toscana relativi a residenti toscani. Si considerano solo i ricoveri ordinari. Sono esclusi: - i ricoveri erogati da strutture private non accreditate - i ricoveri relativi ai neonati sani (Descrizione neonato sano= no neonato sano) - i pazienti ammessi, trasferiti o dimessi dai reparti di: Unità spinale 28, Pneumologia 68, Psichiatria 40, Grandi ustionati 47, Terapia intensiva 49, Recupero e riabilitazione funzionale 56, Lungodegenti 60, Terapia intensiva neonatale 73, neuroriabilitazione 75 - i bambini di età inferiore ad 1 anno - i dimessi psichiatrici (DRG 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 521, 522, 523)
Fonte:	Sistema Informativo Regionale - Flusso SDO
Parametro di riferimento:	Obiettivo regionale: ≤ 1%
Significato:	E' un indicatore indiretto della capacità del territorio di evitare i cosiddetti ricoveri sociali

4.33 Indicatore C16T.2: Tasso di dimissioni con attivazione di assistenza domiciliare integrata per 100.000 abitanti



C16T.2 Tasso di dimissioni con attivazione di assistenza domiciliare integrata per 100.000 abitanti					
Azienda	Valore	Valutazione	Num	Den	Data
Toscana	18,83 x 100.000	non valutato	698	3.707.818	2009
Lunigiana	21,23 x 100.000	non valutato	11	51.822	2009
Apuane	11,85 x 100.000	non valutato	18	151.876	2009
Valle del Serchio	5,06 x 100.000	non valutato	3	59.347	2009
Piana di Lucca	2,46 x 100.000	non valutato	4	162.652	2009
Pistoiese	0,59 x 100.000	non valutato	1	169.780	2009
Val di Nievole	2,48 x 100.000	non valutato	3	120.816	2009
Pratese	2,85 x 100.000	non valutato	7	246.034	2009
Alta Val di Cecina	0,00 x 100.000	non valutato	0	21.519	2009
Val d'Era	0,00 x 100.000	non valutato	0	119.102	2009
Pisana	1,03 x 100.000	non valutato	2	194.097	2009
Ba. Val di Cecina	2,45 x 100.000	non valutato	2	81.756	2009
Livornese	1,12 x 100.000	non valutato	2	178.139	2009
Val di Cornia	3,36 x 100.000	non valutato	2	59.442	2009
Elba	0,00 x 100.000	non valutato	0	31.572	2009
Alta Val d'Elsa	6,34 x 100.000	non valutato	4	63.080	2009
Val di Chiana Senese	3,12 x 100.000	non valutato	2	64.169	2009
Amiata Senese	54,67 x 100.000	non valutato	8	14.634	2009
Senese	3,14 x 100.000	non valutato	4	127.590	2009
Casentino	91,60 x 100.000	non valutato	34	37.118	2009
Val Tiberina	187,29 x 100.000	non valutato	59	31.502	2009
Val di Chiana Aretina	91,06 x 100.000	non valutato	48	52.711	2009
Aretina	115,70 x 100.000	non valutato	151	130.513	2009
Valdarno	154,53 x 100.000	non valutato	146	94.480	2009
Colline Metallifere	15,17 x 100.000	non valutato	7	46.143	2009
Colline dell'Albegna	3,78 x 100.000	non valutato	2	52.934	2009
Amiata Grossetana	5,11 x 100.000	non valutato	1	19.582	2009
Grossetana	26,12 x 100.000	non valutato	28	107.202	2009
Firenze	10,39 x 100.000	non valutato	38	365.659	2009
Fiorentina N/O	5,63 x 100.000	non valutato	12	213.143	2009
Fiorentina sud-est	14,35 x 100.000	non valutato	24	167.298	2009
Mugello	2,99 x 100.000	non valutato	2	66.977	2009


C16T.2 Tasso di dimissioni con attivazione di assistenza domiciliare integrata per 100.000 abitanti					
Azienda	Valore	Valutazione	Num	Den	Data
Empolese	26,23 x 100.000	non valutato	45	171.586	2009
Valdarno Inferiore	39,79 x 100.000	non valutato	26	65.342	2009
Versilia	1,19 x 100.000	non valutato	2	168.201	2009


Indicatore C16T: Integrazione ospedale - territorio

C16T.2 Tasso di dimissioni con attivazione di assistenza domiciliare integrata per 100.000 abitanti

Definizione:	Tasso di dimissioni con attivazione di assistenza domiciliare integrata per 100.000 abitanti
Numeratore:	N. dimessi con attivazione di assistenza domiciliare integrata
Denominatore:	Popolazione residente nella zona - distretto
Formula matematica:	$\frac{\text{N. dimessi con attivazione di assistenza domiciliare integrata}}{\text{Popolazione residente nella zona - distretto}} \times 100.000$
Note per l'elaborazione:	Si considerano i ricoveri erogati in Toscana relativi a residenti toscani. Al numeratore vengono considerati i dimessi con modalità di dimissione (modim) 4, ovvero: dimissione al domicilio del paziente con attivazione di ospedalizzazione domiciliare Sono esclusi: - i ricoveri erogati da strutture private non accreditate - i dimessi dai reparti di unità spinale, riabilitazione, lungodegenti e neuroriabilitazione (codici 28, 56, 60, 75) - i ricoveri relativi al parto (MDC 14 e 15)
Fonte:	Sistema Informativo Regionale - Flusso SDO
Parametro di riferimento:	Media regionale

4.34 Indicatore C16T.3: Tasso di ospedalizzazione standardizzato ricoveri ordinari medici oltre soglia per 100.000 residenti





C16T.3 Tasso di ospedalizzazione standardizzato ricoveri ordinari medici oltre soglia per 100.000 residenti							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	0,944	0,90	-4,928	3.776	3.651	3.677.048	3.707.818
Lunigiana	0,784	0,85	8,595	47	51	51.694	51.822
Apuane	0,856	0,93	9,009	138	148	150.741	151.876
Valle del Serchio	0,942	0,84	-11,255	64	60	59.163	59.347
Piana di Lucca	1,191	0,94	-21,247	210	171	160.823	162.652
Pistoiese	0,799	0,71	-11,120	145	134	168.114	169.780
Val di Nievole	0,865	0,85	-1,626	106	109	119.301	120.816
Pratese	1,236	1,26	2,017	319	331	245.742	246.034
Alta Val di Cecina	0,832	0,34	-58,973	18	8	21.659	21.519
Val d'Era	0,667	0,58	-12,539	80	72	116.941	119.102
Pisana	0,838	0,94	11,890	178	190	192.937	194.097
Ba. Val di Cecina	0,743	0,82	10,517	68	75	81.013	81.756
Livornese	1,121	1,18	5,689	217	236	177.836	178.139
Val di Cornia	0,871	0,98	12,690	65	71	58.981	59.442
Elba	1,400	1,21	-13,641	48	44	31.494	31.572
Alta Val d'Elsa	1,276	1,32	3,811	85	95	62.333	63.080
Val di Chiana Senese	0,614	0,67	9,236	45	50	63.647	64.169
Amiata Senese	0,739	0,96	29,831	13	13	14.563	14.634
Senese	1,323	1,37	3,604	202	203	125.748	127.590
Casentino	0,885	0,57	-35,761	34	22	36.835	37.118
Val Tiberina	0,878	0,24	-73,204	31	7	31.419	31.502
Val di Chiana Aretina	0,715	0,48	-32,333	39	27	52.006	52.711
Aretina	0,889	0,71	-19,890	119	103	128.838	130.513
Valdarno	0,706	0,70	-0,195	71	67	93.269	94.480
Colline Metallifere	0,425	0,60	40,741	22	30	45.683	46.143
Colline dell'Albegna	0,783	0,57	-26,680	44	32	52.539	52.934
Amiata Grossetana	0,556	0,45	-19,684	18	11	19.414	19.582
Grossetana	0,965	0,72	-25,453	113	91	105.793	107.202
Firenze	1,201	1,17	-2,722	486	481	364.710	365.659
Fiorentina N/O	0,871	0,73	-15,820	189	164	210.438	213.143
Fiorentina sud-est	0,980	0,94	-4,315	174	164	165.890	167.298
Mugello	0,597	0,65	9,037	40	44	66.419	66.977
Empolese	0,833	0,88	5,539	152	165	169.631	171.586
Valdarno Inferiore	1,028	0,75	-26,828	68	52	64.362	65.342
Versilia	0,734	0,73	-0,980	128	130	167.072	168.201

Indicatore C16T: Integrazione ospedale - territorio

C16T.3 Tasso di ospedalizzazione standardizzato ricoveri ordinari medici oltre soglia per 100.000 residenti

Definizione:	Tasso di ospedalizzazione standardizzato ricoveri ordinari medici oltre soglia per 100.000 residenti
Numeratore	N. ricoveri ordinari medici oltre soglia relativi ai residenti
Denominatore:	N. residenti
Formula matematica:	$\frac{\text{N. ricoveri ordinari medici oltre soglia relativi ai residenti}}{\text{N. residenti}} \times 100.000$
Note per l'elaborazione:	Si considerano i ricoveri ordinari ovunque erogati relativi a residenti toscani. Le soglie considerate sono quelle stabilite dalla Regione Toscana con Delibera 1184 del 29-12-2008 per i DRG grouper 24 (anno 2009) e con Delibera 1404 del 27-12-2004 per i DRG grouper 19 (anno 2008). Sono esclusi: - i ricoveri erogati da strutture private non accreditate - i dimessi dai reparti di unità spinale, riabilitazione, lungodegenti e neuroriabilitazione (codici 28, 56, 60, 75) - i ricoveri relativi al parto (MDC 14 e 15)
Fonte:	Sistema Informativo Regionale - Flusso SDO
Parametro di riferimento:	Media regionale

4.35 Indicatore C18T: Salute mentale



Indicatore	Performance	Anno indicatore
C18T - Salute mentale	 2,48	2009

Fonte dei dati : *Flusso SDO*


Elaborazioni: *Laboratorio Management e Sanità*


Struttura ad albero, C18T Salute mentale

- C18T Salute mentale
 - C18T.1 % di ricoveri ripetuti entro 30 giorni per pazienti psichiatrici maggiorenni
 - C18T.2 N. medio di ricoveri per paziente psichiatrico maggiorenne
 - C18T.3 Tasso di ricovero con patologie psichiatriche per 100.000 residenti maggiorenni
 - C18T.4 Tasso di ricovero per patologie psichiatriche per 100.000 residenti minorenni
 - C18T.5 % di TSO sui dimessi maggiorenni con patologie psichiatriche per residenti



4.36 Indicatore C18T.1: % di ricoveri ripetuti entro 30 giorni per pazienti psichiatrici maggiorenni






C18T.1 % di ricoveri ripetuti entro 30 giorni per pazienti psichiatrici maggiorenni							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	15,537	13,96	-10,138	1.274	1.144	8.200	8.194
Lunigiana	10,959	9,21	-15,954	8	7	73	76
Apuane	19,814	20,04	1,146	85	99	429	494
Valle del Serchio	9,412	2,67	-71,667	8	2	85	75
Piana di Lucca	11,717	11,45	-2,254	43	41	367	358
Pistoiese	10,164	3,86	-62,047	31	13	305	337
Val di Nievole	12,030	11,07	-7,991	32	29	266	262
Pratese	17,184	10,25	-40,370	72	54	419	527
Alta Val di Cecina	16,667	7,32	-56,098	8	3	48	41
Val d'Era	9,813	15,25	55,370	21	34	214	223
Pisana	9,932	13,27	33,578	44	67	443	505
Ba. Val di Cecina	18,274	17,91	-1,990	36	36	197	201
Livornese	19,753	17,00	-13,949	96	77	486	453
Val di Cornia	17,219	9,17	-46,763	26	11	151	120
Elba	16,667	13,46	-19,231	17	14	102	104
Alta Val d'Elsa	6,522	8,93	36,905	6	10	92	112
Val di Chiana Senese	4,762	4,46	-6,250	4	5	84	112
Amiata Senese	5,405	4,76	-11,905	2	1	37	21
Senese	13,158	11,21	-14,788	40	37	304	330
Casentino	4,348	3,92	-9,804	3	2	69	51
Val Tiberina	6,452	9,68	50,000	2	3	31	31
Val di Chiana Aretina	5,263	1,47	-72,059	4	1	76	68
Aretina	7,263	5,70	-21,568	13	9	179	158
Valdarno	7,500	6,18	-17,603	12	11	160	178
Colline Metallifere	10,870	2,63	-75,789	10	2	92	76
Colline dell'Albegna	11,570	8,57	-25,918	14	9	121	105
Amiata Grossetana	5,405	2,17	-59,783	2	1	37	46
Grossetana	7,865	7,69	-2,198	14	11	178	143
Firenze	24,521	24,93	1,652	333	339	1.358	1.360
Fiorentina N/O	19,835	16,28	-17,902	96	78	484	479
Fiorentina sud-est	13,522	15,64	15,628	43	48	318	307
Mugello	18,033	17,31	-4,021	22	18	122	104
Empolese	12,333	7,14	-42,085	37	16	300	224
Valdarno Inferiore	10,526	12,26	16,452	10	19	95	155
Versilia	16,736	10,34	-38,247	80	37	478	358


Indicatore C18T: Salute mentale

C18T.1 Percentuale di ricoveri ripetuti entro 30 giorni per pazienti psichiatrici maggiorenni

Definizione:	Percentuale di ricoveri ripetuti per patologie psichiatriche per pazienti maggiorenni entro 30gg dalla dimissione in una qualunque struttura pubblica e/o convenzionata toscana
Numeratore:	N. ricoveri ripetuti dei dimessi maggiorenni dal 1 gennaio al 30 novembre entro 30 giorni con uno dei Drg psichiatrici selezionati in una qualunque struttura regionale (evento origine nel periodo 1 gen-30 nov, evento successivo nel periodo 1-gen-31 dic)
Denominatore:	N. Ricoveri con patologie psichiatriche dal 1 gennaio al 30 novembre
Formula matematica:	$\frac{\text{N. ricoveri ripetuti di pazienti maggiorenni entro 30 giorni dalla dimissione con uno dei Drg psichiatrici selezionati}}{\text{N. Ricoveri di maggiorenni con patologie psichiatriche}} \times 100$
Note per l'elaborazione:	Si considerano i ricoveri erogati in regione relativi a residenti maggiorenni in regione, con codice fiscale corretto, in regime di ricovero ordinario, relativi ai primi 11 mesi dell'anno. Codifiche DRG: 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 523 I ricoveri con modalità di dimissione: volontaria; trasferito ad altro Istituto di ricovero e cura, pubblico o privato per acuti; trasferimento ad altro regime di ricovero nell'ambito dello stesso istituto; trasferimento ad un istituto pubblico o privato di riabilitazione non generano ricoveri ripetuti. Sono esclusi i ricoveri con codice fiscale anonimo. Si considera ripetuto il ricovero che ha rispetto ad un ricovero precedente: stesso codice fiscale, stessa diagnosi, tempo intercorso tra l'ammissione e una precedente dimissione entro 30 giorni. Il ricovero ripetuto è attribuito all'azienda di residenza.
Fonte:	Sistema Informativo Regionale – Flusso SDO
Parametro di riferimento:	Media regionale

4.37 Indicatore C18T.2: N. medio di ricoveri per paziente psichiatrico maggiorenne





Copyright Laboratorio Mes


C18T.2 N. medio di ricoveri per paziente psichiatrico maggiorenne							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	1,655	1,62	-2,064	1.274	1.144	770	706
Lunigiana	1,600	1,20	-25,000	8	6	5	5
Apuane	1,720	2,13	23,701	86	100	50	47
Valle del Serchio	1,333	1,00	-25,000	8	3	6	3
Piana di Lucca	1,265	1,43	12,957	43	40	34	28
Pistoiese	1,391	1,00	-28,125	32	13	23	13
Val di Nievole	1,409	1,56	10,394	31	28	22	18
Pratese	1,800	1,41	-21,652	72	55	40	39
Alta Val di Cecina	1,143	1,00	-12,500	8	4	7	4
Val d'Era	1,100	1,79	62,679	22	34	20	19
Pisana	1,250	1,60	27,619	45	67	36	42
Ba. Val di Cecina	1,750	1,89	8,271	35	36	20	19
Livornese	2,450	2,05	-16,219	98	78	40	38
Val di Cornia	1,444	1,83	26,923	26	11	18	6
Elba	1,700	1,17	-31,373	17	14	10	12
Alta Val d'Elsa	1,200	1,43	19,048	6	10	5	7
Val di Chiana Senese	1,333	1,00	-25,000	4	5	3	5
Amiata Senese	1,000	1,00	0,000	2	1	2	1
Senese	1,625	1,28	-21,485	39	37	24	29
Casentino	1,000	1,00	0,000	4	2	4	2
Val Tiberina	2,000	1,50	-25,000	2	3	1	2
Val di Chiana Aretina	1,000	1,00	0,000	4	1	4	1
Aretina	1,857	1,13	-39,423	13	9	7	8
Valdarno	1,500	1,83	22,222	12	11	8	6
Colline Metallifere	1,667	1,00	-40,000	10	3	6	3
Colline dell'Albegna	1,273	1,29	1,020	14	9	11	7
Amiata Grossetana	1,000	1,00	0,000	2	1	2	1
Grossetana	2,000	1,38	-31,250	14	11	7	8
Firenze	1,970	1,90	-3,602	333	340	169	179
Fiorentina N/O	1,583	1,31	-17,574	95	77	60	59
Fiorentina sud-est	1,640	1,45	-11,308	41	48	25	33
Mugello	1,235	1,33	7,936	21	16	17	12
Empolese	1,310	1,27	-2,871	38	14	29	11
Valdarno Inferiore	1,429	1,67	16,667	10	20	7	12
Versilia	1,646	1,37	-16,737	79	37	48	27


Indicatore C18T: Salute mentale

C18T.2 N. medio di ricoveri per paziente psichiatrico maggiorenne

Definizione:	N. medio di ricoveri per paziente psichiatrico maggiorenne
Numeratore:	N. ricoveri ripetuti per patologie psichiatriche per singolo paziente maggiorenne
Denominatore:	N. Di pazienti con ricoveri ripetuti per patologie psichiatriche
Formula matematica:	$\frac{\text{N. ricoveri ripetuti per patologie psichiatriche per singolo paziente maggiorenne}}{\text{N. di pazienti maggiorenni con ricoveri ripetuti per patologie psichiatriche}}$
Note per l'elaborazione:	Si considerano i ricoveri erogati in regione relativi a residenti maggiorenni in regione, con codice fiscale corretto, in regime di ricovero ordinario, relativi ai primi 11 mesi dell'anno. <i>Codifiche DRG:</i> 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 523 I ricoveri con modalità di dimissione: volontaria; trasferito ad altro Istituto di ricovero e cura, pubblico o privato per acuti; trasferimento ad altro regime di ricovero nell'ambito dello stesso istituto; trasferimento ad un istituto pubblico o privato di riabilitazione non generano ricoveri ripetuti. Sono esclusi i ricoveri con codice fiscale anonimo. Si considera ripetuto il ricovero che ha rispetto ad un ricovero precedente: stesso codice fiscale, stessa diagnosi, tempo intercorso tra l'ammissione e una precedente dimissione entro 30 giorni.
Fonte:	Sistema Informativo Regionale – Flusso SDO
Parametro di riferimento:	Media regionale

4.38 Indicatore C18T.3: Tasso di ricovero con patologie psichiatriche per 100.000 residenti maggiorenni






C18T.3 Tasso di ricovero con patologie psichiatriche per 100.000 residenti maggiorenni							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	283,689	285,37	0,591	9.145	8.999	3.223.708	3.153.495
Lunigiana	174,300	191,70	9,984	79	87	45.325	45.383
Apuane	365,070	410,24	12,372	471	533	129.017	129.925
Valle del Serchio	182,760	160,72	-12,057	93	82	50.886	51.019
Piana di Lucca	293,890	282,01	-4,044	400	387	136.107	137.231
Pistoiese	225,520	251,32	11,439	323	363	143.227	144.439
Val di Nievole	284,780	271,72	-4,585	288	278	101.129	102.310
Pratese	220,420	275,91	25,176	453	567	205.520	205.500
Alta Val di Cecina	274,700	234,25	-14,724	52	44	18.930	18.783
Val d'Era	241,770	250,78	3,728	238	251	98.440	100.086
Pisana	289,430	334,60	15,607	478	555	165.154	165.869
Ba. Val di Cecina	297,920	313,73	5,308	208	221	69.818	70.442
Livornese	345,030	317,87	-7,871	526	485	152.450	152.576
Val di Cornia	310,660	256,48	-17,442	159	132	51.181	51.467
Elba	402,770	434,90	7,976	108	117	26.814	26.903
Alta Val d'Elsa	180,000	232,74	29,299	94	123	52.223	52.849
Val di Chiana Senese	164,450	219,47	33,457	90	121	54.729	55.133
Amiata Senese	296,880	179,37	-39,583	38	23	12.800	12.823
Senese	304,080	329,57	8,382	328	360	107.867	109.234
Casentino	232,240	170,44	-26,611	73	54	31.433	31.683
Val Tiberina	122,100	118,06	-3,306	33	32	27.026	27.104
Val di Chiana Aretina	190,420	163,35	-14,217	84	73	44.113	44.690
Aretina	177,610	159,18	-10,379	194	176	109.226	110.570
Valdarno	226,400	255,36	12,792	178	203	78.621	79.495
Colline Metallifere	256,550	209,46	-18,357	102	84	39.759	40.104
Colline dell'Albegna	279,070	237,87	-14,763	127	109	45.508	45.823
Amiata Grossetana	256,710	319,14	24,318	44	55	17.140	17.234
Grossetana	209,400	232,17	10,874	190	213	90.735	91.743
Firenze	470,180	472,52	0,497	1.482	1.490	315.199	315.332
Fiorentina N/O	299,980	288,96	-3,672	531	517	177.012	178.915
Fiorentina sud-est	249,240	243,08	-2,471	348	342	139.624	140.693
Mugello	233,700	192,44	-17,656	130	108	55.628	56.122
Empolese	202,210	170,42	-15,720	288	245	142.423	143.761
Valdarno Inferiore	254,340	325,64	28,035	137	178	53.865	54.661
Versilia	362,370	272,30	-24,857	517	391	142.673	143.593


Indicatore C18T: Salute mentale

C18T.3 Tasso di ricoveri per patologie psichiatriche maggiori

Definizione:	Tasso di ricoveri per patologie psichiatriche per 100.000 residenti >17 anni
Numeratore:	N. ricoveri con patologie psichiatriche > 17 anni relativi ai residenti nella zona - distretto
Denominatore:	Popolazione > 17 anni residente nella zona -distretto
Formula matematica:	$\frac{\text{N. ricoveri con patologie psichiatriche} > 17 \text{ anni}}{\text{Popolazione} > 17 \text{ anni}} \times 100.000$
Note per l'elaborazione:	Si considerano i ricoveri erogati in Toscana relativi a residenti toscani. Si considerano i ricoveri ordinari, di residenti maggiorenni, dimessi con DRG psichiatrici. <i>Codifiche DRG:</i> 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 523 Sono esclusi i ricoveri erogati da strutture private non accreditate
Fonte:	Sistema Informativo Regionale - Flusso SDO
Parametro di riferimento:	Media regionale

4.39 Indicatore C18T.4: Tasso di ricovero per patologie psichiatriche per 100.000 residenti minorenni






C18T.4 Tasso di ricovero per patologie psichiatriche per 100.000 residenti minorenni							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	93,318	106,62	14,251	509	591	545.446	554.323
Lunigiana	62,800	46,59	-25,810	4	3	6.369	6.439
Apuane	18,410	72,89	295,924	4	16	21.724	21.951
Valle del Serchio	72,490	60,04	-17,177	6	5	8.277	8.328
Piana di Lucca	97,100	86,54	-10,873	24	22	24.716	25.421
Pistoiese	48,220	236,77	391,021	12	60	24.887	25.341
Val di Nievole	55,030	102,67	86,570	10	19	18.172	18.506
Pratese	101,930	103,62	1,655	41	42	40.222	40.534
Alta Val di Cecina	146,570	36,55	-75,063	4	1	2.729	2.736
Val d'Era	70,270	36,81	-47,615	13	7	18.501	19.016
Pisana	46,790	74,39	58,996	13	21	27.783	28.228
Ba. Val di Cecina	71,460	123,74	73,161	8	14	11.195	11.314
Livornese	47,270	74,33	57,238	12	19	25.386	25.563
Val di Cornia	25,640	87,77	242,333	2	7	7.800	7.975
Elba	170,940	107,09	-37,353	8	5	4.680	4.669
Alta Val d'Elsa	118,690	97,74	-17,649	12	10	10.110	10.231
Val di Chiana Senese	291,550	143,87	-50,654	26	13	8.918	9.036
Amiata Senese	0,000	110,44	(*)	0	2	1.763	1.811
Senese	89,480	190,67	113,090	16	35	17.881	18.356
Casentino	37,020	92,00	148,504	2	5	5.402	5.435
Val Tiberina	68,290	0,00	-100,000	3	0	4.393	4.398
Val di Chiana Aretina	63,350	62,34	-1,600	5	5	7.893	8.021
Aretina	137,670	80,23	-41,724	27	16	19.612	19.943
Valdarno	143,360	106,77	-25,521	21	16	14.648	14.985
Colline Metallifere	33,760	33,12	-1,901	2	2	5.924	6.039
Colline dell'Albegna	99,560	70,31	-29,376	7	5	7.031	7.111
Amiata Grossetana	43,980	0,00	-100,000	1	0	2.274	2.348
Grossetana	119,540	71,16	-40,475	18	11	15.058	15.459
Firenze	105,030	160,95	53,239	52	81	49.511	50.327
Fiorentina N/O	260,280	113,94	-56,223	87	39	33.426	34.228
Fiorentina sud-est	64,720	176,66	172,958	17	47	26.266	26.605
Mugello	37,070	110,55	198,215	4	12	10.791	10.855
Empolese	55,130	43,13	-21,773	15	12	27.208	27.825
Valdarno Inferiore	95,270	131,07	37,581	10	14	10.497	10.681
Versilia	94,270	101,59	7,768	23	25	24.399	24.608


Indicatore C18T: Salute mentale

C18T.4 Tasso di ricoveri per patologie psichiatriche minorenni

Definizione:	Tasso di ricoveri per patologie psichiatriche per 100.000 residenti <= 17 anni
Numeratore:	N. ricoveri con patologie psichiatriche <= 17 anni relativi ai residenti nella zona -distretto
Denominatore:	Popolazione <= 17 anni residente nella zona -distretto
Formula matematica:	$\frac{\text{N. ricoveri con patologie psichiatriche } \leq 17 \text{ anni}}{\text{Popolazione } \leq 17 \text{ anni}} \times 100.000$
Note per l'elaborazione:	Si considerano i ricoveri erogati in Toscana relativi a residenti toscani. Si considerano i ricoveri ordinari, di residenti minorenni, dimessi con DRG psichiatrici. <i>Codifiche DRG:</i> 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 523 Sono esclusi i ricoveri erogati da strutture private non accreditate
Fonte:	Sistema Informativo Regionale - Flusso SDO
Parametro di riferimento:	Media regionale

4.40 Indicatore C18T.5: % di TSO sui dimessi maggiorenni con patologie psichiatriche per residenti





Copyright Laboratorio Mes


C18T.5 % di TSO sui dimessi maggiorenni con patologie psichiatriche per residenti							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	2,600	2,81	8,124	231	253	8.884	8.999
Lunigiana	0,000	0,00	(*)	0	0	79	87
Apuane	0,425	0,19	-55,816	2	1	471	533
Valle del Serchio	6,452	8,54	32,317	6	7	93	82
Piana di Lucca	3,000	2,33	-22,481	12	9	400	387
Pistoiese	0,619	0,55	-11,019	2	2	323	363
Val di Nievole	2,431	2,16	-11,202	7	6	288	278
Pratese	0,662	4,23	539,153	3	24	453	567
Alta Val di Cecina	9,615	4,55	-52,727	5	2	52	44
Val d'Era	6,303	3,98	-36,786	15	10	238	251
Pisana	5,021	6,13	22,012	24	34	478	555
Ba. Val di Cecina	0,962	4,52	370,588	2	10	208	221
Livornese	3,422	3,30	-3,597	18	16	526	485
Val di Cornia	6,289	4,55	-27,727	10	6	159	132
Elba	0,000	2,56	(*)	0	3	108	117
Alta Val d'Elsa	4,255	5,69	33,740	4	7	94	123
Val di Chiana Senese	0,000	3,31	(*)	0	4	90	121
Amiata Senese	0,000	8,70	(*)	0	2	38	23
Senese	6,098	6,67	9,333	20	24	328	360
Casentino	2,740	12,96	373,148	2	7	73	54
Val Tiberina	9,091	9,38	3,125	3	3	33	32
Val di Chiana Aretina	1,190	0,00	-100,000	1	0	84	73
Aretina	3,608	6,25	73,214	7	11	194	176
Valdarno	4,494	0,00	-100,000	8	0	178	203
Colline Metallifere	0,000	2,38	(*)	0	2	102	84
Colline dell'Albegna	2,362	0,00	-100,000	3	0	127	109
Amiata Grossetana	0,000	1,82	(*)	0	1	44	55
Grossetana	5,263	2,82	-46,479	10	6	190	213
Firenze	1,484	1,21	-18,621	22	18	1.482	1.490
Fiorentina N/O	1,883	1,16	-38,375	10	6	531	517
Fiorentina sud-est	2,586	0,88	-66,082	9	3	348	342
Mugello	0,769	5,56	622,222	1	6	130	108
Empolese	4,334	2,04	-52,915	14	5	323	245
Valdarno Inferiore	2,941	5,06	71,910	3	9	102	178
Versilia	1,547	2,30	48,753	8	9	517	391


Indicatore C18T: Salute mentale

C18T.5 Percentuale di TSO sui dimessi maggiorenni con patologie psichiatriche per residenti

Definizione:	Percentuale di TSO (ricovero per Trattamento Sanitario Obbligatorio) su dimessi da psichiatria > 17 anni
Numeratore:	N. TSO relativi ai residenti nella zona-distretto > 17 anni
Denominatore:	N. dimessi da psichiatria > 17 anni residenti nella zona-distretto
Formula matematica:	$\frac{\text{N. TSO per residenti > 17 anni}}{\text{N. residenti dimessi da psichiatria > 17 anni}} \times 100$
Note per l'elaborazione:	Si considerano i ricoveri erogati in Toscana relativi a residenti toscani. Si considerano i ricoveri ordinari, di residenti maggiorenni, dimessi con DRG psichiatrici. <i>Codifiche DRG:</i> 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 523 Sono esclusi i ricoveri erogati da strutture private non accreditate
Fonte:	Sistema Informativo Regionale - Flusso SDO
Parametro di riferimento:	Media regionale

4.41 Indicatore C19T.2: Tasso IVG per 1.000 residenti





C19T.2 Tasso IVG per 1.000 residenti							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	7,770	7,78	0,091	6.683	6.722	860.050	864.285
Lunigiana	7,448	6,35	-14,697	81	69	10.875	10.860
Apuane	9,505	9,33	-1,795	341	334	35.874	35.780
Valle del Serchio	3,834	3,75	-2,180	50	49	13.041	13.065
Piana di Lucca	6,511	6,78	4,201	248	260	38.090	38.323
Pistoiese	6,309	6,17	-2,270	249	245	39.469	39.737
Val di Nievole	9,631	8,58	-10,944	285	257	29.593	29.965
Pratese	8,246	8,20	-0,616	495	488	60.028	59.546
Alta Val di Cecina	6,407	6,24	-2,587	29	28	4.526	4.486
Val d'Era	7,307	6,45	-11,740	208	186	28.465	28.840
Pisana	7,090	7,07	-0,232	319	317	44.991	44.813
Ba. Val di Cecina	6,231	6,61	6,076	116	124	18.617	18.761
Livornese	8,352	10,16	21,650	345	419	41.307	41.239
Val di Cornia	5,799	8,31	43,370	74	107	12.760	12.869
Elba	8,870	6,17	-30,481	66	46	7.441	7.460
Alta Val d'Elsa	8,895	10,58	18,956	132	159	14.840	15.027
Val di Chiana Senese	9,451	7,97	-15,667	136	116	14.390	14.554
Amiata Senese	6,739	8,01	18,895	21	25	3.116	3.120
Senese	6,885	7,98	15,850	198	234	28.760	29.339
Casentino	8,576	6,67	-22,219	73	57	8.512	8.545
Val Tiberina	5,781	5,82	0,753	41	41	7.092	7.039
Val di Chiana Aretina	8,081	6,97	-13,696	102	89	12.622	12.761
Aretina	8,000	6,91	-13,591	250	218	31.251	31.537
Valdarno	7,315	6,40	-12,529	162	144	22.145	22.504
Colline Metallifere	7,793	8,25	5,808	78	83	10.009	10.066
Colline dell'Albegna	8,357	9,27	10,880	100	110	11.966	11.871
Amiata Grossetana	9,165	12,36	34,807	36	49	3.928	3.966
Grossetana	8,227	9,23	12,164	204	229	24.796	24.816
Firenze	10,762	9,85	-8,447	886	814	82.325	82.613
Fiorentina N/O	8,221	7,63	-7,231	405	380	49.266	49.828
Fiorentina sud-est	6,756	6,76	0,047	258	259	38.187	38.317
Mugello	7,911	5,18	-34,546	123	81	15.547	15.642
Empolese	5,721	6,15	7,518	232	252	40.552	40.968
Valdarno Inferiore	5,577	9,99	79,151	87	158	15.599	15.813
Versilia	6,314	7,34	16,180	253	295	40.070	40.215

Indicatore C19T: Materno infantile

C19T.2 Tasso IVG per 1.000 residenti

Definizione:	Tasso IVG per 1.000 residenti (donne 12-49 anni)
Numeratore:	Numero IVG per 1.000 residenti (donne 12-49 anni)
Denominatore:	Numero residenti (donne 12-49 anni)
Formula matematica:	$\frac{\text{Numero IVG}}{\text{Numero residenti}} \times 1.000$
Note per l'elaborazione:	Si considerano: solo le strutture pubbliche e private accreditate le donne toscane di età compresa fra i 12 e i 49 anni Diagnosi di dimissione 635.** Codice intervento principale 69.01 e 69.51
Fonte:	Sistema Informativo Regionale – Flusso SDO

4.42 Indicatore C20T: Tasso di prestazioni di Diagnostica per Immagini


Indicatore	Performance	Anno indicatore
C20T - Tasso di prestazioni di Diagnostica per Immagini	● 4,36	2009


Fonte dei dati : *Flusso SPA*

Elaborazioni: *Laboratorio Management e Sanità*


Struttura ad albero, C20T Tasso di prestazioni di Diagnostica per Immagini

- C20T Tasso di prestazioni di Diagnostica per Immagini
 - C20T.2.1 Tasso di prestazioni TC per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso
 - C20T.2.2 Tasso prestazioni RM per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso
 - C20T.2.3 Tasso prestazioni ecocolordoppler per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso






4.43 Indicatore C20T.2.1: Tasso di prestazioni TC per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso



Copyright Laboratorio Mes



Copyright Laboratorio Mes


C20T.2.1 Tasso di prestazioni TC per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	56,940	55,96	-1,721	-	-	-	-
Lunigiana	51,517	50,09	-2,776	-	-	-	-
Apuane	58,034	53,09	-8,526	-	-	-	-
Valle del Serchio	37,690	36,51	-3,129	-	-	-	-
Piana di Lucca	46,196	43,34	-6,181	-	-	-	-
Pistoiese	67,606	70,26	3,931	-	-	-	-
Val di Nievole	98,053	90,60	-7,600	-	-	-	-
Pratese	69,251	71,59	3,383	-	-	-	-
Alta Val di Cecina	79,142	50,57	-36,105	-	-	-	-
Val d'Era	79,622	48,93	-38,545	-	-	-	-
Pisana	61,079	52,57	-13,925	-	-	-	-
Ba. Val di Cecina	64,676	59,84	-7,472	-	-	-	-
Livornese	67,399	64,91	-3,690	-	-	-	-
Val di Cornia	86,159	78,42	-8,979	-	-	-	-
Elba	14,743	12,74	-13,565	-	-	-	-
Alta Val d'Elsa	43,833	45,19	3,093	-	-	-	-
Val di Chiana Senese	50,510	45,73	-9,461	-	-	-	-
Amiata Senese	42,385	42,46	0,177	-	-	-	-
Senese	41,944	42,55	1,441	-	-	-	-
Casentino	51,541	49,21	-4,526	-	-	-	-
Val Tiberina	51,163	48,82	-4,582	-	-	-	-
Val di Chiana Aretina	42,671	41,15	-3,559	-	-	-	-
Aretina	54,921	55,27	0,630	-	-	-	-
Valdarno	60,377	58,49	-3,124	-	-	-	-
Colline Metallifere	76,167	72,33	-5,039	-	-	-	-
Colline dell'Albegna	75,317	55,24	-26,663	-	-	-	-
Amiata Grossetana	61,631	50,39	-18,245	-	-	-	-
Grossetana	82,152	64,03	-22,062	-	-	-	-
Firenze	56,571	58,86	4,045	-	-	-	-
Fiorentina N/O	56,916	57,36	0,779	-	-	-	-
Fiorentina sud-est	51,395	51,58	0,364	-	-	-	-
Mugello	38,557	41,16	6,743	-	-	-	-
Empolese	44,167	48,93	10,778	-	-	-	-
Valdarno Inferiore	45,753	47,66	4,161	-	-	-	-
Versilia	45,720	46,45	1,596	-	-	-	-


Indicatore C20T: Tasso di prestazioni Diagnostica per Immagine

C20T.2.1 Tasso di prestazioni TC per 1000 residenti standardizzato per età e sesso

Indicatore	Tasso di prestazione TC standardizzato per età e sesso
Numeratore	Numero accessi TC per zona di residenza
Denominatore	Popolazione
Formula matematica	$\frac{\text{Numero accessi TC} \times 1000}{\text{Popolazione standard}}$
Note per l'elaborazione	Si considera il ramo TC, sia le prestazioni di TC con contrasto che le prestazioni di TC senza contrasto Si considerano le prestazioni erogate da pubblico e da privato accreditato. Sono escluse le prestazioni per interni e per il pronto soccorso.
Standardizzazione	Età e sesso (la popolazione standard è la popolazione residente in Italia anno 2001, fonte ISTAT).
Fonte	Flusso regionale prestazioni ambulatoriali.

4.44 Indicatore C20T.2.2: Tasso prestazioni RM per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso






C20T.2.2 Tasso prestazioni RM per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	59,605	60,32	1,199	-	-	-	-
Lunigiana	51,712	54,27	4,952	-	-	-	-
Apuane	73,069	73,18	0,146	-	-	-	-
Valle del Serchio	42,810	46,82	9,362	-	-	-	-
Piana di Lucca	49,364	55,49	12,405	-	-	-	-
Pistoiese	58,176	58,00	-0,304	-	-	-	-
Val di Nievole	53,853	47,22	-12,311	-	-	-	-
Pratese	54,405	56,15	3,206	-	-	-	-
Alta Val di Cecina	131,443	121,77	-7,357	-	-	-	-
Val d'Era	58,295	53,03	-9,027	-	-	-	-
Pisana	51,426	44,15	-14,157	-	-	-	-
Ba. Val di Cecina	58,768	59,17	0,683	-	-	-	-
Livornese	65,023	64,46	-0,864	-	-	-	-
Val di Cornia	61,155	62,28	1,833	-	-	-	-
Elba	42,280	35,61	-15,784	-	-	-	-
Alta Val d'Elsa	75,064	74,19	-1,169	-	-	-	-
Val di Chiana Senese	93,140	91,12	-2,164	-	-	-	-
Amiata Senese	91,042	95,53	4,928	-	-	-	-
Senese	91,772	83,53	-8,984	-	-	-	-
Casentino	77,337	76,10	-1,602	-	-	-	-
Val Tiberina	45,585	48,21	5,758	-	-	-	-
Val di Chiana Aretina	96,814	93,13	-3,808	-	-	-	-
Aretina	96,610	90,99	-5,815	-	-	-	-
Valdarno	80,924	81,76	1,028	-	-	-	-
Colline Metallifere	61,597	58,06	-5,741	-	-	-	-
Colline dell'Albegna	38,028	37,18	-2,236	-	-	-	-
Amiata Grossetana	65,826	65,52	-0,459	-	-	-	-
Grossetana	74,457	72,57	-2,539	-	-	-	-
Firenze	58,279	58,12	-0,273	-	-	-	-
Fiorentina N/O	55,301	55,15	-0,271	-	-	-	-
Fiorentina sud-est	57,458	56,53	-1,607	-	-	-	-
Mugello	43,073	45,16	4,852	-	-	-	-
Empolese	65,625	65,14	-0,739	-	-	-	-
Valdarno Inferiore	55,271	56,88	2,919	-	-	-	-
Versilia	53,120	59,74	12,467	-	-	-	-


Indicatore C20T: Tasso di prestazioni Diagnostica per Immagine

C20T.2.2 Tasso di prestazioni RM per 1000 residenti standardizzato per età e sesso

Indicatore	Tasso di prestazione RM standardizzato per età e sesso
Numeratore	Numero accessi RM per zona di residenza
Denominatore	Popolazione
Formula matematica	$\frac{\text{Numero accessi RM} \times 1000}{\text{Popolazione standard}}$
Note per l'elaborazione	Si considera il ramo RM, sia le prestazioni di RM con contrasto che le prestazioni di RM senza contrasto. Si considerano le prestazioni erogate da pubblico e da privato accreditato. Sono escluse le prestazioni per interni e per il pronto soccorso.
Standardizzazione	Età e sesso (la popolazione standard è la popolazione residente in Italia anno 2001, fonte ISTAT).
Fonte	Flusso regionale prestazioni ambulatoriali.

4.45 Indicatore C20T.2.3: Tasso prestazioni ecocolordoppler per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso






C20T.2.3 Tasso prestazioni ecocolordoppler per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	61,979	62,22	0,390	-	-	-	-
Lunigiana	66,944	67,18	0,354	-	-	-	-
Apuane	85,410	78,99	-7,515	-	-	-	-
Valle del Serchio	41,370	40,01	-3,298	-	-	-	-
Piana di Lucca	46,190	49,09	6,270	-	-	-	-
Pistoiese	58,910	59,28	0,628	-	-	-	-
Val di Nievole	35,905	37,49	4,401	-	-	-	-
Pratese	77,344	77,79	0,570	-	-	-	-
Alta Val di Cecina	155,439	60,35	-61,177	-	-	-	-
Val d'Era	65,818	50,78	-22,850	-	-	-	-
Pisana	69,413	64,63	-6,886	-	-	-	-
Ba. Val di Cecina	62,091	60,15	-3,119	-	-	-	-
Livornese	77,745	80,71	3,820	-	-	-	-
Val di Cornia	69,311	74,35	7,276	-	-	-	-
Elba	29,838	29,04	-2,673	-	-	-	-
Alta Val d'Elsa	78,108	80,10	2,544	-	-	-	-
Val di Chiana Senese	78,117	80,47	3,013	-	-	-	-
Amiata Senese	73,428	72,49	-1,282	-	-	-	-
Senese	89,728	92,17	2,719	-	-	-	-
Casentino	53,642	59,29	10,522	-	-	-	-
Val Tiberina	56,322	56,55	0,401	-	-	-	-
Val di Chiana Aretina	43,232	40,27	-6,856	-	-	-	-
Aretina	72,632	68,43	-5,789	-	-	-	-
Valdarno	66,254	65,48	-1,175	-	-	-	-
Colline Metallifere	53,223	60,02	12,766	-	-	-	-
Colline dell'Albegna	47,193	53,10	12,512	-	-	-	-
Amiata Grossetana	84,676	83,62	-1,244	-	-	-	-
Grossetana	58,174	69,84	20,049	-	-	-	-
Firenze	69,803	69,13	-0,965	-	-	-	-
Fiorentina N/O	66,317	67,60	1,942	-	-	-	-
Fiorentina sud-est	54,589	54,05	-0,987	-	-	-	-
Mugello	47,648	51,79	8,687	-	-	-	-
Empolese	56,216	57,43	2,169	-	-	-	-
Valdarno Inferiore	49,417	49,50	0,175	-	-	-	-
Versilia	65,638	66,10	0,702	-	-	-	-


Indicatore C20T: Tasso di prestazioni Diagnostica per Immagine

C20T.2.3 Tasso di prestazioni Ecocolordoppler per 1000 residenti standardizzato per età e sesso

Indicatore	Tasso di prestazione Ecocolordoppler standardizzato per età e sesso
Numeratore	Numero accessi Ecocolordoppler per zona di residenza
Denominatore	Popolazione
Formula matematica	$\frac{\text{Numero accessi Ecocolordoppler} \times 1000}{\text{Popolazione standard}}$
Note per l'elaborazione	Si considera il ramo Ecografia, raggruppamento Ecocolordoppler. Si considerano le prestazioni erogate da pubblico e da privato accreditato. Sono escluse le prestazioni per interni e per il pronto soccorso.
Standardizzazione	Età e sesso (la popolazione standard è la popolazione residente in Italia anno 2001, fonte ISTAT).
Fonte	Flusso regionale prestazioni ambulatoriali.

4.46 Indicatore C21T.1: Tasso di ospedalizzazione pediatrico per asma per 100.000 residenti (2-17 anni)





C21T.1 Tasso di ospedalizzazione pediatrico per asma per 100.000 residenti (2-17 anni)							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	52,981	43,62	-17,667	255	213	481.301	488.296
Lunigiana	245,959	192,27	-21,827	14	11	5.692	5.721
Apuane	129,917	97,91	-24,638	25	19	19.243	19.406
Valle del Serchio	0,000	13,50	(*)	0	1	7.357	7.406
Piana di Lucca	32,227	53,87	67,172	7	12	21.721	22.274
Pistoiese	50,290	31,44	-37,481	11	7	21.873	22.264
Val di Nievole	31,095	36,80	18,359	5	6	16.080	16.303
Pratese	31,453	28,25	-10,180	11	10	34.973	35.397
Alta Val di Cecina	0,000	41,27	(*)	0	1	2.428	2.423
Val d'Era	56,015	12,07	-78,451	9	2	16.067	16.569
Pisana	40,806	44,32	8,617	10	11	24.506	24.818
Ba. Val di Cecina	80,241	69,98	-12,789	8	7	9.970	10.003
Livornese	76,202	31,09	-59,200	17	7	22.309	22.515
Val di Cornia	73,121	28,46	-61,081	5	2	6.838	7.028
Elba	192,446	120,54	-37,364	8	5	4.157	4.148
Alta Val d'Elsa	11,196	11,03	-1,467	1	1	8.932	9.065
Val di Chiana Senese	37,779	62,35	65,046	3	5	7.941	8.019
Senese	0,000	31,18	(*)	0	5	1.573	16.034
Casentino	19,205	20,65	7,516	3	1	15.621	4.843
Val Tiberina	0,000	51,35	(*)	0	2	4.827	3.895
Val di Chiana Aretina	51,243	14,10	-72,475	2	1	3.903	7.090
Aretina	71,317	45,46	-36,256	5	8	7.011	17.598
Valdarno	80,948	30,30	-62,571	14	4	17.295	13.202
Colline dell'Albegna	15,421	78,65	410,028	2	5	12.969	6.357
Amiata Grossetana	38,153	48,50	27,110	2	1	5.242	2.062
Grossetana	127,429	36,67	-71,221	8	5	6.278	13.634
Firenze	0,000	58,72	(*)	0	26	2.002	44.276
Fiorentina N/O	60,042	23,27	-61,237	8	7	13.324	30.076
Fiorentina sud-est	52,544	50,91	-3,118	23	12	43.773	23.573
Mugello	16,981	20,76	22,267	5	2	29.445	9.633
Empolese	42,799	32,66	-23,681	10	8	23.365	24.492
Valdarno Inferiore	41,885	21,30	-49,153	4	2	9.550	9.391
Versilia	45,877	77,79	69,551	11	17	23.977	21.855


Indicatore C21T: Pediatria di base


C21T.1 Tasso di ospedalizzazione pediatrico per asma per 100.000 residenti (2-17 anni)

Definizione:	Tasso di ospedalizzazione pediatrico per asma
Numeratore:	N. ricoveri per asma 2-17 anni relativi ai residenti nella zona - distretto
Denominatore:	Popolazione 2-17 anni residente nella zona - distretto
Formula matematica:	$\frac{\text{N. ricoveri per asma 2-17 anni relativi ai residenti nella zona - distretto}}{\text{Popolazione 2-17 anni residente nella zona - distretto}} \times 100.000$
Note per l'elaborazione:	Si considerano i ricoveri ovunque erogati, extra regione inclusi, dei residenti in Toscana. Codifiche ICD9-CM in diagnosi principale per asma: 493.* Sono esclusi : - i pazienti trasferiti da altri istituti - i pazienti di età inferiore ai 2 anni - i pazienti con diagnosi principale o secondarie di fibrosi cistica e anomalie del sistema respiratorio: 277.0*, 747.21, 748.3, 748.4, 748.5, 748.6*, 748.8, 748.9, 750.3, 759.3, 770.7 - i ricoveri in strutture private non accreditate
Fonte:	Sistema Informativo Regionale - Flusso SDO
Parametro di riferimento:	Media regionale
Significato:	L'indicatore intende misurare il ricorso all'ospedalizzazione per asma nei pazienti pediatrici.

1

4.47 Indicatore C21T.2: Tasso di ospedalizzazione pediatrico per gastroenterite per 100.000 residenti (<=17 anni)






C21T.2 Tasso di ospedalizzazione pediatrico per gastroenterite per 100.000 residenti (<=17 anni)							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	210,287	189,60	-9,837	1.147	1.051	545.446	554.323
Lunigiana	486,733	434,85	-10,659	31	28	6.369	6.439
Apuane	635,242	615,01	-3,186	138	135	21.724	21.951
Valle del Serchio	84,572	132,08	56,181	7	11	8.277	8.328
Piana di Lucca	327,723	243,89	-25,580	81	62	24.716	25.421
Pistoiese	156,708	130,22	-16,901	39	33	24.887	25.341
Val di Nievole	82,545	156,71	89,844	15	29	18.172	18.506
Pratese	101,934	118,42	16,172	41	48	40.222	40.534
Alta Val di Cecina	403,078	292,40	-27,459	11	8	2.729	2.736
Val d'Era	291,876	215,61	-26,130	54	41	18.501	19.016
Pisana	233,956	177,13	-24,290	65	50	27.783	28.228
Ba. Val di Cecina	303,707	141,42	-53,436	34	16	11.195	11.314
Livornese	240,290	203,42	-15,344	61	52	25.386	25.563
Val di Cornia	205,128	250,78	22,257	16	20	7.800	7.975
Elba	833,333	235,60	-71,728	39	11	4.680	4.669
Alta Val d'Elsa	207,715	156,39	-24,711	21	16	10.110	10.231
Val di Chiana Senese	224,266	99,60	-55,588	20	9	8.918	9.036
Amiata Senese	170,164	220,87	29,799	3	4	1.763	1.811
Senese	374,699	288,73	-22,943	67	53	17.881	18.356
Casentino	129,582	18,40	-85,801	7	1	5.402	5.435
Val Tiberina	614,614	613,92	-0,114	27	27	4.393	4.398
Val di Chiana Aretina	177,372	211,94	19,491	14	17	7.893	8.021
Aretina	183,561	270,77	47,510	36	54	19.612	19.943
Valdarno	61,442	66,73	8,612	9	10	14.648	14.985
Colline Metallifere	50,641	66,24	30,794	3	4	5.924	6.039
Colline dell'Albegna	142,227	112,50	-20,900	10	8	7.031	7.111
Amiata Grossetana	131,926	85,18	-35,434	3	2	2.274	2.348
Grossetana	53,128	51,75	-2,594	8	8	15.058	15.459
Firenze	76,751	91,40	19,090	38	46	49.511	50.327
Fiorentina N/O	92,742	93,49	0,807	31	32	33.426	34.228
Fiorentina sud-est	156,095	109,00	-30,170	41	29	26.266	26.605
Mugello	222,408	184,25	-17,158	24	20	10.791	10.855
Empolese	128,639	125,79	-2,217	35	35	27.208	27.825
Valdarno Inferiore	219,110	280,87	28,188	23	30	10.497	10.681
Versilia	389,360	414,50	6,457	95	102	24.399	24.608


Indicatore C21T: Pediatria di base

C21T.2 Tasso di ospedalizzazione pediatrico gastroenterite per 100.000 residenti (<17 anni)

Definizione:	Tasso di ospedalizzazione pediatrico per gastroenterite per 100.000 residenti
Numeratore:	N. ricoveri per gastroenterite relativi ai minorenni residenti nella zona-distretto
Denominatore:	Popolazione minorenni residente nella zona-distretto
Formula matematica:	$\frac{\text{N. ricoveri per gastroenterite anni relativi ai minorenni residenti nella zona-distretto}}{\text{Popolazione minorenni residente nella zona-distretto}} \times 100.000$
Note per l'elaborazione:	Si considerano i ricoveri ovunque erogati, extra regione inclusi, dei minorenni residenti in Toscana Codifiche ICD9-CM in diagnosi principale per gastroenterite: 008.6*, 008.8, 009.*, 558.9 or Codifiche ICD9-CM in diagnosi secondaria per gastroenterite and diagnosi principale per disidratazione: 276.5* Sono esclusi i dimessi con: - trasferiti da altri istituti - età inferiore ai 3 mesi (o neonati dove l'età in mesi non è riportata) - i pazienti con diagnosi di anomalie gastrointestinali (categorie: 538, 555, 556, 579 e codici 558.1, 558.2, 558.3) - i pazienti con diagnosi di gastroenteriti batteriche (categorie: 004, 005, 007 e codici 003.0, 006.0, 006.1, 006.2, 008.0*, 008.1, 008.2, 008.3, 008.4*, 008.5, 112.85) - i ricoveri in strutture private non accreditate
Fonte:	Sistema Informativo Regionale - Flusso SDO
Parametro di riferimento:	Media regionale

4.48 Indicatore C21T.3: Tasso di ricoveri in età pediatrica per 100 residenti (0-14 anni)





C21T.3 Tasso di ricoveri in età pediatrica per 100 residenti (0-14 anni)							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	10,559	10,67	1,088	47.973	49.523	454.328	463.960
Lunigiana	13,147	12,50	-4,959	688	664	5.233	5.314
Apuane	13,390	12,73	-4,954	2.395	2.306	17.887	18.120
Valle del Serchio	9,258	9,78	5,644	635	677	6.859	6.922
Piana di Lucca	10,067	9,75	-3,123	2.079	2.080	20.652	21.328
Pistoiese	9,146	9,39	2,686	1.919	2.013	20.982	21.434
Val di Nievole	9,192	9,61	4,589	1.381	1.476	15.024	15.353
Pratese	10,618	10,66	0,355	3.589	3.645	33.801	34.207
Alta Val di Cecina	10,288	10,85	5,487	229	242	2.226	2.230
Val d'Era	10,182	10,35	1,626	1.583	1.661	15.547	16.052
Pisana	9,151	9,54	4,291	2.106	2.250	23.014	23.576
Ba. Val di Cecina	11,199	11,79	5,297	1.032	1.104	9.215	9.362
Livornese	10,436	10,91	4,581	2.198	2.331	21.061	21.357
Val di Cornia	9,530	9,74	2,186	623	656	6.537	6.736
Elba	13,718	12,23	-10,834	528	473	3.849	3.867
Alta Val d'Elsa	10,621	10,81	1,734	903	930	8.502	8.607
Val di Chiana Senese	11,602	11,68	0,637	846	871	7.292	7.460
Amiata Senese	11,656	14,59	25,181	171	218	1.467	1.494
Senese	12,333	11,64	-5,651	1.852	1.799	15.017	15.461
Casentino	10,969	10,21	-6,961	489	457	4.458	4.478
Val Tiberina	10,538	11,78	11,749	380	427	3.606	3.626
Val di Chiana Aretina	12,394	10,85	-12,446	802	719	6.471	6.626
Aretina	13,203	11,82	-10,510	2.146	1.965	16.254	16.631
Valdarno	12,133	12,22	0,678	1.479	1.533	12.190	12.550
Colline Metallifere	8,725	9,28	6,315	423	464	4.848	5.002
Colline dell'Albegna	10,559	9,79	-7,286	604	569	5.720	5.812
Amiata Grossetana	7,680	8,14	6,048	142	158	1.849	1.940
Grossetana	10,035	10,29	2,570	1.256	1.324	12.516	12.863
Firenze	10,572	11,43	8,139	4.384	4.850	41.469	42.424
Fiorentina N/O	9,493	10,11	6,497	2.672	2.928	28.148	28.963
Fiorentina sud-est	10,383	10,90	4,937	2.279	2.429	21.950	22.294
Mugello	11,212	11,67	4,048	1.010	1.065	9.008	9.129
Empolese	9,907	9,59	-3,149	2.271	2.256	22.924	23.513
Valdarno Inferiore	9,494	9,96	4,904	824	891	8.679	8.946
Versilia	10,238	10,31	0,746	2.055	2.092	20.073	20.283

Indicatore C21T: Pediatria di base

C21T.3 Tasso di ricovero in età pediatrica per 100 residenti (0-14 anni)

Definizione:	Tasso di ricovero di residenti in età pediatrica (0-14 anni)
Numeratore:	Numero di ricoveri di residenti in età pediatrica (0-14 anni)
Denominatore:	Popolazione residente (0-14 anni)
Formula matematica:	$\frac{\text{N. di ricoveri di residenti in età pediatrica (0-14 anni)}}{\text{Popolazione residente (0-14 anni)}} \times 100$
Note per l'elaborazione:	Si considerano i ricoveri erogati ai residenti, extra regione inclusi, sia ricoveri ordinari che day-hospital. <i>Sono esclusi i ricoveri:</i> - Erogati da strutture private non accreditate - Relativi ai neonati normali (DRG 391)
Fonte:	Sistema Informativo Regionale - Flusso SDO
Parametro di riferimento:	Media regionale


4.49 Indicatore C22T: Ictus

Indicatore	Performance	Anno indicatore
C22T - Ictus	2,59	2009



Fonte dei dati : MaCro ARS Toscana Flusso SPF Regione Toscana Flusso FED Regione Toscana Popolazione ISTAT
Elaborazioni: Laboratorio Management e Sanità

Struttura ad albero, C22T Ictus

- C22T Ictus
 - C22T.1 Residenti con ictus in terapia con terapia antitrombotica - ddd>50% giorni di osservazione
 - C22T.2 Prevalenza ictus



4.50 Indicatore C22T.1: Residenti con ictus in terapia con terapia antitrombotica - ddd>50% giorni di osservazione



C22T.1 Residenti con ictus in terapia con terapia antitrombotica - ddd>50% giorni di osservazione							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	53,500	51,60	-3,551	21.579	21.991	41.220	43.840
Lunigiana	48,500	50,40	3,918	242	253	506	529
Apuane	57,600	55,80	-3,125	962	992	1.695	1.816
Valle del Serchio	53,200	52,50	-1,316	434	442	841	870
Piana di Lucca	52,600	53,40	1,521	1.118	1.173	2.167	2.274
Pistoiese	62,000	57,90	-6,613	935	919	1.518	1.593
Val di Nievole	48,000	45,80	-4,583	524	512	1.116	1.147
Pratese	60,600	50,20	-17,162	1.489	1.319	2.481	2.662
Alta Val di Cecina	50,400	52,70	4,563	188	203	388	415
Val d'Era	53,300	51,80	-2,814	829	897	1.617	1.819
Pisana	47,200	46,50	-1,483	1.000	1.057	2.203	2.389
Ba. Val di Cecina	49,500	49,00	-1,010	442	464	951	1.007
Livornese	55,500	54,20	-2,342	809	841	1.478	1.575
Val di Cornia	54,300	52,10	-4,052	422	423	782	825
Elba	47,600	50,60	6,303	121	130	261	270



C22T.1 Residenti con ictus in terapia con terapia antitrombotica - ddd>50% giorni di osservazione							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Alta Val d'Elsa	56,300	55,50	-1,421	405	413	729	755
Val di Chiana Senese	57,300	56,20	-1,920	422	448	739	803
Amiata Senese	55,200	56,20	1,812	78	86	139	151
Senese	50,000	49,10	-1,800	716	737	1.460	1.536
Casentino	60,500	56,10	-7,273	313	308	522	563
Val Tiberina	62,900	60,00	-4,610	287	283	465	478
Val di Chiana Aretina	55,300	57,00	3,074	365	404	665	718
Aretina	61,400	58,30	-5,049	811	802	1.342	1.408
Valdarno	58,000	56,90	-1,897	530	542	930	975
Colline Metallifere	48,100	43,50	-9,563	357	344	791	846
Colline dell'Albegna	41,200	40,10	-2,670	256	273	654	725
Amiata Grossetana	43,800	41,70	-4,795	130	129	315	354
Grossetana	50,000	46,70	-6,600	508	527	1.045	1.190
Firenze	49,300	48,20	-2,231	2.214	2.226	4.625	4.806
Fiorentina N/O	53,000	52,20	-1,509	1.142	1.169	2.197	2.288
Fiorentina sud-est	50,000	50,70	1,400	1.006	1.096	2.069	2.230
Mugello	54,800	51,40	-6,204	384	380	707	753
Empolese	61,200	58,70	-4,085	888	896	1.464	1.545
Valdarno Inferiore	52,600	54,70	3,992	401	449	771	832
Versilia	54,200	51,30	-5,351	851	854	1.587	1.693

Indicatore C22T: Ictus

C22T.1 Residenti con Ictus in terapia con terapia antitrombotica -
ddd > 50% giorni di osservazione

Definizione:	Residenti con Ictus in terapia con terapia antitrombotica
Numeratore:	Residenti con Ictus in terapia con terapia antitrombotica. - ddd > 50% giorni di osservazione
Denominatore:	Totale residenti con Ictus in terapia
Formula matematica:	$\frac{\text{Pazienti con ictus in terapia antitrombotica - ddd > 50\% giorni di osservazione}}{\text{Totale residenti con Ictus}} \times 100$
Note:	Criteri di identificazione dei pazienti con Ictus: Si considerano residenti in Toscana di età superiore ai 16 anni. - SDO: Dimissione a partire dal 1999 da ricovero ordinario con codici 430*; 431*; 432*; 434*; 436* in diagnosi di dimissione principale e in reparto non riabilitativo né lungodegenti. - SPF e FED: consumo di farmaci antitrombotici espressi in ddd per almeno un 50% dei giorni del periodo di osservazione da parte di soggetti con Ictus residenti
Fonte:	MaCro ARS Toscana; Flusso SPF Regione Toscana; Flusso FED Regione Toscana
Parametro di riferimento:	Obiettivo regionale: 80%
Standardizzazione:	Età e sesso (popolazione standard: residenti in Toscana prevalenti MaCro per pregresso ictus nel 2006).
Significato:	Indicatore del trattamento farmacologico a livello ambulatoriale dei pazienti con ictus non emorragico o TIA (prevenzione recidive)

4.51 Indicatore C22T.2: Prevalenza ictus



C22T.2 Prevalenza ictus							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	13,400	11,90	-11,194	43.850	39.485	3.192.568	3.214.528
Lunigiana	9,400	8,80	-6,383	529	494	46.092	46.113
Apuane	14,100	14,00	-0,709	1.816	1.823	131.610	132.505
Valle del Serchio	15,100	12,80	-15,232	870	743	51.833	51.953
Piana di Lucca	16,400	14,60	-10,976	2.274	2.057	138.803	140.016
Pistoiese	10,700	10,70	0,000	1.593	1.617	145.856	147.030
Val di Nievole	11,500	10,60	-7,826	1.148	1.075	103.257	104.435
Pratese	13,900	13,50	-2,878	2.662	2.619	209.820	209.789
Alta Val di Cecina	17,900	14,90	-16,760	415	337	19.275	19.109
Val d'Era	19,200	16,50	-14,062	1.819	1.589	100.403	102.072
Pisana	14,200	10,60	-25,352	2.391	1.826	168.358	169.045
Ba. Val di Cecina	13,400	11,00	-17,910	1.007	837	71.148	71.763
Livornese	9,900	9,40	-5,051	1.576	1.501	155.323	155.453
Val di Cornia	14,200	13,10	-7,746	825	774	52.033	52.291
Elba	9,800	9,10	-7,143	270	252	27.348	27.463
Alta Val d'Elsa	14,300	13,40	-6,294	755	718	53.279	53.935
Val di Chiana Senese	12,900	12,30	-4,651	804	768	55.811	56.227

C22T.2 Prevalenza ictus							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Amiata Senese	9,900	9,50	-4,040	151	147	13.006	13.028
Senese	12,700	12,00	-5,512	1.536	1.455	109.754	111.167
Casentino	16,700	15,30	-8,383	563	526	32.042	32.319
Val Tiberina	15,600	15,80	1,282	478	484	27.572	27.596
Val di Chiana Aretina	16,100	15,00	-6,832	717	682	45.059	45.639
Aretina	13,000	12,30	-5,385	1.409	1.351	111.476	112.841
Valdarno	12,200	11,40	-6,557	975	918	80.280	81.137
Colline Metallifere	18,800	13,70	-27,128	846	621	40.496	40.813
Colline dell'Albegna	14,600	11,70	-19,863	726	586	46.390	46.724
Amiata Grossetana	15,300	11,30	-26,144	354	259	17.439	17.520
Grossetana	12,900	10,60	-17,829	1.192	1.014	92.456	93.480
Firenze	13,200	10,40	-21,212	4.806	3.800	320.578	320.742
Fiorentina N/O	12,900	11,00	-14,729	2.288	1.993	180.512	182.478
Fiorentina sud-est	15,300	12,80	-16,340	2.230	1.896	142.460	143.559
Mugello	13,500	12,40	-8,148	753	703	56.835	57.289
Empolese	12,400	12,20	-1,613	1.545	1.550	125.826	126.810
Valdarno Inferiore	12,000	12,10	0,833	833	863	74.552	75.700
Versilia	11,700	10,90	-6,838	1.694	1.607	145.586	146.487

Indicatore C22T: Ictus

C22T.2 Prevalenza ictus

Definizione:	Prevalenti MaCro per pregresso ictus
Numeratore:	Residenti in Toscana di età 16+ prevalenti MaCro per pregresso ictus
Denominatore:	Residenti in Toscana età 16+
Formula matematica:	$\frac{\text{Residenti in Toscana di età 16+ prevalenti MaCro per pregresso ictus}}{\text{Residenti in Toscana età 16+}} \times 100$
Note:	Criteri di identificazione dei pazienti con pregresso ictus: Si considerano residenti in Toscana di età superiore ai 16 anni. - SDO: Dimissione a partire dal 1999 da ricovero ordinario con codici 430*; 431*; 432*; 434*; 436* in diagnosi di dimissione principale e in reparto non riabilitativo né lungodegenti.
Fonte:	MaCro ARS Toscana; Popolazione ISTAT
Standardizzazione:	Età e sesso (Popolazione standard: residenti Toscana nel 2006).

4.52 Indicatore C23T: Ipertensione

Indicatore

C23T - Ipertensione

Performance

 1,51

Anno indicatore


2009

Fonte dei dati : MaCro ARS Toscana - Flusso SPA Regione Toscana - Popolazione ISTAT


Elaborazioni: Laboratorio Management e Sanità


Struttura ad albero, C23T Ipertensione

- C23T Ipertensione
 - C23T.1 Residenti con ipertensione con almeno una misurazione del profilo lipidico
 - C23T.2 Prevalenza ipertensione



4.53 Indicatore C23T.1: Residenti con ipertensione con almeno una misurazione del profilo lipidico






C23T.1 Residenti con ipertensione con almeno una misurazione del profilo lipidico							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	48,000	50,00	4,167	63.767	64.181	134.099	129.928
Lunigiana	41,600	42,10	1,202	1.157	1.131	2.828	2.748
Apuane	48,700	49,60	1,848	3.388	3.354	6.924	6.718
Valle del Serchio	58,100	58,60	0,861	1.157	1.125	1.981	1.917
Piana di Lucca	58,200	60,20	3,436	3.386	3.406	5.806	5.649
Pistoiese	48,600	57,60	18,519	1.831	2.107	3.775	3.667
Val di Nievole	53,600	52,80	-1,493	1.743	1.652	3.260	3.138
Pratese	43,800	43,70	-0,228	4.377	4.219	10.122	9.815
Alta Val di Cecina	58,200	58,70	0,859	528	525	901	883
Val d'Era	50,000	51,80	3,600	2.040	2.064	4.094	4.021
Pisana	35,400	43,30	22,316	1.800	2.151	5.105	5.007
Ba. Val di Cecina	49,300	55,60	12,779	1.202	1.308	2.466	2.362
Livornese	53,600	50,00	-6,716	2.757	2.478	5.200	5.013
Val di Cornia	58,100	57,60	-0,861	822	790	1.419	1.371
Elba	49,000	50,00	2,041	275	263	569	539
Alta Val d'Elsa	48,700	51,50	5,749	1.423	1.453	2.960	2.867
Val di Chiana Senese	57,100	57,60	0,876	1.644	1.590	2.881	2.783
Amiata Senese	43,500	43,00	-1,149	413	395	972	946
Senese	55,000	54,60	-0,727	2.395	2.293	4.377	4.254
Casentino	50,900	53,50	5,108	802	818	1.601	1.553
Val Tiberina	55,500	58,30	5,045	551	557	1.004	974
Val di Chiana Aretina	50,300	54,50	8,350	1.048	1.082	2.144	2.071
Aretina	60,300	62,00	2,819	2.413	2.409	4.021	3.894
Valdarno	55,000	59,10	7,455	2.093	2.166	3.867	3.726
Colline Metallifere	48,300	54,20	12,215	635	685	1.340	1.311
Colline dell'Albegna	46,100	49,20	6,725	586	612	1.297	1.277
Amiata Grossetana	47,800	47,30	-1,046	413	393	876	863
Grossetana	46,900	47,60	1,493	2.251	2.230	4.838	4.761
Firenze	40,500	42,10	3,951	6.589	6.599	16.847	16.182
Fiorentina N/O	37,400	39,10	4,545	3.676	3.716	9.828	9.532
Fiorentina sud-est	40,500	46,10	13,827	2.405	2.650	5.989	5.821
Mugello	53,200	53,10	-0,188	981	947	1.843	1.788
Empolese	51,400	56,30	9,533	2.445	2.537	4.934	4.703
Valdarno Inferiore	57,000	60,50	6,140	979	998	1.723	1.658
Versilia	56,400	56,80	0,709	3.562	3.478	6.307	6.116


Indicatore C23T: Ipertensione

C23T.1 Residenti con Ipertensione che hanno effettuato almeno una misurazione del Profilo Lipidico

Definizione:	Residenti con Ipertensione che hanno effettuato una misurazione del Profilo Lipidico
Numeratore:	Paziente ipertesi con almeno una misurazione del Profilo Lipidico nell'anno
Denominatore:	Totale residenti con ipertensione
Formula matematica:	$\frac{\text{Paziente ipertesi con almeno una misurazione del Profilo Lipidico}}{\text{Totale residenti con ipertensione}} \times 100$
Note:	Criteri di identificazione dei pazienti ipertesi: Si considerano residenti in Toscana di età superiore ai 16 anni. - ET: Esenzione per ipertensione (codice esenzione = 1000 1401 1402 1403 1404 1405) - SPA: consumo di esami del profilo lipidico da parte di soggetti ipertesi residenti.
Fonte:	MaCro ARS Toscana; Flusso SPA Regione Toscana
Parametro di riferimento:	Obiettivo regionale: 80%
Standardizzazione:	Età e sesso (popolazione standard: residenti in Toscana prevalenti MaCro per ipertensione nel 2006).
Significato:	Indicatore del follow-up a livello ambulatoriale dei pazienti con ipertensione arteriosa

4.54 Indicatore C23T.2: Prevalenza ipertensione





Copyright Laboratorio Mes

C23T.2 Prevalenza ipertensione							
Azienda	Valore 2008	Valore 2009	Delta %	Num 2008	Num 2009	Den 2008	Den 2009
Toscana	40,500	40,80	0,741	130.290	132.640	3.192.568	3.214.528
Lunigiana	51,700	57,90	11,992	2.750	3.057	46.092	46.113
Apuane	52,000	52,00	0,000	6.729	6.817	131.610	132.505
Valle del Serchio	34,700	39,50	13,833	1.920	2.186	51.833	51.953
Piana di Lucca	41,500	42,90	3,373	5.659	5.929	138.803	140.016
Pistoiese	25,300	24,30	-3,953	3.695	3.598	145.856	147.030
Val di Nievole	31,900	30,70	-3,762	3.146	3.068	103.257	104.435
Pratese	51,400	48,80	-5,058	9.825	9.442	209.820	209.789
Alta Val di Cecina	40,000	40,90	2,250	885	897	19.275	19.109
Val d'Era	42,700	42,50	-0,468	4.033	4.074	100.403	102.072
Pisana	30,000	30,20	0,667	5.016	5.156	168.358	169.045
Ba. Val di Cecina	32,400	31,90	-1,543	2.387	2.380	71.148	71.763
Livornese	31,900	34,00	6,583	5.024	5.386	155.323	155.453
Val di Cornia	24,000	25,00	4,167	1.380	1.445	52.033	52.291
Elba	20,500	21,20	3,415	555	584	27.348	27.463
Alta Val d'Elsa	55,800	54,70	-1,971	2.879	2.861	53.279	53.935
Val di Chiana Senese	46,700	45,90	-1,713	2.788	2.754	55.811	56.227
Amiata Senese	63,700	62,70	-1,570	947	932	13.006	13.028
Senese	37,100	36,30	-2,156	4.261	4.215	109.754	111.167
Casentino	48,200	49,30	2,282	1.572	1.628	32.042	32.319
Val Tiberina	32,700	34,80	6,422	976	1.039	27.572	27.596
Val di Chiana Aretina	46,900	48,00	2,345	2.073	2.158	45.059	45.639
Aretina	36,200	38,40	6,077	3.896	4.203	111.476	112.841
Valdarno	47,500	52,50	10,526	3.739	4.191	80.280	81.137
Colline Metallifere	30,100	28,50	-5,316	1.318	1.258	40.496	40.813
Colline dell'Albegna	26,300	24,00	-8,745	1.283	1.186	46.390	46.724
Amiata Grossetana	41,700	38,70	-7,194	867	806	17.439	17.520
Grossetana	51,500	48,70	-5,437	4.776	4.627	92.456	93.480
Firenze	46,300	45,90	-0,864	16.210	16.151	320.578	320.742
Fiorentina N/O	53,500	54,40	1,682	9.549	9.875	180.512	182.478
Fiorentina sud-est	40,400	41,90	3,713	5.834	6.132	142.460	143.559
Mugello	32,400	33,30	2,778	1.789	1.858	56.835	57.289
Empolese	38,200	38,40	0,524	4.711	4.806	125.826	126.810
Valdarno Inferiore	23,800	24,70	3,782	1.659	1.762	74.552	75.700
Versilia	42,200	42,00	-0,474	6.159	6.179	145.586	146.487

Indicatore C23T: Ipertensione

C22T.2 Prevalenza ipertensione

Definizione:	Prevalenti MaCro per ipertensione
Numeratore:	Residenti in Toscana di età 16+ prevalenti MaCro per ipertensione
Denominatore:	Residenti in Toscana età 16+
Formula matematica:	$\frac{\text{Residenti in Toscana di età 16+ prevalenti MaCro per ipertensione}}{\text{Residenti in Toscana età 16+}} \times 100$
Note:	Criteri di identificazione dei pazienti con ipertensione: Si considerano residenti in Toscana di età superiore ai 16 anni. - ET: Esenzione per ipertensione (codice esenzione = 1000 1401 1402 1403 1404 1405)
Fonte:	MaCro ARS Toscana; Popolazione ISTAT
Standardizzazione:	Età e sesso (Popolazione standard: residenti Toscana nel 2006).