

Regione Toscana - tabella 1 - Casi di malattie infettive classe I,II e III. Distribuzione per anno di notifica. Anni 1997-2007

Malattia											
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
blenorragia	13	18	36	44	44	18	5	7	9	6	5
brucellosi	4	12	6	4	8	6	5	3	4	2	3
diarrea infettiva	77	149	92	109	88	72	90	141	115	159	218
epatite A	216	113	106	96	86	96	184	155	133	79	55
epatite B	129	158	138	114	111	98	84	144	100	110	109
epatite C	-	-	-	38	37	19	22	33	26	14	18
epatite Delta acuta	-	-	-	1	3	2	-	-	1	-	-
epatite E	-	-	-	1	3	1	1	3	2	1	2
epatite NANB	45	49	42	7	7	6	11	3	3	-	3
epatite non specificata	6	1	1	0	1	-	-	-	1	1	-
febbre tifoide	10	7	4	6	3	3	2	5	3	11	4
legionellosi	9	7	19	19	29	57	60	65	89	93	81
leishmaniosi cutanea	2	2	3	3	2	2	-	3	2	1	2
leishmaniosi viscerale	1	2	2	5	4	9	8	10	6	4	10
leptospirosi	2	5	4	3	2	1	3	5	3	1	4
listeriosi	3	1	2	2	2	2	9	4	4	3	1
malaria	53	65	76	67	66	46	48	51	38	45	46
meningite meningococcica	8	8	11	16	17	21	14	25	33	11	15
meningo-encefalite acuta virale	112	143	183	159	190	137	197	131	216	212	194
morbillo	1113	60	55	54	49	330	219	15	12	55	3
parotite epidemica	2450	508	1857	3044	681	233	113	97	127	63	68
pertosse	163	355	247	121	87	156	55	100	53	71	60
rickettsiosi	10	11	8	8	5	7	6	2	4	5	8
rosolia	2095	110	52	237	225	295	44	27	17	48	18
salmonellosi non tifoidee	1633	1137	1243	841	882	775	759	919	578	457	420
scarlattina	1504	1694	873	1047	1241	1196	1210	1260	1064	1085	1316
sifilide	36	32	28	39	39	49	46	35	45	66	44
tularemia	1	8	1	3	6	3	1	-	2	1	-
varicella	9244	11419	10560	8394	7988	9591	9569	11445	5888	8818	6963
botulismo	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
tetano	17	26	12	11	13	11	10	6	5	13	8
morbo di hansen (caso importato)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
tubercolosi	374	438	356	401	360	410	398	400	327	346	334
micobatteriosi non tubercolare	5	13	16	12	12	20	21	33	22	14	12
Totale	19335	16552	16034	14906	12291	13672	13194	15128	8932	11795	10024

Nota:

I casi di Epatite C-D-E sono specificati dal gennaio 2000. Fino al dicembre 1999 sono inclusi nelle Epatiti NANB.

Nel 2000 segnalato un caso di tetano rimasto sospetto non riportato nella presente tabella

legenda: malattie di classe II
malattie di classe I
malattie di classe III



Regione Toscana - tabella 2/2005 - Casi di malattie infettive di classe I,II e III. Distribuzione Zona ed Azienda USL di notifica. Anno 2005

Zona e Azienda USL di notifica	blenorragia	brucellosi	diarrea infettiva	epatite A	epatite B	epatite C	epatite Delta acuta	epatite E	epatite NANB	epatite non specificata	febbre tifoide	legionellosi	leishmaniosi cutanea	leishmaniosi viscerale	leptospirosi	listeriosi	meningite meningoc.	meningo-encefalite v.	morbilli	parotite epidemica	pertosse	rickettsiosi	rosolia	salmonellosi non tifoide	scarlattina	sifilide	tularemia	varicella	botulismo	tetano	tubercolosi	micobatteriosi non TB	Totale	Zona e Azienda USL di notifica	
Apuane Lunigiana	-	-	1	12	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	11	1	-	-	26	16	1	1	222	-	-	7	-	313	Apuane Lunigiana	
Az. USL 1 - Massa Carrara	-	-	1	14	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	11	1	-	-	37	23	1	1	245	-	-	15	-	365	Az. USL 1 - Massa Carrara	
Piana di Lucca Valle del Serchio	1	-	47	9	16	1	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	1	4	-	1	-	2	-	18	37	14	-	75	-	-	29	-	262	Piana di Lucca Valle del Serchio	
Az. USL 2 - Lucca	2	-	47	9	17	1	-	-	1	-	-	7	-	-	-	-	1	4	-	1	-	2	-	41	38	14	-	99	-	-	29	1	314	Az. USL 2 - Lucca	
Pistoiese Val di Nievole	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	6	-	-	2	1	-	10	1	4	1	-	-	18	49	-	-	266	-	-	-	1	365	Pistoiese Val di Nievole	
Az. USL 3 - Pistoia	-	-	-	6	4	1	-	-	1	-	-	9	-	-	2	2	-	13	1	7	2	-	2	50	74	4	-	485	-	1	7	1	672	Az. USL 3 - Pistoia	
Prato	-	1	3	7	8	3	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	56	2	5	2	-	-	32	43	2	-	137	-	-	39	6	353	Prato	
Az. USL 4 - Prato	-	1	3	7	8	3	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	56	2	5	2	-	-	32	43	2	-	137	-	-	39	6	353	Az. USL 4 - Prato	
Alta Val di Cecina Pisana Val d'Era	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	3	2	-	-	88	-	-	-	-	99	Alta Val di Cecina Pisana Val d'Era		
Az. USL 5 - Pisa	1	-	3	6	11	1	-	-	-	1	-	5	-	1	-	-	7	11	1	12	7	-	1	40	40	10	-	1.061	-	-	17	-	1.236	Az. USL 5 - Pisa	
Bassa Val di Cecina Elba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	7	1	-	33	-	-	-	-	49	Bassa Val di Cecina Elba	
Livornese Val di Cornia	1	-	-	11	13	1	-	1	-	-	-	9	-	-	-	1	5	5	1	3	3	-	-	16	138	3	-	439	-	-	24	1	675	Livornese Val di Cornia	
Az. USL 6 - Livorno	2	-	-	12	13	1	-	1	-	-	-	9	-	-	-	1	5	5	1	6	4	-	1	31	153	5	-	655	-	-	24	1	930	Az. USL 6 - Livorno	
Alta Val d'Elsa Amiata Senese	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	5	27	-	-	268	-	-	1	-	305	Alta Val d'Elsa Amiata Senese		
Senese Val di Chiana Senese	-	-	2	7	5	3	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3	33	-	27	-	2	-	28	62	2	-	246	-	-	14	3	442	Senese Val di Chiana Senese	
Az. USL 7 - Siena	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	4	18	12	-	-	136	-	-	-	-	175	Az. USL 7 - Siena	
Az. USL 8 - Arezzo	2	-	2	8	5	3	1	-	-	-	-	1	2	3	-	-	3	33	-	30	1	-	6	51	101	2	-	650	-	-	15	3	922	Az. USL 8 - Arezzo	
Aretina Casentino	-	-	-	5	1	1	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	2	17	-	4	2	1	-	11	44	-	-	117	-	1	22	-	233	Aretina Casentino	
Val di Chiana Aretina Val Tiberina Valdarno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	10	-	-	17	-	-	-	-	29	Val di Chiana Aretina Val Tiberina Valdarno	
Az. USL 9 - Grosseto	-	-	20	4	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	8	9	-	-	190	-	-	3	-	243	Az. USL 9 - Grosseto	
Amiata Grossetana Colline dell'Albegna Colline Metallifere Grossetana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	14	-	-	-	-	16	Amiata Grossetana Colline dell'Albegna Colline Metallifere Grossetana	
Az. USL 9 - Grosseto	-	1	3	23	1	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	8	-	6	-	-	-	19	51	-	-	358	-	-	1	18	1	496	Az. USL 9 - Grosseto
Fiorentina Nord-Ovest Fiorentina Sud-Est Firenze Mugello	-	1	1	6	7	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	1	13	1	5	2	-	2	134	116	2	-	378	-	-	17	1	696	Fiorentina Nord-Ovest Fiorentina Sud-Est Firenze Mugello	
Az. USL 10 - Firenze	2	1	9	27	15	4	-	-	-	-	-	5	-	1	1	-	5	25	-	8	4	-	1	26	143	3	-	258	-	-	87	7	648	Az. USL 10 - Firenze	
Empolese Valdarno Inferiore	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	2	2	11	5	-	-	31	49	-	-	592	-	2	8	-	710	Empolese Valdarno Inferiore	
Az. USL 11 - Empoli	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	2	2	11	5	-	-	31	49	-	-	592	-	2	8	-	710	Az. USL 11 - Empoli	
Versilia	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	3	2	2	14	-	-	19	17	-	1	195	-	-	6	-	271	Versilia	
Az. USL 12 - Versilia	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	3	2	2	14	-	-	19	17	-	1	195	-	-	6	-	271	Az. USL 12 - Versilia	
Totale Regione	9	4	115	133	100	26	1	2	3	1	3	89	2	6	3	4	33	216	12	127	53	4	17	578	1.064	45	2	5.888	-	5	327	22	8.894	Totale Regione	

legenda: malattie di classe II
malattie di classe I
malattie di classe III

Regione Toscana - tabella 2/2006 - Casi di malattie infettive di classe I,II e III. Distribuzione Zona ed Azienda USL di notifica. Anno 2006

Zona e Azienda USL di notifica	blenorragia	brucellosi	diarrea infettiva	epatite A	epatite B	epatite C	epatite Delta acuta	epatite E	epatite NAMB	epatite non specificata	febbre tifoide	legionellosi	leishmaniosi cutanea	leishmaniosi viscerale	leptospirosi	listeriosi	meningite meningoc.	meningo-encefalite v.	morbillo	parotite epidemica	pertosse	rickettsiosi	rosolia	salmonellosi non tifoide	scarlattina	sifilide	tularemia	varicella	botulismo	tetano	tubercolosi	micobatteriosi non TB	Totale	Zona e Azienda USL di notifica	
Apuane Lunigiana	-	-	-	10	11	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	2	9	-	8	23	64	1	-	1.231	-	3	6	-	1.373	Apuane Lunigiana
Az. USL 1 - Massa Carrara	-	-	-	10	11	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	1	2	9	-	10	33	105	1	-	1.414	-	4	14	-	1.618	Az. USL 1 - Massa Carrara	
Piana di Lucca Valle del Serchio	1	-	91	10	12	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	2	31	107	8	-	41	-	-	31	1	346	Piana di Lucca Valle del Serchio	
Az. USL 2 - Lucca	1	-	91	10	12	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	2	37	107	8	-	45	-	1	33	2	360	Az. USL 2 - Lucca	
Pistoiese Val di Nievole	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	2	-	4	1	-	1	17	45	1	1	271	-	1	7	-	365	Pistoiese Val di Nievole	
Az. USL 3 - Pistoia	-	-	2	4	7	-	-	-	-	-	-	12	1	-	-	-	-	2	-	6	1	-	2	36	110	2	1	402	-	1	16	-	605	Az. USL 3 - Pistoia	
Prato	-	-	-	7	16	-	-	-	-	-	5	14	-	-	-	-	2	53	-	4	1	-	4	47	25	3	-	260	-	1	67	-	509	Prato	
Az. USL 4 - Prato	-	-	-	7	16	-	-	-	-	-	5	14	-	-	-	-	2	53	-	4	1	-	4	47	25	3	-	260	-	1	67	-	509	Az. USL 4 - Prato	
Alta Val di Cecina Pisana Val d'Era	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	5	1	-	-	37	-	-	-	-	49	Alta Val di Cecina Pisana Val d'Era	
Az. USL 5 - Pisa	3	-	-	11	9	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	1	4	-	4	-	-	4	4	23	16	-	506	-	-	22	2	614	Pisana Val d'Era	
Az. USL 5 - Pisa	3	-	1	14	12	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	2	9	-	8	-	-	5	32	31	16	-	1.026	-	-	25	3	1.193	Az. USL 5 - Pisa	
Bassa Val di Cecina Elba Livornese Val di Cornia	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	9	3	-	66	-	-	-	-	84	Bassa Val di Cecina Elba Livornese Val di Cornia		
Az. USL 6 - Livorno	1	1	-	4	9	1	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	2	5	1	2	3	-	11	16	146	12	-	848	-	1	15	-	1.083	Livornese Val di Cornia	
Az. USL 6 - Livorno	1	1	3	6	9	1	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	2	5	5	4	3	-	16	33	164	12	-	1.150	-	1	17	-	1.438	Az. USL 6 - Livorno	
Alta Val d'Elsa Amiata Senese Senese Val di Chiana Senese	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	7	28	1	-	224	-	-	-	-	266	Alta Val d'Elsa Amiata Senese Senese Val di Chiana Senese	
Az. USL 7 - Siena	-	-	-	2	3	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	35	-	1	-	1	-	25	43	9	-	146	-	-	1	17	2	291	Senese Val di Chiana Senese	
Az. USL 7 - Siena	-	1	2	3	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	35	-	5	-	1	2	36	90	11	-	412	-	1	17	2	625	Az. USL 7 - Siena	
Aretina Casentino Val di Chiana Aretina Val Tiberina Valdarno	-	-	1	2	5	-	-	1	-	-	2	8	-	1	-	-	1	10	1	3	7	-	-	8	27	-	322	-	2	23	1	425	Aretina Casentino Val di Chiana Aretina Val Tiberina Valdarno		
Az. USL 8 - Arezzo	-	-	15	4	7	-	-	1	-	-	2	10	-	1	-	-	1	13	4	6	9	-	-	22	49	2	-	652	-	2	24	1	825	Az. USL 8 - Arezzo	
Amiata Grossetana Colline dell'Albegna Colline Metallifere Grossetana	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	9	-	-	-	-	-	10	Amiata Grossetana Colline dell'Albegna Colline Metallifere Grossetana	
Az. USL 9 - Grosseto	-	-	8	2	-	3	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	20	38	4	-	4	-	18	17	-	245	-	-	18	-	382	Grossetana		
Az. USL 9 - Grosseto	-	-	8	2	2	3	-	-	-	-	5	-	1	1	1	-	-	20	40	9	-	4	-	31	56	-	-	619	-	-	19	-	820	Az. USL 9 - Grosseto	
Fiorentina Nord-Ovest Fiorentina Sud-Est Firenze Mugello	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	13	1	3	3	-	2	29	100	1	-	992	-	-	9	1	1.163	Fiorentina Nord-Ovest Fiorentina Sud-Est Firenze Mugello	
Az. USL 10 - Firenze	1	-	22	3	5	2	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	-	23	-	5	31	-	1	46	44	-	178	-	-	1	17	-	386	Fiorentina Sud-Est Firenze Mugello	
Az. USL 10 - Firenze	1	-	13	12	15	4	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	2	32	4	1	4	-	4	34	113	4	-	792	-	-	73	5	1.133	Fiorentina Sud-Est Firenze Mugello	
Az. USL 10 - Firenze	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	1	-	-	8	31	2	-	103	-	-	2	-	158	Mugello		
Az. USL 10 - Firenze	1	-	36	17	27	6	-	-	-	-	30	-	-	-	-	2	2	73	5	10	39	-	7	117	288	7	-	2.065	-	1	101	6	2.840	Az. USL 10 - Firenze	
Empolese Valdarno Inferiore	-	-	-	2	-	-	-	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	11	45	2	-	323	-	-	4	-	394	Empolese Valdarno Inferiore	
Az. USL 11 - Empoli	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	10	4	2	-	267	-	-	8	-	299	Empolese Valdarno Inferiore	
Az. USL 11 - Empoli	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	21	49	4	-	590	-	-	12	-	693	Az. USL 11 - Empoli	
Versilia	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	12	11	-	-	183	-	1	1	-	224	Versilia	
Az. USL 12 - Versilia	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	12	11	-	-	183	-	1	1	-	224	Az. USL 12 - Versilia	
Totale Regione	6	2	159	79	110	14	-	1	-	1	11	93	1	4	1	3	11	212	55	63	71	5	48	457	1.085	66	1	8.818	-	13	346	14	11.750	Totale Regione	

legenda: malattie di classe II
malattie di classe I
malattie di classe III

Regione Toscana - tabella 2/2007 - Casi di malattie infettive di classe I,II e III. Distribuzione Zona ed Azienda USL di notifica. Anno 2007

Zona e Azienda USL di notifica	blenorragia	brucellosi	diarrea infettiva	epatite A	epatite B	epatite C	epatite Delta acuta	epatite E	epatite MAMB	epatite non specificata	febbre tifoide	legionellosi	leishmaniosi cutanea	leishmaniosi viscerale	leptospirosi	listeriosi	meningite meningoc.	meningo-encefalite v.	morbillo	parotite epidemica	pertosse	rickettsiosi	rosolia	salmonellosi non tifoide	scarlattina	sifilide	tularemia	varicella	botulismo intestinale	tubercolosi	micobatteriosi non TB	Totale	Zona e Azienda USL di notifica		
Apuane Lunigiana	-	-	4	4	14	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	-	3	1	-	6	6	-	-	24	28	-	-	210	-	3	5	-	313	Apuane Lunigiana	
Az. USL 1 - Massa Carrara	-	-	4	4	14	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	-	3	1	-	6	6	-	-	34	51	1	-	240	-	3	15	-	387	Az. USL 1 - Massa Carrara	
Piana di Lucca Valle del Serchio	1	-	106	5	13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	1	4	1	-	31	171	1	-	233	-	-	19	1	598	Piana di Lucca Valle del Serchio	
Az. USL 2 - Lucca	1	-	106	5	13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	1	4	1	-	40	180	3	-	281	-	-	20	1	668	Az. USL 2 - Lucca	
Pistoiese Val di Nievole	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	1	-	6	-	-	-	31	30	-	-	341	-	-	5	2	427	Pistoiese Val di Nievole	
Az. USL 3 - Pistoia	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	8	-	2	1	-	-	4	-	6	-	-	-	52	59	-	-	454	-	-	10	3	603	Az. USL 3 - Pistoia	
Prato	-	-	3	3	15	1	-	1	-	-	2	13	-	-	1	-	-	48	-	3	-	-	-	43	11	5	-	249	-	-	64	1	463	Prato	
Az. USL 4 - Prato	-	-	3	3	15	1	-	1	-	-	2	13	-	-	1	-	-	48	-	3	-	-	-	43	11	5	-	249	-	-	64	1	463	Az. USL 4 - Prato	
Alta Val di Cecina Pisana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	7	-	-	-	-	11	Alta Val di Cecina Pisana	
Val d'Era	-	-	2	1	4	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	6	59	9	-	486	-	1	32	-	614	Val d'Era	
Az. USL 5 - Pisa	-	-	2	3	13	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	3	-	7	1	3	-	26	88	12	-	831	-	1	45	-	1.043	Az. USL 5 - Pisa	
Bassa Val di Cecina Elba	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	11	5	-	-	175	-	-	-	-	194	Bassa Val di Cecina Elba	
Livornese Val di Cornia	2	-	2	13	1	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	1	6	1	8	1	2	2	17	253	5	-	690	-	-	12	-	1.023	Livornese Val di Cornia	
Az. USL 6 - Livorno	2	-	-	3	13	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	1	7	1	9	3	2	3	34	275	6	-	1.086	-	-	12	-	1.465	Az. USL 6 - Livorno	
Alta Val d'Elsa Amiata Senese	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	23	16	-	-	142	-	-	1	-	185	Alta Val d'Elsa Amiata Senese	
Senese Val di Chiana Senese	-	1	11	9	6	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	20	-	-	-	-	2	22	61	3	-	430	-	1	18	1	591	Senese Val di Chiana Senese	
Az. USL 7 - Siena	-	1	11	10	6	4	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	20	-	1	-	-	6	54	98	3	-	733	-	1	19	1	973	Az. USL 7 - Siena	
Aretina Casentino	-	-	5	3	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	14	-	-	4	-	-	9	23	-	-	107	-	2	22	-	195	Aretina Casentino	
Val di Chiana Aretina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	4	-	-	10	-	-	-	-	21	Val di Chiana Aretina	
Val Tiberina Valdarno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	4	7	-	-	36	-	-	-	-	51	Val Tiberina Valdarno	
Az. USL 8 - Arezzo	-	-	27	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	17	2	-	168	-	-	-	-	223	Az. USL 8 - Arezzo	
Amiata Grossetana	-	-	32	4	3	-	-	-	1	-	-	5	-	-	-	-	2	17	-	2	11	-	-	17	55	2	-	333	-	3	22	-	509	Az. USL 8 - Arezzo	
Colline dell'Albegna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	3	-	-	-	-	8	Amiata Grossetana	
Colline Metallifere Grossetana	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	-	-	100	-	-	-	-	118	Colline dell'Albegna		
Az. USL 9 - Grosseto	-	-	4	1	5	3	-	-	-	-	1	4	1	1	-	-	-	18	1	1	-	1	-	1	6	1	-	15	-	-	1	-	31	Colline Metallifere Grossetana	
Fiorentina Nord-Ovest	-	-	5	1	5	3	-	-	-	-	-	1	5	1	1	-	-	18	1	1	-	1	-	1	23	64	1	-	372	-	-	14	-	520	Az. USL 9 - Grosseto
Fiorentina Nord-Ovest	-	-	7	2	4	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	2	16	-	6	5	-	-	16	119	3	-	531	-	-	11	-	729	Fiorentina Nord-Ovest	
Fiorentina Sud-Est	-	-	13	6	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	13	-	3	2	-	-	17	44	-	-	237	-	8	1	349	Fiorentina Sud-Est	
Firenze Mugello	2	2	34	13	13	5	-	-	-	-	-	17	-	4	1	-	3	30	1	15	16	1	3	29	153	8	-	306	-	-	83	5	744	Firenze Mugello	
Az. USL 10 - Firenze	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	9	-	3	3	-	-	4	22	-	-	138	-	-	3	-	187	Az. USL 10 - Firenze	
Empolese Valdarno Inferiore	2	2	55	21	18	6	-	-	-	-	-	27	-	5	1	1	7	68	1	27	26	1	3	66	338	11	-	1.212	-	-	105	6	2.009	Empolese Valdarno Inferiore	
Az. USL 11 - Empoli	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	5	-	5	18	30	-	-	972	-	-	5	-	1.044	Az. USL 11 - Empoli	
Versilia	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	11	67	-	-	200	-	-	3	-	295	Versilia	
Az. USL 12 - Versilia	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	11	67	-	-	200	-	-	3	-	295	Az. USL 12 - Versilia	
Totale Regione	5	3	218	55	109	18	-	2	3	-	4	81	2	10	4	1	15	194	3	68	60	8	18	420	1.316	44	-	6.963	-	8	334	12	9.978	Totale Regione	

legenda: malattie di classe II
malattie di classe I
malattie di classe III



Regione Toscana - tabella 3/2005 - Casi di malattie infettive di classe I,II e III. Distribuzione per provincia di residenza. Anno 2005

Malattia	Casi notificati												
	Provincia di residenza										Totale		
	Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca	Massa Carrara	Pisa	Pistoia	Prato	Siena	Residenti nella Regione	Residenti fuori Regione	Residenza non nota
blenorragia	-	1	-	2	2	-	-	-	-	2	7	1	1
brucellosi	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-
diarrea infettiva	16	33	2	-	45	1	4	3	3	1	108	6	1
epatite A	9	31	21	12	11	13	7	6	8	6	124	6	3
epatite B	3	22	2	10	22	8	11	8	6	5	97	2	1
epatite C	4	9	2	1	-	-	1	-	3	3	23	2	1
epatite Delta acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
epatite E	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
epatite NANB	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1
epatite non specif.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
febbre tifoide	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
legionellosi	7	30	5	10	12	-	3	11	4	1	83	5	1
leishmaniosi cutanea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
leishmaniosi viscer.	-	3	-	2	-	-	-	-	-	1	6	-	-
leptospirosi	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-
listeriosi	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	4	-	-
meningite meningoc.	2	11	1	6	2	3	5	-	1	2	33	-	-
meningo-encefalite v.	19	67	6	3	4	-	12	20	50	26	207	5	4
morbillo	-	4	1	1	2	1	1	1	1	-	12	-	-
parotite epidemica	10	29	9	5	2	9	18	7	5	30	124	3	-
pertosse	4	14	3	6	14	1	6	2	2	1	53	-	-
rickettsiosi	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	4	-	-
rosolia	-	4	3	1	-	-	1	2	-	6	17	-	-
salmonellosi non tif.	37	202	26	27	64	32	44	52	30	52	566	7	5
scarlattina	75	424	66	150	56	20	53	72	43	100	1059	5	-
sifilide	2	5	-	5	15	1	6	5	2	1	42	1	2
tularemia	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-
varicella	374	1066	645	635	289	239	1325	481	138	642	5834	40	14
botulismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tetano	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	5	-	-
tubercolosi	27	121	19	20	39	11	19	12	37	15	320	6	1
micobatteriosi non tb	1	9	1	-	1	-	2	1	6	1	22	-	-
Totale	594	2.091	814	898	583	342	1.521	688	340	898	8.769	90	35

legenda: malattie di classe II
malattie di classe I
malattie di classe III



Regione Toscana - tabella 3/2006 - Casi di malattie infettive di classe I,II e III. Distribuzione per provincia di residenza.
Anno 2006

Malattia	Casi notificati												
	Provincia di residenza										Totale		
	Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca	Massa Carrara	Pisa	Pistoia	Prato	Siena	Residenti nella Regione	Residenti fuori Regione	Residenza non nota
blenorragia	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	4	2	-
brucellosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
diarrea infettiva	12	37	6	3	89	-	3	1	-	2	153	4	2
epatite A	4	15	2	5	13	9	13	4	6	3	74	3	2
epatite B	8	26	3	8	17	7	8	11	14	1	103	7	-
epatite C	-	5	2	1	2	-	1	1	-	-	12	2	-
epatite Delta acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
epatite E	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
epatite NANB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
epatite non specif.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
febbre tifoide	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	5
legionellosi	9	31	3	2	7	3	4	12	14	-	85	3	5
leishmaniosi cutanea	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
leishmaniosi viscer.	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-
leptosirosi	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
listeriosi	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-
meningite meningoc.	1	2	-	2	1	-	2	-	2	1	11	-	-
meningo-encefalite v.	10	73	15	6	3	-	9	9	45	27	197	10	5
morbillo	3	5	38	5	-	1	-	-	-	-	52	3	-
parotite epidemica	6	14	8	4	1	2	11	6	4	5	61	1	1
pertosse	9	40	-	3	8	9	-	1	1	-	71	-	-
rickettsiosi	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-
rosolia	-	7	-	15	2	9	6	2	4	2	47	1	-
salmonellosi non tif.	23	129	26	27	46	31	40	36	49	35	442	10	5
scarlattina	49	332	56	162	117	104	36	109	25	89	1079	5	1
sifilide	-	12	2	10	11	1	14	3	3	7	63	-	3
tularemia	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
varicella	650	2516	608	1126	225	1406	1149	402	264	412	8758	42	18
botulismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tetano	2	1	-	1	2	4	-	1	1	1	13	-	-
tubercolosi	24	106	16	16	40	12	23	18	59	16	330	6	10
micobatteriosi non tb	1	4	1	1	3	-	1	-	-	2	13	-	1
Totale	815	3.361	792	1.398	588	1.599	1.322	618	492	606	11.591	101	58

legenda: malattie di classe II
malattie di classe I
malattie di classe III



Regione Toscana - tabella 3/2007 - Casi di malattie infettive di classe I,II e III. Distribuzione per provincia di residenza.
Anno 2007

Malattia	Casi notificati												
	Provincia di residenza										Totale		
	Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca	Massa Carrara	Pisa	Pistoia	Prato	Siena	Residenti nella Regione	Residenti fuori Regione	Residenza non nota
blenorragia	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	4	-	1
brucellosi	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-
diarrea infettiva	29	50	5	-	105	4	6	-	4	9	212	2	4
epatite A	4	20	1	2	5	4	2	-	3	10	51	2	2
epatite B	3	20	4	12	23	6	9	6	13	6	102	2	5
epatite C	-	5	3	1	3	-	1	-	1	4	18	-	-
epatite Delta acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
epatite E	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
epatite NANB	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	-	-
epatite non specif.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
febbre tifoide	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	4	-	-
legionellosi	4	25	5	5	6	-	5	12	12	1	75	2	4
leishmaniosi cutanea	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
leishmaniosi viscer.	-	4	1	1	-	-	-	2	-	2	10	-	-
leptosirosi	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	-	1
listeriosi	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
meningite meningoc.	2	7	-	1	1	3	-	-	-	1	15	-	-
meningo-encefalite v.	2-	69	13	4	9	1	4	6	42	17	185	6	3
morbillo	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-
parotite epidemica	2	30	1	9	2	6	8	6	3	1	68	-	-
pertosse	11	26	-	3	8	6	2	-	1	1	58	1	1
rickettsiosi	-	1	1	2	1	-	3	-	-	-	8	-	-
rosolia	1	7	1	3	-	-	-	-	-	6	18	-	-
salmonellosi non tif.	17	72	19	31	51	31	36	55	43	50	405	9	6
scarlattina	55	368	62	274	246	50	90	59	11	97	1312	4	-
sifilide	2	8	2	6	3	-	10	-	5	3	39	2	3
tularemia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
varicella	332	2077	364	1067	477	231	940	456	249	728	6921	25	17
botulismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tetano	3	-	-	-	-	3	1	-	-	1	8	-	-
tubercolosi	2-	102	9	15	27	14	36	12	52	21	308	11	15
micobatteriosi non tb	-	5	-	-	1	-	-	3	2	1	12	-	-
Totale	466	2.900	494	1.439	970	361	1.153	618	445	961	9.847	68	63

legenda: malattie di classe II
malattie di classe I
malattie di classe III



Regione Toscana - tabella 4/2005 - Casi di malattie infettive di classe I,II e III. Distribuzione per classe di età e sesso. Anno di notifica 2005

Regione Toscana - Tabella 4/2005 - Casi di malattie infettive di classe I, II e III. Distribuzione per classe di età e sesso. Anno di notifica 2003																																			
Età (anni compiuti) e sesso	blenorragia	brucellosi	diarrea infettiva	epatite A	epatite B	epatite C	epatite Delta acuta	epatite E	epatite NANB	epatite non specificata	febbre tifoide	legionellosi	leishmaniosi cutanea	leishmaniosi viscerale	leptospirosi	listeriosi	meningite meningoc.	meningo-encefalite v.	morbillo	parotite epidemica	pertosse	rickettsiosi	rosolia	salmonellosi non tifo.	scarlattina	sifilide	tularemia	varicella	botulismo	tetano	tubercolosi	micobatteriosi non TB	Totale	Età (anni compiuti) e sesso	
meno di 1 anno																																	meno di 1 anno		
maschi	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	3	-	-	10	3	-	-	76	-	-	-	-	102	maschi	
femmine	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	9	5	-	-	67	-	-	-	1	97	femmine	
totale	-	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	8	-	-	19	8	-	-	143	-	-	-	1	199	totale	
1-4																																	1-4		
maschi	-	-	27	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	2	20	6	-	2	138	377	-	-	1.317	-	-	3	-	1.903	maschi	
femmine	-	-	20	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	6	11	-	2	119	289	-	-	1.147	-	-	-	-	1.603	femmine	
totale	-	-	47	11	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	2	3	26	17	-	4	257	666	-	-	2.464	-	-	3	-	3.506	totale	
5-14																																	5-14		
maschi	-	-	13	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	1	40	12	-	2	91	188	-	-	1.230	-	-	2	-	1.612	maschi	
femmine	-	-	12	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	6	1	33	12	-	-	69	171	-	-	1.138	-	-	5	-	1.459	femmine	
totale	-	-	25	29	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	14	2	73	24	-	2	160	359	-	-	2.368	-	-	7	-	3.071	totale	
15-49																																	15-49		
maschi	7	2	8	67	63	8	1	1	-	-	1	19	-	1	1	-	4	78	1	8	2	-	4	23	7	26	1	396	-	-	126	3	858	maschi	
femmine	-	-	15	16	13	6	-	-	2	-	-	4	1	-	-	-	8	75	4	12	2	-	7	37	14	5	1	416	-	-	53	-	691	femmine	
totale	7	2	23	83	76	14	1	1	2	-	1	23	1	1	1	-	12	153	5	20	4	-	11	60	21	31	2	812	-	-	179	3	1.549	totale	
50-64																																	50-64		
maschi	2	1	2	5	14	1	-	1	1	-	-	19	-	2	1	3	-	15	-	-	-	1	-	21	2	10	-	17	-	-	21	5	144	maschi	
femmine	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	1	7	-	-	-	2	-	9	1	-	-	17	-	-	14	-	65	femmine	
totale	2	1	3	7	16	3	-	1	1	-	-	26	-	2	1	3	1	22	-	-	-	3	-	30	3	10	-	34	-	-	35	5	209	totale	
65 e più																																	65 e più		
maschi	-	-	2	3	4	4	-	-	-	-	-	33	-	2	-	-	2	11	-	4	-	1	-	28	-	1	-	7	-	-	1	55	7	165	maschi
femmine	-	-	1	-	3	5	-	-	-	1	-	7	-	-	1	1	7	11	-	4	-	-	-	22	-	1	-	4	-	4	46	6	124	femmine	
totale	-	-	3	3	7	9	-	-	-	1	-	40	-	2	1	1	9	22	-	8	-	1	-	50	-	2	-	11	-	5	101	13	289	totale	
non rilevata																																	non rilevata		
maschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	25	-	-	1	-	30	maschi	
femmine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	-	30	-	-	-	-	38	femmine	
totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	7	1	-	55	-	-	1	-	68	totale	
totale																																	totale		
maschi	9	3	58	100	82	13	1	2	1	-	2	71	1	6	2	3	13	117	5	72	23	2	8	311	579	37	1	3.068	-	1	208	15	4814	maschi	
femmine	-	1	57	33	18	13	-	-	2	1	1	18	1	-	1	1	20	99	7	55	30	2	9	267	485	7	1	2.819	-	4	118	7	4077	femmine	
Totale	9	4	115	133	100	26	1	2	3	1	3	89	2	6	3	4	33	216	12	127	53	4	17	578	1.064	44	2	5.887	-	5	326	22	8.891	Totale	

* al totale generale devono essere aggiunti: 1 caso varicella, 1 caso di TBC ed 1 caso di sifilide dai quali non si può risalire al sesso

legenda
malattie di classe II
malattie di classe II
malattie di classe III



Regione Toscana - tabella 4/2006 - Casi di malattie infettive di classe I,II e III. Distribuzione per classe di età e sesso. Anno di notifica 2006

Regione Toscana - Tabella 4/2006 - Casi di malattie infettive di classificazione II Distribuzione per classe di età e sesso. Anno di notifica 2006																																					
Età (anni compiuti) e sesso	blenorragia	brucellosi	diarrea infettiva	epatite A	epatite B	epatite C	epatite Delta acuta	epatite E	epatite NANB	epatite non specificata	febbre tifoide	legionellosi	leishmaniosi cutanea	leishmaniosi viscerale	leptospirosi	listeriosi	meningite meningoc.	meningo-encefalite v.	morillo	parotite epidemica	pertosse	rickettsiosi	rosolia	salmonellosi non tifo.	scarlattina	sifilide	tularemia	varicella	botulismo	tetano	tubercolosi	micobatteriosi non TB	Totale	Età (anni compiuti) e sesso			
meno di 1 anno																																					
maschi	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	1	20	8	-	-	127	-	-	-	-	174	maschi			
femmine	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	3	-	-	14	3	-	-	117	-	-	1	-	162	femmine			
totale	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	1	7	-	1	34	11	-	-	244	-	-	1	-	336	totale			
1-4																																					
maschi	-	-	41	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	7	4	-	2	92	359	-	-	2.062	-	-	1	-	2.576	maschi			
femmine	-	-	29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	7	-	2	88	273	-	-	1.972	-	-	4	-	2.384	femmine			
totale	-	-	70	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	12	11	-	4	180	632	-	-	4.034	-	-	5	-	4.960	totale			
5-14																																					
maschi	-	-	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-	23	24	-	1	60	214	-	-	1.725	-	-	2	-	2.079	maschi			
femmine	-	-	5	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	5	11	28	-	2	39	206	-	-	1.612	-	-	4	-	1.927	femmine			
totale	-	-	15	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	14	5	34	52	-	3	99	420	-	-	3.337	-	-	6	-	4.006	totale			
15-49																																					
maschi	5	1	9	27	78	10	-	-	-	-	6	14	-	1	-	-	3	88	25	6	-	2	27	36	5	43	-	495	-	-	117	2	1.000	maschi			
femmine	-	-	6	17	12	-	-	1	-	-	3	5	1	-	-	-	2	62	21	5	1	-	10	32	11	9	1	476	-	-	84	1	760	femmine			
totale	5	1	15	44	90	10	-	1	-	-	9	19	1	1	-	-	5	150	46	11	1	2	37	68	16	52	1	971	-	-	201	3	1.760	totale			
50-64																																					
maschi	1	-	1	3	13	3	-	-	-	-	-	25	-	-	-	1	-	15	-	3	-	2	-	12	-	6	-	32	-	3	20	4	144	maschi			
femmine	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	1	8	1	-	-	-	3	7	2	2	-	16	-	1	11	1	68	femmine			
totale	1	-	1	8	18	3	-	-	-	-	-	29	-	-	-	2	1	23	1	3	-	2	3	19	2	8	-	48	-	4	31	5	212	totale			
65 e più																																					
maschi	-	-	8	1	2	1	-	-	-	1	-	24	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	26	-	1	-	7	-	2	57	4	146	maschi			
femmine	-	1	18	2	-	-	-	-	-	-	-	19	-	2	1	1	-	10	-	1	-	1	-	29	1	1	-	7	-	7	45	2	148	femmine			
totale	-	1	26	3	2	1	-	-	-	1	-	43	-	2	1	1	-	22	-	1	-	1	-	55	1	2	-	14	-	9	102	6	294	totale			
non rilevata																																					
maschi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	2	2	-	93	-	-	-	-	-	101	maschi		
femmine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	73	-	-	-	-	-	76	femmine		
totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	3	3	-	166	-	-	-	-	-	177	totale		
totale																																					
maschi	6	1	81	47	93	14	-	-	-	1	7	64	-	1	-	1	7	124	26	40	32	4	31	247	588	52	-	4.541	-	5	197	10	6220	maschi			
femmine	-	1	78	32	17	-	-	1	-	-	4	29	1	3	1	2	4	88	29	23	39	1	17	210	497	13	1	4.273	-	8	149	4	5525	femmine			
Totale	6	2	159	79	110	14	-	1	-	1	11	93	1	4	1	3	11	212	55	63	71	5	48	457	1.085	65	1	8.814	-	13	346	14	11.745	Totale(*)			

* al totale generale devono essere aggiunti: 4 casi di varicella ed 1 caso di sifilide dai quali non si può risalire al sesso

legenda
malattie di classe II
malattie di classe II
malattie di classe III

Regione Toscana - tabella 4/2007 - Casi di malattie infettive di classe I,II e III. Distribuzione per classe di età e sesso. Anno di notifica 2007

Regione Toscana - tabella 4/2007 - Casi di malattie infettive di classe I (e II). Distribuzione per classe di età e sesso. Anno di notifica 2007																																					
Età (anni compiuti) e sesso	blenorragia	brucellosi	diarrea infettiva	epatite A	epatite B	epatite C	epatite Delta acuta	epatite E	epatite NANB	epatite non specificata	febbre tifoide	legionellosi	leishmaniosi cutanea	leishmaniosi viscerale	leptospirosi	listeriosi	meningite meningoc.	meningo-encefalite v.	morbillo	parotite epidemica	pertosse	rickettsiosi	rosolia	salmonellosi non tifo.	scarlattina	sifilide	tularemia	varicella	botulismo	tetano	tubercolosi	micobatteriosi non TB	Totale	Età (anni compiuti) e sesso			
meno di 1 anno																																					
maschi	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	7	1	-	12	9	-	-	104	-	-	-	-	155	maschi			
femmine	-	-	27	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	1	6	-	-	11	4	-	-	77	-	-	-	-	132	femmine			
totale	-	-	47	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	-	1	13	1	-	23	13	-	-	181	-	-	-	-	287	totale			
1-4																																					
maschi	-	-	51	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	12	2	-	-	76	415	-	-	1.732	-	-	1	-	2.296	maschi			
femmine	-	-	51	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9	4	-	-	76	395	-	-	1.664	-	-	1	-	2.202	femmine			
totale	-	-	102	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	21	6	-	-	152	810	-	-	3.396	-	-	2	-	4.498	totale			
5-14																																					
maschi	-	-	8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	1	26	18	-	2	44	269	-	-	1.354	-	-	1	-	1.736	maschi			
femmine	-	-	10	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	8	17	-	5	44	201	-	-	1.267	-	-	1	-	1.557	femmine			
totale	-	-	18	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	9	1	34	35	-	7	88	470	-	-	2.621	-	-	2	-	3.293	totale			
15-49																																					
maschi	3	2	8	27	63	9	-	2	2	-	1	13	1	2	2	1	2	63	1	6	1	-	7	29	6	28	-	337	-	-	124	1	741	maschi			
femmine	-	1	9	11	18	5	-	-	1	-	1	7	-	-	-	-	5	62	1	5	3	1	4	36	7	5	-	362	-	-	84	2	630	femmine			
totale	3	3	17	38	81	14	-	2	3	-	2	20	1	2	2	1	7	125	2	11	4	1	11	65	13	33	-	699	-	-	208	3	1.371	totale			
50-64																																					
maschi	-	-	4	5	13	4	-	-	-	-	-	15	-	2	1	-	-	9	-	1	-	1	-	18	-	3	-	20	-	-	28	2	126	maschi			
femmine	-	-	2	1	4	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	1	10	-	-	1	3	-	20	-	-	-	14	-	-	15	3	81	femmine			
totale	-	-	6	6	17	4	-	-	-	-	-	21	1	2	1	-	1	19	-	1	1	4	-	38	-	3	-	34	-	-	43	5	207	totale			
65 e più																																					
maschi	-	-	20	-	4	-	-	-	-	-	-	24	-	2	1	-	1	21	-	-	-	2	-	24	1	3	-	10	-	-	4	46	3	166	maschi		
femmine	-	-	7	3	3	-	-	-	-	-	-	16	-	1	-	-	-	15	-	-	-	-	-	27	-	-	-	1	-	-	4	33	1	111	femmine		
totale	-	-	27	3	7	-	-	-	-	-	-	40	-	3	1	-	1	36	-	-	-	2	-	51	1	3	-	11	-	-	8	79	4	277	totale		
non rilevata																																					
maschi	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	6	3	-	11	-	-	-	-	26	maschi			
femmine	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	8	-	-	-	-	13	femmine			
totale	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	8	3	-	19	-	-	-	-	39	totale			
totale																																					
maschi	5	2	111	37	82	13	-	2	2	-	2	52	1	7	4	1	6	104	2	45	28	4	9	206	706	37	-	3.568	-	-	4	200	6	5246	maschi		
femmine	-	1	107	18	26	5	-	-	1	-	2	29	1	3	-	-	9	90	1	23	32	4	9	214	609	5	-	3.393	-	-	4	134	6	4726	femmine		
Totale	5	3	218	55	108	18	-	2	3	-	4	81	2	10	4	1	15	194	3	68	60	8	18	420	1.315	42	-	6.961	-	-	8	334	12	9.972	Totale(*)		

* al totale generale devono essere aggiunti: 1 epatite b, 1 scarlattina, 2 sifilide, 2 varicella dai quali non si può risalire al sesso

legenda
malattie di classe II
malattie di classe II
malattie di classe III



Regione Toscana- Tabella 5/2005 - casi di morbillo, parotite epidemica, rosolia, pertosse. Distribuzione per classe di età e stato vaccinale: valori assoluti e percentuali. Anno di notifica 2005

[illegible]

Regione Toscana- Tabella 5/2006 - casi di morbillo, parotite epidemica, rosolia, pertosse. Distribuzione per classe di età e stato vaccinale: valori assoluti e percentuali. Anno di notifica 2006

Malattia	Età (anni compiuti)												Totale	
	meno di 1		1-4		5-14		15-49		50 e più		n.r.			
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
morbillo	0		2		5		46		1		1		55	
vaccinati	-	-	1	50,0	-	-	6	13,0	-	-	-	-	7	12,7
non vaccinati	-	-	1	50,0	5	100,0	39	84,8	1	100,0	1	100,0	47	85,5
nr	-	-	-	-	-	-	1	2,2	-	-	-	-	1	1,8
parotite epidemica	1		12		34		11		4		1		63	
vaccinati	1	100,0	5	41,7	24	70,6	1	9,1	-	-	-	-	31	49,2
non vaccinati	-	-	6	50,0	10	29,4	9	81,8	4	100,0	-	-	29	46,0
nr	-	-	1	8,3	-	-	1	9,1	-	-	1	100,0	3	4,8
rosolia	1		4		3		37		3		0		48	
vaccinati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
non vaccinati	1	100,0	3	75,0	3	100,0	32	86,5	2	66,7	-	-	41	85,4
nr	-	-	1	25,0	-	-	5	13,5	1	33,3	-	-	7	14,6
pertosse	7		11		52		1		0		0		71	
vaccinati	2	28,6	8	72,7	36	69,2	-	-	-	-	-	-	46	64,8
non vaccinati	5	71,4	3	27,3	15	28,8	1	100,0	-	-	-	-	24	33,8
nr	-	-	-	-	1	1,9	-	-	-	-	-	-	1	1,4

Regione Toscana- Tabella 5/2007 - casi di morbillo, parotite epidemica, rosolia, pertosse. Distribuzione per classe di età e stato vaccinale: valori assoluti e percentuali. Anno di notifica 2007





vaccinate: valori assoluti e percentuali. Anno di notifica 2007

Malattia	Età (anni compiuti)												Totale	
	meno di 1		1-4		5-14		15-49		50 e più		n.r.			
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
morbillo	0		0		1		2		0		0		3	
<i>vaccinati</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0
<i>non vaccinati</i>	-	-	-	-	1	100,0	2	100,0	-	-	-	-	3	100,0
<i>nr</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,0
parotite epidemica	1		21		34		11		1		0		68	
<i>vaccinati</i>	1	100,0	13	61,9	22	64,7	2	18,2	1	100,0	-	-	39	57,4
<i>non vaccinati</i>	-	-	8	38,1	7	20,6	7	63,6	-	-	-	-	22	32,4
<i>nr</i>	-	-	-	-	5	14,7	2	18,2	-	-	-	-	7	10,3
rosolia	0		0		7		11		0		0		18	
<i>vaccinati</i>	-	-	-	-	2	28,6	1	9,1	-	-	-	-	3	16,7
<i>non vaccinati</i>	-	-	-	-	5	71,4	8	72,7	-	-	-	-	13	72,2
<i>nr</i>	-	-	-	-	-	-	2	18,2	-	-	-	-	2	11,1
pertosse	13		6		35		4		1		1		60	
<i>vaccinati</i>	4	30,8	2	33,3	26	74,3	-	-	-	-	1	100,0	33	55,0
<i>non vaccinati</i>	9	69,2	2	33,3	6	17,1	3	75,0	1	100,0	-	-	21	35,0
<i>nr</i>	-	-	2	33,3	3	8,6	1	25,0	-	-	-	-	6	10,0

Regione Toscana - tabella 6 - Casi di morbillo, parotite epidemica, rosolia e pertosse. Distribuzione per anno di notifica.1986-2007

Anno di notifica	Malattia			
	morbillo	parotite epidemica	rosolia	pertosse
1986	1.125	6.582	907	1.464
1987	1.462	2.887	700	3.914
1988	9.120	6.750	606	1.092
1989	1.431	7.219	13.062	634
1990	170	3.229	1.526	1.972
1991	2.659	3.028	614	2.977
1992	7.162	2.056	582	769
1993	626	3.698	6.566	529
1994	524	3.970	1.697	1.000
1995	2.658	4.993	463	1.404
1996	1.428	3.945	1.378	518
1997	1113	2450	2095	163
1998	60	508	110	355
1999	55	1.857	52	247
2000	54	3.044	237	121
2001	49	681	225	87
2002	330	233	295	156
2003	219	113	44	55
2004	15	97	27	100
2005	12	127	17	53
2006	55	63	48	71
2007	3	68	18	60

Regione Toscana - figura 1 - Andamento temporale dei casi notificati di morbillo, parotite epidemica, rosolia, pertosse. 1986-2007




Regione Toscana - Tabella 7 - Distribuzione annuale dei casi di tubercolosi per sede anatomica. Anni 1982-2007

Anno di notifica	Sede anatomica							Totale
	polmonare	extra-polmonare	entrambe le sedi	polmonare+ disseminata	extrapolm.+ disseminata	polmonare+ extrapolm.+ disseminata	disseminata	
1982	109	10	-	-	-	-	-	119
1983	130	11	-	-	-	-	-	141
1984	145	14	-	-	-	-	-	159
1985	166	16	-	-	-	-	-	182
1986	156	25	-	-	-	-	-	181
1987	134	18	-	-	-	-	-	152
1988	140	17	-	-	-	-	-	157
1989	167	19	-	-	-	-	-	186
1990	143	23	-	-	-	-	-	166
1991	190	35	-	-	-	-	-	225
1992	156	49	-	-	-	-	-	205
1993	152	44	-	-	-	-	-	196
1994	262	70	-	-	-	-	-	332
1995	286	97	-	-	-	-	-	383
1996	283	90	-	-	-	-	-	373
1997	289	85	-	-	-	-	-	374
1998	330	108	-	-	-	-	-	438
1999	256	100	-	-	-	-	-	356
2000	287	101	9	3	0	0	1	401
2001	251	90	8	2	1	7	1	360
2002	293	92	16	7	-	-	2	410
2003	296	81	12	4	1	3	1	398
2004	298	85	12	-	2	3	-	400
2005	240	71	9	4	1	2	-	327
2006	248	75	20	-	2	1	-	346
2007	230	94	7	1	-	2	-	334

nota:

- fino al 1999 i casi di tubercolosi del tipo "entrambe le sedi" sono compresi nella sede polmonare dal 2000 ha inizio la nuova codifica
- anno 1999 nella forma polmonare è stata inserita anche 1 tbc polmonare+ disseminata

Regione Toscana - Figura 2 - Andamento temporale dei casi notificati di TBC.
Anni 1982-2007



Regione Toscana - Tabella 8 Casi di tubercolosi. Distribuzione per tipo di cittadinanza - valori assoluti e percentuali - Anni di notifica 2001-2007

<i>anno di notifica</i>	2001			2002			2003			2004			2005			2006			2007		
Tipo di cittadinanza	Sesso		Totale	Sesso		Totale	Sesso		Totale	Sesso		Totale	Sesso		Totale	Sesso		Totale	Sesso		Totale
	m	f		m	f		m	f		m	f		m	f		m	f		m	f	
italiana																					
valori assoluti	145	103	248	159	114	273	142	92	234	120	109	229	111	71	182	97	77	174	99	61	160
valori percentuali	66,8	72,0	68,9	66,5	66,7	66,6	59,2	58,2	58,8	53,3	62,3	57,3	53,4	60,2	55,8	49,2	51,7	50,3	49,5	45,5	47,9
straniera																					
valori assoluti	70	39	109	79	56	135	97	66	163	104	65	169	97	47	144	100	72	172	101	73	174
valori percentuali	32,3	27,3	30,3	33,1	32,7	32,9	40,4	41,8	41,0	46,2	37,1	42,3	46,6	39,8	44,2	50,8	48,3	49,7	50,5	54,5	52,1
non noto																					
valori assoluti	2	1	3	1	1	2	1	-	1	1	1	2	-	-	0	-	-	0	-	-	0
valori percentuali	0,9	0,7	0,8	0,4	0,6	0,5	0,4	-	0,3	0,4	0,6	0,5	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0
Totale	217	143	360	239	171	410	240	158	398	225	175	400	208	118	326	197	149	346	200	134	334

anno 2005 1 caso TBC cittadinanza straniera per il quale non è possibile risalire al sesso


Regione Toscana - Tabella 9 - Casi di malaria -Distribuzione per Azienda USL di notifica - Anni 2000-2007

ASL	ANNO DI NOTIFICA															
	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
	casi	%	casi	%	casi	%	casi	%	casi	%	casi	%	casi	%	casi	%
1 Massa e Carrara	6	8,96	2	3,03	1	2,17	2	4,17	3	5,88	3	7,89	2	4,44	2	4,35
2 Lucca	2	2,99	-	-	1	2,17	4	8,33	1	1,96	1	2,63	1	2,22	-	-
3 Pistoia	4	5,97	3	4,55	1	2,17	1	2,08	1	1,96	-	-	1	2,22	1	2,17
4 Prato	9	13,43	4	6,06	15	32,61	5	10,42	5	9,80	9	23,68	14	31,11	8	17,39
5 Pisa	12	17,91	16	24,24	7	15,22	9	18,75	7	13,73	3	7,89	12	26,67	5	10,87
6 Livorno	3	4,48	7	10,61	4	8,70	5	10,42	6	11,76	-	0,00	3	6,67	3	6,52
7 Siena	8	11,94	2	3,03	2	4,35	2	4,17	2	3,92	2	5,26	5	11,11	6	13,04
8 Arezzo	0	0,00	3	4,55	2	4,35	2	4,17	5	9,80	4	10,53	-	0,00	1	2,17
9 Grosseto	2	2,99	2	3,03	3	6,52	3	6,25	-	0,00	1	2,63	1	2,22	1	2,17
10 Firenze	21	31,34	25	37,88	7	15,22	13	27,08	21	41,18	15	39,47	6	13,33	19	41,30
11 Empoli	-	-	2	3,03	2	4,35	2	4,17	-	0,00	-	-	-	-	-	-
12 Versilia	-	-	-	-	1	2,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	67	100,00	66	100,00	46	100,00	48	100,00	51	100,00	38	100,00	45	100,00	46	100,00

Regione Toscana - Tabella 10 - Casi di malaria - Distribuzione per anno di notifica e causa - Anni 2000-2007

malaria importata motivo del viaggio	ANNO DI NOTIFICA							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
lavoro/studio/volontariato								
valore assoluto	16	10	5	7	11	5	10	5
valore percentuale	23,88	15,15	10,87	14,58	21,57	13,16	22,22	10,87
visita al paese di origine o immigrato in Italia per la prima volta								
valore assoluto	35	37	31	30	22	28	30	33
valore percentuale	52,24	56,06	67,39	62,50	43,14	73,68	66,67	71,74
turismo								
valore assoluto	14	17	7	11	14	4	5	8
valore percentuale	20,90	25,76	15,22	22,92	27,45	10,53	11,11	17,39
adozione								
valore assoluto	-	-	-	-	-	-	-	-
valore percentuale	-	-	-	-	-	-	-	-
non noto/altro								
valore assoluto	2	2	3	-	3	1	-	-
valore percentuale	2,99	3,03	6,52	-	5,88	2,63	-	-
MALARIA INDOTTA								
trapianto								
valore assoluto	-	-	-	-	1	-	-	-
valore percentuale	-	-	-	-	1,96	-	-	-
TOTALE	67	66	46	48	51	38	45	46

Regione Toscana - figura 3 - Andamento temporale dei casi notificati di tetano. Anni 1986-2007



Regione Toscana - tabella 11/2005 - Casi di malattie infettive di classe V (malattie infettive e diffusive notificate alla Asl non compresi nelle classi precedenti e zoonosi di cui al DPR 320/54). Distribuzione per Azienda USL di segnalazione.
Anno di notifica 2005

Patologia	Azienda USL di notifica													totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
ACARIASI	-	-	-	-	-	3	-	-	-	106	3	-	112	
AMEBIASI	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	5	
BLASTOMICOSI	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
CARBONCHIO CUTANEO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
CISTICERCOSI	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
CONDILOMI ACUMINATI	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
DERMATOFITOSI	1	7	1	5	3	13	1	4	11	12	-	2	60	
ELMINTIASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
ENCEFALITE ERPETICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
ENCEFALITE DA STAFILOCOCCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
ENCEFALITE D.N.N.D.	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	3	
ENTERITE ACUTA DA CAMPYLOBACTER	-	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
ENTERITE DA ROTAVIRUS	-	-	2	-	-	10	-	-	-	-	-	-	12	
FARINGITE/TONSILLITE STREPTOCOCCICA	-	-	2	-	3	-	-	1	-	-	-	-	6	
FILARIASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	
GASTROENTERITE/ ENTERITE	-	-	-	4	1	-	-	-	4	-	-	-	9	
GENGIVOSTOMATITE ERPETICA	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
GIARDIASI	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	
HERPES SIMPLEX	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
HERPES ZOOSTER	-	3	1	2	4	2	5	7	3	5	2	-	34	
IMPETIGINE/IMPETIGINE BOLLOSA	2	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	5	
INFEZIONE DA CITOMEGALOVIRUS	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	3	
INFEZIONE DA CHLAMYDIA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
INFEZIONE DA STREPTOCOCCO BETA EMOLITICO GR. A	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	42	
INFEZIONE DA CLOSTRIDIUM DIFFICILIS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
INFLUENZA	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20	
MALATTIA DI LYME (BORRELIA BURGDORFERY)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	
MENINGITE BATTERICA	-	2	-	-	-	2	1	1	-	9	-	3	18	
MENINGITE DA ESCHERICHIA COLI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
MENINGITE DA HAEMOPHILUS	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
MENINGITE DA DIPLOCOCCO	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
MENINGITE DA STREPTOCOCCO	-	1	-	-	1	-	-	1	2	2	-	-	7	
MENINGITE DA PNEUMOCOCCO	2	-	2	7	1	1	3	-	4	9	-	-	29	
MENINGITE DA STAFILOCOCCO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
MENINGITE DA INFEZIONE D.N.N.D.	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	4	
MENINGITE DA LISTERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	
MICOSI	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
MONONUCLEOSI	6	8	16	7	15	28	14	10	15	42	9	3	173	
MORSICATURE DI ANIMALI/ZECCHIE	230	289	1	160	49	-	157	-	91	267	2	-	1246	
NEUROSIFILIDE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
ORNITOSI /PSITTACOSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	
OSSIURIASI	1	-	1	-	1	-	-	-	-	2	2	-	7	
PARASSITOSI INTESTINALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	
PEDICULOSI	10	13	47	9	12	237	26	12	10	11	1	8	396	
PITIRIASI	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
POLMONITE BATTERICA n.s.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
POLMONITE PNEUMOCOCCICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
QUINTA MALATTIA	2	-	-	-	2	1	-	-	1	2	2	-	10	
SCABBIA	10	44	31	46	28	45	52	105	42	-	-	5	408	
SEPSI MENINGOCOCCICA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	
SEPSI DA SALMONELLA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	
SESTA MALATTIA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
SINDROME BOCCA MANI PIEDI	-	-	-	-	-	-	17	-	-	5	-	-	22	
TENIASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
TOSSINFEZIONI ALIMENTARI NON SPEC.	-	-	3	-	-	-	-	-	-	34	-	-	37	
TOXOPLASMOSI	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	5	
TRIPANOSOMIASI AMERICANA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Totale	266	378	115	244	142	391	280	146	193	527	24	24	2730	

Regione Toscana - tabella 11/2006 - Casi di malattie infettive di classe V (malattie infettive e diffusive notificate alla Asl non comprese nelle classi precedenti e zoonosi di cui al DPR 320/54). Distribuzione per Azienda USL di segnalazione. Anno di notifica 2006

Patologia	Azienda USL di notifica												Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ACARIASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	82
ADENOPATIA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
AMEBIASI	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3
ASCESSO	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
BRONCOPOLMONITE DA MICOPLASMA	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	18
CISTICERCOSI	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
CONGIUNTIVITE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
DENGUE	-	1	-	-	1	2	-	1	-	4	-	-	9
DERMATOFITOSI	2	10	5	-	3	3	-	5	14	16	1	7	66
ECHINOCOCCOSI	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
ENCEFALOPATIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
ENCEFALITE D.N.N.D.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ENTERITE DA CAMPYLOBACTER	-	13	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	14
ENTERITE DA ROTAVIRUS	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
ERISIPELA	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7
ESCHERICHIA COLI	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
FARINGITE/TONSILLITE STREPTOCOCCICA	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	6
FILARIASI	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FLEMMONE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
GANGRENA GASSOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
GASTROENTERITE/ ENTERITE	-	1	-	-	1	-	-	-	11	-	-	-	13
GIARDIASI	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	3
HERPES ZOOSTER	2	4	2	1	1	1	2	4	4	13	3	-	37
HIMENOLEPSIS NANA	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
IMPETIGINE/IMPETIGINE BOLLOSA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
INFEZIONE DA STAFILOCOCCO	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6
INFEZIONE DA ADENOROTAVIRUS	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	13
INFEZIONE DA CITOMEGALOVIRUS	2	-	-	4	-	1	-	1	2	1	-	-	11
INFEZIONE DA PARVOVIRUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
INFEZIONE DA STREPTOCOCCO	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-	93
INFEZIONE RESPIRATORIA DA VIRUS SINCIZIALE	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
INFEZIONE DA CLOSTRIDIUM DIFFICILIS	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
INFEZIONE URINARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	12
LINFODENITE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
MALATTIA DI LYME (BORRELIA BURGDORFERY)	1	-	2	-	-	-	-	1	1	2	-	-	7
MALATTIA REUMATICA	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
MENINGITE BATTERICA	-	-	-	3	-	-	2	-	-	5	-	1	11
MENINGITE DA HAEMOPHILUS	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
MENINGITE DA ENTEROVIRUS	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
MENINGITE DA STREPTOCOCCO	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4
MENINGITE DA PNEUMOCOCCO	1	2	1	1	1	6	-	2	-	1	-	-	15
MENINGITE DA STAFILOCOCCO	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MENINGITE DA INFEZIONE D.N.N.D.	-	-	-	-	-	3	-	-	5	-	-	-	8
MICOSI	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	3
MONONUCLEOSI	6	6	4	8	16	38	22	10	3	29	27	5	174
MORSICATURE DI ANIMALI/ZECCHIE	214	203	-	185	38	-	156	-	122	256	-	-	1174
ORNITOSI /PSITTACOSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
OSSIURIASI	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
PARASSITOSI INTESTINALE	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	-	-	6
PEDICULOSI	13	11	26	5	10	166	23	11	22	25	4	6	322
PITIRIASI	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
POLMONITE DA MICOPLASMA	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5
POLMONITE D.N.N.D.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
POLMONITE BATTERICA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
QUINTA MALATTIA	-	-	-	6	2	2	1	-	1	8	-	-	20
SCABBIA	2	19	39	58	35	80	39	60	13	-	-	8	353
SEPSI MENINGOCOCCICA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
SETTICEMIA	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	15
SINDROME BOCCA MANI PIEDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SPONDILOCONDRIE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
TENIASI	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
TOSSINFEZIONI ALIMENTARI	-	2	1	-	1	2	-	-	-	23	-	-	29
TOXOPLASMOSI	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
VERSAMENTO PLEURICO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
YERSINIA	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Totale	245	289	82	277	113	400	261	98	290	478	37	27	2597

Regione Toscana - tabella 11/2007 - Casi di malattie infettive di classe V (malattie infettive e diffusive notificate alla Asl non comprese nelle classi precedenti e zoonosi di cui al DPR 320/54). Distribuzione per Azienda USL di segnalazione. Anno di notifica 2007

Patologia	Azienda USL di notifica												Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ACARIASI	-	-	-	-	2	1	-	-	1	152	-	-	156
AMEBIASI	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	4
ASCARIDIASI	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
ASCESSO	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
BATTERIEMIA	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
BRONCOPOLMONITE DA MICOPLASMA	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
CHIKUNGUNYA	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	3
COLITE PSEUDOMEMBRANOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
CONGIUNTIVITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	15
CREUTZFELDT-JACOB	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
DENGUE	-	1	1	-	-	-	-	2	-	5	-	-	9
DERMATOFITOSI	2	7	3	1	7	1	3	-	9	9	10	5	57
ECHINOCOCCOSI	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3
ELMINTIASI	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
ENCEFALITE D.N.N.D.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
ENCEFALOMIELE VIRALE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ENTERITE DA CAMPYLOBACTER	-	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
ENTEROCOLITE	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	6
ERISPELA	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
ESCHERICHIA COLI	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
ESANTEMA MACULOPAPOSO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
FARINGITE/TONSILLITE STREPTOCOCCICA	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	5
GANGRENA GASSOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
GASTROENTERITE/ ENTERITE	-	1	1	-	-	-	-	-	7	1	-	-	10
GIARDIASI	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	7
HERPES SIMPLEX	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
HERPES ZOOSTER	2	7	2	-	5	1	2	3	7	4	1	-	34
IMPETIGINE/IMPETIGINE BOLLOSA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	5
INFEZIONE DA STAFILOCOCCO	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8
INFEZIONE DA ADENOVIRUS/ROTA VIRUS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
INFEZIONE DA CHLAMYDIA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
INFEZIONE DA PSEUDOMONAS AERUGINOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3
INFEZIONE VIE URINARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	11
INFEZIONE DA STREPTOCOCCO	2	-	2	-	-	113	-	-	3	-	-	-	120
INFEZIONE RESPIRATORIA DA VIRUS SINCIZIALE	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12
INFEZIONE DA CLOSTRIDIUM DIFFICILIS	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	30	-	34
INFLUENZA	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
MALATTIA DI LYME (BORRELIA BURGDORFERY)	-	-	1	-	-	-	-	4	2	-	-	-	7
MENINGITE BATTERICA d.n.n.d.	-	-	-	5	-	4	1	-	-	5	-	4	19
MENINGITE DA STREPTOCOCCO	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	5
MENINGITE DA PNEUMOCOCCO	2	1	1	3	4	3	-	1	2	11	-	-	28
MENINGITE DA STAFILOCOCCO	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
MENINGITE BATTERICA DA TBC	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
MENINGITE DA INFEZIONE D.N.N.D.	-	-	-	-	-	3	-	-	4	-	-	-	7
MENINGITE CRIPTOCOCCICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
MENINGITE DA LISTERIA	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	4
MONONUCLEOSI	5	12	15	5	23	30	14	17	23	48	18	13	223
MORSICATURE DI ANIMALI/ZECCHIE	217	207	-	166	30	-	128	-	89	164	-	-	1001
ORNITOSI /PSITTACOSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
OSTIOMIELE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
PARASSITOSI INTESTINALE	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
PEDICULOSI	7	13	46	6	18	219	40	8	13	13	-	10	393
POLMONITE D.N.N.D.	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	30
POLMONITE PNEUMOCOCCICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
QUINTA MALATTIA	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4
SCABBIA	1	16	41	49	39	54	28	42	36	-	87	12	405
SEPSI DA KLEBSIELLA PNEUMONIAE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
SEPSI	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8
SESTA MALATTIA	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3
STRONGILOIDIASI	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
TENIASI	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
TOSSINFIEZIONI ALIMENTARI	-	1	-	-	-	10	-	-	-	-	3	-	14
TOXOPLASMOSI	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	3
YERSINIA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Totale	242	283	120	240	146	447	231	80	281	431	166	45	2712

In data dicembre 2008 sono stati corretti errori materiali riportati nelle colonne delle ASL 3, 7, 10

Tabella 12 - Regione Toscana - Focolai epidemici anno 2005 : numero dei focolai e distribuzione dei casi coinvolti per provincia di notifica

PROVINCIA DI NOTIFICA	AREZZO		FIRENZE		GROSSETO		LIVORNO		LUCCA		MASSA		PISA		PRATO		PISTOIA		SIENA		TOTALE FOCOLAI	TOTALE CASI
FOCOLAIO	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI
DIARREA INFETTIVA			1	2																	1	2
EPATITE A (contagio interumano)			1	2	1	15	1	2			1	5									4	24
GASTROENTERITE VIRALE																	2	95			2	95
IMPETIGINE											1	2									1	2
INF.E TOSSINF.ALIMEN	2	8	9	44	2	8	2	10	6	30	1	2	1	4	1	4			1	5	25	115
PEDICULOSI					3	7	61	236	1	2	1	4	64	350			8	30			138	629
PERTOSSE							1	2													1	2
SCABBIA	6	22	12	54	15	44	8	21	3	11			8	38	3	6	3	7	2	6	60	209
SCARLATTINA			2	5																	2	5
TIGNA			1	2	2	5	2	5					1	2							6	14
TUBERCOLOSI			4	8			1	2													5	10
VARICELLA			6	12													11	22			17	34
TOTALE	8	30	36	129	23	79	76	278	10	43	4	13	74	394	4	10	24	154	3	11	262	1141

Tabella 12 - Regione Toscana - Focolai epidemici anno 2006 : numero dei focolai e distribuzione dei casi coinvolti per provincia di notifica

PROVINCIA DI NOTIFICA	AREZZO		FIRENZE		GROSSETO		LIVORNO		LUCCA		MASSA		PISA		PRATO		PISTOIA		SIENA		TOTALE FOCOLAI	TOTALE CASI
FOCOLAIO	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI
CONGIUNTIVITE DA CLAMIDIA			1	5																	1	5
EPATITE A (contagio interumano)			1	2																	1	2
FEBBRE TIFOIDE															1	5					1	5
INF.E TOSSINF.ALIMEN	1	3	14	216	3	8			6	14			1	4	3	14					28	259
MORBILLO	1	2			1	39															2	41
PEDICULOSI			1	2			34	107			2	5	38	187			4	10			79	311
POLMONITE DA MICOPLASMA					1	3															1	3
SALMONELLOSI (contagio interumano)																	1	2			1	2
SCABBIA	7	22	13	45	4	10	7	19	2	6	1	2	5	12	9	23	8	26	1	3	57	168
SCARLATTINA					3	6											6	36			9	42
TIGNA			2	10													2	4			4	14
TUBERCOLOSI			2	4			3	6							1	2					6	12
VARICELLA			8	19																	8	19
TOTALE	9	27	42	303	12	66	44	132	8	20	3	7	44	203	14	44	21	78	1	3	198	883

Tabella 12 Regione Toscana - Focolai epidemici anno 2007 : numero dei focolai e distribuzione dei casi coinvolti per provincia di notifica

PROVINCIA DI NOTIFICA	AREZZO		FIRENZE		GROSSETO		LIVORNO		LUCCA		MASSA		PISA		PRATO		PISTOIA		SIENA		TOTALE FOCOLAI	TOTALE CASI
FOCOLAIO	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI	N. FOCOLAI	N. CASI
CONGIUNTIVITE			1	15																	1	15
DIARREA DA CLOS.DIFFICILIS			2	30																	2	30
DIARREA DA INFEZIONE D.N.N.D.			1	11																	1	11
EPATITE A (contagio interumano)			1	2																	1	2
EPATITE B NEONATALE			1	2																	1	2
INFEZIONE DA ROTAVIRUS																			1	5	1	5
INF.E TOSSINF.ALIMEN	2	7	9	89	2	10	2	14	6	36	1	2	1	3	1	2	2	15	1	3	27	181
PEDICULOSI			3	39			53	168					2	6			10	46			68	259
LEGIONELLOSI			1	2																	1	2
ROSOLIA			1	4																	1	4
SALMONELLOSI (contagio interumano)																	2	4			2	4
SCABBIA	2	7	23	138	8	25	2	4	4	10			2	4	7	17	3	6	1	6	52	217
SCARLATTINA																	4	9			4	9
TIGNA			1	9													1	2			2	11
TUBERCOLOSI											1	2									1	2
VARICELLA			5	10													10	23			15	33
TOTALE	4	14	49	351	10	35	57	186	10	46	2	4	5	13	8	19	32	105	3	14	180	787