COMMISSARIO DELEGATO EX L. 228/2012

STUDIO IDROLOGICO - IDRAULICO DEL FIUME ALBEGNA E DEFINIZIONE DELLE AZIONI E DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN RELAZIONE ALL'EVENTO ALLUVIONALE DI NOVEMBRE 2012

PROVINCIA DI GROSSETO

ENTE ATTUATORE: COMMISSARIO DELEGATO EX L. 228/2012

REGIONE TOSCANA - SETTORE PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

TAVOLA 5

LIBRETTO SEZIONI CON LIVELLI IDROMETRICI INVILUPPO TR 200 ANNI E EVENTO NOVEMBRE 2012 STATO ATTUALE

scala varie

REV. A

Firenze, Ottobre 2013

SEZIONE N° 01627__12

LEGENDA:

TR200 H =21.76 m. s.l.m.

EVENTO H =21.92 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	25.15	0.00
2	24.83	11.00
3	22.87	33.00
4	22.25	58.00
5	21.68	65.00
6	21.98	79.00
7	21.55	103.00
9	21.33	110.00
10	20.84	131.00
11	20.12	141.00
12	20.46	156.00
13	20.07	166.00
15	19.52	181.00
16	20.12	188.00
18	19.49	286.00
19	18.58	378.00
22	16.22	386.00
23	15.99	393.00
24	16.09	410.00
26	18.45	419.00
27	17.71	429.00
28	18.99	451.00
30	21.78	471.00
33	20.06	485.00
34	19.27	503.00
35	18.99	531.00
36	19.53	572.00
37	18.88	655.00
38	18.90	676.00
40	18.74	686.00
41	18.67	698.00
42	19.26	735.00
43	21.40	765.00
44	22.41	794.00
45	22.16	858.00
46	22.84	910.00
48	23.33	919.00
50	25.83	922.00
51	26.55	942.00

DISTANZE PARZIALI [m]
25.00
24.00
94.00
92.00
28.00
41.00
83.00
37.00
30.00
29.00
64.00
52.00

SEZIONE N° 01608__12

LEGENDA:

TR200 H =21.68 m. s.l.m.

EVENTO H =21.81 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	17.68	0.00
2	18.22	105.96
3	17.58	162.94
4	18.17	202.93
6	21.44	212.93
8	24.23	220.92
9	23.73	230.92
11	21.14	239.92
13	18.19	248.91
15	18.88	255.91
16	17.61	266.91
17	18.60	342.88
18	19.65	367.87
20	21.14	377.87
21	18.16	391.87
22	17.97	412.86
26	14.71	420.86
28	13.80	432.85
29	13.80	447.85
32	18.25	458.84
33	17.94	476.84
34	21.43	492.83
37	19.29	508.82
38	18.40	535.82
39	18.68	547.81
40	18.28	581.80
41	18.99	598.79
42	19.20	628.78
43	18.52	675.76
44	18.88	702.75
45	18.77	789.72
46	19.30	801.72
47	21.39	819.71
48	22.03	835.71
49	21.88	902.68
50	23.04	915.68
52	23.38	924.67
53	25.42	931.67

DISTANZE PARZIALI [m]
105.96
56.98
39.99
75.97
24.99
27.00
33.99
29.99
46.98
26.99
86.97
66.97

SEZIONE N° 01600PA12

LEGENDA:

TR200 H =21.40 m. s.l.m.

EVENTO H =21.41 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	24.41	0.00
2	24.37	47.04
4	19.33	52.05
6	18.55	59.05
7	20.17	62.05
8	21.07	65.06
9	21.05	68.06
10	19.49	78.07
11	18.11	83.07
12	17.55	102.09
13	15.02	116.10
14	14.92	122.11
15	13.56	132.11
16	13.43	139.12
17	14.08	147.13
19	16.99	153.13
20	17.62	157.13
21	17.92	170.15
22	18.49	174.15
23	20.86	183.16
24	20.63	187.16
25	18.25	193.17
26	19.15	207.18
27	19.76	211.18
30	24.33	217.19
31	22.91	473.40
32	23.82	525.45

DISTANZE PARZIALI [m]
47.04
10.01
19.02
14.01
10.00
13.02
14.01
256.21
52.05

SEZIONE N° 01600PB12

LEGENDA:

TR200 H =21.37 m. s.l.m.

EVENTO H =21.38 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	24.41	0.00
2	24.39	6.00
4	24.41	9.01
7	24.41	12.01
10	24.38	15.01
13	24.43	19.02
16	24.47	22.02
18	24.47	25.02
22	24.46	28.02
25	24.46	31.03
28	24.43	35.03
31	24.41	39.03
34	24.38	42.04
37	24.39	45.04
40	24.35	52.73
43	18.21	56.05
47	18.55	59.05
50	20.17	62.05
53	21.07	65.06
55	21.05	68.06
58	20.00	71.06
61	18.89	74.06
64	18.11	77.07
67	17.96	80.07
70	17.92	83.07
73	17.67	86.08
76	17.68	89.08
79	17.56	92.08
82	17.19	95.08
85	16.67	98.08
88	16.14	101.09
91	15.58	104.09
94	15.00	107.09
97	14.57	110.10
100	14.02	113.10
103	14.06	116.10
106	13.89	119.10
109	13.57	122.11
112	13.50	125.11
115	13.45	128.11
118	13.52	131.12
121	13.97	134.12
124	13.93	137.12
127	14.53	140.12
130	15.24	143.12
133	16.74	146.13
136	17.23	149.13
139	17.66	152.13
142	17.63	155.13
145	17.78	158.13
148	17.82	161.14
151	18.15	164.14
154	18.49	167.14
157	19.49	170.15
160	21.25	173.15
163	20.86	176.15
166	20.64	179.15
169	19.57	182.16
172	18.55	185.16
175	18.22	188.16
178	18.33	191.16
181	18.80	194.17
184	19.11	197.17
187	19.15	201.17
190	19.68	204.17
193	24.36	207.18
196	24.32	210.18
199	24.31	213.18
202	24.27	216.18
205	24.24	219.19
208	24.22	222.19
211	24.20	225.20
214	24.20	228.20
217	24.20	231.20
220	24.19	234.20
223	24.17	237.21
226	24.13	240.21
229	24.13	243.21
232	24.10	246.21
235	24.06	249.21
238	24.06	252.21
241	24.00	255.22
244	23.97	258.22
247	23.94	261.22
250	23.93	264.22
253	23.95	267.22
256	23.90	270.22
259	23.89	273.23
262	23.84	276.23
265	23.80	279.23
268	23.79	282.23
271	23.78	285.23
274	23.76	288.23
277	23.72	291.24
280	23.69	294.24
283	23.66	297.24
286	23.64	300.24
289	23.65	303.24
292	23.62	306.25
295	23.59	309.25
298	23.61	312.25
301	23.57	315.25
304	23.58	318.25
307	23.53	321.26
310	23.51	324.26
313	23.49	327.26
316	23.51	330.26
319	23.48	333.26
322	23.45	336.27
325	23.46	339.27
328	23.47	342.27
331	23.47	345.27
334	23.47	348.28
337	23.44	351.28
340	23.42	354.28
343	23.37	357.28
346	23.35	360.29
349	23.33	363.29
352	23.31	366.29
355	23.32	369.29
358	23.28	372.29
361	23.23	375.30
364	23.25	378.30
367	23.23	381.30
370	23.21	384.30
373	23.21	387.31
376	23.16	390.31
379	23.13	393.31
382	23.10	396.31
385	23.06	399.31
388	23.01	402.32
391	22.99	405.32
394	22.98	408.32
397	22.93	411.32
400	22.90	414.33
403	22.97	417.33
406	22.99	420.33
409	23.07	423.33
412	23.13	426.33
415	23.14	429.34
418	23.21	432.34
421	23.26	435.34
424	23.34	438.34
427	23.40	441.34
430	23.45	444.35
433	23.55	447.35
436	23.69	450.35
439	23.79	453.35
442	23.90	456.35
445	23.98	459.36
448	22.45	462.36
451		465.36
454		468.36
457		471.36
460		474.37
463		477.37
466		480.37
469		483.37
472		486.37
475		489.37
478		492.38
481		495.38
484		498.38
487		501.38
490		504.38
493		507.43
496		510.44
499		513.44
502		517.44
505		520.45
508		522.45
511		525.45
514		
517		
520		
523		
526		
529		
532		
535		
538		
541		
544		
547		
550		
553		
556		
559		
562		
565		
568		
571		
574		
577		
580		
583		
586		
589		
592		
595		
598		
601		
604		
607		
610		
613		
616		
619		
622		
625		
628		
631		
634		
637		
640		
643		
646		
649		
652		
655		
658		
661		
664		
667		
670		
673		
676		
679		
682		
685		
688		
691		
694		
697		
700		
703		
706		
709		
712		
715		
718		
721		
724		
727		
730		
733		
736		
739		
742		
745		
748		
751		
754		
757		
760		
763		
766		
769		
772		
775		
778		
781		
784		
787		
790		
793		
796		

SEZIONE N° 01600PC12

LEGENDA:

TR200 H =21,31 m. s.l.m.

EVENTO H =21,32 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	24,41	0,00	
2	24,41	6,00	
4	24,41	9,01	
7	24,41	15,01	
10	24,38	19,02	
13	24,43	25,02	
16	24,47	28,02	
19	24,46	31,03	
22	24,46	34,03	
25	24,41	39,03	
28	24,41	42,04	
31	24,38	45,04	
34	24,39	47,04	47,04
37	24,35	52,73	
40	18,21	56,05	
43	18,55	59,05	
46	21,07	62,05	
49	21,05	65,06	
52	20,00	68,06	
55	18,90	71,06	
58	18,11	74,06	
61	17,96	77,07	
64	17,92	80,07	
67	17,68	83,07	
70	17,56	86,08	
73	17,79	89,08	
76	16,67	92,08	
79	15,14	95,08	
82	15,00	98,08	
85	14,57	101,09	
88	14,06	104,09	
91	13,87	107,09	
94	13,50	110,10	
97	13,45	113,10	
100	13,52	116,10	
103	13,97	119,10	
106	16,74	122,11	
109	17,23	125,11	
112	17,63	128,11	
115	17,78	131,11	
118	17,72	134,12	
121	18,42	137,12	
124	19,49	140,12	
127	19,57	143,12	
130	20,86	146,13	
133	19,57	149,13	
136	18,55	152,13	
139	18,33	155,13	
142	18,80	158,14	
145	19,11	161,14	
148	19,15	164,14	
151	19,68	167,15	
154	24,36	170,15	
157	24,32	173,15	
160	24,31	176,15	
163	24,27	179,16	
166	24,24	182,16	
169	24,24	185,16	
172	24,24	188,16	
175	24,20	191,17	
178	24,19	194,17	
181	24,20	197,17	
184	24,13	200,17	
187	24,13	203,18	
190	24,13	206,18	
193	24,10	209,18	
196	24,06	212,18	
199	24,00	215,18	
202	23,97	218,19	
205	23,94	221,19	
208	23,93	224,19	
211	23,95	227,19	
214	23,89	230,19	
217	23,84	233,19	
220	23,90	236,20	
223	23,90	239,20	
226	23,90	242,20	
229	23,78	245,20	
232	23,72	248,20	
235	23,69	251,20	
238	23,64	254,20	
241	23,65	257,21	
244	23,61	260,21	
247	23,59	263,21	
250	23,61	266,22	
253	23,57	269,22	
256	23,53	272,22	
259	23,51	275,22	
262	23,49	278,22	
265	23,48	281,22	
268	23,51	284,22	
271	23,44	287,23	
274	23,47	290,23	
277	23,47	293,23	
280	23,47	296,23	
283	23,42	299,23	
286	23,45	302,23	
289	23,42	305,23	
292	23,37	308,23	
295	23,35	311,23	
298	23,33	314,23	
301	23,31	317,23	
304	23,33	320,23	
307	23,32	323,23	
310	23,29	326,23	
313	23,28	329,23	
316	23,25	332,23	
319	23,20	335,23	
322	23,16	338,23	
325	23,13	341,23	
328	23,11	344,23	
331	23,06	347,23	
334	23,06	350,23	
337	23,01	353,23	
340	22,99	356,23	
343	22,96	359,23	
346	22,93	362,23	
349	22,93	365,23	
352	22,97	368,23	
355	22,99	371,23	
358	23,09	374,23	
361	23,14	377,23	
364	23,21	380,23	
367	23,26	383,23	
370	23,44	386,23	
373	23,45	389,23	
376	23,45	392,23	
379	23,69	395,23	
382	23,79	398,23	
385	23,90	401,23	
388	23,86	404,23	

SEZIONE N° 01600PD12

LEGENDA:

TR200 H =21,31 m. s.l.m.

EVENTO H =21,32 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	24,41	0,00	
2	24,37	47,04	47,04
4	19,33	52,05	
6	18,55	59,05	
7	20,17	62,05	
8	21,07	65,06	
9	21,05	68,06	
10	19,49	78,07	10,01
11	18,11	83,07	
12	17,55	102,09	19,02
13	15,02	116,10	14,01
14	14,92	122,11	10,00
15	13,56	132,11	
16	13,43	139,12	
17	14,08	147,13	
19	16,99	153,13	
20	17,62	157,13	13,02
21	17,92	170,15	
22	18,49	174,15	
23	20,86	183,16	
24	20,63	187,16	
25	18,25	193,17	14,01
26	19,15	207,18	
27	19,76	211,18	
30	24,33	217,19	
31	22,91	473,40	256,21
32	23,82	525,45	52,05

SEZIONE N° 01596__13

LEGENDA:

TR200 H =21.20 m. s.l.m.

EVENTO H =21.41 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	17.88	0.00
2	17.32	105.89
3	18.63	295.68
4	18.14	378.59
5	18.43	393.58
6	20.72	406.56
7	21.28	414.55
8	17.63	431.47
9	17.58	442.41
11	16.65	459.32
13	14.02	465.28
15	13.18	483.18
17	15.19	491.14
20	17.46	507.05
22	19.93	522.96
24	19.20	539.93
25	18.46	557.93
26	18.84	605.93
27	18.09	769.93
28	18.34	804.93
29	21.72	852.92
30	21.84	889.92
31	23.49	896.92
32	23.91	903.92
33	23.70	918.92
35	21.55	925.92
36	21.13	977.92
37	21.87	990.92
39	20.65	998.92
41	21.57	1007.92
42	22.86	1023.92

DISTANZE PARZIALI [m]
105.89
189.79
82.91
48.00
164.00
35.00
47.99
37.00
52.00

SEZIONE N° 01585__13

LEGENDA:

TR200 H =21.19 m. s.l.m.

EVENTO H =21.38 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	20.38	0.00
2	20.39	54.96
3	19.56	104.92
4	19.21	125.88
6	19.33	131.80
8	16.83	147.88
9	17.77	194.85
10	18.28	259.80
11	17.90	378.70
13	19.72	389.69
14	20.62	401.68
15	17.10	417.65
16	17.55	429.62
17	17.03	438.61
19	14.35	446.59
20	12.90	456.57
21	13.35	465.55
22	15.47	475.53
26	16.71	483.52
28	17.50	497.49
29	18.83	504.47
31	20.86	514.45
32	19.15	527.43
33	17.83	553.38
34	18.44	584.32
35	17.99	679.14
36	18.45	736.03
37	20.92	761.99
38	21.80	779.95
39	22.12	808.90

DISTANZE PARZIALI [m]
54.96
49.96
46.97
64.95
118.90
25.95
30.94
94.82
56.89
25.96
28.95

SEZIONE N° 01572__13

LEGENDA:

TR200 H =20.68 m. s.l.m.

EVENTO H =20.85 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	19.86	0.00
2	20.41	64.00
3	20.04	116.00
4	19.23	136.00
7	16.62	163.00
8	18.17	280.01
9	17.57	360.01
10	18.16	376.01
11	19.03	383.01
13	20.55	390.01
14	17.19	405.99
15	17.07	419.98
17	17.20	433.96
18	15.45	439.96
20	12.85	451.95
21	13.35	459.94
23	15.40	467.93
25	17.05	486.91
26	19.28	495.90
28	19.74	506.89
29	17.93	531.84
30	17.27	551.80
31	17.79	583.74
32	17.49	677.56

DISTANZE PARZIALI [m]
64.00
52.00
117.01
80.00
24.95
31.94
93.82

SEZIONE N° 01561__13

LEGENDA:

TR200 H =20.69 m. s.l.m.

EVENTO H =20.77 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	19.41	0.00
2	19.27	176.92
3	17.17	209.89
4	16.64	249.87
5	17.35	384.77
6	18.00	395.76
7	19.16	404.76
9	20.18	412.75
10	17.19	426.73
11	15.86	453.68
13	13.92	466.65
14	12.97	481.63
15	14.28	489.61
17	16.93	507.58
19	19.69	519.56
21	18.47	540.51
22	17.90	557.47
23	17.35	705.09
24	17.66	715.07
25	19.84	722.05

DISTANZE PARZIALI [m]
176.92
32.97
39.98
134.90
26.95
147.62

SEZIONE N° 01553__13

LEGENDA:

TR200 H =20.32 m. s.l.m.

EVENTO H =20.78 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	19.12	0.00
2	19.84	239.87
3	19.60	248.86
4	16.60	280.83
5	16.30	296.82
6	17.10	371.75
7	18.00	382.74
8	18.07	394.74
11	17.10	413.71
12	16.67	427.69
14	16.23	439.68
16	15.88	447.67
18	14.02	455.65
19	12.95	469.64
21	16.73	482.62
23	16.76	499.60
24	20.29	515.57
26	17.70	536.53
27	16.75	568.45
28	17.38	607.35
29	17.01	663.21
30	16.45	680.17
31	16.88	727.06
32	19.79	782.92
33	20.38	810.85

DISTANZE PARZIALI [m]
239.87
31.97
74.93
31.92
38.90
55.86
46.89
55.86
27.93

SEZIONE N° 01538__13

LEGENDA:

TR200 H =19.59 m. s.l.m.

EVENTO H =19.70 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	18.76	0.00
2	18.53	112.01
4	16.90	122.01
6	16.52	129.01
7	16.44	136.01
9	19.39	159.02
10	18.71	207.03
11	16.50	257.04
12	16.29	284.04
13	17.23	318.05
14	17.33	324.05
16	19.78	332.05
17	16.76	346.02
18	16.56	358.97
20	15.09	370.93
22	12.65	391.86
23	14.45	398.83
25	15.74	410.79
27	16.21	426.73
29	19.71	445.66
30	17.21	472.64
31	17.23	509.65
32	16.83	522.65
33	17.37	551.65
34	16.76	573.66
35	17.06	608.66
36	16.45	625.66
37	16.33	672.67
38	16.78	720.67
39	19.13	748.67
40	19.69	767.68
41	19.65	955.70
42	19.30	968.70
44	20.87	1001.70
45	24.76	1057.71
48	27.56	1075.71
49	30.41	1093.71
50	31.20	1104.71
51	30.24	1118.72
53	29.43	1140.72
54	28.01	1162.72
55	24.47	1177.72
56	23.47	1184.72

DISTANZE PARZIALI [m]
112.01
48.01
50.01
27.00
34.01
26.98
37.01
29.00
35.00
47.01
48.00
28.00
188.02
30.00
56.01

SEZIONE N° 01522__13

LEGENDA:

TR200 H =19.49 m. s.l.m.

EVENTO H =19.51 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	16.77	0.00
2	16.77	145.00
3	16.37	168.01
4	16.87	302.06
5	17.53	321.07
6	19.40	341.07
7	16.51	354.05
8	16.20	360.04
10	12.91	372.03
12	12.39	391.01
13	15.33	400.99
15	15.95	411.98
17	16.36	438.95
18	19.40	452.93
19	18.95	461.93
20	17.39	470.93
21	17.15	509.93
22	16.67	519.93
23	17.36	540.93
24	16.75	563.93
25	16.87	608.93
26	16.41	621.93
28	16.90	743.93
29	16.62	869.93
30	18.16	885.92
31	18.77	897.92
32	19.36	955.92
33	19.07	964.92
34	20.27	1002.92
35	21.22	1011.92
36	27.11	1046.92
37	28.23	1057.92
38	30.77	1091.92
39	32.52	1133.92

DISTANZE PARZIALI [m]
145.00
134.05
39.00
45.00
119.00
126.00
58.00
38.00
35.00
34.00
42.00

SEZIONE N° 01488__13

LEGENDA:

TR200 H =19.27 m. s.l.m.

EVENTO H =19.44 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	16.12	0.00
2	16.22	363.00
3	15.78	391.00
4	16.34	417.01
5	15.95	475.01
6	16.85	520.01
7	19.30	538.01
8	16.21	553.00
9	15.65	571.98
12	12.52	576.98
13	12.83	594.96
15	14.89	604.95
17	15.38	613.94
20	15.81	631.92
21	16.71	639.91
22	18.65	647.90
23	19.07	653.90
24	17.21	671.90
25	16.67	788.94
26	16.08	800.95
28	16.89	808.95
29	16.43	876.97
30	16.48	1042.03
31	17.05	1068.04
32	18.42	1086.05
33	18.90	1100.05
34	19.13	1136.06
35	18.64	1153.07
36	20.03	1192.08
37	23.98	1243.10
38	31.44	1291.12
39	33.78	1312.12
40	34.24	1323.13

DISTANZE PARZIALI [m]
363.00
28.00
26.01
58.00
45.00
117.04
68.02
165.06
26.01
36.01
39.01
51.02
48.02

SEZIONE N° 01474__13

LEGENDA:

TR200 H =19.20 m. s.l.m.

EVENTO H =19.29 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	15.91	0.00
2	16.16	463.99
3	15.62	498.95
4	16.12	552.90
5	15.63	605.85
6	16.65	675.79
7	17.50	691.77
8	19.16	707.76
10	15.52	723.77
11	14.95	747.79
13	12.37	771.81
15	15.85	787.82
16	16.10	796.83
17	16.32	807.83
18	18.35	816.84
19		
21	16.60	852.82
22	16.01	878.81
23	16.52	958.77
24	16.07	994.75
25	16.44	1019.74
26	16.30	1077.71
27	18.68	1131.69
28	18.58	1247.63
30	19.31	1284.62
31	20.34	1304.61
32	22.35	1325.60
33	27.82	1357.58
34	30.54	1377.57
35	32.40	1415.56
36	32.59	1439.54

DISTANZE PARZIALI [m]
463.99
34.96
53.95
52.95
69.94
24.02
29.99
25.99
79.96
35.98
24.99
57.97
53.98
115.94
31.99
31.98
37.99

SEZIONE N° 01466__13

LEGENDA:

TR200 H =18.59 m. s.l.m.

EVENTO H =19.03 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	17.16	0.00
2	17.27	29.97
3	16.48	62.93
5	15.65	145.84
6	15.15	204.77
7	15.94	243.73
8	16.02	296.67
9	15.24	344.62
10	15.67	382.58
12	14.05	392.56
13	16.12	395.56
14	15.36	462.49
15	15.59	513.43
16	16.68	545.40
17	16.70	558.38
18	18.85	586.35
19	15.68	601.36
20	15.80	607.37
21	15.66	615.38
22	15.09	625.39
24	12.39	631.39
25	12.23	646.41
26	12.63	656.42
27	13.42	666.43
28	15.85	668.44
29		
30	16.51	681.45
31	16.74	684.45
	18.70	696.47
32	18.00	773.48
33	18.82	800.48
34	18.36	867.49
35	18.77	890.49
36	18.23	913.49
37	18.30	982.50
38	17.86	1011.50
39	18.26	1032.51
40	17.81	1043.51
41	18.32	1051.51
42	19.08	1114.51
43	21.29	1156.52
44	24.71	1199.52
45	26.88	1208.52
46	26.80	1273.53
47	27.88	1293.53
48	29.91	1309.53

DISTANZE PARZIALI [m]
29.97
32.96
77.92
58.93
38.96
52.94
47.95
37.96
62.93
50.94
31.97
27.97
77.01
27.00
67.01
69.01
29.00
63.00
42.01
43.00
65.01

SEZIONE N° 01460__13

LEGENDA:

TR200 H =18.57 m. s.l.m.

EVENTO H =18.64 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	17.22	0.00
2	17.27	32.97
3	16.00	69.93
4	16.03	83.91
6	15.43	135.86
7	15.05	146.85
8	15.64	382.60
10	13.83	392.59
13	15.43	413.57
14	15.57	449.53
15	16.49	470.51
16	16.33	498.48
17	16.97	523.45
18	18.41	547.42
19	15.31	561.34
20	14.89	581.23
21	12.35	584.19
22	12.55	588.19
24	12.42	607.09
25	15.78	621.01
26	15.23	633.93
27	16.11	642.88
29	18.27	656.81
31	18.00	686.81
32	18.49	706.81
33	18.01	728.81
34	18.58	746.81
35	17.98	768.81
36	18.28	796.81
37	17.70	812.81
38	18.29	838.81
39	17.85	856.81
40	18.04	915.81
42	18.56	991.81
44	20.41	1071.81
45	21.56	1094.81
46	21.76	1110.81
47	22.57	1120.81
48	24.41	1163.81
49	27.00	1194.81
50	28.90	1206.81
51	30.88	1225.81

DISTANZE PARZIALI [m]
32,97
36,96
48,95
235,75
35,96
27,97
24,97
26,00
28,00
26,00
59,00
71,00
75,00
43,00
31,00

SEZIONE N° 01457__13

LEGENDA:

TR200 H =18.57 m. s.l.m.

EVENTO H =18.63 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	17.22	0.00
2	17.29	33.97
3	16.13	69.93
4	16.62	97.90
5	16.09	121.88
6	16.31	148.85
9	14.96	157.84
10	15.64	265.74
11	15.11	378.63
12	15.90	397.61
14	15.70	404.60
16	15.53	411.59
17	15.34	432.57
18	15.98	460.55
19	15.87	548.46
20	18.20	590.42
21	14.86	606.45
22	15.04	623.48
24	12.18	644.51
25	12.55	655.53
26	15.04	662.54
27	15.20	686.58
28	18.14	701.61
29	17.57	750.63
30	18.24	771.63
31	17.86	793.64
32	18.09	817.65
33	17.62	832.66
34	18.03	880.67
35	17.49	894.68
36	17.99	907.68
37	17.43	925.69
38	18.17	941.69
39	17.70	958.70
40	19.08	1037.73
41	24.53	1131.76
42	26.78	1162.77
43	29.39	1192.78
44	32.75	1216.79

DISTANZE PARZIALI [m]
33,97
35,96
27,97
26,97
107,90
112,89
27,98
87,91
41,96
24,04
49,02
24,01
48,01
79,03
94,03
31,01
30,01
24,01

SEZIONE N° 01455__13

LEGENDA:

TR200 H =18.56 m. s.l.m.

EVENTO H =18.63 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	17.22	0.00
2	17.32	30.97
3	16.52	85.90
4	16.94	166.81
5	14.77	185.79
6	15.30	211.76
7	14.92	222.75
8	15.46	295.67
9	14.83	359.59
10	15.77	426.52
12	14.35	434.51
14	15.89	573.35
15	16.37	632.29
16	14.55	653.22
17	14.93	660.19
18	14.65	670.16
19	12.41	686.10
20	12.57	703.04
22	14.93	710.02
24	14.94	727.95
25	15.21	736.92
26	15.90	743.90
27	17.74	749.90
28	17.46	794.90
29	17.95	872.90
30	17.51	892.90
31	17.91	904.90
32	17.40	930.90
33	17.96	947.90
34	17.78	968.90
35	18.38	983.90
36	17.98	1002.90
37	21.21	1061.90
38	25.87	1103.90
39	29.40	1147.89
40	30.37	1184.89
41	34.73	1220.89

DISTANZE PARZIALI [m]
30.97
54.93
80.91
25.97
72.92
63.92
66.93
135.84
58.94
45.00
78.00
26.00
59.00
42.00
43.99
37.00
36.00

SEZIONE N° 01436__13

LEGENDA:

TR200 H =18.06 m. s.l.m.

EVENTO H =18.32 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	17.22	0.00
2	16.58	107.96
3	16.93	196.93
5	16.31	205.93
7	14.88	214.93
8	15.34	224.92
9	14.80	236.92
10	15.07	315.89
11	14.74	348.88
12	15.98	456.85
13	14.25	464.84
14	15.28	472.84
15	15.77	560.81
16	18.13	633.79
17	14.89	648.81
18	14.42	656.81
19	14.49	680.84
22	13.78	688.85
22	12.44	696.86
23	12.26	713.88
25	14.74	721.89
26	14.74	733.90
27	17.56	745.92
28	16.84	770.93
29	17.22	802.93
30	17.22	809.93
31	17.52	817.93
33	17.58	827.93
34	17.06	842.93
36	17.57	865.92
37	17.08	923.92
38	17.30	994.92
39	18.30	1020.92
40	20.26	1044.92
41	24.69	1073.92
42	34.01	1156.92

DISTANZE PARZIALI [m]
107.96
90.97
78.97
32.99
107.97
87.97
72.98
24.03
25.01
32.00
58.00
71.00
26.00
29.00
83.00

SEZIONE N° 01420__13

LEGENDA:

TR200 H =17.88 m. s.l.m.

EVENTO H =18.23 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	17.22	0.00
2	17.05	90.97
3	16.41	138.96
4	17.53	286.92
6	15.93	300.92
7	15.45	332.91
8	14.76	344.90
9	15.67	464.87
10	15.69	536.85
11	16.59	549.85
13	16.18	576.84
14	17.62	617.83
15	14.57	633.85
16	14.41	646.87
18	14.17	663.89
19	12.30	672.90
21	12.60	680.91
22	13.24	685.91
23	12.44	693.92
24	12.07	704.93
25	14.34	715.95
26	14.47	722.96
27	16.43	730.96
30	14.35	739.97
33	16.16	751.95
35	16.76	758.94
36	16.76	765.93
38	17.18	773.92
39	17.41	780.91
41		
43	16.68	809.86
44	17.29	839.81
45	16.74	867.76
46	17.61	896.72
47	17.61	916.68
48	18.59	938.65
50	19.29	948.63
51	19.08	958.61
52	19.86	977.58
53	21.12	990.56
55	23.85	1008.53
56	24.82	1030.50
57	26.99	1061.45
58	27.33	1075.42
59	28.58	1091.40
60	30.29	1103.38
62	43.33	1191.23

DISTANZE PARZIALI [m]
90,97
47,99
147,96
31,99
119,97
71,98
40,99
24,96
29,95
27,95
28,96
30,95
82,86

SEZIONE N° 01400__13

LEGENDA:

TR200 H =17.03 m. s.l.m.

EVENTO H =17.03 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	17.22	0.00
2	17.06	102.90
3	16.45	135.87
4	17.94	319.69
5	17.45	335.67
6	14.90	370.64
7	14.73	428.58
8	15.95	537.48
9	17.91	596.42
10	15.87	604.41
11	15.64	612.41
12	14.57	622.40
13	13.40	635.39
15	12.17	639.38
18	13.10	651.37
20	13.95	659.36
22	11.55	670.35
24	11.91	683.34
25	14.35	692.33
26	14.48	700.33
27	16.51	710.31
30	13.86	718.31
32	15.78	728.31
33	16.49	744.31
34	16.16	755.32
36	16.33	767.32
37	16.95	781.33
38	16.67	798.34
39	17.05	812.35
40	16.42	859.37
41	16.92	878.38
42	16.47	893.38
43	17.01	902.39
44	17.60	958.41
46	18.39	971.42
48	19.86	1004.44
49	21.77	1030.45
50	30.45	1085.47
52	32.62	1102.48
53	36.23	1125.49

DISTANZE PARZIALI [m]
102,90
32,97
183,82
34,97
57,94
108,90
58,94
47,02
56,02
29,02
26,01
55,02

SEZIONE N° 01392__13

LEGENDA:

TR200 H =16.98 m. s.l.m.

EVENTO H =16.98 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	17.22	0.00
2	16.50	169.02
3	16.97	257.03
4	16.81	270.04
5	14.70	317.04
6	14.35	364.05
7	15.12	466.06
8	16.71	523.07
9	17.31	535.07
11	17.56	545.07
12	14.45	556.02
13	13.79	574.92
14	12.33	585.86
15	13.03	592.82
16	12.84	604.76
19	11.00	621.72
20	11.26	623.66
21	14.36	636.60
22	14.99	649.53
24	13.54	751.50
25	14.51	763.51
26	13.96	779.52
28	15.75	796.52
29	14.40	817.53
30	14.07	832.54
31	16.54	854.55
32	16.39	865.55
34	15.60	883.56
35	17.01	923.57
36	18.21	943.58
37	22.21	981.60
38	22.92	998.60
39	24.15	1012.61
40	32.57	1075.63
42	34.12	1084.64

DISTANZE PARZIALI [m]
169.02
88.01
47.00
47.01
102.01
57.01
96.00
40.01
38.02
63.02

SEZIONE N° 01384__13

LEGENDA:

TR200 H =16.87 m. s.l.m.

EVENTO H =16.88 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	17.38	0.00
2	16.32	153.98
3	16.33	294.95
4	15.33	378.94
5	15.48	399.94
6	17.02	442.93
7	13.99	455.94
8	14.31	474.96
10	13.40	490.97
12	10.84	500.98
13	11.03	509.99
14	10.13	517.99
15	13.28	532.01
16	14.10	539.01
17	14.12	548.02
19	16.20	558.03
20	15.97	581.03
21	14.96	599.03
22	15.19	620.03
23	15.94	630.03
24	15.49	639.03
26	15.50	649.03
27	15.73	657.04
29	15.97	664.04
30	15.28	686.04
31	13.60	695.04
32	14.22	708.04
33	13.65	717.04
35	14.44	730.04
37	14.93	741.04
38	15.17	753.04
39	15.10	761.04
40	15.61	769.04
41	15.84	775.04
42	15.05	786.05
44	15.08	793.05
45	15.51	800.05
46	15.32	810.05
48	15.67	821.05
49	15.85	833.05
50	13.99	843.05
52	14.58	855.05
54	14.09	864.05
55	16.39	877.05
56	17.47	901.05
57	17.47	915.06
58	21.57	968.06
59	23.18	982.06
60	31.70	1042.07
61	32.70	1052.07
63	34.12	1060.07

DISTANZE PARZIALI [m]
153.98
140.97
83.99
42.99
53.00
60.01

SEZIONE N° 01376__13

LEGENDA:

TR200 H =16.13 m. s.l.m.

EVENTO H =16.33 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	16.62	0.00
2	16.95	130.74
3	16.47	169.66
4	16.27	343.31
5	13.63	355.33
6	12.95	380.37
10	9.88	387.38
11	9.81	401.40
13	10.04	403.41
15	12.31	420.42
17	13.92	439.44
18	13.56	440.45
20	16.20	456.48
21	15.63	475.48
22	14.56	491.48
23	14.43	511.48
24	15.10	539.49
25	14.62	547.49
26	14.45	552.49
27	14.32	562.49
28	14.94	569.49
30	14.39	588.49
32	15.20	609.50
34	14.91	626.50
35	15.12	640.50
37	15.57	719.51
39	14.48	730.51
41	14.24	757.52
42	14.62	765.52
44	14.33	775.52
46	15.07	787.52
47	15.19	791.52
49	15.63	809.53
51	14.57	826.53
52	14.71	838.53
54	14.48	848.53
56	14.28	861.53
58	13.75	872.54
59	15.44	880.54
61	16.94	890.54
62	17.37	917.54
63	20.35	945.55
64	21.30	964.55
65	24.17	990.55
66	29.93	1030.56
67	31.79	1048.56
68	33.67	1058.56

DISTANZE PARZIALI [m]
130.74
38.92
173.65
25.04
28.01
76.01
24.00
27.00
28.01
26.00
40.01

SEZIONE N° 01363__13

LEGENDA:

TR200 H =15.93 m. s.l.m.

EVENTO H =16.15 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	16.12	0.00
2	16.77	91.00
3	17.54	121.00
4	16.44	132.00
5	16.68	200.00
6	16.29	221.00
7	16.81	230.99
9	13.80	242.95
10	12.64	264.88
11	13.08	273.85
13	9.96	280.83
14	9.70	295.78
15	11.25	302.73
17	11.96	306.73
18	12.06	316.71
20	13.73	333.65
22	15.78	342.62
23	14.44	362.60
24	14.69	384.60
25	14.05	410.59
26	14.55	422.59
28	14.27	433.59
29	13.81	442.59
30	14.26	457.59
32	14.51	468.58
33	13.87	475.58
34	14.34	485.58
35	13.73	515.58
37	13.82	524.57
38	14.33	550.57
39	13.68	570.57
40	14.56	578.56
41	14.11	600.56
42	14.81	629.56
43	13.96	640.55
44	14.84	658.55
45	14.57	666.55
46	15.76	677.55
47	14.85	688.55
48	15.20	698.54
49	14.24	705.54
50	14.63	730.54
51	13.54	753.53
52	13.75	761.53
53	13.24	769.53
54	14.85	794.53
55	14.13	795.53
56	14.99	804.53
58	14.89	822.52
59	13.86	836.52
60	14.50	845.52
61	14.18	857.52
62	14.67	866.52
64	13.57	877.51
65	13.25	888.51
67	16.14	903.51
68	16.91	929.50
69	18.36	941.50
70	23.00	970.50
71	24.68	984.50
72	27.28	998.49
73	35.98	1067.48
74	41.81	1102.47

DISTANZE PARZIALI [m]
91.00
30.00
68.00
25.99
30.00
26.00
29.00
25.00
25.99
29.00
68.99
34.99

SEZIONE N° 01343__13

LEGENDA:

TR200 H =15.75 m. s.l.m.

EVENTO H =15.97 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	15.74	0.00
2	16.13	152.15
4	13.43	166.12
5	12.96	181.10
7	10.97	191.08
9	9.93	208.05
11	11.62	217.03
13	11.16	224.02
15	11.47	231.99
17	10.95	233.99
18	10.66	236.99
19	13.45	247.97
20	13.58	259.95
22	15.16	266.94
23	14.21	278.93
24	13.85	299.93
25	14.27	329.94
27	13.79	341.94
29	13.79	391.94
30	13.53	403.94
31	13.43	417.94
32	14.01	428.94
33	13.25	437.95
34	12.99	458.95
35	13.08	465.95
37	12.97	483.95
38	14.04	500.95
39	13.26	514.95
40	13.98	525.95
41	13.85	544.95
42	13.33	552.96
43	14.11	568.96
44	13.82	575.96
45	14.37	583.96
46	13.88	592.96
48	13.77	609.96
49	14.38	621.96
50	14.36	632.96
51	14.30	640.96
52	14.44	647.96
53	13.95	675.97
54	14.36	685.97
56	14.4	698.97
57	13.74	706.97
58	14.71	715.97
59	13.74	723.97
60	14.47	735.97
61	14.12	744.97
63	15.01	757.97
65	15.03	778.97
66	14.77	789.98
68	14.66	799.98
69	13.77	813.98
70	14.32	846.98
72	14.13	861.98
73	12.69	871.98
74	14.60	879.98
77	16.51	910.99
78	18.31	930.99
79	22.20	959.99
80	28.59	995.99
81	35.44	1054.00
82	41.81	1094.00

DISTANZE PARZIALI [m]
152.15
30.01
44.00
28.01
33.00
25.01
29.00
36.00
58.01
40.00

SEZIONE N° 01331__13

LEGENDA:

TR200 H =15.67 m. s.l.m.

EVENTO H =15.88 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	15.41	0.00
2	16.16	132.13
3	15.82	168.17
4	16.31	194.19
5	13.24	208.17
6	12.68	221.16
7	9.26	236.14
9	9.12	244.13
12	11.38	255.11
13	10.51	264.10
14	10.55	272.09
16	10.65	280.08
17	13.64	290.06
18	13.81	300.05
20	14.49	306.04
22	15.03	323.03
23	13.82	335.02
24	13.85	416.98
25	13.41	426.97
26	13.90	436.97
27	13.33	447.96
28	13.18	479.95
29	13.52	486.94
30	12.76	503.93
31	13.74	556.91
33	13.76	574.90
34	13.28	583.89
35	13.51	605.88
37	14.01	613.88
38	13.71	680.84
39	13.82	691.84
40	13.95	694.83
41	13.76	704.83
43	14.49	720.82
45	14.76	734.81
46	14.10	762.80
48	13.89	778.79
49	13.96	785.79
50	14.71	792.78
52	13.57	868.74
53	14.20	896.73
54	12.74	913.72
56	15.99	925.72
58	16.48	944.71
60	16.72	961.70
61	17.25	969.69
62	18.23	976.69
63	21.83	993.68
64	24.06	1010.67
65	27.99	1034.66
66	30.72	1060.65
67	32.09	1069.64
69	33.12	1077.64
71	35.15	1098.63
72	41.81	1141.60

DISTANZE PARZIALI [m]
132.13
36.04
26.02
81.96
31.99
52.98
66.96
27.99
70.96
27.99
25.99
42.97

SEZIONE N° 01297__13

LEGENDA:

TR200 H =15.48 m. s.l.m.

EVENTO H =15.66 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	15.43	0.00
2	16.24	136.89
3	15.84	188.85
4	13.10	201.85
5	11.96	215.84
6	8.72	227.84
7	8.33	235.84
10	10.45	243.84
12	10.14	251.84
14	11.58	259.84
16	11.61	271.84
17	13.05	280.83
18	13.39	293.83
19	14.83	300.83
20	14.42	304.84
21	13.42	318.84
23	13.38	425.86
24	12.35	470.88
25	13.13	481.88
26	12.74	496.88
27	13.34	513.89
28	13.20	520.89
30	13.67	536.89
31	13.80	550.90
33	13.84	566.90
34	13.37	608.91
35	14.05	633.92
37	13.85	649.92
38	13.16	657.92
39	13.73	669.93
40	14.02	701.93
41	13.96	707.93
42	13.74	715.94
43	13.18	727.94
44	13.39	792.96
45	14.15	805.96
46	12.70	831.97
47	14.06	840.97
48	16.74	847.97
50	17.81	879.98
52	17.22	895.98
53	18.10	909.98
54	21.32	925.99
55	25.72	940.99
56	27.77	951.99
57	29.72	971.00
58	31.88	1001.01
59	36.85	1042.02
60	41.81	1075.03

DISTANZE PARZIALI [m]
136.89
51.96
102.02
45.02
32.00
25.01
32.00
65.02
26.01
28.01
30.01
41.01
33.01

SEZIONE N° 01272__13

LEGENDA:

TR200 H =15.31 m. s.l.m.

EVENTO H =15.46 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	15.94	0.00
2	15.63	58.80
3	15.97	93.68
4	15.53	116.60
5	14.38	135.53
6	14.37	165.43
7	15.51	213.27
8	12.77	228.24
9	12.31	240.21
10	9.58	251.19
11	8.32	261.16
12	10.65	280.12
13	10.95	294.09
14	12.84	301.08
15	13.12	318.04
16	14.27	326.02
17	13.68	359.03
18	13.01	368.03
19	13.37	384.04
20	13.15	417.05
21	12.47	431.05
22	13.04	460.06
23	12.36	505.07
24	12.52	512.07
25	13.58	521.07
26	13.64	529.08
27	13.10	544.08
28	13.69	562.08
29	13.63	570.09
31	13.41	593.09
32	12.94	624.10
33	13.67	650.11
34	13.00	666.11
35	13.00	717.13
36	14.33	743.13
38	12.75	762.14
39	12.80	772.14
40	14.02	780.14
41	17.05	790.14
42	17.19	793.15
43	17.18	800.14
44	17.20	808.15
45	17.32	816.15
46	16.88	825.15
47	17.58	861.16
48	20.41	877.17
49	26.04	894.17
50	29.04	909.18
51	30.09	929.18
52	33.29	962.19
53	34.88	974.19
54	35.34	982.19
55	42.92	1031.21

DISTANZE PARZIALI [m]
58.80
34.88
29.90
47.84
33.01
33.01
29.01
45.01
31.01
26.01
51.02
26.00
36.01
33.01
49.02

SEZIONE N° 01269__13

LEGENDA:

TR200 H =15.28 m. s.l.m.

EVENTO H =15.44 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	15.62	0.00
2	15.35	78.90
3	12.80	118.85
4	12.37	152.81
5	13.87	215.73
6	13.88	295.62
7	15.28	381.50
8	12.00	396.44
9	11.73	407.40
11	10.03	416.36
14	8.37	439.28
16	10.74	446.25
18	12.28	456.21
19	12.87	473.14
20	11.88	483.10
22	11.79	557.08
23	12.73	571.08
24	12.83	577.08
25	12.89	585.08
27	12.92	595.08
28	12.60	618.08
29	12.46	630.08
30	12.51	648.08
31	12.51	655.08
32	12.50	692.08
33	13.82	707.08
34	13.66	716.08
35	14.25	728.08
36	15.73	739.08
37	17.16	748.08
39	17.14	782.08
40	16.57	809.07
41	17.27	836.07
42	19.30	851.07
43	26.96	879.07
44	28.53	888.07
45	30.95	906.07
46	33.03	934.07
47	39.17	983.07
48	42.99	1009.07
49		

DISTANZE PARZIALI [m]
78.90
39.95
33.96
62.92
79.89
85.88
67.99
37.00
34.00
26.99
27.00
28.00
28.00
49.00
26.00

SEZIONE N° 01265__13

LEGENDA:

TR200 H =15.21 m. s.l.m.

EVENTO H =15.39 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	15.62	0.00
2	15.48	72.02
3	12.91	112.03
4	12.25	171.04
5	13.35	200.04
6	13.34	323.07
7	15.14	399.09
8	12.46	411.08
9	12.13	427.06
11	10.10	441.05
12	10.79	451.04
13	9.73	464.03
14	10.19	473.02
17	9.64	486.01
18	9.39	497.00
19	7.92	513.98
20	7.75	530.97
22	15.08	543.96
24	17.20	714.00
25	18.26	756.00
27	20.41	770.01
28	23.06	780.01
30	26.85	794.01
31	29.39	808.01
32	32.07	838.02
33	33.46	862.02
34	34.92	875.02
35	36.64	904.03
36	38.52	920.03
37	39.00	932.04

DISTANZE PARZIALI [m]
72.02
40.01
59.01
29.00
123.03
76.02
166.03
42.00
30.01
24.00
29.01

SEZIONE N° 01237__13

LEGENDA:

TR200 H =15.05 m. s.l.m.

EVENTO H =15.19 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	15.62	0.00
2	15.41	73.97
3	15.04	82.97
4	12.97	102.96
5	12.56	116.96
6	12.82	233.92
7	11.90	319.89
8	12.71	352.87
9	14.94	380.86
10	11.45	398.84
11	11.23	411.81
13	9.27	422.80
15	9.35	434.78
16	7.57	447.75
17	7.36	454.74
18	6.09	463.73
21	12.58	473.71
25	13.09	497.67
26	12.84	506.66
27	14.99	516.64
28	15.73	527.64
29	15.44	602.66
30	15.85	649.68
31	16.51	677.68
32	18.86	706.69
33	20.12	736.70
34	21.59	744.70
35	23.74	764.71
36	27.24	781.71
37	30.25	791.72
39	35.01	801.72
41	35.86	816.72
43	36.24	835.73
44	37.41	855.73

DISTANZE PARZIALI [m]
73.97
116.96
85.97
32.98
27.99
75.02
47.02
28.00
29.01
30.01

SEZIONE N° 01223__13

LEGENDA:

TR200 H =14.87 m. s.l.m.

EVENTO H =15.08 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	15.62	0.00
2	15.83	22.99
3	15.57	31.99
4	15.69	40.99
5	15.48	81.98
6	14.78	93.97
7	13.52	105.97
9	12.40	127.96
10	12.95	225.93
11	11.85	286.92
12	12.25	336.90
13	12.83	348.90
14	14.32	360.89
15	14.75	368.89
16	12.16	380.86
17	11.63	390.83
18	7.92	401.80
20	7.64	424.74
22	9.95	438.71
24	9.78	452.67
26	11.75	470.62
27	12.69	479.60
28	12.01	486.58
29	14.80	496.57
30	13.59	508.57
31	13.08	521.57
33	11.32	542.56
34	11.94	584.55
35	11.68	592.55
36	12.52	607.55
37	11.74	619.54
38	11.98	627.54
40	12.51	640.54
42	12.93	662.54
43	12.70	685.53
44	14.42	705.53
45	15.60	732.52
46	19.10	746.52
47	19.70	753.52
49	21.04	763.51
50	23.31	771.51
51	24.86	779.51
52	31.60	800.51
53	34.25	813.50
54	36.43	820.50
55	37.63	828.50
56	38.26	849.50
57	39.54	873.49
58	39.13	891.49
59	38.09	903.48

DISTANZE PARZIALI [m]
40.99
97.97
60.99
49.98
41.99
26.99

SEZIONE N° 01210__13

LEGENDA:

TR200 H =14.33 m. s.l.m.

EVENTO H =14.33 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	14.54	0.00
2	14.74	142.73
3	13.63	164.69
5	11.72	201.62
6	11.90	261.50
7	12.47	279.47
8	14.61	317.38
9	11.65	331.31
10	11.17	350.21
12	10.63	359.17
14	9.94	367.13
15	7.56	374.09
17	7.41	391.00
19	9.81	402.94
21	11.29	413.88
22	11.26	420.85
24	14.21	429.80
26	12.93	465.77
27	12.01	500.74
28	12.01	544.71
29	11.55	558.70
30	11.91	576.69
31	11.59	696.61
32	11.32	725.60
33	10.82	735.59
34	11.41	762.57
35	13.80	807.54
36	15.98	827.53
37	18.44	839.52
38	21.90	864.50
39	24.21	876.50
41	27.48	890.49
43	33.05	906.48
44	38.36	931.46
45	39.88	948.45

DISTANZE PARZIALI [m]
142.73
30.94
59.88
37.91
31.98
34.97
43.97
119.92
28.99
26.98
44.97
24.98
24.98

SEZIONE N° 01201__13

LEGENDA:

TR200 H =14.29 m. s.l.m.

EVENTO H =14.30 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	14.37	0.00
2	14.47	133.60
3	11.76	141.58
4	11.54	153.54
5	12.33	215.36
6	14.26	241.28
7	12.18	251.27
8	11.23	267.28
11	10.39	276.28
12	9.97	292.28
14	7.81	304.28
15	7.36	310.29
16	7.45	322.29
17	11.24	331.29
18	10.64	336.29
20	14.23	357.29
21	13.13	388.28
22	11.90	453.24
23	12.03	497.22
24	11.55	539.20
25	11.89	583.18
26	11.46	597.17
27	11.74	693.12
28	11.20	722.11
29	11.39	762.09
30	10.80	775.08
31	11.14	802.07
32	12.60	829.06
33	16.51	854.04
34	19.18	865.04
36	23.35	884.03
37	24.13	891.02
38	27.83	906.02
40	30.24	918.01
41	34.66	938.00
42	39.13	949.00
43	40.19	963.99
44	39.56	977.98

DISTANZE PARZIALI [m]
133.60
61.82
25.92
30.99
64.96
43.98
41.98
43.98
95.95
28.99
39.98
26.99
26.99
24.98

SEZIONE N° 01176__13

LEGENDA:

TR200 H =13.99 m. s.l.m.

EVENTO H =14.10 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	14.16	0.00
2	14.19	156.94
4	11.73	166.94
5	10.52	174.94
6	9.29	189.95
8	6.94	200.95
10	8.43	213.96
11	8.79	220.96
13	10.11	224.96
14	9.72	227.96
15	11.94	239.96
17	13.97	262.97
18	12.13	287.98
19	12.15	402.97
20	11.53	446.97
21	11.33	487.97
22	10.75	696.96
23	11.32	708.96
24	12.13	736.96
25	13.63	748.96
26	15.66	756.96
27	17.45	774.96
28	20.82	785.96
29	21.61	794.96
30	21.61	802.96
31	27.38	825.96
32	33.70	859.96
33	36.24	869.96
35	40.24	887.96
36	39.56	900.96

DISTANZE PARZIALI [m]
156.94
114.99
44.00
41.00
208.99
28.00
34.00

SEZIONE N° 01169__13

LEGENDA:

TR200 H =13.74 m. s.l.m.

EVENTO H =13.77 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	14.11	0.00
2	14.04	88.05
3	14.79	194.11
4	13.53	221.12
5	13.37	240.13
6	12.04	259.14
7	13.77	336.18
9	13.19	338.18
10	12.42	343.16
11	10.70	349.16
13	9.90	365.13
15	7.19	374.11
17	7.28	383.07
18	6.69	390.06
19	6.39	400.05
20	9.49	415.03
21	11.16	425.01
22	10.54	432.99
23	13.61	451.95
24	11.72	543.88
25	11.70	655.79
26	10.75	760.70
27	11.52	775.69
28	13.68	789.68
29	15.99	813.66
30	18.04	824.65
32	21.57	838.64
33	21.51	845.64
34	27.33	863.62
35	31.08	878.61
36	34.02	896.59
37	36.09	906.59
39	40.13	925.57
40	39.56	937.56

DISTANZE PARZIALI [m]
88.05
106.06
27.01
77.04
91.93
111.91
104.91

SEZIONE N° 01157__13

LEGENDA:

TR200 H =13.68 m. s.l.m.

EVENTO H =13.70 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	14.04	0.00
2	13.88	87.93
3	14.56	194.85
4	12.87	239.81
5	11.26	254.80
6	10.76	305.76
7	11.30	426.66
8	13.14	492.60
10	10.35	505.56
11	10.26	518.52
12	8.46	528.49
14	9.12	545.43
15	8.81	560.39
16	7.47	568.36
17	6.52	580.32
18	6.96	594.28
21	12.16	602.25
22	13.48	610.22
23	11.80	647.15
24	11.14	680.09
25	11.27	731.99
26	10.82	748.96
27	11.60	760.93
28	11.04	774.91
29	11.10	789.88
30	11.63	796.87
31	14.47	812.84
33	18.70	823.82
36	22.50	834.80
38	24.79	843.78
39	27.03	851.75
40	29.85	855.75
42	31.64	868.73
43	32.86	876.72
45	36.93	893.68
46	38.59	915.64
47	38.92	940.60

DISTANZE PARZIALI [m]
87.93
106.92
44.96
50.96
120.90
65.94
36.93
32.94
51.90
24.96

SEZIONE N° 01139__13

LEGENDA:

TR200 H =13.60 m. s.l.m.

EVENTO H =13.61 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	14.05	0.00
2	13.18	19.00
3	13.72	85.01
4	12.89	97.01
5	11.94	127.01
6	10.97	140.02
7	10.58	165.02
8	10.85	229.03
9	10.36	319.04
10	11.03	405.05
11	11.47	417.05
12	13.13	439.02
14	11.07	446.00
16	9.22	452.00
18	10.11	461.94
19	8.31	472.89
20	8.03	479.87
21	8.43	487.84
23	6.29	494.81
24	6.74	504.77
25	6.11	519.72
26	6.30	528.68
30	11.05	542.63
31	12.98	553.61
32	10.65	605.57
33	11.26	615.56
34	14.45	625.55
35	21.95	629.55
37	27.34	645.54
39	30.35	653.53
41	38.52	682.50
42	37.86	692.50
43	38.59	708.48
45	37.39	718.47
47	38.11	728.47
49	37.13	741.45
50	35.63	756.44
51	31.54	788.41

DISTANZE PARZIALI [m]
66.01
30.00
25.00
64.01
90.01
86.01
51.96
31.97

SEZIONE N° 01123__13

LEGENDA:

TR200 H =13.12 m. s.l.m.

EVENTO H =13.44 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	14.07	0.00
2	14.50	110.96
3	13.61	133.95
5	11.32	201.92
6	10.32	295.88
7	10.93	420.83
8	11.75	443.82
9	13.15	465.80
11	10.21	482.76
12	9.95	492.74
13	7.57	506.71
14	8.46	524.67
15	8.51	536.64
17	5.98	544.62
18	5.69	554.60
20	5.10	563.58
22	11.20	574.56
24	22.07	587.54
26	26.27	599.52
27	26.67	608.50
28	28.11	616.49
30	35.72	637.46
31	38.10	660.43
32	37.29	667.41
33	37.37	675.40
34	37.72	684.39
36	38.42	
37	37.37	706.36
38	37.60	726.31
39	37.03	743.30
40	36.14	780.24

DISTANZE PARZIALI [m]: 110.96 | 63.98 | 93.96 | 124.95 | 29.95 | 36.94

SEZIONE N° 01110__13

LEGENDA:

TR200 H =13.09 m. s.l.m.

EVENTO H =13.38 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	12.81	0.00
2	11.53	14.99
3	10.83	32.97
4	10.12	200.80
5	10.58	397.60
6	11.31	428.57
7	12.68	454.55
8	11.12	459.55
9	9.73	466.54
10	9.54	481.53
11	7.67	490.53
12	7.57	504.52
13	7.03	508.52
14	7.36	511.52
15	5.57	515.51
16	5.51	519.51
17	5.66	530.50
18	7.04	533.50
20	9.99	539.50
21	10.55	549.49
22	14.06	559.49
23	14.42	578.48

DISTANZE PARZIALI [m]: 14.99 | 17.98 | 167.83 | 196.80 | 30.97 | 25.98 | 14.99 | 13.99 | 10.99 | 9.99 | 10.00 | 18.99

SEZIONE N° 01092__13

LEGENDA:

TR200 H =12.98 m. s.l.m.

EVENTO H =13.28 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	14.35	11.58	10.97	9.92	9.90	12.29	9.57	9.36	7.21	7.99	5.68	5.34	5.76	8.32	9.91	9.83	13.03	13.96
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	38.99	60.98	184.93	332.88	381.86	396.85	407.84	420.82	436.81	442.80	448.79	459.78	462.78	469.77	474.77	486.75	508.73
DISTANZE PARZIALI [m]		38.99	21.99	123.95	147.95	48.98	14.99	10.99	12.98	15.99		10.99			11.98		21.98	

SEZIONE N° 01079__13

LEGENDA:

TR200 H =12.87 m. s.l.m.

EVENTO H =13.17 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	12.28	12.74	10.53	9.94	10.29	12.03	9.39	9.13	7.43	7.44	6.69	6.69	5.19	4.95	6.27	5.62	7.06	9.33	8.92	10.69	10.76
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.98	54.86	169.58	209.48	238.41	252.37	265.30	277.24	282.22	288.19	296.15	299.14	302.12	321.02	326.00	328.98	331.97	339.93	348.88	369.78
DISTANZE PARZIALI [m]			46.88	114.72	39.90	28.93	13.96	12.93	11.94					18.90						20.90	

SEZIONE N° 01073__13

LEGENDA:

TR200 H =12.76 m. s.l.m.

EVENTO H =13.06 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	13.93	0.00
2	13.55	46.04
3	12.54	69.06
4	10.55	96.08
5	9.66	126.11
6	9.85	163.14
7	10.73	178.15
8	12.13	190.16
9	9.29	201.15
10	9.11	216.08
11	7.59	225.04
12	7.32	232.01
13	5.03	235.00
14	4.63	237.99
15	4.97	255.91
16	7.47	259.89
17	8.57	263.88
18	8.64	271.84
19	8.18	276.82
20	9.50	284.78
21	8.79	294.74
22	10.68	305.69
23	10.27	306.68
24	10.50	317.64

DISTANZE PARZIALI [m]
46.04
23.02
27.02
30.03
37.03
15.01
12.01
10.99
14.93
17.92
9.96
10.95

SEZIONE N° 01066__13

LEGENDA:

TR200 H =12.55 m. s.l.m.

EVENTO H =12.84 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	13.19	0.00
2	13.37	103.78
3	12.98	108.76
4	10.99	114.78
5	8.72	119.79
6	8.48	132.80
7	8.91	151.82
8	8.27	160.83
10	5.58	163.83
12	4.82	166.83
13	4.89	180.85
14	5.73	183.85
15	7.99	187.85
17	8.33	198.86
18	7.54	210.88
19	8.46	213.88
20	9.45	222.89
21	8.81	228.89
22	10.28	239.90
23	10.29	256.92

DISTANZE PARZIALI [m]
103.78
13.01
19.02
14.02
12.02
11.01
17.02

SEZIONE N° 01055__13

LEGENDA:

TR200 H =12.38 m. s.l.m.

EVENTO H =12.66 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16	17
QUOTE [m s.l.m.]	12.81	13.87	12.93	8.48	8.28	8.71	8.27	5.65	5.22	7.83	7.67	8.26	8.01	10.02	9.81
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	238.04	244.03	260.98	273.94	284.91	301.86	305.85	328.79	334.77	339.76	349.73	357.70	383.63	397.59
DISTANZE PARZIALI [m]	238.04		16.95	12.96	10.97	16.95		20.94		9.97		25.93		13.96	

SEZIONE N° 01038__13

LEGENDA:

TR200 H =12.32 m. s.l.m.

EVENTO H =12.60 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
QUOTE [m s.l.m.]	13.16	10.39	9.60	9.85	12.30	11.23	9.37	9.35	9.73	12.00	10.11	8.24	7.18	6.27	4.75	4.46	4.52	8.05	8.96	9.34
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	47.01	97.03	164.04	211.05	253.07	289.07	327.08	339.09	365.08	369.07	377.06	404.00	410.98	414.97	436.92	445.90	455.88	463.86	486.81
DISTANZE PARZIALI [m]	47.01	50.02	67.01	47.01	42.02	36.00	38.01	12.01	25.99			26.94			21.95		9.98		22.95	

SEZIONE N° 01025__13

LEGENDA:

TR200 H =12.10 m. s.l.m.

EVENTO H =12.27 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	12.15	10.42	9.97	10.78	9.42	8.50	8.99	10.44	12.09	9.58	8.02	7.00	7.49	5.12	5.75	5.96	5.57	4.19	4.13	4.19	5.04	8.48	9.75
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	25.98	46.96	115.91	156.88	318.75	363.71	385.70	397.67	403.64	409.62	426.54	436.50	439.49	452.44	461.40	467.37	474.35	478.33	483.31	487.29	495.26	510.20
DISTANZE PARZIALI [m]		25.98	20.98	68.95	40.97	161.87	44.96	21.99	11.97		16.92	9.96		10.96								14.94	

SEZIONE N° 01013__13

LEGENDA:

TR200 H =12.03 m. s.l.m.

EVENTO H =12.31 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	12.09	10.15	9.43	8.36	8.25	8.36	8.98	9.90	11.89	9.24	7.39	7.28	6.09	4.11	3.91	4.13	6.19	6.46	8.33	8.65	9.59	10.31	11.90
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	27.00	50.01	180.02	256.03	302.03	337.03	356.04	370.04	375.04	383.04	410.04	417.04	424.04	432.04	439.04	444.04	448.04	456.04	471.04	475.04	486.04	498.04
DISTANZE PARZIALI [m]		27.00	23.01	130.01	76.01	46.00	35.00	19.01	14.00		27.00								15.00		11.00	12.00	

SEZIONE N° 00992__13

LEGENDA:

TR200 H =11.58 m. s.l.m.

EVENTO H =12.13 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29
QUOTE [m s.l.m.]	12.41	12.77	9.66	8.36	8.10	8.58	8.32	8.84	10.61	11.62	11.58	10.04	8.21	7.76	7.53	5.84	5.33	5.52	3.96	4.05	6.41	6.68	8.69	9.34	9.57
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	23.00	27.99	58.99	157.97	164.97	218.96	243.95	266.95	270.95	274.94	277.96	287.98	292.99	311.02	319.04	325.05	330.05	336.07	349.09	353.10	371.13	378.14	388.16	404.19
DISTANZE PARZIALI [m]		23.00		29.00	98.98		53.99	24.99	23.00			10.02	18.03					13.02		16.03		10.02	16.03		

SEZIONE N° 00982__13

LEGENDA:

TR200 H =11.42 m. s.l.m.

EVENTO H =12.07 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
QUOTE [m s.l.m.]	12.28	12.33	11.15	9.00	8.65	8.87	8.40	9.74	10.72	11.96	9.77	8.17	7.32	5.77	5.82	4.65	3.80	4.11	6.83	6.70	7.14	8.40	8.62
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	38.00	41.00	44.00	49.00	145.00	148.00	216.00	231.00	237.00	242.01	252.01	282.03	288.04	293.04	296.05	303.05	318.06	325.07	341.08	348.08	352.09	368.10
DISTANZE PARZIALI [m]		38.00				96.00		68.00	15.00		10.00	30.02					15.01		16.01			16.01	

SEZIONE N° 00960__05

LEGENDA:

TR200 H =11.34 m. s.l.m.

EVENTO H =11.99 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	10.91	0.00	
2	10.91	15.31	15.31
3	10.76	30.60	15.29
7	11.27	49.49	16.66
8	11.25	87.18	37.69
9	11.36	111.42	24.24
10	11.44	136.00	24.58
11	11.55	159.37	23.37
12	11.79	178.13	18.76
13	13.08	181.91	3.78
14	12.91	186.06	4.15
16	11.68	200.36	11.96
17	11.46	212.08	11.72
18	11.19	229.73	17.65
20	11.46	235.88	6.15
21	9.89	239.93	4.05
22	8.74	242.79	2.86
23	7.78	255.88	13.09
24	7.16	259.79	3.91
25	7.21	269.59	9.80
26	7.31	283.49	13.90
27	5.16	288.44	4.95
28	5.12	291.17	2.73
29	1.60	294.35	3.18
31	1.56	298.25	3.90
32	2.45	304.16	5.91
33			
36	4.60	326.99	20.88
37	4.55	337.08	10.09
38	5.93	351.35	14.27
39	7.99	360.30	8.95
40	8.62	378.16	17.86
41	8.93	402.53	24.37
42	8.72	423.20	20.67
43	8.55	452.43	29.23
44	8.67	484.27	31.84
45	8.43	502.30	18.03
46	8.67	523.28	20.98
47	12.45	528.23	4.95
48	12.76	548.80	20.57

SEZIONE N° 00944__05

LEGENDA:

TR200 H =11.28 m. s.l.m.

EVENTO H =11.93 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	10.90	0.00	
2	10.91	24.73	24.73
3	10.96	53.00	28.27
4	11.15	81.38	28.38
5	11.51	100.58	19.20
6	12.86	103.09	2.51
7	12.57	106.17	3.08
8	12.86	108.75	2.58
9	11.25	115.94	7.19
10	11.06	124.33	8.39
11	9.08	132.27	7.94
13	8.00	143.52	11.25
14	7.81	149.48	5.96
15	5.69	155.93	6.45
17	4.07	160.41	4.48
18	3.87	163.37	2.96
21	1.55	168.52	5.15
22	1.45	172.24	3.72
24	2.36	176.06	3.82
27	3.19	188.55	10.28
28	5.77	192.29	3.74
30	6.75	196.57	4.28
31	7.62	210.31	13.74
32	7.45	235.74	25.43
33	7.83	270.20	34.46
34	8.18	293.55	23.35
35	8.14	319.69	26.14
36	7.98	346.54	26.85

SEZIONE N° 00930__05

LEGENDA:

TR200 H =11.09 m. s.l.m.

EVENTO H =11.72 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	10.65	0.00
2	10.80	8.46
3	10.01	20.17
5	9.24	21.11
7	10.70	41.65
8	10.75	58.18
9	10.32	70.86
12	10.45	72.19
14	10.72	75.44
15	12.72	79.12
16	12.58	82.91
17	10.54	86.77
18	10.41	89.74
19	8.81	94.42
20	8.19	105.00
21	8.08	116.16
22	7.78	123.87
23	6.10	126.96
24	6.12	144.62
25	6.43	158.53
26	6.39	164.95
27	4.46	169.73
28	4.51	171.73
29	3.39	176.76
30	3.03	179.73
31	4.21	181.14
33	2.58	183.10
34	2.63	185.32
35	2.07	186.75
36	1.74	189.27
37	1.71	191.26
38	1.58	193.29
39	1.36	203.36
40	3.15	205.36
41	5.17	208.58
42	8.00	213.88
43	7.73	232.15
44	8.25	243.47
45	10.58	247.14
46	11.02	250.18
47	12.78	253.66
48	12.79	258.91
49	8.37	265.55
50	8.41	269.06
51	6.94	270.67
52	6.98	272.69
53	7.78	273.99
54		
55	7.98	287.81
56	8.03	298.77

DISTANZE PARZIALI [m]
8.46
11.71
19.67
16.53
12.68
10.58
11.16
7.71
17.66
13.91
6.42
5.03
10.07
5.30
18.27
11.32
5.25
6.64
13.82
10.96

SEZIONE N° 00900__05

LEGENDA:

TR200 H =10.73 m. s.l.m.

EVENTO H =11.36 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	10.00	0.00
2	10.38	15.71
3	10.39	23.54
4	7.62	27.60
5	7.52	29.32
6	9.19	32.04
7	9.91	36.25
8	12.47	42.25
9	12.26	46.10
10	10.54	49.32
11	10.03	53.97
12	7.92	58.83
13	7.81	67.08
14	7.90	74.12
15	7.72	89.01
16	4.50	95.29
17	3.78	98.10
18	1.17	101.69
19	1.20	103.71
20	1.05	105.76
21	1.45	113.42
22	1.63	115.39
23	2.78	117.78
24	3.39	120.54
25	4.61	123.49
26	6.38	136.72
27	6.85	144.89
28	7.68	153.24
29	7.52	168.71
30	7.88	177.70
31	10.08	182.05
32	10.38	185.32
33	12.58	188.83
34	12.52	194.07
35	8.21	200.56
36	7.96	203.41
37	6.48	205.81
40	8.26	210.08
41	8.20	221.30
42	8.08	232.10

DISTANZE PARZIALI [m]
15.71
7.83
6.00
4.86
8.25
7.04
14.89
6.28
7.66
13.23
8.17
8.35
15.47
8.99
5.24
6.49
11.22
10.80

SEZIONE N° 00870__05

LEGENDA:

TR200 H =10.33 m. s.l.m.

EVENTO H =10.96 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	9.07	0.00
2	9.20	7.73
3	9.11	13.71
4	6.56	18.97
6	6.44	19.32
8	8.24	20.51
9	9.07	23.62
10	9.16	25.43
11	12.07	30.60
12	12.19	35.88
13	10.33	38.70
14	10.12	42.11
15	7.76	46.25
16	7.47	50.36
17	7.54	55.47
18	7.46	61.95
19	7.74	66.93
20	7.48	69.66
21	4.35	78.55
22	4.14	85.72
23	3.56	88.43
24	1.30	92.86
26	0.22	95.00
27	0.02	97.00
28	0.17	106.42
29	0.55	108.42
30	1.34	109.89
31	5.60	115.50
32	5.05	116.91
33	5.20	126.33
34	7.50	137.34
35	7.72	151.61
36	8.10	158.64
37	9.91	161.95
38	10.28	165.53
39	12.31	169.42
40	12.25	173.70
41	9.16	178.12
42	8.87	180.94
43	6.21	184.62
46	6.00	186.25
48	9.13	190.98
49	9.13	204.87
50	9.21	219.60

DISTANZE PARZIALI [m]
7.73
5.98
5.17
5.28
5.11
6.48
4.98
8.89
7.17
9.42
5.52
9.42
11.01
14.27
7.03
13.89
14.73

SEZIONE N° 00840__05

LEGENDA:

TR200 H =9.94 m. s.l.m.

EVENTO H =10.57 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	7.70	0.00
2	7.85	16.82
3	7.51	28.03
4	5.49	30.80
7	5.19	32.26
9	7.06	36.46
10	7.60	43.14
11	12.12	51.27
12	12.16	55.11
13	10.20	58.89
14	9.90	62.40
15	7.47	67.04
16	7.19	80.61
17	7.31	88.66
18	7.27	92.88
19	6.68	99.79
20	5.01	106.24
21	4.76	109.18
22	3.60	110.89
23	4.76	117.14
25	4.04	119.61
26	3.29	121.32
27	1.15	122.74
28	0.35	124.24
29	0.45	126.74
30	0.47	133.24
31	0.42	139.22
32	0.62	146.22
34	3.89	149.87
35	4.14	153.05
36	7.24	164.21
37	7.41	177.86
38	7.65	191.50
39	9.87	195.66
40	10.16	198.69
41	11.87	201.89
42	11.86	205.76
43	9.10	210.26
44	8.38	217.32
45	5.58	221.17
48	5.27	222.97
50	8.39	227.20
51	8.59	239.21
52	8.29	253.36

DISTANZE PARZIALI [m]
16.82
11.21
6.68
8.13
13.57
8.05
6.91
6.45
6.15
6.50
5.98
7.00
11.16
13.65
13.64
7.06
12.01
14.15

SEZIONE N° 00810__05

LEGENDA:

TR200 H =9.74 m. s.l.m.

EVENTO H =10.40 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
3	4.85	12.74	
5	4.39	14.00	
8	5.86	16.77	
9	7.67	19.73	5.20
10	8.08	24.93	
11	8.26	28.54	5.49
12	11.55	34.03	
13	11.61	38.60	
14	9.72	41.80	
15	9.47	44.52	4.81
16	7.20	49.33	7.16
17	7.11	56.49	7.69
18	7.05	64.18	7.30
19	6.98	71.48	9.40
20	6.85	80.88	9.15
21	6.57	90.03	9.35
22	6.43	99.38	7.97
23	6.87	107.35	5.94
24	6.75	113.29	
25	5.10	116.18	6.18
26	4.78	122.36	10.72
27	5.04	133.08	7.81
28	5.47	140.89	
29	4.78	143.89	7.93
30	2.63	151.82	
32	1.17	155.47	
35	0.63	166.68	10.61
36	0.58	172.66	5.98
37	0.64	174.12	
38	0.99	177.44	10.46
39	2.06	187.90	11.92
40	3.24	199.82	18.58
41	4.32	218.40	16.10
42	6.62	234.50	16.33
43	6.95	250.83	18.93
44	7.16	269.76	
45	9.48	274.52	4.97
46	9.95	279.49	
47	11.69	283.16	5.92
48	11.52	289.08	18.22
49	7.44	307.30	

SEZIONE N° 00780__05

LEGENDA:

TR200 H =9.35 m. s.l.m.

EVENTO H =9.98 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	7.49	0.00	
2	7.54	11.69	11.69
3	7.19	22.40	10.71
4	3.84	27.49	5.09
8	3.90	28.80	
9	6.56	33.82	5.02
10	7.28	37.06	
11	7.39	40.38	7.18
12	11.28	47.56	
13	11.15	51.55	
14	9.33	55.09	
15	8.88	58.13	
16	6.90	61.10	5.84
17	6.54	66.94	10.34
18	6.58	77.28	9.61
19	5.77	86.89	4.87
20	4.10	91.76	
21	3.51	95.11	5.29
22	0.47	100.40	
24	0.01	105.48	
26	0.11	110.62	
27	0.20	113.52	
28	-0.14	115.86	5.00
29	0.01	120.86	8.12
30	3.98	128.98	9.95
31	4.28	138.93	6.05
32	5.56	144.98	8.53
33	6.80	153.51	10.62
34	7.03	164.13	9.16
35	7.26	173.29	
36	9.46	177.15	
37	9.81	180.08	
38	11.64	183.83	4.93
39	11.58	188.76	7.39
40	7.39	196.15	
41	6.92	200.41	
42	6.60	203.22	
44	5.15	205.37	
46	4.92	207.29	
47	7.15	210.92	
49	7.30	221.66	9.61
50	7.10	236.46	14.80

SEZIONE N° 00750__05

LEGENDA:

TR200 H =8.89 m. s.l.m.

EVENTO H =9.53 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	45	46	47
QUOTE [m s.l.m.]	6.03	5.90	5.77	3.58	3.50	5.71	6.55	10.99	11.07	8.86	8.57	6.20	5.96	6.36	6.58	4.61	3.12	1.48	0.32	-0.49	-0.52		-0.62	0.94	1.86	3.08	4.30	6.24	5.77	6.04	6.08	8.84	9.05	11.12	10.99	7.39	6.83	3.99	6.28	7.36	6.98
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	13.34	22.96	26.47	27.47	31.30	38.67	45.74	49.07	53.12	57.08	62.01	70.44	80.69	87.89	102.49	107.68	109.71	111.18	112.46	114.27	119.27	128.59	130.13	131.78	141.76	147.61	156.65	165.75	177.63	184.32	189.93	192.54	196.43	200.75	207.05	212.44	217.01	220.66	233.36	247.86
DISTANZE PARZIALI [m]		13.34	9.62			7.37	7.07			4.93	8.43	10.25	7.20	14.60	5.19		5.00	9.32		9.98	5.85	9.04	9.10	11.88	6.69	5.61		6.30	5.39			12.70	14.50							

SEZIONE N° 00720__05

LEGENDA:

TR200 H =8.47 m. s.l.m.

EVENTO H =9.10 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	27	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	43	45	46	47
QUOTE [m s.l.m.]	6.68	6.62	6.41	3.34	3.11	6.49	7.13	10.44	10.53	8.66	8.46	6.17	6.04	6.25	6.07	3.20	3.50	3.86	1.59	-0.41	-1.02	-1.22	0.14	4.04	5.09	5.44	5.48	5.56	8.07	8.55	10.60	10.55	6.00	5.38	3.42	3.12	5.41	6.12	6.56
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	17.14	27.29	31.73	33.01	38.12	44.23	50.07	55.04	59.47	62.67	67.60	80.15	89.23	94.46	107.56	113.14	122.16	124.11	126.61	134.52	140.25	149.39	153.39	160.49	166.44	172.36	181.42	185.83	188.97	192.69	197.65	204.63	209.25	212.20	214.18	217.12	225.58	232.58
DISTANZE PARZIALI [m]		17.14	10.15			6.11	5.84	4.97		4.93	12.55	9.08	5.23	13.10	5.58	9.02			7.91	5.73	8.10		7.10	5.95	5.92	9.06			4.96	6.98			8.46	7.00					

SEZIONE N° 00690__05

LEGENDA:

TR200 H =8.05 m. s.l.m.

EVENTO H =8.69 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	6.45	0.00
2	6.46	11.94
3	5.94	23.06
4	2.66	27.79
6	2.78	29.52
7	6.09	33.64
8	6.93	39.23
9	10.29	44.40
10	10.51	49.65
11	8.22	54.44
12	7.92	57.43
13	6.16	61.09
14	5.91	68.43
15	5.79	74.89
16	5.70	85.32
17	4.61	91.37
18	1.01	95.35
19	0.49	98.15
21	-1.49	104.48
22	-2.31	106.12
23	-1.63	111.30
24	-0.81	118.59
26	1.17	122.59
27	2.72	124.19
28	2.41	137.00
29	1.50	141.26
30	1.77	143.59
31	3.40	147.10
32	4.55	155.18
33	4.94	164.23
34	5.01	174.71
35	5.26	182.37
36	7.89	186.82
37	8.43	190.31
38	10.54	193.58
39	10.70	198.17
40	6.51	204.27
41	5.50	209.36
42	3.23	212.37
45	2.87	215.23
46	5.92	218.76
47	6.29	228.85
48	6.56	238.29

DISTANZE PARZIALI [m]
11.94
11.12
5.59
5.17
5.25
7.34
6.46
10.43
6.05
5.87
5.18
7.29
12.81
8.08
9.05
10.48
7.66
6.10
5.09
10.07
9.44

SEZIONE N° 00660__05

LEGENDA:

TR200 H =7.63 m. s.l.m.

EVENTO H =8.25 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	5.51	0.00
2	5.56	9.11
3	5.08	15.42
4	3.56	18.19
7	2.44	20.14
10	5.63	25.27
11	6.21	30.30
12	9.82	37.13
13	9.96	41.80
14	8.14	45.53
15	7.86	48.54
16	5.70	53.32
17	5.60	58.77
18	5.61	66.51
19	5.18	75.94
20	3.17	82.94
21	2.16	91.65
22	0.86	93.15
24	-2.20	100.63
25	-1.84	105.10
26	-1.40	111.71
27	-0.54	119.28
28	3.02	123.01
29	2.65	125.60
30	2.38	128.31
31	4.82	140.78
32	4.51	148.35
33	4.32	156.31
34	4.67	162.07
35	7.39	167.87
36	7.69	170.74
37	10.04	174.76
38	10.06	180.24
39	6.04	186.51
40	5.54	194.24
41	3.25	197.33
42	2.71	198.53
43	2.71	199.53
44	2.70	201.16
47	5.55	206.20
48	5.74	213.13
49	5.72	225.42

DISTANZE PARZIALI [m]
9.11
6.31
5.03
6.83
5.45
7.74
9.43
7.00
8.71
7.22
6.61
7.57
12.47
7.57
7.96
5.76
5.80
5.48
6.27
7.73
6.93
12.29

SEZIONE N° 00630__05

LEGENDA:

TR200 H =7.17 m. s.l.m.

EVENTO H =7.79 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	5,25	0,00
2	4,76	3,50
3	2,06	7,50
5	2,43	9,18
6	5,26	13,28
7	5,93	20,46
8	10,03	26,51
9	10,01	30,66
10	7,91	34,08
11	7,59	36,95
12	5,20	41,24
13	4,92	46,89
14	4,82	54,74
15	4,73	64,35
16	3,85	72,15
17	2,66	77,72
18	2,75	81,77
20	0,44	84,63
22	-1,34	92,05
23	-1,81	99,30
24	-2,49	104,81
25	-2,90	110,55
26	-0,68	115,57
28	0,00	117,75
30	2,84	120,26
31	3,32	124,91
32	5,12	133,92
33	5,23	139,93
34	5,31	152,68
35	5,29	166,65
36	7,27	170,50
37	7,60	174,18
38	9,68	180,25
39	9,49	183,81
40	5,24	190,33
41	4,62	196,41
42	2,79	198,77
45	2,37	200,48
47	5,05	204,48
48	5,11	213,65
49	5,09	224,43

DISTANZE PARZIALI [m]
7,18
6,05
5,65
7,85
9,61
7,80
5,57
7,26
7,25
5,51
5,74
5,02
9,01
6,01
12,75
13,97
6,07
6,52
6,08
9,17
10,78

SEZIONE N° 00600__05

LEGENDA:

TR200 H =6,84 m. s.l.m.

EVENTO H =7.46 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
2	5,08	14,83
3	5,04	37,41
4	8,95	56,02
5	8,97	65,03
6	4,13	83,16
7	3,94	90,65
8	3,88	105,24
9	3,71	124,28
10	2,49	154,80
11	2,61	160,49
13	1,45	162,10
14	-1,97	166,46
15	-2,39	174,95
16	-1,71	181,36
17	-1,07	186,66
18	0,18	191,72
19	1,84	193,30
20	2,52	199,99
21	4,29	209,70
22	4,73	221,38
23	5,02	230,22
24	7,03	234,17
25	7,41	236,84
26	9,52	240,46
27	9,55	245,84
28	5,06	253,16
29	4,89	256,00
30	2,65	260,48
32	2,86	262,22
35	4,86	266,57
36	5,05	277,44
37	4,84	292,10

DISTANZE PARZIALI [m]
22.58
18.61
9.01
18.13
7.49
14.59
19.04
30.52
5.69
8.49
6.41
5.30
5.06
6.69
9.71
11.68
8.84
5.38
7.32
10.87
14.66

SEZIONE N° 00590__05

LEGENDA:

TR200 H =6.82 m. s.l.m.

EVENTO H =7.44 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	4.78	0.00
2	4.78	11.81
3	4.51	20.38
4	9.00	27.93
5	8.99	32.59
6	6.97	36.11
7	6.75	38.75
8	4.32	43.07
9	4.23	47.44
10	3.39	50.09
11	2.97	62.75
12	2.81	72.22
13	3.20	83.02
14	1.40	93.61
16	-2.17	110.32
18	-1.13	124.69
19	-1.08	131.14
20	-0.32	139.11
22	3.42	157.66
23	4.07	169.85
24	4.56	181.31
25	4.72	189.17
26	5.09	197.96
27	6.96	202.03
28	7.60	205.95
29	9.57	209.91
30	9.42	216.22
31	5.06	224.34
32	4.77	228.95
33	4.28	231.93
34	2.93	233.97
35	2.52	235.53
36	2.09	236.50
37	2.07	237.71
38	2.57	238.31
39	4.86	244.41
40	4.97	253.23
	5.09	281.91

DISTANZE PARZIALI [m]
11.81
8.57
7.55
12.66
9.47
10.80
10.59
16.34
13.25
6.45
7.97
18.19
12.19
11.46
7.86
8.79
6.31
8.12
6.10
8.82
28.68

SEZIONE N° 00580__05

LEGENDA:

TR200 H =6.63 m. s.l.m.

EVENTO H =7.25 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	4.63	0.00
2	4.80	8.42
3	4.95	15.89
4	9.07	22.50
5	9.10	26.98
6	7.15	30.19
7	6.89	35.80
8	4.29	38.36
9	4.49	46.84
10	4.06	61.71
11	2.56	68.11
12	1.08	70.03
15	-0.28	72.31
16	-2.15	84.11
17	-2.64	87.32
18	-1.84	95.08
19	-1.10	99.54
20	-0.09	111.05
22	1.10	112.61
23	2.19	115.55
24	2.08	120.39
25	3.60	143.34
26	4.21	149.51
27	4.30	156.63
28	4.64	160.45
29	4.91	165.97
30	7.26	170.52
31	7.53	173.47
32	9.33	177.25
33	9.16	181.68
34	4.81	188.63
35	4.36	194.44
36	2.45	197.50
37	2.19	199.25
38	2.48	201.00
39	4.42	203.91
40	4.81	211.43
41	4.83	226.82

DISTANZE PARZIALI [m]
8.42
7.47
6.61
5.61
8.48
14.87
6.40
4.92
9.80
7.76
11.51
4.84
22.95
6.17
7.12
5.52
6.95
5.81
7.52
15.39

SEZIONE N° 00560__05

LEGENDA:

TR200 H =6.46 m. s.l.m.

EVENTO H =7.08 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	4.60	0.00
2	4.53	13.25
3	4.55	22.81
4	8.53	28.86
5	8.66	32.67
6	6.58	36.22
7	6.37	39.56
8	3.98	44.37
9	3.98	50.85
10	3.86	65.72
11	1.84	71.88
13	-0.36	73.76
14	-1.77	81.53
15	-2.32	85.95
16	-2.14	92.29
17	-1.95	97.49
18	-0.45	102.48
20	1.68	106.03
22	3.23	114.04
23	2.79	132.84
24	3.01	139.81
25	3.77	150.13
26	3.97	171.41
27	6.52	175.68
28	6.93	179.64
29	8.84	183.09
30	9.00	187.44
31	4.16	195.67
32	3.93	203.59
33	2.49	205.23
34	2.01	206.89
35	2.49	208.45
36	4.37	210.95
37	4.45	218.27
38	4.40	229.53

DISTANZE PARZIALI [m]: 13.25 | 9.56 | 6.05 | 4.81 | 6.48 | 14.87 | 6.16 | 7.77 | 6.34 | 5.20 | 4.99 | 7.60 | 18.80 | 6.97 | 10.32 | 21.28 | 8.23 | 7.92 | 7.32 | 11.26

SEZIONE N° 00540__05

LEGENDA:

TR200 H =6.50 m. s.l.m.

EVENTO H =7.13 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	4.17	0.00
2	3.91	13.18
5	4.05	14.78
6	3.96	21.47
7	8.19	28.15
8	8.29	32.29
9	6.44	35.87
10	6.28	38.68
11	3.84	43.30
12	3.83	52.49
13	3.92	57.17
14	1.48	66.20
17	-1.89	74.52
18	-2.19	81.83
19	-1.71	88.30
20	-1.47	92.88
21	-1.49	94.46
22	-0.03	103.07
24	3.19	109.72
25	2.46	116.01
26	2.23	121.15
27	2.01	129.58
28	3.24	147.22
29	3.10	164.52
30	2.87	174.63
31	3.31	181.93
32	4.04	190.48
33	6.65	194.96
34	6.93	198.32
35	8.78	201.61
36	8.84	205.58
37	3.82	213.42
38	3.45	221.55
39	2.14	223.58
41	2.15	226.33
42	4.11	228.56
43	4.26	240.55
44	4.22	253.08

DISTANZE PARZIALI [m]: 13.18 | 6.69 | 6.68 | 9.19 | 9.03 | 7.69 | 7.31 | 6.47 | 8.61 | 5.78 | 6.29 | 5.14 | 8.43 | 17.64 | 17.30 | 10.11 | 7.30 | 8.55 | 7.84 | 8.13 | 11.99 | 12.53

SEZIONE N° 00531__05

LEGENDA:

TR200 H =6.49 m. s.l.m.

EVENTO H =7.13 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	4.27	0.00
2	4.11	14.75
4	3.77	15.36
6	4.31	22.50
7	8.18	28.80
8	8.38	33.55
9	6.64	36.50
10	6.40	39.59
11	3.86	44.11
12	3.55	52.17
13	3.54	60.61
14	2.72	73.81
15	2.22	80.92
16	1.08	85.66
18	-1.80	91.62
19	-2.57	93.97
20	-2.88	100.82
21	-2.39	105.13
22	-1.19	111.16
23	0.01	119.27
24	1.04	120.89
25	2.08	122.41
26	2.82	126.02
27	2.32	135.61
28	3.02	142.61
29	2.94	151.35
30	2.64	162.55
31	2.98	173.61
32	2.82	180.83
33	2.71	191.59
34	3.80	198.94
35	4.04	205.82
36	6.58	210.07
37	6.85	213.97
38	6.86	217.79
39	6.85	222.21
40	6.32	226.21
41	3.97	231.13
42	3.84	235.27
43	3.10	241.56
44	1.99	243.24
46	2.00	244.74
47	3.39	246.32
49	4.13	251.91
50	4.59	259.81
51		

DISTANZE PARZIALI [m]: 14,75 | 6,20 | 6,30 | 8,06 | 8,44 | 13,20 | 7,11 | 5,36 | 6,85 | 6,03 | 8,11 | 9,59 | 7,00 | 8,74 | 11,20 | 11,06 | 7,22 | 10,76 | 7,35 | 6,88 | 4,92 | 6,29 | 5,39 | 7,90

SEZIONE N° 00520__05

LEGENDA:

TR200 H =6.28 m. s.l.m.

EVENTO H =6.90 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	4.27	0.00
2	4.25	11.06
3	3.87	24.52
5	8.29	32.13
6	8.37	36.32
7	6.52	40.03
8	6.35	42.98
9	3.88	46.82
10	3.71	55.59
11	3.39	69.66
12	1.87	87.34
13	2.05	97.28
15	-0.33	101.31
16	-1.60	107.60
17	-3.66	114.60
18	-3.15	121.60
19	-2.32	125.00
20	-0.10	131.84
22	2.26	133.33
23	2.54	139.97
24	3.63	148.17
25	3.72	163.94
26	3.71	173.84
27	3.69	179.13
28	6.39	184.00
29	6.80	187.71
30	8.74	191.34
31	8.65	195.11
32	4.26	202.59
33	4.18	208.84
34	3.85	213.43
35	3.12	215.38
36	1.97	216.50
37	1.75	218.60
38	1.75	220.77
41	3.30	
42	3.70	226.00
43	3.81	240.26

DISTANZE PARZIALI [m]: 11,06 | 13,46 | 6,70 | 8,77 | 14,07 | 17,68 | 9,94 | 6,29 | 7,00 | 7,00 | 6,84 | 6,64 | 8,20 | 15,77 | 9,90 | 5,29 | 4,87 | 7,48 | 6,25 | 5,23 | 14,26

SEZIONE N° 00500__05

LEGENDA:

TR200 H =6.11 m. s.l.m.

EVENTO H =6.72 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	3.87	0.00
2	4.04	12.60
3	3.69	21.02
6	3.69	22.47
7	6.24	27.35
8	8.19	30.49
9	8.25	34.41
10	6.55	36.99
11	6.36	40.11
12	3.77	44.85
13	3.55	51.55
14	2.69	64.67
15	1.57	69.07
17	-1.94	74.48
18	-3.16	78.82
19	-2.72	91.13
20	-2.41	93.20
21	-0.03	98.68
23	1.93	102.83
24	1.84	106.90
25	1.06	111.10
26	1.58	132.04
27	3.27	139.30
28	3.21	143.78
29	3.22	148.43
30	3.32	154.49
31	5.62	158.92
32	6.31	163.24
33	8.13	166.49
34	8.05	170.72
35	3.30	178.46
36	3.18	183.80
37	2.68	188.44
38	1.97	189.74
40	1.62	191.61
42	3.37	193.90
43	3.56	199.01
44	3.67	207.63

DISTANZE PARZIALI [m]
12.60
8.42
4.88
6.70
13.12
12.31
5.48
20.94
7.26
6.06
7.74
5.34
5.11
8.62

SEZIONE N° 00492PA05

LEGENDA:

TR200 H =5.99 m. s.l.m.

EVENTO H =6.59 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	4.53	0.00
2	4.59	15.55
3	7.84	20.96
4	8.16	25.38
5	6.26	28.74
7	6.02	31.43
8	5.20	33.15
10	3.46	36.82
11	3.28	44.15
15	3.30	45.40
17	3.40	52.10
18	2.31	64.24
20	2.91	69.24
22	0.06	70.58
24	-0.70	73.99
26	-1.03	74.62
29	-2.16	79.42
30	-2.83	83.15
31	-2.70	93.96
32	-2.46	99.10
33	0.00	101.06
35	1.46	103.76
36	1.40	106.64
38	1.37	108.07
40	1.14	118.93
41	3.40	131.18
42	3.60	136.14
44	3.66	137.57
46	3.74	139.67
47	3.79	145.54
48	4.88	148.63
50	5.56	150.56
51	6.22	153.43
53	8.37	157.82
54	8.16	161.45
55	4.31	168.20
56	3.21	177.72
57	2.46	178.06
60	1.76	180.34
61	1.57	181.94
62	1.45	183.20
63	2.32	184.99
66	3.03	193.04
67	3.21	196.11
68	3.24	208.13

DISTANZE PARZIALI [m]
15.55
5.41
7.33
6.70
12.14
4.90
10.81
5.14
10.86
12.25
4.96
5.87
6.84
9.43
7.52
12.02

PONTE BARCA DEI GRAZI

LEGENDA:

TR200 H =5.96 m. s.l.m.

EVENTO H =6.54 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	4.53	0.00	
			15.55
2	4.59	15.55	
			5.41
3	7.84	20.96	
4	8.16	25.38	
5	6.26	28.74	
7	6.02	31.43	
8	5.20	33.15	
			3.67
10	3.46	36.82	
			7.33
11	3.28	44.15	
15	3.30	45.40	
			6.70
17	3.40	52.10	
			12.14
18	2.31	64.24	
20	2.81	68.24	
22	0.06	70.38	
			4.90
24	-0.70	73.09	
26	-1.03	74.22	
			5.20
29	-2.16	79.42	
			3.73
30	-2.83	83.15	
			10.81
31	-2.70	93.96	
			5.14
32	-2.46	99.10	
33	0.00	101.06	
			2.58
35	1.46	103.76	
			2.88
36	1.40	106.64	
38	1.37	108.07	
			10.86
40	1.14	118.93	
			12.25
41	3.40	131.18	
			4.96
42	3.60	136.14	
44	3.66	137.57	
46	3.74	139.67	
			5.87
47	3.79	145.54	
			3.09
48	4.88	148.63	
50	5.56	150.56	
			2.87
51	6.22	153.43	
			4.39
53	8.37	157.82	
			3.63
54	8.16	161.45	
			6.84
55	4.31	168.29	
			9.43
56	3.21	177.72	
57	2.46	178.06	
58	1.76	180.34	
60	1.14	181.27	
61	1.45	183.20	
62	2.32	184.98	
			7.52
63			2.13
66	3.03	193.04	
67	3.21	196.11	
			12.02
68	3.24	208.13	

SEZIONE N° 00492PD05

LEGENDA:

TR200 H =6.01 m. s.l.m.

EVENTO H =6.59 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	8.02	0.00	
			11.80
2	8.17	11.80	
			20.57
3	8.68	32.37	
4	8.62	36.65	
5	7.45	38.71	
6	6.67	41.00	
7	6.21	42.34	
9	4.89	44.46	
11	3.73	46.33	
			9.23
12	3.42	55.56	
18	3.32	59.48	
			20.45
19	1.06	79.93	
20	0.52	82.18	
21	0.08	83.45	
24	-0.56	85.83	
			7.15
26	-2.44	92.98	
27	-2.64	95.57	
			7.88
28	-3.06	103.45	
			4.92
29	-3.23	108.37	
			5.44
30	-0.23	113.81	
32	1.19	115.51	
33	1.22	117.95	
35	1.24	119.38	
37	1.26	121.21	
			8.18
38	1.10	129.39	
			5.59
39	1.65	134.98	
			7.25
40	3.25	142.23	
			5.22
41	3.36	147.45	
43	3.39	148.88	
			9.10
46	3.58	158.20	
47	4.45	159.93	
49	5.43	161.86	
50	5.93	163.68	
			4.67
51	8.74	168.35	
			3.90
52	8.57	172.25	
			3.77
53	6.75	176.02	
			3.87
54	5.06	179.89	
			2.75
55	4.39	182.64	
			6.30
56	2.85	188.94	
57	2.30	190.79	
60	1.56	191.79	
			3.66
62	1.21	195.45	
			2.93
66	2.72	198.38	
			8.46
67	2.88	206.84	
			7.11
68	3.01	213.95	

SEZIONE N° 00480__05

LEGENDA:

TR200 H =5.87 m. s.l.m.

EVENTO H =6.45 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	3.97	0.00
2	4.18	12.05
3	4.18	20.91
4	4.29	30.97
5	6.55	35.98
6	8.34	39.46
7	8.44	43.43
8	6.44	47.19
9	5.88	51.07
10	3.56	55.60
11	3.21	66.48
12	3.10	73.28
13	2.01	77.96
14	1.01	84.41
15	1.16	88.87
16	0.90	93.37
17	0.96	99.16
18	0.93	105.27
19	0.09	106.85
20	-1.27	113.16
21	-1.35	118.23
22	-1.59	124.75
23	-2.31	130.95
24	-2.25	139.55
25	-0.05	143.42
27	1.87	148.22
28	3.12	151.10
29	3.29	154.53
30	3.31	160.77
31	5.74	165.59
32	5.99	168.15
33	7.82	171.40
34	7.89	175.89
35	6.54	178.29
38	4.03	187.08
39	4.01	191.12
40	3.68	195.16
41	3.02	196.42
42	3.02	
44	3.72	209.65
45	3.62	222.55
46	3.76	232.95
47	3.69	244.32
48	3.70	255.95
49	3.91	265.37
50	3.58	274.77
51	3.63	287.13

DISTANZE PARZIALI [m]
12.05
8.86
10.06
5.01
10.88
6.80
6.45
5.79
6.11
6.31
5.07
6.52
6.20
8.60
6.24
4.82
8.33
12.43
12.90
10.40
11.37
11.63
9.42
9.40
12.36

SEZIONE N° 00460__05

LEGENDA:

TR200 H =5.79 m. s.l.m.

EVENTO H =6.36 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	3.33	0.00
2	3.95	14.22
3	3.96	21.00
4	5.62	24.64
5	7.87	28.93
6	7.95	32.60
7	6.51	35.17
8	6.39	39.72
9	3.40	45.42
10	3.46	52.34
11	3.48	57.43
12	3.58	61.94
13	2.04	66.43
14	1.16	74.01
15	1.08	82.96
16	0.47	88.86
17	0.52	96.53
18	0.65	99.77
19	0.12	101.18
20	-0.92	108.25
21	-3.07	112.26
22	-2.54	118.64
23	-2.29	125.63
24	-2.44	131.51
25	0.82	136.76
27	3.01	142.01
28	3.11	154.01
29	5.39	158.71
30	5.79	161.73
31	7.61	165.25
32	7.69	168.65
33	6.50	171.49
35	4.09	187.96
36	4.10	224.80
37	3.44	260.62
39	2.61	262.32
41	3.61	270.23

DISTANZE PARZIALI [m]
14.22
6.78
5.70
6.92
5.09
7.58
8.95
5.90
7.67
7.07
6.38
6.99
5.88
5.25
12.00
16.42
36.84
35.82
6.92

SEZIONE N° 00453__05

LEGENDA:

TR200 H =5.71 m. s.l.m.

EVENTO H =6.28 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	4.20	0.00
2	3.54	5.38
3	1.96	8.06
4	1.30	10.84
6	0.52	12.09
7	-0.25	14.36
8	0.20	16.62
11	0.72	18.01
13	2.44	21.95
14	4.06	25.04
15	4.48	36.13
16	4.71	44.47
17	4.58	57.27
18	4.66	63.77
19	6.00	66.07
20	7.69	68.95
21	7.94	73.51
22	5.94	77.67
23	5.55	80.48
24	5.52	81.98
25	3.45	92.07
26	3.20	99.93
27	1.27	106.15
28	1.06	116.53
29	1.47	122.18
31	0.45	128.13
33	-1.01	135.60
34	-2.07	138.40
35	-2.22	142.80
36	-1.96	151.64
37	-0.25	163.76
38	-0.25	169.29
40	1.56	171.58
41	2.62	182.98
42	2.75	192.52
43	3.06	200.88
44	5.50	204.69
45	6.11	208.04
46	7.82	210.96
47	7.72	215.59
48	3.64	223.29
49	3.42	237.77
52	3.41	239.38
53	3.42	263.42
54	3.60	272.92

DISTANZE PARZIALI [m]
5.38
11.09
8.34
12.80
6.50
10.38
7.86
6.22
10.38
5.65
6.43
8.84
12.12
5.53
11.40
9.54
8.36
7.70
14.48
24.04
9.50

SEZIONE N° 00440__05

LEGENDA:

TR200 H =5.64 m. s.l.m.

EVENTO H =6.21 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	3.93	0.00
2	4.24	6.00
3	3.39	9.74
4	2.94	12.89
5	1.80	14.98
6	0.88	17.62
8	-0.23	19.87
9	0.22	21.27
11	2.19	24.94
12	4.19	28.65
13	4.66	36.24
14	5.98	39.24
15	7.62	42.27
16	7.84	46.86
17	5.79	51.05
18	5.44	54.20
19	3.21	58.32
20	3.24	67.20
21	3.20	72.96
22	3.11	77.62
23	2.15	80.49
24	0.77	84.48
25	0.75	89.02
26	0.65	94.45
27	0.22	95.51
29	-0.46	105.66
30	-1.96	109.07
31	-2.08	115.78
32	-1.37	123.57
33	-1.56	128.69
34	-1.68	137.15
35	1.32	140.15
36	1.91	146.94
37	1.74	153.27
38	2.60	157.00
39	3.00	161.22
40	3.03	167.73
41	3.10	177.02
42	5.44	181.43
43	5.72	184.65
44	7.78	188.47
45	7.56	192.80
46	2.98	200.76
47	3.51	216.83
48	3.17	231.56
49	2.98	251.30

DISTANZE PARZIALI [m]
6.00
7.59
8.88
5.76
5.43
9.48
6.71
7.79
5.12
8.46
6.79
6.33
6.51
9.29
7.96
16.07
14.73
19.74

SEZIONE N° 00420__05

LEGENDA:

TR200 H =5.52 m. s.l.m.

EVENTO H =6.09 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	3.53	0.00
2	3.13	5.35
3	0.28	10.92
5	-0.44	13.17
6	0.01	15.16
8	2.58	18.79
9	2.72	24.18
10	5.15	28.32
11	7.58	32.07
12	7.61	36.18
13	5.61	39.58
14	5.27	43.13
15	3.34	46.53
16	3.11	53.61
17	2.95	61.82
18	2.53	68.25
19	1.43	72.30
20	0.60	77.35
21	0.18	76.80
23	-0.44	92.19
24	-1.04	101.06
25	-1.33	113.14
26	-1.48	126.95
27	-1.54	130.39
28	-0.17	135.63
30	2.62	147.42
31	3.11	160.58
32	3.29	168.42
33	5.16	172.50
34	5.59	175.92
35	7.34	179.19
36	7.26	182.57
37	3.14	190.30
38	3.14	198.67
40	1.06	201.46
42	0.88	203.56
44	3.14	206.71
45	3.09	213.95
46	3.12	221.86

DISTANZE PARZIALI [m]
5.35
5.57
5.39
7.08
8.21
6.43
5.05
12.54
8.87
12.08
13.81
5.24
11.08
13.16
7.84
7.73
8.37
7.24
7.91

SEZIONE N° 00400__05

LEGENDA:

TR200 H =5.35 m. s.l.m.

EVENTO H =5.92 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	2.88	0.00
2	2.68	5.55
3	2.56	11.69
4	2.36	17.16
5	0.59	20.61
7	-0.50	23.59
8	-0.15	25.74
10	3.16	30.42
11	3.43	35.69
12	5.24	38.54
13	7.33	41.98
14	7.34	46.67
15	5.09	50.67
16	4.77	54.16
17	2.70	58.54
18	2.78	64.55
19	2.90	74.65
20	2.83	79.16
21	1.82	84.28
22	0.28	88.01
24	-1.03	95.85
25	-1.34	100.31
26	-1.47	107.43
27	-1.52	116.49
28	-1.68	124.89
29	-1.83	131.90
30	-0.10	140.66
32	1.00	150.86
33	2.55	155.95
34	2.86	167.79
35	2.89	177.55
36	4.97	182.24
37	5.22	185.64
38	7.30	189.61
39	7.06	193.68
40	3.46	199.74
41	2.90	205.15
42	0.84	208.20
44	0.62	210.85
46	2.76	213.39
47	2.97	222.46
48	2.72	233.32

DISTANZE PARZIALI [m]
5.55
6.14
5.47
5.27
6.01
10.10
5.12
7.22
7.12
9.06
8.40
7.01
8.76
9.57
5.09
11.84
9.76
6.06
5.41
9.07
10.86

SEZIONE N° 00380__05

LEGENDA:

TR200 H =5.21 m. s.l.m.

EVENTO H =5.77 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	2.93	0.00
2	2.91	7.06
3	2.78	14.45
4	0.71	18.11
6	-0.55	21.06
7	0.05	23.26
9	2.49	27.11
10	3.00	33.08
11	4.91	35.79
12	7.15	39.13
13	7.34	43.88
14	5.08	47.75
15	4.96	51.00
16	2.95	55.19
17	2.84	61.00
18	2.79	68.47
19	2.27	76.78
20	1.74	79.81
21	1.01	85.15
22	0.12	86.58
23	-0.82	97.04
24	-1.13	106.60
25	-1.28	115.25
26	-1.37	125.51
27	-1.21	135.83
28	-1.05	139.34
29	-0.05	147.09
30	1.55	152.00
31	2.40	154.99
32	2.60	165.04
33	2.64	175.23
34	4.63	179.27
35	4.93	182.56
36	6.94	186.59
37	6.57	191.24
38	3.06	197.46
39	2.78	200.19
40	2.13	203.69
41	0.84	205.58
43	0.52	207.68
45	2.51	210.29
46	2.75	223.77
47	2.82	233.92

DISTANZE PARZIALI [m]
7.06
7.39
5.97
5.81
7.47
8.31
5.34
10.46
9.56
8.65
10.26
10.32
7.75
4.91
10.05
10.19
6.22
13.48
10.15

SEZIONE N° 00360__05

LEGENDA:

TR200 H =5.06 m. s.l.m.

EVENTO H =5.63 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	2.40	0.00
2	2.52	8.30
3	1.45	15.94
5	1.01	19.14
8	-0.48	21.85
9	-0.06	23.54
11	1.73	25.96
12	1.87	32.35
13	4.49	36.14
14	6.87	39.85
15	6.93	43.67
16	4.82	47.71
17	4.72	50.50
18	2.56	55.04
19	2.52	60.24
20	2.48	65.62
21	2.49	71.78
22	2.53	76.35
23	1.10	81.98
24	0.50	87.47
25	0.23	88.90
27	-1.03	95.74
28	-1.38	98.50
29	-1.48	105.13
30	-1.63	115.10
31	-1.68	123.75
32	-1.44	131.82
33	-1.14	137.92
34	-0.03	145.59
35	0.27	147.22
36	1.69	152.48
37	2.49	156.02
38	2.75	169.08
39	2.80	177.43
40	4.51	180.52
41	4.83	184.22
42	6.88	187.78
43	6.66	192.12
44	3.26	198.44
45	2.67	203.22
46	0.83	206.18
48	0.54	209.02
50	2.59	211.57
51	2.96	228.61
52	2.91	237.39

DISTANZE PARZIALI [m]
8.30
7.64
6.39
5.20
5.38
6.16
5.63
5.49
6.16
6.63
9.97
8.65
8.07
6.10
7.67
5.26
13.06
8.35
6.32
17.04
8.78

SEZIONE N° 00340__05

LEGENDA:

TR200 H =4.92 m. s.l.m.

EVENTO H =5.48 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	2.47	0.00	
2	2.14	5.86	5.86
3	2.20	15.68	9.82
4	1.00	17.38	
5	0.35	18.94	
7	-0.58	22.36	
8	-0.13	25.17	
10	2.24	28.42	5.55
11	2.34	33.97	
12	4.42	36.89	
13	6.64	40.11	
14	6.88	44.23	
15	4.60	48.05	
16	4.36	51.63	
17	2.35	55.51	6.42
18	2.24	61.93	6.84
19	2.21	68.77	4.88
20	2.23	73.65	
21	2.16	77.78	5.67
22	0.93	83.45	
23	0.58	87.12	
24	0.38	88.41	
25	-0.01	90.70	
26	-1.44	100.29	9.59
27	-1.58	108.71	8.42
28	-1.63	116.17	7.46
29	-1.67	125.07	8.90
30	-1.52	132.81	7.74
31	-1.18	141.11	8.30
32	-0.09	147.38	6.27
34	0.69	148.96	
35	2.39	158.62	9.66
36	2.60	171.41	12.79
37	2.52	179.55	8.14
38	4.64	183.31	
39	4.96	186.53	
40	7.00	190.69	
41	6.77	194.60	6.69
42	3.00	201.29	
43	2.41	205.63	
44	1.75	207.33	
45	0.75	208.85	
47	0.36	211.03	
49	2.39	213.46	6.62
50	2.47	220.08	12.52
51	2.50	232.60	

SEZIONE N° 00320__05

LEGENDA:

TR200 H =4.82 m. s.l.m.

EVENTO H =5.39 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	1.94	0.00	
3	0.30	3.03	
5	-0.64	6.01	
6	-0.24	8.46	
8	2.05	12.18	4.99
9	2.07	17.17	
10	4.18	20.33	
11	6.53	24.00	
12	6.68	28.46	
13	4.45	32.43	
14	4.31	35.79	
15	2.38	39.54	5.28
16	2.32	44.82	7.63
17	2.29	52.45	10.21
18	1.94	62.66	
19	1.00	65.49	
20	0.48	69.38	
22	-0.04	71.26	
23	-1.06	77.16	5.90
24	-1.53	80.16	9.42
25	-1.61	89.58	8.63
26	-1.61	98.21	9.83
27	-1.56	108.04	12.41
28	-1.31	120.45	15.23
29	0.00	135.68	
30	0.50	139.11	4.81
31	2.29	143.92	6.35
32	2.40	150.27	7.31
33	2.41	157.58	9.31
34	2.39	166.89	
35	4.20	170.57	
36	4.62	173.86	
37	6.67	177.26	
38	6.40	181.76	6.23
39	3.03	187.99	5.35
40	2.17	193.34	
41	0.59	195.51	
43	0.18	197.65	
45	2.40	200.15	10.60
46	2.55	210.75	12.67
47	2.38	223.42	

SEZIONE N° 00300__05

LEGENDA:

TR200 H =4.69 m. s.l.m.

EVENTO H =5.26 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	2.65	0.00	
2	2.33	2.55	
4	1.71	3.85	
6	2.16	9.94	5.24
7	2.21	16.05	6.11
8	0.47	19.52	
10	-0.63	22.67	
11	-0.04	25.42	
13	1.39	27.56	
14	1.64	33.41	5.85
15	4.11	37.67	
16	6.18	41.02	
17	6.33	45.27	
18	4.26	48.99	
19	4.02	52.74	
20	2.48	55.58	
21	2.41	60.78	5.20
22	2.33	65.73	4.95
23	2.46	72.56	6.83
24	0.55	76.22	
25	0.11	79.53	
26	0.04	80.73	
27	-1.03	90.63	9.88
28	-1.39	99.76	9.13
29	-1.44	115.42	15.66
30	-1.63	130.57	15.15
31	-1.38	140.47	9.90
32	-0.92	144.81	6.35
33	-0.06	151.18	
34	0.08	152.41	
35	1.16	158.85	6.42
36	2.05	161.86	
37	2.09	170.60	8.74
38	2.07	182.82	12.22
39	4.31	187.61	
40	4.45	190.60	
41	6.34	194.57	
42	6.08	198.32	5.62
43	2.81	203.94	5.92
44	1.89	209.86	
45	0.47	211.66	
47	0.28	213.95	
49	2.15	216.25	7.89
50	2.09	224.14	12.18
51	2.09	236.32	

SEZIONE N° 00280__05

LEGENDA:

TR200 H =4.55 m. s.l.m.

EVENTO H =5.12 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	1.97	0.00	
2	1.97	7.96	7.96
3	1.81	17.64	9.68
4	0.32	19.85	
6	-0.67	22.81	
7	-0.19	25.27	
9	1.65	28.14	
10	1.86	32.70	
11	3.98	36.11	
12	6.18	39.98	
13	6.18	44.04	
14	4.06	47.61	
15	3.72	51.55	
16	1.82	54.88	
17	1.68	62.51	7.63
18	1.76	68.10	5.59
19	1.84	72.69	
20	1.64	76.49	
22	-0.97	83.93	6.36
23	-1.37	87.55	
24	-1.64	99.96	12.41
25	-1.56	114.79	14.83
26	-1.31	125.28	10.49
27	-0.88	134.91	9.63
28	0.04	146.70	11.79
29	0.19	147.93	
30	0.53	153.25	5.32
31	1.89	156.56	
32	2.15	165.04	8.48
33	2.12	173.11	8.07
34	2.29	180.63	7.52
35	4.13	184.37	
36	4.33	188.19	
37	6.18	191.74	
38	6.18	195.46	5.91
39	2.91	201.37	5.77
40	2.41	207.14	
41	0.37	210.08	
43	0.05	212.03	
45	2.08	215.33	11.38
46	2.00	226.71	7.92
47	1.78	234.63	

SEZIONE N° 00260__05

LEGENDA:

TR200 H =4.41 m. s.l.m.

EVENTO H =4.98 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	1.61	0.00
2	1.68	6.09
3	1.62	15.49
4	0.34	17.22
6	-0.75	20.23
7	-0.11	22.75
9	1.40	25.82
10	1.51	30.42
11	3.52	33.60
12	6.00	37.82
13	6.00	41.61
14	3.67	45.44
15	3.42	49.26
16	1.61	53.04
17	1.53	57.26
18	1.42	62.54
19	1.46	75.00
20	0.58	76.63
21	0.09	78.66
23	-0.97	84.97
24	-1.37	90.79
25	-1.65	105.68
26	-1.60	117.32
27	-1.45	128.42
28	-1.00	139.40
29	0.05	146.58
30	0.29	148.88
31	1.89	155.38
32	2.00	165.22
33	1.99	178.44
34	3.87	182.30
35	4.29	185.76
36	6.00	189.15
37	6.00	192.69
38	2.68	198.74
39	2.27	204.49
40	0.57	206.97
42	0.11	209.75
44	1.91	213.08
46	1.69	214.53
47	2.11	228.41
48	2.05	243.79

DISTANZE PARZIALI [m]
6.09
9.40
5.28
12.46
5.29
5.82
14.89
11.64
11.10
10.98
7.18
6.50
9.84
13.22
6.05
5.75
13.88
15.38

SEZIONE N° 00240__05

LEGENDA:

TR200 H =4.26 m. s.l.m.

EVENTO H =4.84 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	1.55	0.00
2	1.53	8.14
3	1.24	16.83
4	0.04	18.60
6	-0.91	20.73
7	-0.42	23.02
9	0.97	25.51
10	1.25	30.32
11	3.29	34.09
12	5.82	38.67
13	5.82	42.88
14	3.53	47.03
15	3.39	50.58
16	1.68	53.92
17	1.51	57.96
18	1.28	64.78
19	1.40	70.28
20	1.46	75.46
21	0.79	79.25
22	0.46	81.61
24	-0.12	84.05
25	-1.00	89.68
26	-1.35	93.07
27	-1.84	105.61
28	-1.74	120.06
29	-1.59	128.78
30	-1.09	143.38
31	0.04	151.48
32	0.23	153.01
33	1.82	158.00
34	2.05	166.15
35	2.00	173.77
36	2.03	180.06
37	3.77	183.06
38	3.91	186.59
39	5.82	190.26
40	5.82	194.97
41	2.82	200.35
42	2.02	206.00
43	0.36	208.38
45	0.04	210.71
47	2.02	214.13
48	1.87	215.59
50	1.79	232.44
51	1.92	245.71

DISTANZE PARZIALI [m]
8.14
8.69
4.81
6.82
5.50
5.18
5.63
12.54
14.45
8.72
14.60
8.10
4.99
8.15
7.62
6.29
5.38
5.65
16.46
13.27

SEZIONE N° 00220__05

LEGENDA:

TR200 H =4.07 m. s.l.m.

EVENTO H =4.66 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	1.84	0.00	
2	2.04	5.78	5.78
3	2.36	9.52	
4	1.09	11.59	
5	0.92	16.07	4.95
7	-1.55	21.77	4.95
8	-0.31	26.72	
10	1.85	29.13	
11	2.34	30.78	5.64
12	2.70	36.42	
13	5.63	40.57	
15	5.63	43.57	
16	3.35	47.93	
17	3.21	52.37	
18	1.36	56.31	5.70
19	1.48	62.01	7.85
20	1.53	69.86	6.76
21	1.61	76.62	
22	0.73	79.70	
23	0.34	83.65	
24	-0.05	85.08	5.55
26	-1.53	91.44	10.25
27	-1.83	101.69	9.52
28	-1.92	111.21	11.10
29	-1.73	122.31	9.79
30	-1.34	132.10	8.99
31	-1.09	141.09	9.90
32	-0.02	150.99	
34	0.50	153.12	4.85
35	1.27	157.97	7.64
36	1.56	165.61	7.74
37	1.56	173.35	7.67
38	1.67	181.02	
39	3.65	185.04	
40	3.73	188.37	
41	5.63	191.88	
42	5.63	196.38	6.34
43	2.35	202.72	5.53
44	1.64	208.25	
45	0.20	210.30	
47	-0.01	212.51	
49	1.80	215.29	16.60
50	1.81	231.89	22.01
51	1.75	253.90	

SEZIONE N° 00200__05

LEGENDA:

TR200 H =3.90 m. s.l.m.

EVENTO H =4.49 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	1.67	0.00	
2	2.02	10.13	
3	2.80	11.66	
4	2.73	13.41	
5	0.88	17.65	4.90
6	0.35	22.55	
8	-1.42	27.44	
9	-0.14	32.13	
12	1.91	35.67	5.93
13	2.33	41.60	
14	3.63	43.76	
15	5.47	46.54	
16	5.47	49.80	
17	3.16	53.83	
18	3.07	57.17	
19	1.27	60.61	
20	1.38	65.02	8.01
21	1.33	73.03	8.41
22	1.31	81.44	
24	-1.52	88.67	6.33
25	-1.78	92.31	
26	-1.79	105.03	12.72
27	-1.80	125.36	20.33
28	-0.44	136.09	10.73
29	0.00	143.48	7.39
30	0.29	145.24	
31	0.31	147.61	5.74
32	0.43	153.35	10.91
33	1.10	164.26	9.58
34	1.22	173.84	10.93
35	1.30	184.77	
36	2.27	186.55	6.61
37	3.05	193.16	
38	5.47	196.98	
39	5.47	201.32	6.10
40	2.04	207.42	5.02
41	1.78	212.44	
42	0.30	214.74	
44	0.06	217.53	
46	1.56	220.02	7.24
47	1.72	227.26	13.10
48	1.07	240.36	

SEZIONE N° 00180__10

LEGENDA:

TR200 H =3.78 m. s.l.m.

EVENTO H =4.39 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	1.56	0.00
2	1.93	7.41
3	5.28	12.30
4	5.28	15.31
5	3.15	19.59
6	3.15	23.10
7	0.88	27.66
8	0.74	32.18
9	0.84	43.65
10	0.54	47.86
11	-0.03	49.98
12	-0.24	51.23
13	-1.91	56.29
14	-1.91	79.28
15	-1.62	90.20
16	-1.47	99.89
17	-1.11	107.13
18	-0.30	108.37
19	-0.10	111.64
20	0.84	114.96
21	1.03	166.46
22	2.92	170.24
23	2.92	173.74
24	5.28	178.46
25	5.28	181.46
26	4.36	182.74
27	1.41	187.66
28	1.02	195.57

DISTANZE PARZIALI [m]
7.41
4.89
11.47
5.06
22.99
10.92
9.69
7.24
51.50
4.92
7.91

SEZIONE N° 00154PA10

LEGENDA:

TR200 H =3.63 m. s.l.m.

EVENTO H =4.26 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	1.18	0.00
2	1.52	10.23
3	3.85	14.45
4	4.96	16.66
5	4.96	23.30
6	0.53	32.17
7	0.48	50.78
8	0.30	56.67
9	-1.00	60.58
10	-1.00	123.64
11	-1.19	128.70
12	-1.36	145.12
13	-1.90	162.99
14	-1.51	166.51
16	0.65	171.48
17	0.65	181.30
18	4.96	189.92
19	4.96	193.42
20	4.96	196.47
21	0.96	202.33
22	0.44	206.50

DISTANZE PARZIALI [m]
10.23
6.64
8.87
18.61
5.89
63.06
5.06
16.42
17.87
9.82
8.62
5.86

PONTE FERROVIA

LEGENDA:

TR200 H =3.40 m. s.l.m.

EVENTO H =3.84 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	1.18	0.00
2	1.52	10.23
3	3.85	14.45
4	4.96	16.66
5	4.96	23.30
6	0.53	32.17
7	0.48	50.78
8	0.30	56.67
9	-1.00	60.58
10	-1.00	123.64
11	-1.19	128.70
12	-1.36	145.12
13	-1.90	162.99
14	-1.51	166.51
16	0.65	171.48
17	0.65	181.30
18	4.96	189.92
19	4.96	193.42
20	4.96	196.47
21	0.96	202.33
22	0.44	206.50

DISTANZE PARZIALI [m]
10.23
6.64
8.87
18.61
5.89
63.06
5.06
16.42
17.87
9.82
8.62
5.86

SEZIONE N° 00154PD10

LEGENDA:

TR200 H =3.44 m. s.l.m.

EVENTO H =3.96 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	0.95	0.00
2	1.25	9.85
3	4.92	15.36
4	4.92	21.86
5	0.57	30.58
6	0.60	34.17
7	0.39	39.62
8	0.72	53.37
10	-1.00	59.76
11	-1.00	124.30
12	-1.92	153.55
13	-1.92	163.67
14	0.55	168.43
15	0.55	178.25
16	4.92	187.15
17	4.92	193.69
18	1.04	199.49
19	0.90	204.11

DISTANZE PARZIALI [m]
9.85
5.51
6.50
8.72
5.45
13.75
5.29
64.54
29.25
10.12
9.82
8.90
6.54
5.80

SEZIONE N° 00140__10

LEGENDA:

TR200 H =3.35 m. s.l.m.

EVENTO H =3.86 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
QUOTE [m s.l.m.]	0.64	0.84	4.76	4.76	2.63	2.63	0.64	0.68	0.38	-0.58	-0.84	-0.90	-1.96	-1.96	0.73	0.62	0.68	0.57	2.40	2.40	4.76	4.76	3.84	1.40	0.60
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.72	13.59	16.61	20.90	24.41	28.42	45.12	53.15	65.13	73.18	80.41	83.59	148.80	156.74	162.43	167.24	175.31	179.02	182.56	187.33	190.36	191.98	196.21	201.71
DISTANZE PARZIALI [m]		7.72	5.87					16.70	8.03	11.98	8.05	7.23		65.21	7.94	5.69	4.81	8.07						5.50	

SEZIONE N° 00120__10

LEGENDA:

TR200 H =3.20 m. s.l.m.

EVENTO H =3.71 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27
QUOTE [m s.l.m.]	0.96	1.21	3.90	4.58	2.45	2.45	0.52	0.54	0.44	0.23	-0.68	-1.97		-1.97	-1.13	0.27	0.55	0.48	0.54	2.22	2.22	4.58	4.58	1.40	0.78
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.48	10.97	12.37	15.33	19.59	23.09	26.95	41.89	49.74	53.55	62.89	66.78	131.78	134.30	144.53	150.86	166.99	172.51	175.87	179.38	184.11	187.12	192.06	198.23
DISTANZE PARZIALI [m]		5.48	5.49					14.94	7.85		9.34			65.00		9.89	6.33	16.13	5.52					6.17	

SEZIONE N° 00100__05

LEGENDA:

TR200 H =2.99 m. s.l.m.

EVENTO H =3.51 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	0.64	0.00
2	0.66	15.56
3	1.23	19.51
4	2.49	21.91
5	2.47	24.38
6	1.08	26.57
7	0.75	30.48
10	-1.71	36.32
11	-0.27	41.20
13	0.75	42.86
14	1.25	48.58
15	4.41	53.94
16	4.41	56.94
17	2.28	61.20
18	2.28	64.70
19	0.45	68.41
20	0.42	74.35
21	0.47	81.99
22	0.51	90.81
23	0.17	94.16
24	-0.05	96.86
25	-0.76	103.99
26	-1.77	120.86
27	-1.53	143.51
28	-1.06	177.51
29	0.09	188.76
30	0.32	193.39
31	0.44	208.03
32	0.50	216.94
33	2.06	220.05
34	2.06	223.55
35	4.41	228.27
36	4.41	231.27
37	0.98	236.31
38	0.57	242.24
41	-1.28	248.53
42	-0.05	253.88
44	2.51	260.17
45	2.55	263.81
46	1.01	265.65
49	1.23	273.60

DISTANZE PARZIALI [m]
15.56
4.87
4.88
5.72
5.36
5.94
7.64
8.82
7.13
16.87
22.65
34.00
11.25
14.64
8.91
5.04
5.93
5.35
5.35
5.73
6.78

SEZIONE N° 00088PA05

LEGENDA:

TR200 H =2.88 m. s.l.m.

EVENTO H =3.41 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	5.06	0.00
2	3.22	9.62
5	2.71	12.30
7	2.79	16.66
9	1.05	18.95
11	0.69	22.35
15	-0.54	24.54
19	-0.92	25.98
21	-1.58	28.51
23	-0.90	31.08
27	-0.16	33.88
33	1.23	39.89
35	2.63	42.67
39	3.24	43.88
42	4.31	46.00
43	4.31	49.12
45	3.39	50.56
46	2.20	53.33
52	1.96	57.32
54	0.46	60.30
56	0.41	64.22
60	0.38	66.32
62	0.60	74.57
66	0.43	76.15
70	-0.04	81.18
72	-0.60	86.33
76	-1.19	91.79
79	-1.26	94.32
83	-1.69	109.50
85	-1.74	111.20
88	-1.67	126.04
90	-1.86	128.20
92	-1.60	140.72
95	-1.61	144.01
97	-1.65	156.74
98	-1.45	157.96
100	-1.08	160.17
102	-0.12	165.95
104	0.21	174.46
109	0.24	176.35
110	0.33	182.63
114	0.36	184.79
115	0.37	193.16
119	0.38	204.32
123	0.39	208.65
124	1.88	211.61
125	1.88	213.88
126	1.88	215.11
132	3.59	218.53
135	4.31	219.97
136	4.31	223.14
138	3.79	224.39
141	1.27	230.86
142	0.64	233.98
144	-0.29	235.28
145	-0.78	238.64
150	-1.07	240.70
151	-0.76	243.29
155	-0.45	245.88
156	1.14	248.30
159	2.17	249.93
160	3.59	252.16
161	3.59	253.88
163	3.59	257.88
164	3.59	259.21
	3.59	262.33

DISTANZE PARZIALI [m]
9.62
5.30
8.24
5.14
14.53
14.52
12.52
12.73
5.78
7.98
6.28
8.37
10.17
5.93

PONTE AURELIA

LEGENDA:

TR200 H =2.79 m. s.l.m.

EVENTO H =3.30 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	5.06	0.00
2	3.22	9.62
5	2.71	12.30
7	2.79	16.66
9	1.05	18.95
11	0.69	22.35
15	-0.54	25.54
19	-0.92	25.98
21	-1.58	26.51
23	-0.90	31.08
27	-0.16	33.88
33	1.23	39.89
35	2.63	42.67
39	3.24	43.88
42	4.31	46.00
43	4.31	49.12
45	3.59	50.56
46	2.20	53.33
52	1.96	57.32
54	0.46	60.30
56	0.41	64.22
60	0.38	66.32
62	0.60	74.57
66	0.43	76.15
70	-0.04	81.18
72	-0.60	86.33
76	-1.19	91.79
79	-1.26	94.32
83	-1.69	109.50
85	-1.74	111.20
88	-1.67	126.04
90	-1.66	128.20
92	-1.60	140.72
95	-1.61	144.01
97	-1.65	156.74
98	-1.45	157.96
100	-1.08	160.17
102	-0.12	165.95
104	0.21	174.46
109	0.24	176.35
110	0.33	182.63
114	0.36	184.79
115	0.37	193.16
119	0.38	204.32
123	0.39	208.65
124	1.88	211.61
125	1.88	213.88
126	1.88	215.11
130	3.59	218.53
135	4.31	219.97
136	3.79	223.14
138	3.79	224.39
141	1.27	230.86
144	0.64	233.98
144	0.29	235.26
145	-0.78	238.64
150	-1.07	240.70
151	-0.76	243.29
155	-0.45	245.88
158	1.14	248.30
159	2.17	249.93
160	3.59	252.16
161	3.59	253.88
162	3.59	257.28
163	3.59	260.21
164	3.59	262.33

DISTANZE PARZIALI [m]
9.62
5.30
8.24
5.14
14.53
14.52
12.52
12.73
5.78
7.98
6.28
8.37
10.17
5.93

SEZIONE N° 00088PD05

LEGENDA:

TR200 H =2.91 m. s.l.m.

EVENTO H =3.43 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	1.08	0.00
2	1.77	9.14
3	2.20	10.61
5	2.91	13.06
6	2.81	16.37
7	0.66	19.67
8	0.11	23.33
10	-0.83	25.52
18	-1.10	26.86
19	-1.49	28.85
22	-1.82	29.89
25	-1.82	30.97
31	-0.47	33.90
34	1.07	36.75
36	1.13	38.86
37	1.18	40.86
39	1.81	42.86
42	2.55	44.43
46	3.52	46.43
50	4.29	47.94
52	4.29	50.86
54	3.59	52.34
56	2.61	54.31
62	1.88	55.76
64	1.88	58.91
66	0.38	62.18
67	0.38	63.93
68	0.41	65.20
72	0.39	68.73
73	0.41	74.39
74	0.54	75.43
78	0.83	77.63
80	-0.65	87.31
84	-1.22	93.96
85	-1.33	95.30
89	-1.89	101.85
90	-2.13	110.48
92	-2.19	112.50
94	-2.59	127.02
97	-2.63	128.33
101	-2.71	142.38
104	-2.72	144.99
107	-2.74	148.39
108	-1.93	158.94
112	-1.73	161.15
115	-0.43	175.44
119	-0.26	177.33
120	0.03	180.54
121	0.11	183.61
125	0.29	190.02
126	0.29	194.14
130	0.30	198.88
131	0.41	205.30
135	0.51	211.21
136	1.35	212.91
138	1.94	219.23
142	1.94	219.88
143	2.58	216.86
144	3.59	220.88
146	4.20	222.29
148	4.29	224.04
149	3.59	226.35
150	3.59	228.96
152	2.13	
156	0.71	234.96
157	-0.07	236.29
158	-1.11	239.63
163	-1.69	241.82
164	-1.11	244.27
171	-0.39	247.30
173	0.72	250.50
175	1.91	252.91
176	2.87	254.86
178	3.21	256.91
180	3.21	258.98
181	2.74	260.26
183	2.74	262.77
184	1.14	
185	1.83	268.46

DISTANZE PARZIALI [m]
9.14
7.66
8.76
5.92
5.90
8.63
14.52
13.20
10.55
14.29
5.41
6.42
5.13
5.16
5.69

SEZIONE N° 00080__05

LEGENDA:

TR200 H =2.81 m. s.l.m.

EVENTO H =3.34 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	1.29	0.00
2	1.64	10.27
3	2.77	15.00
4	2.86	18.45
5	0.51	21.70
6	0.29	24.90
8	-2.04	31.40
9	-0.24	37.42
11	1.20	39.69
12	1.36	44.12
13	4.20	48.90
14	4.20	51.90
15	1.81	56.67
16	1.81	60.17
17	0.41	62.96
18	0.33	68.13
19	0.33	74.38
20	0.29	81.89
21	0.28	89.84
22	0.15	98.53
23	0.05	100.55
24	-1.64	113.06
25	-2.34	129.54
26	-2.55	139.98
27	-2.46	147.80
28	-1.60	173.78
29	-0.08	182.21
30	0.12	185.85
31	0.23	193.94
32	0.39	198.98
33	0.32	206.13
34	0.28	212.62
35	0.37	219.89
36	1.82	222.78
37	1.82	226.28
38	4.20	231.03
39	4.20	234.27
40	3.41	235.84
41	1.36	239.88
42	0.91	245.37
44	-0.35	246.77
45	-1.44	251.66
46	-0.39	256.54
48	0.99	260.10
49	2.56	262.71
51	2.80	267.53
52	2.35	270.22
53	1.32	272.76
54	1.05	280.55
55	0.90	285.56

DISTANZE PARZIALI [m]
10.27
6.02
6.02
5.17
6.25
7.51
7.95
8.69
12.51
16.48
10.44
7.82
25.98
8.43
8.09
5.04
7.15
6.49
7.27
5.49
4.89
4.88
7.79
5.01

SEZIONE N° 00060__05

LEGENDA:

TR200 H =2.57 m. s.l.m.

EVENTO H =3.11 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	1.24	0.00
2	1.41	11.45
3	2.83	15.25
4	3.17	25.88
5	0.69	29.48
6	0.35	33.12
8	-1.53	38.58
9	-0.30	43.61
12	0.83	44.88
13	1.22	51.08
14	4.05	56.60
15	4.05	59.60
16	1.63	64.43
17	1.63	67.93
18	0.47	70.23
19	0.38	74.69
20	0.37	80.69
21	0.45	88.41
22	0.11	96.14
23	0.05	98.82
24	-0.58	114.14
25	-1.52	129.73
26	-1.95	155.85
27	-2.00	163.32
28	-1.52	193.59
29	-0.10	200.10
30	0.34	203.86
31	0.45	210.36
32	0.55	215.88
33	0.58	220.05
34	1.69	222.27
35	1.69	225.77
36	4.05	230.48
37	4.05	234.00
39	2.08	237.00
40	1.07	244.61
42	-0.08	245.89
43	-1.56	250.89
44	-0.31	255.88
46	1.04	259.00
47	3.31	262.87
48	3.33	266.53
49	2.12	270.24
52	1.01	273.10
53	1.00	277.29

DISTANZE PARZIALI [m]
11.45
10.63
5.03
5.03
6.20
5.52
4.83
6.00
7.72
7.73
15.32
15.59
26.12
7.47
30.27
6.51
6.50
5.52
7.61
5.00
4.99

SEZIONE N° 00048__05

LEGENDA:

TR200 H =2.54 m. s.l.m.

EVENTO H =3.10 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	1.18	0.00
2	1.59	10.52
6	2.36	14.93
7	1.33	17.12
8	1.03	21.45
9	-0.07	23.54
11	-1.63	76.32
12	-1.67	89.32
13	-2.20	114.09
14	-1.83	144.52
15	-0.21	153.98
16	0.52	165.48
17	0.47	177.65
18	0.76	187.71
19	1.66	189.52
20	2.10	193.15
21	3.55	195.61
22	3.57	199.01
23	1.72	202.27
24	1.66	204.98
25	1.45	211.43

DISTANZE PARZIALI [m]
10,52
52,40
13,00
24,77
30,43
9,46
11,50
12,17
10,06
6,45

SEZIONE N° 00040__05

LEGENDA:

TR200 H =2.32 m. s.l.m.

EVENTO H =2.89 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	3.19	0.00
3	3.67	3.43
4	2.51	5.66
5	2.00	10.00
6	1.11	12.48
7	0.68	20.64
8	0.50	27.64
9	0.17	32.92
10	-0.21	37.97
11	-1.72	49.77
12	-2.13	66.06
13	-2.14	90.52
14	-1.93	101.94
15	-1.36	120.50
16	-0.15	135.48
17	0.10	138.22
18	0.43	151.05
19	0.64	163.01
20	1.72	165.75
21	1.84	169.59
22	3.45	172.42
23	3.52	175.85
24	1.29	180.05
25	1.03	184.71
26	1.08	189.56
27	1.09	191.00

DISTANZE PARZIALI [m]
8.16
7.00
5.28
5.05
11.80
16.29
24.46
11.42
18.56
14.98
12.83
11.96
4.85

SEZIONE N° 00032__05

LEGENDA:

TR200 H =2.05 m. s.l.m.

EVENTO H =2.64 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	3.00	0.00
2	3.30	5.29
4	2.52	7.46
5	2.30	18.51
6	1.65	21.32
9	-0.17	29.85
10	-1.80	42.04
11	-2.22	62.07
12	-1.65	98.47
13	-1.19	115.26
14	-0.16	132.16
15	0.15	134.27
16	0.33	144.85
17	0.45	155.12
18	1.54	157.09
19	1.78	160.42
20	3.51	163.85
21	3.61	167.12
22	0.59	172.50
24	0.15	174.05
26	0.85	177.37
27	0.78	181.73

DISTANZE PARZIALI [m]
5.29
11.05
7.75
12.19
20.03
36.40
16.79
16.90
10.58
10.27
5.38

SEZIONE N° 00020__05

LEGENDA:

TR200 H =1.20 m. s.l.m.

EVENTO H =1.20 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	2.38	0.00
2	2.40	5.86
3	2.52	7.26
4	3.47	8.87
5	3.34	12.26
6	1.25	16.64
7	0.57	31.55
8	0.58	43.78
9	0.49	55.11
10	-0.27	60.65
11	-1.97	67.84
12	-2.38	76.13
13	-2.24	103.79
14	-1.75	119.70
15	-0.76	140.43
16	-0.22	155.67
17	0.49	159.89
18	0.42	164.59
19	0.60	170.79
20	1.54	172.52
21	1.86	176.49
22	3.19	178.81
23	3.32	182.30
24	1.11	186.32
26	0.27	187.66
28	0.74	198.38

DISTANZE PARZIALI [m]
5.86
14.91
12.23
11.33
5.54
7.19
8.29
27.66
15.91
20.73
15.24
6.20
9.86