COMMISSARIO DELEGATO EX L. 228/2012

STUDIO IDROLOGICO - IDRAULICO DEL FIUME ALBEGNA E DEFINIZIONE DELLE AZIONI E DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN RELAZIONE ALL'EVENTO ALLUVIONALE DI NOVEMBRE 2012

PROVINCIA DI GROSSETO

ENTE ATTUATORE: COMMISSARIO DELEGATO EX L. 228/2012

REGIONE TOSCANA - SETTORE PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO

TAVOLA 8

LIBRETTO SEZIONI CON LIVELLI IDROMETRICI INVILUPPO TR 200 ANNI E EVENTO NOVEMBRE 2012 STATO DI PROGETTO SP3

scala varie

REV. A

Firenze, Ottobre 2013

SEZIONE N° 01627__12

LEGENDA:

TR200 H =21.73 m. s.l.m.

EVENTO H =22.01 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	25.15	0.00
2	24.83	11.00
3	22.87	33.00
4	22.25	58.00
5	21.68	65.00
6	21.98	79.00
7	21.55	103.00
9	21.33	110.00
10	20.84	131.00
11	20.12	141.00
12	20.46	156.00
13	20.07	166.00
15	18.52	181.00
16	20.12	188.00
18	19.49	286.00
19	18.58	378.00
22	16.22	386.00
23	15.99	393.00
24	16.09	410.00
26	18.45	419.00
27	17.71	429.00
28	18.80	451.00
29	18.29	457.00
30	21.78	471.00
32	20.35	477.00
33	20.06	485.00
34	19.27	503.00
35	18.99	531.00
36	19.53	572.00
37	18.88	655.00
38	18.90	676.00
40	18.74	686.00
41	18.87	698.00
42	19.26	735.00
43	21.40	765.00
44	22.41	794.00
45	22.16	858.00
46	22.84	910.00
48	25.63	924.00
50	25.63	928.00
51	26.55	942.00

DISTANZE PARZIALI [m]
25.00
94.00
92.00
28.00
41.00
83.00
37.00
30.00
29.00
64.00
52.00

SEZIONE N° 01608__12

LEGENDA:

TR200 H =21.64 m. s.l.m.

EVENTO H =21.91 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	17.68	0.00
2	18.22	105.96
3	17.58	162.94
4	18.17	202.93
6	21.44	212.93
8	24.23	220.92
9	23.73	230.92
11	21.14	239.92
13	18.19	249.91
16	17.61	266.91
17	18.60	342.88
18	19.65	367.87
20	21.14	377.87
21	18.16	391.87
22	17.97	412.86
26	14.71	426.86
28	13.80	432.85
29	13.80	447.85
32	18.25	458.84
33	17.94	476.84
34	21.43	492.83
37	19.29	508.82
38	18.40	535.82
39	18.68	547.81
40	18.28	581.80
41	18.99	598.79
42	19.20	628.78
43	18.52	675.76
44	18.88	702.75
45	18.77	789.72
46	19.30	801.72
47	21.39	819.71
48	22.03	835.71
49	21.88	902.68
50	23.04	915.68
52	23.38	920.67
53	25.42	931.67

DISTANZE PARZIALI [m]
105.96
56.98
39.99
75.97
24.99
27.00
33.99
29.99
46.98
26.99
86.97
66.97

SEZIONE N° 01600PA12

LEGENDA:

TR200 H =21.38 m. s.l.m.

EVENTO H =21.53 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	24.41	0.00
2	24.37	47.04
4	19.33	52.05
6	18.55	59.05
7	20.17	62.05
8	21.07	65.06
9	21.05	68.06
10	19.49	78.07
11	18.11	83.07
12	17.55	102.09
13	15.02	116.10
14	14.92	122.11
15	13.56	132.11
16	13.43	139.12
17	14.08	147.13
19	16.99	153.13
20	17.62	157.13
21	17.92	170.15
22	18.49	174.15
23	20.86	183.16
24	20.63	187.16
25	18.25	193.17
26	19.15	207.18
27	19.76	211.18
30	24.33	217.19
31	22.91	473.40
32	23.82	525.45

DISTANZE PARZIALI [m]
47.04
10.01
19.02
14.01
10.00
13.02
14.01
256.21
52.05

SEZIONE N° 01600PB12

LEGENDA:

TR200 H =21.35 m. s.l.m.

EVENTO H =21.48 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	24.41	0.00
2	24.41	3.00
4	24.41	6.00
7	24.41	9.01
10	24.41	12.01
13	24.38	15.01
16	24.43	19.02
19	24.45	22.02
22	24.45	25.02
25	24.46	28.02
28	24.46	31.03
31	24.43	35.03
34	24.41	39.03
37	24.38	42.04
40	24.39	45.04
43	24.35	52.73
45	18.21	56.05
50	18.55	59.05
53	21.07	62.05
56	21.05	65.06
59	20.00	68.06
62	18.90	74.06
65	18.49	77.07
68	18.11	80.07
71	17.97	83.07
74	17.92	86.07
77	17.67	89.07
80	17.56	92.08
83	17.19	95.08
86	16.61	98.08
89	16.14	101.09
92	15.36	107.09
95	15.02	110.10
98	14.92	113.10
101	14.57	116.31
104	14.06	119.10
107	13.89	122.11
110	13.57	125.11
113	13.50	128.11
116	13.43	131.12
119	13.52	134.12
122	13.97	137.12
125	14.08	140.12
128	16.74	143.12
131	17.23	146.13
134	17.62	149.13
137	17.63	152.13
140	17.78	155.13
143	17.92	158.13
146	18.15	161.14
149	18.49	164.14
152	19.49	167.14
155	20.86	170.15
158	20.84	173.15
161	19.57	176.15
164	18.55	179.16
167	18.32	182.16
170	18.80	185.16
173	19.11	188.17
176	19.15	191.17
179	19.68	194.17
182	24.36	197.18
185	24.32	200.18
188	24.31	203.19
191	24.27	206.19
194	24.24	209.20
197	24.22	212.20
200	24.20	215.20
203	24.20	218.20
206	24.20	221.20
209	24.19	224.20
212	24.20	227.20
215	24.19	230.21
218	24.20	233.21
221	24.14	236.21
224	24.13	239.21
227	24.13	242.21
230	24.10	245.21
233	24.06	248.22
236	24.00	251.22
239	23.97	254.22
242	23.94	257.22
245	23.93	260.22
248	23.95	263.22
251	23.89	266.23
254	23.84	269.23
257	23.80	272.23
260	23.78	275.23
263	23.80	278.24
266	23.72	281.24
269	23.69	284.24
272	23.64	287.24
275	23.65	290.25
278	23.61	293.25
281	23.59	296.25
284	23.61	299.25
287	23.57	302.25
290	23.53	305.26
293	23.51	308.26
296	23.49	311.26
299	23.48	314.26
302	23.51	317.27
305	23.49	320.27
308	23.44	323.27
311	23.47	326.28
314	23.47	329.28
317	23.47	332.28
320	23.45	335.29
323	23.42	338.29
326	23.37	341.29
329	23.35	344.30
332	23.34	347.30
335	23.33	350.30
338	23.31	353.31
341	23.32	356.31
344	23.33	359.31
347	23.29	362.31
350	23.28	365.32
353	23.23	368.32
356	23.23	371.32
359	23.20	374.32
362	23.17	377.33
365	23.16	380.33
368	23.13	383.33
371	23.06	386.33
374	23.06	389.33
377	23.01	392.34
380	22.99	395.34
383	22.99	398.34
386	23.02	401.34
389	23.00	404.35
392	22.93	407.35
395	22.97	410.35
398	22.99	413.35
401	23.09	416.36
404	23.14	419.36
407	23.21	422.36
410	23.26	425.36
413	23.34	428.37
416	23.40	431.37
419	23.45	434.37
422	23.65	437.37
425	23.65	440.38
428	23.79	443.38
431	23.90	446.38
434	23.86	449.38
437	23.86	452.39
440	23.86	455.39
443	23.86	458.39
446	23.86	461.39
449	23.86	464.40
452	23.86	467.40
455	23.86	470.40
458	23.86	473.40
461	23.86	476.41
464	23.86	479.41
467	23.86	482.41
470	23.86	485.41
473	23.86	488.41
476	23.86	491.41
479	23.86	494.42
482	23.86	497.42
485	23.86	500.42
488	23.86	503.42
491	23.86	506.43
494	23.86	509.43
496	23.86	512.43

DISTANZE PARZIALI [m]

SEZIONE N° 01600PC12

LEGENDA:

TR200 H =21.29 m. s.l.m.

EVENTO H =21.38 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	24.41	0.00	
2	24.41	3.00	
4	24.41	6.00	
7	24.41	9.01	
10	24.41	12.01	
13	24.38	15.01	
16	24.43	19.02	
19	24.47	22.02	
22	24.47	25.02	
25	24.46	28.03	
28	24.46	31.03	
31	24.41	35.03	
34	24.41	39.03	
37	24.38	42.04	
40	24.39	45.04	
43	24.35	52.73	
47	24.21	56.05	
50	18.55	59.05	
53	20.17	62.05	
55	21.07	65.06	
56	21.05	66.06	
57	20.00	67.06	
58	19.49	74.06	
59	18.11	77.07	
60	17.96	80.07	
61	17.92	83.07	
62	17.68	86.08	
63	17.56	89.08	
64	17.19	92.08	
65	16.61	96.08	
66	16.14	101.09	
67	15.38	107.09	
68	15.26	110.10	
69	15.00	113.10	
70	14.57	116.31	
71	14.06	119.10	
72	13.81	122.11	
73	13.57	125.11	
74	13.50	128.11	
75	13.52	131.12	
76	13.52	134.12	
77	13.97	137.12	
78	14.13	140.12	
79	15.74	143.12	
80	17.63	146.13	
81	17.78	149.13	
82	17.72	152.13	
83	18.49	155.14	
84	19.49	158.14	
85	21.29	162.14	
86	20.86	165.14	
87	19.57	168.15	
88	18.55	171.15	
89	18.33	174.15	
90	18.80	177.15	
91	19.15	180.16	
92	19.68	183.16	
93	24.36	186.16	
94	24.32	189.16	
95	24.27	192.16	
96	24.27	195.17	
97	24.24	198.17	
98	24.22	201.17	
99	24.22	204.18	
100	24.24	207.18	
101	24.20	210.18	
102	24.20	217.19	
103	24.19	220.19	
104	24.20	223.19	
105	24.13	226.20	
106	24.13	229.20	
107	24.13	232.20	
108	24.10	235.20	
109	24.06	238.20	
110	24.00	241.21	
111	23.97	244.21	
112	23.94	247.21	
113	23.93	250.22	
114	23.95	254.22	
115	23.89	257.22	
116	23.84	260.22	
117	23.80	263.23	
118	23.78	266.23	
119	23.80	269.23	
120	23.76	272.24	
121	23.72	275.24	
122	23.69	278.24	
123	23.64	281.24	
124	23.65	285.24	
125	23.61	288.25	
126	23.59	291.25	
127	23.61	294.25	
128	23.57	297.26	
129	23.53	300.26	
130	23.51	303.26	
131	23.49	306.26	
132	23.48	309.27	
133	23.51	312.27	
134	23.44	315.27	
135	23.44	319.27	
136	23.47	322.28	
137	23.47	325.28	
138	23.47	328.28	
139	23.47	331.28	
140	23.45	335.29	
141	23.42	338.29	
142	23.39	341.29	
143	23.37	344.29	
144	23.35	347.30	
145	23.33	350.30	
146	23.35	353.30	
147	23.33	356.31	
148	23.31	359.31	
149	23.33	362.31	
150	23.33	366.31	
151	23.29	369.32	
152	23.23	373.32	
153	23.28	376.32	
154	23.25	379.32	
155	23.25	382.33	
156	23.20	385.33	
157	23.17	388.33	
158	23.16	391.33	
159	23.13	394.34	
160	23.11	397.34	
161	23.06	400.34	
162	23.06	403.35	
163	23.01	406.35	
164	22.99	409.35	
165	22.99	412.35	
166	23.01	415.36	
167	23.02	418.36	
168	23.00	421.36	
169	22.98	424.36	
170	22.93	427.37	
171	22.93	430.37	
172	22.97	433.37	
173	22.99	436.37	
174	23.07	439.38	
175	23.14	442.38	
176	23.26	445.38	
177	23.44	448.38	
178	23.45	451.39	
179	23.45	454.39	
180	23.69	457.39	
181	23.79	460.39	
182	23.90	463.40	
183	23.86	523.45	

SEZIONE N° 01600PD12

LEGENDA:

TR200 H =21.30 m. s.l.m.

EVENTO H =21.38 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	24.41	0.00	
2	24.37	47.04	47.04
4	19.33	52.05	
6	18.55	59.05	
7	20.17	62.05	
8	21.07	65.06	
9	21.05	66.06	
10	19.49	76.07	10.01
11	18.11	83.07	19.02
12	17.55	102.09	14.01
13	15.02	116.10	10.00
14	14.92	122.11	
15	13.56	132.11	
16	13.43	139.12	
17	14.08	147.13	
19	16.99	153.13	
20	17.62	157.13	13.02
21	17.92	170.15	
22	18.49	174.15	
23	20.86	183.16	
24	20.63	187.16	
25	18.25	193.17	14.01
26	19.15	207.18	
27	19.76	211.18	
30	24.33	217.19	
31	22.91	473.40	256.21
32	23.82	525.45	52.05

SEZIONE N° 01596__13

LEGENDA:

TR200 H =21.26 m. s.l.m.

EVENTO H =21.55 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	17.88	0.00
2	17.32	105.89
3	18.63	295.68
4	18.14	378.59
5	18.43	393.58
6	20.72	406.56
7	21.28	414.55
8	17.63	431.47
9	17.58	442.41
11	16.65	458.32
13	14.02	465.28
15	13.18	483.18
17	15.19	491.14
20	17.46	507.05
22	19.93	522.96
24	19.20	539.93
25	18.46	557.93
26	18.84	605.93
27	18.09	769.93
28	18.34	804.93
29	21.72	852.92
30	21.84	889.92
31	23.49	896.92
32	23.91	903.92
33	23.70	918.92
35	21.35	925.92
36	21.13	977.92
37	21.87	990.92
38	21.42	998.92
41	21.57	1007.92
42	22.86	1023.92

DISTANZE PARZIALI [m]
105.89
189.79
82.91
48.00
164.00
35.00
47.99
37.00
52.00

SEZIONE N° 01585__13

LEGENDA:

TR200 H =21.24 m. s.l.m.

EVENTO H =21.52 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	20.38	0.00
2	20.39	54.96
3	19.56	104.92
4	19.71	123.98
7	17.25	133.98
8	16.83	147.88
9	17.77	194.85
10	18.28	259.80
11	17.90	378.70
13	19.72	389.69
14	20.62	401.68
15	17.10	417.65
16	17.55	429.62
17	17.03	438.61
19	14.35	446.59
20	12.30	456.57
21	13.35	465.55
22	15.47	475.53
26	16.71	483.52
28	17.50	497.49
29	18.83	504.47
31	20.86	514.45
32	19.15	527.43
33	17.83	553.38
34	18.44	584.32
35	17.99	679.14
36	18.45	736.03
37	20.92	761.99
38	21.80	779.95
39	22.12	808.90

DISTANZE PARZIALI [m]
54.96
49.96
46.97
64.95
118.90
25.95
30.94
94.82
56.89
25.96
28.95

SEZIONE N° 01572__13

LEGENDA:

TR200 H =20.77 m. s.l.m.

EVENTO H =20.88 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	19.86	0.00
2	20.41	64.00
3	20.04	116.00
4	19.23	136.00
7	16.62	163.00
8	18.17	280.01
9	17.57	360.01
10	18.16	376.01
11	19.03	383.01
13	20.55	390.01
14	17.19	405.99
15	17.07	419.98
17	17.20	433.96
19	13.16	443.95
20	12.85	451.95
21	13.35	459.94
23	15.40	467.93
25	17.05	486.91
26	19.28	495.90
28	19.74	506.89
29	17.93	531.84
30	17.27	551.80
31	17.79	583.74
32	17.49	677.56

DISTANZE PARZIALI [m]
64.00
52.00
117.01
80.00
24.95
31.94
93.82

SEZIONE N° 01561__13

LEGENDA:

TR200 H =20.75 m. s.l.m.

EVENTO H =20.85 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	19.41	0.00
2	19.27	176.92
3	17.17	209.89
4	16.64	249.87
5	17.35	384.77
6	18.00	395.76
7	19.16	404.76
9	20.18	412.75
10	17.19	426.73
11	15.86	453.68
13	13.92	466.65
14	12.97	481.63
15	14.26	489.61
17	16.93	507.58
19	19.69	519.56
21	18.47	540.51
22	17.90	557.47
23	17.35	705.09
24	17.66	715.07
25	19.84	722.05

DISTANZE PARZIALI [m]
176.92
32.97
39.98
134.90
26.95
147.62

SEZIONE N° 01538__13

LEGENDA:

TR200 H =19.66 m. s.l.m.

EVENTO H =19.86 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	18.76	0.00
2	18.53	112.01
4	16.90	122.01
6	16.65	130.01
8	19.05	141.01
9	19.39	159.02
10	18.71	207.03
11	16.50	257.04
12	16.29	284.04
13	17.23	318.05
14	17.33	324.05
16	19.78	332.05
17	16.76	346.02
18	16.56	358.97
20	15.09	370.93
22	12.85	391.86
23	14.95	399.83
25	15.74	410.79
27	16.21	426.73
29	19.71	445.66
30	17.21	472.64
31	17.23	509.65
32	16.83	522.65
33	17.37	551.65
34	16.76	573.66
35	17.06	608.66
36	16.45	625.66
37	16.33	672.67
38	16.78	720.67
39	19.13	748.67
40	19.69	767.68
41	19.65	955.70
42	19.30	968.70
44	20.87	1001.70
45	24.76	1057.71
48	27.56	1075.71
49	30.41	1093.71
50	31.20	1104.71
51	30.24	1118.72
53	28.43	1140.72
54	28.01	1162.72
55	24.47	1177.72
56	23.47	1184.72

DISTANZE PARZIALI [m]
112.01
48.01
50.01
27.00
34.01
26.98
37.01
29.00
35.00
47.01
48.00
28.00
188.02
30.00
56.01

SEZIONE N° 01553__13

LEGENDA:

TR200 H =20.66 m. s.l.m.

EVENTO H =20.75 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	19.12	0.00
2	19.84	239.87
3	19.60	248.86
4	16.60	280.83
5	16.30	296.82
6	17.10	371.75
7	18.00	387.74
8	18.87	394.74
11	17.10	413.71
12	16.67	427.69
14	16.23	439.68
16	15.88	447.67
18	14.02	455.65
19	12.95	469.64
21	16.73	482.62
23	16.76	499.60
24	20.29	515.57
26	17.70	536.53
27	16.75	568.45
28	17.38	607.35
29	17.01	663.21
30	16.45	680.17
31	16.88	727.06
32	19.79	782.92
33	20.38	810.85

DISTANZE PARZIALI [m]
239.87
31.97
74.93
31.92
38.90
55.86
46.89
55.86
27.93

SEZIONE N° 01522__13

LEGENDA:

TR200 H =19.49 m. s.l.m.

EVENTO H =19.52 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	16.77	0.00
2	16.77	145.00
3	16.37	168.01
4	16.87	302.06
5	17.53	321.07
6	19.40	341.07
7	16.51	354.05
8	15.25	365.04
10	12.91	372.03
12	12.39	391.01
13	15.33	400.99
15	15.95	411.98
17	16.36	438.95
18	19.40	452.93
19	18.95	461.93
20	17.39	470.93
21	17.15	509.93
22	16.67	519.93
23	17.36	540.93
24	16.75	563.93
25	16.87	608.93
26	16.41	621.93
28	16.90	743.93
29	16.62	869.93
30	18.16	885.92
31	18.77	897.92
32	19.36	955.92
33	19.07	964.92
34	20.27	1002.92
35	21.22	1011.92
36	27.11	1046.92
37	28.23	1057.92
38	30.77	1091.92
39	32.52	1133.92

DISTANZE PARZIALI [m]
145.00
134.05
39.00
45.00
119.00
126.00
58.00
38.00
35.00
34.00
42.00

SEZIONE N° 01488__13

LEGENDA:

TR200 H =19.37 m. s.l.m.

EVENTO H =19.44 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	16.12	0.00
2	16.22	363.00
3	15.78	391.00
4	16.34	417.01
5	15.95	475.01
6	16.85	520.01
7	19.30	538.01
8	16.21	553.00
9	15.65	571.98
12	12.52	576.98
13	12.83	594.96
15	14.89	604.95
17	15.38	613.94
20	15.91	631.92
21	16.51	639.91
22	18.65	647.90
23	19.07	653.90
24	17.21	671.90
25	16.67	788.94
26	16.08	800.95
28	16.89	808.95
29	16.43	876.97
30	16.48	1042.03
31	17.05	1068.04
32	18.42	1086.05
33	18.90	1100.05
34	19.13	1136.06
35	18.64	1153.07
36	20.03	1192.08
37	23.98	1243.10
38	31.44	1291.12
39	33.78	1312.12
40	34.24	1323.13

DISTANZE PARZIALI [m]
363.00
28.00
26.01
58.00
45.00
117.04
68.02
165.06
26.01
36.01
39.01
51.02
48.02

SEZIONE N° 01474__13

LEGENDA:

TR200 H =19.26 m. s.l.m.

EVENTO H =19.42 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	15.91	0.00
2	16.16	463.99
3	15.62	498.95
4	16.12	552.90
5	15.63	605.85
6	16.65	675.79
7	17.50	691.77
8	19.16	707.76
10	15.52	723.77
11	14.95	747.79
13	12.37	771.81
15	15.85	787.82
16	16.10	796.83
18	16.32	807.83
19	18.35	816.84
21	16.60	852.82
22	16.01	878.81
23	16.52	958.77
24	16.07	994.75
25	16.44	1019.74
26	16.30	1077.71
27	18.68	1131.69
28	18.58	1247.63
30	19.31	1284.62
31	20.34	1304.61
32	22.35	1325.60
33	27.82	1357.58
34	30.54	1377.57
35	32.40	1415.56
36	32.59	1439.54

DISTANZE PARZIALI [m]
463.99
34.96
53.95
52.95
69.94
24.02
29.99
25.99
79.96
35.98
24.99
57.97
53.98
115.94
31.99
31.98
37.99

SEZIONE N° 01466__13

LEGENDA:

TR200 H =18.94 m. s.l.m.

EVENTO H =19.10 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	17.16	0.00
2	17.27	29.97
3	16.48	62.93
5	15.65	145.84
6	15.15	204.77
7	15.94	243.73
8	16.02	296.67
9	15.24	344.62
10	15.67	382.58
12	14.05	392.56
13	16.12	399.56
14	15.36	462.49
15	15.59	513.43
16	16.68	545.40
17	16.70	558.38
18	18.85	586.35
19	15.58	601.36
20	15.38	607.35
21	15.38	615.38
22	15.66	621.38
24	15.49	631.39
25	12.49	646.41
26	12.23	656.43
27	13.43	666.44
28	13.35	686.46
29	15.21	687.46
30	16.21	691.46
31	18.70	696.47
32	18.00	773.48
33	18.82	800.48
34	18.36	867.49
35	18.77	890.49
36	18.23	913.49
37	18.30	982.50
38	17.86	1011.50
39	18.26	1032.51
40	17.81	1043.51
41	18.52	1051.51
42	19.08	1114.51
43	21.29	1156.52
44	24.71	1199.52
45	26.88	1208.52
46	26.80	1273.53
47	27.88	1293.53
48	29.91	1309.53

DISTANZE PARZIALI [m]
29.97
32.96
77.92
58.93
38.96
52.94
47.95
37.96
62.93
50.94
31.97
27.97
77.01
27.00
67.01
69.01
29.00
63.00
42.01
43.00
65.01

SEZIONE N° 01460__13

LEGENDA:

TR200 H =18.63 m. s.l.m.

EVENTO H =18.81 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	17.22	0.00
2	17.27	32.97
3	16.00	69.93
4	16.03	83.91
6	15.43	135.86
7	15.05	146.85
8	15.64	382.60
10	13.83	392.59
13	15.43	413.57
14	15.57	449.53
15	16.49	470.51
16	16.33	498.48
17	16.97	523.45
18	18.41	547.42
19	15.31	561.34
20	14.80	581.23
21	12.35	586.19
22	12.42	588.19
24	12.42	607.09
25	15.78	621.01
26	15.23	633.93
27	16.11	642.88
29	18.27	656.81
31	18.00	686.81
32	18.49	706.81
33	18.01	728.81
34	18.58	746.81
35	17.98	768.81
36	18.28	796.81
37	17.70	812.81
38	18.29	838.81
39	17.85	856.81
40	18.04	915.81
42	18.56	991.81
44	20.41	1071.81
45	21.56	1094.81
46	21.76	1110.81
47	22.57	1120.81
48	24.41	1163.81
49	27.00	1194.81
50	28.90	1206.81
51	30.88	1225.81

DISTANZE PARZIALI [m]
32.97
36.96
48.95
235.75
35.96
27.97
24.97
26.00
28.00
26.00
59.00
71.00
75.00
43.00
31.00

SEZIONE N° 01457__13

LEGENDA:

TR200 H =18.62 m. s.l.m.

EVENTO H =18.80 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	17.22	0.00
2	17.29	33.97
3	16.13	69.93
4	16.62	97.90
5	16.09	121.88
6	16.31	148.85
9	14.96	157.84
10	15.64	265.74
11	15.11	378.63
12	15.90	397.61
14	15.70	404.60
16	15.53	411.59
17	15.34	432.57
18	15.98	460.55
19	15.87	548.46
20	18.20	590.42
21	14.86	606.45
22	15.04	623.46
24	12.18	644.51
25	12.55	655.53
26	15.04	662.54
27	15.20	686.58
28	18.14	701.61
29	17.57	750.63
30	18.24	771.63
31	17.86	793.64
32	18.09	817.65
33	17.62	832.66
34	18.03	880.67
35	17.49	894.68
36	17.99	907.68
37	17.43	925.69
38	18.17	941.69
39	17.70	958.70
40	19.08	1037.73
41	24.53	1131.76
42	26.78	1162.77
43	29.39	1192.78
44	32.75	1216.79

DISTANZE PARZIALI [m]
33.97
35.96
27.97
26.97
107.90
112.89
27.98
87.91
41.96
24.04
49.02
24.01
48.01
79.03
94.03
31.01
30.01
24.01

SEZIONE N° 01455__13

LEGENDA:

TR200 H =18.62 m. s.l.m.

EVENTO H =18.79 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	17.22	0.00
2	17.32	30.97
3	16.52	85.90
4	16.94	166.81
5	14.77	185.79
6	15.30	211.76
7	14.92	222.75
8	15.46	295.67
9	14.83	359.59
10	15.77	426.52
11	14.35	434.51
14	15.89	573.35
15	16.37	632.29
16	14.55	653.22
17	14.93	660.19
18	14.65	670.16
19	12.41	686.10
20	12.57	703.04
21	14.93	710.02
24	14.94	727.95
25	15.21	736.92
26	15.90	743.90
28	17.46	794.90
29	17.95	872.90
30	17.51	892.90
31	17.91	904.90
32	17.40	930.90
33	17.96	947.90
34	17.78	968.90
35	18.38	983.90
36	17.98	1002.90
37	21.21	1061.90
38	25.87	1103.90
39	29.40	1147.89
40	30.37	1184.89
41	34.73	1220.89

DISTANZE PARZIALI [m]
30.97
54.93
80.91
25.97
72.92
63.92
66.93
135.84
58.94
45.00
78.00
26.00
59.00
42.00
43.99
37.00
36.00

SEZIONE N° 01436__13

LEGENDA:

TR200 H =18.28 m. s.l.m.

EVENTO H =18.68 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	17.22	0.00
2	16.58	107.96
3	16.93	198.93
5	16.31	205.93
7	14.98	219.93
8	15.34	223.92
9	14.80	236.92
10	15.07	315.89
11	14.74	348.88
12	15.98	456.85
13	15.45	465.84
14	15.28	472.84
15	15.77	560.81
16	18.13	633.79
17	14.89	648.81
18	14.42	656.81
19	14.49	680.84
21	13.78	689.85
22	12.44	696.86
23	12.26	713.88
25	14.74	721.89
26	14.74	733.90
27	17.56	745.92
28	16.84	770.93
29	17.22	802.93
30	17.52	809.93
31	17.52	817.93
33	17.58	827.93
34	17.06	842.93
36	17.57	865.92
37	17.08	923.92
38	17.30	994.92
39	18.30	1020.92
40	20.26	1044.92
41	24.69	1073.92
42	34.01	1156.92

DISTANZE PARZIALI [m]
107.96
90.97
78.97
32.99
107.97
87.97
72.98
24.03
25.01
32.00
58.00
71.00
26.00
24.00
29.00
83.00

SEZIONE N° 01400__13

LEGENDA:

TR200 H =17.03 m. s.l.m.

EVENTO H =17.12 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	17.22	0.00
2	17.06	102.90
3	16.45	135.87
4	17.94	319.69
5	17.45	335.67
6	14.90	370.64
7	14.73	428.58
8	15.95	537.48
9	17.91	596.42
10	15.67	604.41
12	14.57	622.40
13	13.40	630.39
15	12.17	639.38
18	13.10	651.37
20	13.95	659.36
22	11.55	670.35
24	11.91	683.34
25	14.35	692.33
26	14.68	701.32
27	16.51	710.31
30	13.86	718.31
32	15.78	728.31
33	16.49	744.31
34	16.16	755.32
36	16.33	767.32
37	16.95	781.33
38	16.67	798.34
39	17.05	812.35
40	16.42	859.37
41	16.92	878.38
42	16.47	893.38
43	17.01	902.39
44	17.60	958.41
46	18.39	971.42
48	19.86	1004.44
49	21.77	1030.45
50	30.45	1085.47
52	32.62	1102.48
53	36.23	1125.49

DISTANZE PARZIALI [m]
102.90
32.97
183.82
34.97
57.94
108.90
58.94
47.02
56.02
29.02
26.01
55.02

SEZIONE N° 01420__13

LEGENDA:

TR200 H =18.18 m. s.l.m.

EVENTO H =18.66 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	17.22	0.00
2	17.05	90.97
3	16.41	138.96
4	17.53	286.92
6	15.93	300.92
7	15.45	332.91
8	14.76	344.90
9	15.67	464.87
10	15.69	536.85
11	16.59	549.85
13	16.18	576.84
14	17.62	617.83
15	14.57	633.85
16	14.41	646.87
18	14.17	663.89
19	12.30	672.90
22	12.07	704.93
23	12.44	693.92
24	14.34	715.95
25	14.47	727.96
26	16.43	730.96
27	14.35	739.97
30	16.16	751.95
33	14.76	755.93
35	16.76	763.93
38	17.18	773.92
39	17.41	780.91
41	16.68	809.86
43	17.29	839.81
44	16.74	867.76
45	17.61	896.72
46	17.61	916.68
47	18.59	938.65
48	19.29	948.63
50	19.08	958.61
51	19.86	977.58
52	21.12	990.56
53	23.85	1008.53
55	24.82	1030.50
56	26.99	1061.45
57	27.33	1075.42
58	28.58	1091.40
59	30.29	1103.38
60	43.33	1191.23
62		

DISTANZE PARZIALI [m]
90,97
47,99
147,96
31,99
119,97
71,98
40,99
24,96
29,95
27,95
28,96
30,95
82,86

SEZIONE N° 01392__13

LEGENDA:

TR200 H =16.98 m. s.l.m.

EVENTO H =17.02 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	17.22	0.00
2	16.50	169.02
3	16.97	257.03
4	16.81	270.04
5	14.70	317.04
6	14.35	364.05
7	15.12	466.06
8	16.71	523.07
9	17.31	535.07
11	17.56	545.07
12	14.45	556.02
13	13.79	574.92
14	12.33	585.86
15	13.03	592.82
16	12.84	604.76
19	11.00	613.72
20	11.26	623.68
21	14.36	636.60
22	14.99	649.53
24	13.54	751.50
25	14.51	759.51
26	13.96	779.52
28	15.75	798.52
29	14.40	817.53
30	14.07	832.54
31	16.54	854.55
33	15.34	863.55
34	15.60	883.56
35	17.01	923.57
36	18.21	943.58
37	22.21	981.60
38	22.92	998.60
39	24.15	1012.61
40	32.57	1075.63
42	34.12	1084.64

DISTANZE PARZIALI [m]
169.02
88.01
47.00
47.01
102.01
57.01
96.00
40.01
38.02
63.02

SEZIONE N° 01384__13

LEGENDA:

TR200 H =16.88 m. s.l.m.

EVENTO H =16.88 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	17.38	0.00
2	16.32	153.98
3	16.33	294.95
4	15.33	378.94
5	15.48	399.94
6	17.02	442.93
7	13.99	455.94
8	14.31	474.96
10	13.40	490.97
12	10.84	500.98
13	10.73	509.99
14	10.18	517.99
15	13.28	532.01
16	14.10	539.01
17	14.12	548.02
19	16.20	558.03
20	15.97	581.03
21	14.96	599.03
22	15.19	620.03
23	15.84	630.03
24	15.49	639.03
26	15.50	649.03
27	15.53	657.04
29	15.97	664.04
30	15.28	686.04
31	13.60	695.04
32	14.22	708.04
33	13.85	717.04
35	14.44	730.04
37	14.93	741.04
38	15.17	751.04
39	14.87	758.04
40	15.61	769.04
41	15.84	775.04
42	15.05	786.05
44	15.58	796.05
45	15.58	803.05
46	15.32	810.05
48	15.67	821.05
49	15.85	833.05
50	13.99	843.05
52	14.58	855.05
54	14.09	864.05
55	16.39	877.05
56	17.47	901.05
57	17.47	915.06
58	21.57	968.06
59	23.18	982.06
60	31.70	1042.07
61	32.70	1052.07
63	34.12	1060.07

DISTANZE PARZIALI [m]
153.98
140.97
83.99
42.99
53.00
60.01

SEZIONE N° 01376__13

LEGENDA:

TR200 H =16.30 m. s.l.m.

EVENTO H =16.55 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	16.62	0.00
2	16.95	130.74
3	16.47	169.66
4	16.27	343.31
5	13.63	355.33
6	12.95	380.37
10	9.88	387.38
11	9.81	401.40
13	9.64	407.41
15	12.31	420.42
17	13.82	433.44
18	13.90	440.45
20	16.20	456.48
21	15.63	475.48
22	14.56	491.48
23	14.43	511.48
24	15.10	539.49
25	14.62	547.49
26	15.45	554.49
27	14.32	562.49
28	14.94	569.49
30	14.39	588.49
32	15.20	609.50
34	14.91	626.50
35	15.12	640.50
37	15.57	719.51
39	14.48	730.51
41	14.24	757.52
42	14.62	765.52
44	14.33	773.52
46	15.07	782.52
47	15.19	791.52
49	15.63	809.53
51	14.57	826.53
52	14.71	838.53
54	14.48	848.53
56	14.28	861.53
58	13.75	872.54
59	15.44	880.54
61	16.94	890.54
62	17.37	917.54
63	20.35	945.55
64	21.30	964.55
65	24.17	990.55
66	29.93	1030.56
67	31.79	1048.56
68	33.67	1058.56

DISTANZE PARZIALI [m]
130.74
38.92
173.65
25.04
28.01
76.01
24.00
27.00
28.01
26.00
40.01

SEZIONE N° 01363__13

LEGENDA:

TR200 H =16.12 m. s.l.m.

EVENTO H =16.36 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	16.12	0.00
2	16.77	91.00
3	17.54	121.00
4	16.44	132.00
5	16.68	200.00
6	16.29	221.00
7	16.81	230.99
9	13.80	242.95
10	12.64	264.88
11	13.08	273.85
13	9.96	280.83
14	9.70	295.78
15	11.55	304.75
17	11.96	309.73
18	12.06	316.71
20	13.73	333.65
22	15.78	342.62
23	14.44	362.60
24	14.69	384.60
25	14.05	410.59
26	14.55	422.59
27	14.27	433.59
28	13.81	442.59
29	14.26	457.59
30	14.51	468.58
32	13.87	475.58
33	14.34	485.58
34	13.73	515.58
35	13.82	524.57
37	14.33	550.57
38	13.68	570.57
39	14.56	578.56
40	14.11	600.56
41	14.81	629.56
42	13.96	640.55
43	14.84	668.55
44	14.55	675.55
45	15.76	677.55
46	14.85	688.55
47	15.20	688.54
48	14.24	705.54
49	14.63	730.54
50	13.54	753.53
51	13.79	767.53
52	13.52	781.53
53	14.85	794.53
54	14.13	795.53
55	14.99	804.53
56	14.89	822.52
58	13.86	836.52
59	14.50	845.52
60	14.18	857.52
61	14.67	866.52
62	13.57	877.51
64	13.25	888.51
65	16.14	903.51
67	16.91	929.50
68	18.36	941.50
69	23.00	970.50
70	24.68	984.50
71	27.28	998.49
72	35.98	1067.48
73	41.81	1102.47
74		

DISTANZE PARZIALI [m]
91.00
30.00
68.00
25.99
30.00
26.00
29.00
25.00
25.99
29.00
68.99
34.99

SEZIONE N° 01343__13

LEGENDA:

TR200 H =15.94 m. s.l.m.

EVENTO H =16.17 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	15.74	0.00
2	16.13	152.15
4	13.43	166.12
5	12.96	181.10
7	10.97	191.08
9	9.93	200.05
11	11.62	212.03
13	11.16	224.02
15	11.67	232.99
17	10.66	236.30
18	13.45	247.97
19	13.58	259.95
20	15.16	266.94
22	14.21	278.93
23	13.85	299.93
24	14.27	329.94
25	13.79	341.94
26	14.24	347.94
27	13.79	391.94
29	13.53	403.94
30	13.43	417.94
31	14.01	428.94
32	13.25	437.95
33	12.99	458.95
34	13.99	465.95
35	13.87	483.95
36	13.86	488.95
37	14.04	500.95
38	13.26	514.95
39	13.98	525.95
40	13.85	544.95
41	13.33	552.96
42	14.11	568.96
43	13.82	575.96
44	14.57	582.96
45	13.88	592.96
46	13.77	609.96
48	14.38	621.96
49	14.36	632.96
50	13.90	640.96
51	14.44	647.96
52	13.95	675.97
53	14.36	683.97
54	14.14	688.97
55	14.73	696.97
56	14.71	715.97
57	13.74	723.97
58	14.47	735.97
59	14.12	744.97
60	15.01	757.97
61	15.03	778.97
63	14.77	788.98
65	14.66	798.98
66	13.77	813.98
68	14.32	846.98
69	14.13	861.98
70	12.69	871.98
72	14.60	879.98
73	16.51	910.99
74	18.31	930.99
77	22.20	959.99
78	28.59	995.99
79	35.44	1054.00
80	41.81	1094.00
81		
82		

DISTANZE PARZIALI [m]
152.15
30.01
44.00
28.01
33.00
25.01
29.00
36.00
58.01
40.00

SEZIONE N° 01331__13

LEGENDA:

TR200 H =15.85 m. s.l.m.

EVENTO H =16.08 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500

PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	15.41	0.00
2	16.16	132.13
3	15.82	168.17
4	16.31	194.19
5	13.24	208.17
6	12.68	221.16
7	9.26	236.14
9	9.12	244.13
12	11.38	255.11
13	10.51	264.10
14	10.55	272.09
16	10.65	280.08
17	13.64	290.06
18	14.01	300.05
20	14.09	308.04
22	15.03	323.03
23	13.82	335.02
24	13.85	416.98
25	13.41	426.97
26	13.30	436.97
27	13.33	447.96
28	13.18	479.95
29	13.52	486.94
30	12.76	503.93
31	13.74	556.91
33	13.78	574.90
34	13.28	583.89
35	13.51	605.88
37	14.01	613.88
38	13.71	680.84
39	13.82	691.84
40	14.25	698.83
42	14.63	707.83
43	14.49	720.82
45	14.76	734.81
46	14.10	762.80
48	13.89	778.79
49	13.96	785.79
50	14.71	792.78
52	13.57	868.74
53	14.20	896.73
54	12.74	913.72
56	15.99	925.72
58	16.48	944.71
60	16.72	961.70
61	17.25	969.69
62	18.23	976.69
63	21.83	993.68
64	24.06	1010.67
65	27.99	1034.66
66	30.72	1060.65
67	32.09	1069.64
69	33.12	1077.64
71	35.15	1098.63
72	41.81	1141.60

DISTANZE PARZIALI [m]
132.13
36.04
26.02
81.96
31.99
52.98
66.96
27.99
70.96
27.99
25.99
42.97

SEZIONE N° 01297__13

LEGENDA:

TR200 H =15.63 m. s.l.m.

EVENTO H =15.84 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	15.43	0.00
2	16.24	136.89
3	15.84	188.85
4	13.10	201.85
5	11.96	215.84
6	8.72	227.84
7	8.33	236.84
10	10.45	247.84
12	10.14	250.84
14	11.58	258.84
15	11.80	263.84
17	13.05	280.83
18	13.39	293.83
19	14.63	300.83
20	14.42	310.84
21	13.42	318.84
23	13.38	425.86
24	12.35	470.88
25	13.13	481.88
26	12.74	496.88
27	13.34	513.89
28	13.20	520.89
30	13.67	536.89
31	13.80	550.90
33	13.84	566.90
34	13.37	608.91
35	14.05	633.92
36	13.94	639.92
37	13.85	646.92
38	13.16	657.92
39	13.73	669.93
40	14.02	701.93
42	13.74	715.94
43	13.18	727.94
44	13.39	792.96
45	14.15	805.96
46	12.70	831.97
47	14.06	840.97
48	16.74	847.97
50	17.81	879.98
52	17.22	895.98
53	18.10	909.98
54	21.32	925.99
55	25.72	940.99
56	27.77	951.99
57	29.72	971.00
58	31.88	1001.01
59	36.85	1042.02
60	41.81	1075.03

DISTANZE PARZIALI [m]
136.89
51.96
102.02
45.02
32.00
25.01
32.00
65.02
26.01
28.01
30.01
41.01
33.01

SEZIONE N° 01272__13

LEGENDA:

TR200 H =15.44 m. s.l.m.

EVENTO H =15.64 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	15.94	0.00
2	15.63	58.80
3	15.97	93.68
4	15.53	116.60
5	14.38	135.53
6	14.37	165.43
7	15.51	213.27
8	12.77	228.24
9	12.31	240.21
10	9.58	251.19
11	8.32	261.16
12	10.65	280.12
13	10.95	294.09
14	12.94	301.08
15	13.12	318.04
16	14.27	326.02
17	13.68	359.03
18	13.01	369.03
19	13.37	384.04
20	13.15	417.05
21	12.47	431.05
22	13.04	460.06
23	12.36	505.07
24	12.52	512.07
25	13.58	521.07
26	13.64	529.08
27	13.10	544.08
28	13.69	562.08
29	13.63	570.09
31	13.41	593.09
32	12.94	624.10
33	13.67	650.11
34	13.00	666.11
35	13.00	717.13
36	14.33	743.13
38	12.75	762.14
39	12.80	772.14
40	14.02	780.14
41	17.05	793.15
42	17.19	800.15
43	17.18	808.15
44	17.62	816.15
45	16.98	825.15
46		
47	17.58	861.16
48	20.41	877.17
49	26.04	894.17
50	29.04	909.18
51	30.09	929.18
52	33.29	962.19
53	34.88	974.19
54	35.34	982.19
55	42.92	1031.21

DISTANZE PARZIALI [m]
58.80
34.88
29.90
47.84
33.01
33.01
29.01
45.01
31.01
26.01
51.02
26.00
36.01
33.01
49.02

SEZIONE N° 01265__13

LEGENDA:

TR200 H =15.36 m. s.l.m.

EVENTO H =15.57 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	15.62	0.00
2	15.48	72.02
3	12.91	112.03
4	12.25	171.04
5	13.35	200.04
6	13.34	323.07
7	15.14	399.09
8	12.46	411.08
9	12.13	423.08
10	11.42	435.08
11	10.10	441.05
12	10.79	451.04
13	9.73	464.03
14	10.19	473.02
17	9.64	486.01
18	9.39	497.00
19	7.92	513.98
20	7.75	530.97
22	15.08	543.96
24	17.20	714.00
25	18.26	756.00
27	20.41	770.01
28	23.06	780.01
30	26.85	794.01
31	29.39	808.01
32	32.07	838.02
33	33.46	862.02
34	34.92	875.02
35	36.64	904.03
36	38.52	920.03
37	39.00	932.04

DISTANZE PARZIALI [m]
72.02
40.01
59.01
29.00
123.03
76.02
166.03
42.00
30.01
24.00
29.01

SEZIONE N° 01269__13

LEGENDA:

TR200 H =15.42 m. s.l.m.

EVENTO H =15.62 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	15.62	0.00
2	15.35	78.90
3	12.80	118.85
4	12.37	152.81
5	13.87	215.73
6	13.88	295.62
7	15.28	381.50
8	12.00	396.44
9	11.73	407.40
11	10.03	416.36
14	8.37	430.28
16	10.74	448.25
18	12.28	456.21
19	12.87	473.14
20	11.88	483.10
22	11.79	557.08
23	12.72	569.08
24	12.83	571.08
25	12.89	585.08
27	12.92	595.08
28	12.80	615.08
29	12.91	625.08
30	12.46	630.08
31	12.51	648.08
32	12.01	655.08
33	12.50	692.08
34	13.82	707.08
35	13.66	716.08
36	14.25	728.08
37	15.73	739.08
39	17.16	748.08
40	17.14	782.08
41	16.57	809.07
42	17.27	836.07
43	19.30	851.07
44	26.96	879.07
45	28.53	888.07
46	30.95	906.07
47	33.03	934.07
48	39.17	983.07
49	42.99	1009.07

DISTANZE PARZIALI [m]
78.90
39.95
33.96
62.92
79.89
85.88
67.99
37.00
34.00
26.99
27.00
28.00
28.00
49.00
26.00

SEZIONE N° 01237__13

LEGENDA:

TR200 H =15.16 m. s.l.m.

EVENTO H =15.33 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	15.62	0.00
2	15.41	73.97
3	15.04	82.97
4	12.97	102.96
5	12.56	116.96
6	12.82	233.92
7	11.90	319.89
8	12.71	352.87
9	14.94	380.86
10	11.45	398.84
11	11.23	411.81
12	9.27	422.80
13	9.35	434.78
14	7.57	447.75
15	7.36	454.74
16	6.09	464.73
17	12.58	473.71
18		
19		
20		
21		
22	13.09	497.67
23	12.84	506.66
24	14.99	516.64
25	15.73	527.64
26		
27		
28		
29	15.44	602.66
30	15.85	649.68
31	16.51	677.68
32	18.86	706.69
33	20.12	736.70
34	21.59	744.70
35	23.74	764.71
36	27.24	781.71
37	30.25	791.72
38	35.01	801.72
39	35.01	806.72
40	35.86	816.72
41		
42		
43	36.24	835.73
44	37.41	855.73

DISTANZE PARZIALI [m]
73.97
116.96
85.97
32.98
27.99
75.02
47.02
28.00
29.01
30.01

SEZIONE N° 01223__13

LEGENDA:

TR200 H =15.05 m. s.l.m.

EVENTO H =15.27 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	15.62	0.00
2	15.83	22.99
3	15.77	31.99
4	15.69	40.99
5	15.48	81.98
6	14.78	93.97
7	13.52	105.97
8		
9	12.40	127.96
10	12.95	225.93
11	11.85	286.92
12	12.25	336.90
13	12.83	348.90
14	14.32	360.89
15	14.75	368.89
16	12.16	380.86
17	11.63	390.83
18	7.92	401.80
19		
20	7.64	424.74
21		
22	9.95	438.71
23		
24	9.78	452.67
25		
26	11.75	470.62
27	12.69	478.60
28	15.01	486.59
29	14.80	496.57
30	13.59	508.57
31	13.08	521.57
32		
33	11.32	542.56
34	11.94	584.55
35	11.88	592.55
36	12.52	607.55
37	11.74	619.54
38	11.98	627.54
39		
40	12.51	640.54
41		
42	12.93	662.54
43	12.70	685.53
44	14.42	705.53
45	15.60	732.52
46	19.10	746.52
47	19.70	753.52
48	21.34	762.51
49	23.31	771.51
50	24.86	779.51
51		
52	31.60	800.51
53	34.25	813.50
54	36.48	820.50
55	37.63	828.50
56	39.26	849.50
57	39.54	873.49
58	39.13	891.49
59	38.09	903.48

DISTANZE PARZIALI [m]
40.99
97.97
60.99
49.98
41.99
26.99

SEZIONE N° 01210__13

LEGENDA:

TR200 H =14.33 m. s.l.m.

EVENTO H =14.33 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	14.54	0.00	
2	14.74	142.73	142.73
3	13.63	164.69	
5	11.72	201.62	30.94
6	11.90	261.50	59.88
7	12.47	279.47	
8	14.61	317.38	37.91
9	11.65	331.31	
10	11.17	350.21	
12	10.63	359.17	
13	9.94	367.13	
14	7.56	374.09	
15			
17	7.41	391.00	
19	9.81	402.94	
21	11.29	413.88	
22	11.86	420.85	
23	11.91	423.80	
24	14.21	429.80	
26	12.93	465.77	31.98
27	12.01	500.74	34.97
28	12.01	544.71	43.97
29	11.55	558.70	
30	11.91	576.69	119.92
31	11.59	696.61	28.99
32	11.32	725.60	
33	10.82	735.59	26.98
34	11.41	762.57	44.97
35	13.80	807.54	
36	15.98	827.53	
37	18.44	839.52	24.98
38	21.90	864.50	
39	24.21	876.50	
41	27.48	890.49	
43	33.05	906.48	24.98
44	38.36	931.46	
45	39.88	948.45	

SEZIONE N° 01201__13

LEGENDA:

TR200 H =14.29 m. s.l.m.

EVENTO H =14.37 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	14.37	0.00	
2	14.47	133.60	133.60
3	11.76	141.58	
4	11.54	153.54	
5	12.33	215.36	61.82
6	14.25	241.28	25.92
7	12.18	251.27	
8	11.23	267.28	
11	10.39	276.28	
12	9.97	292.28	
14	7.61	304.28	
15	7.36	310.29	
16	7.45	322.29	
17	10.24	331.29	
18	10.54	336.29	
20	14.23	357.29	30.99
21	13.13	388.28	64.96
22	11.90	453.24	43.98
23	12.03	497.22	41.98
24	11.55	539.20	43.98
25	11.89	583.18	
26	11.46	597.17	95.95
27	11.74	693.12	28.99
28	11.20	722.11	39.98
29	11.39	762.09	
30	10.80	775.08	26.99
31	11.14	802.07	26.99
32	12.60	829.06	24.98
33	16.51	854.04	
34	19.18	865.04	
36	23.35	884.03	
37	24.13	891.02	
38	27.83	906.02	
40	30.24	918.01	
41	34.66	938.00	
42	39.13	949.00	
43	40.19	963.99	
44	39.56	977.98	

SEZIONE N° 01176__13

LEGENDA:

TR200 H =14.07 m. s.l.m.

EVENTO H =14.16 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	14.16	0.00
2	14.19	156.94
4	11.76	166.94
5	10.52	174.94
6	9.29	189.95
8	6.94	200.95
9	7.10	208.95
10	7.43	214.95
11	8.79	220.95
13	10.11	224.95
14	9.72	227.96
15	11.94	239.96
17	13.97	262.97
18	12.13	287.98
19	12.15	402.97
20	11.53	446.97
21	11.33	487.97
22	10.75	696.96
23	11.32	708.96
24	12.13	736.96
25	13.69	748.96
26	15.66	756.96
27	17.45	774.96
28	19.52	785.96
29	21.61	794.96
30	27.38	802.96
31	33.70	825.96
32	38.24	859.96
33	40.24	869.96
35	39.56	887.96
36		900.96

DISTANZE PARZIALI [m]
156.94
114.99
44.00
41.00
208.99
28.00
34.00

SEZIONE N° 01169__13

LEGENDA:

TR200 H =13.76 m. s.l.m.

EVENTO H =14.07 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	14.11	0.00
2	14.04	88.05
3	14.79	194.11
4	13.53	221.12
5	13.37	240.13
6	12.04	259.14
7	13.77	336.18
10	10.70	349.16
11	9.90	365.13
13	7.19	374.11
15	7.28	388.07
17	8.68	400.06
19	9.49	415.03
20	11.16	425.01
21	10.54	432.99
23	13.61	451.95
24	11.72	543.88
25	11.70	655.79
26	10.75	760.70
27	11.52	775.69
28	13.68	789.68
29	15.99	813.66
30	18.04	824.65
32	21.07	838.64
33	21.51	843.64
34	27.33	863.62
35	31.08	878.61
36	34.02	896.59
37	38.09	906.59
39	40.13	925.57
40	39.56	937.56

DISTANZE PARZIALI [m]
88.05
106.06
27.01
77.04
91.93
111.91
104.91

SEZIONE N° 01157__13

LEGENDA:

TR200 H =13.69 m. s.l.m.

EVENTO H =13.99 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	14.04	0.00
2	13.88	87.93
3	14.56	194.85
4	12.87	239.81
5	11.26	254.80
6	10.76	305.76
7	11.30	426.66
8	13.14	492.60
10	10.35	505.56
11	10.26	518.52
12	8.46	528.49
14	9.12	545.43
15	8.81	560.39
16	7.47	568.36
17	6.52	580.32
18	6.96	594.28
21	12.16	602.25
22	13.48	610.22
23	11.80	647.15
24	11.14	680.09
25	11.27	731.99
26	10.82	748.96
27	11.60	760.93
28	11.04	774.91
29	11.10	789.88
30	11.63	796.87
31	14.47	812.84
33	18.70	823.82
36	22.50	834.80
38	24.79	843.78
39	27.00	851.75
40	27.80	855.75
42	31.64	868.73
43	32.86	876.72
45	36.93	893.68
46	38.59	915.64
47	38.92	940.60

DISTANZE PARZIALI [m]
87.93
106.92
44.96
50.96
120.90
65.94
36.93
32.94
51.90
24.96

SEZIONE N° 01139__13

LEGENDA:

TR200 H =13.60 m. s.l.m.

EVENTO H =13.90 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	14.05	0.00
2	13.18	19.00
3	13.72	85.01
4	12.89	97.01
5	11.94	127.01
6	10.97	140.02
7	10.58	165.02
8	10.85	229.03
9	10.36	319.04
10	11.03	405.05
11	11.47	417.05
12	13.13	439.02
14	11.07	446.09
16	9.20	452.07
18	10.11	461.94
19	8.31	472.89
20	8.03	479.87
21	8.43	487.84
22	6.29	494.81
23	6.74	504.77
24	6.11	519.72
25	6.30	528.68
26	11.05	542.63
30	12.98	553.61
31	10.65	605.57
32	11.72	615.55
33	14.42	625.54
34	21.95	629.55
35	27.34	645.54
37	30.35	653.53
39	36.52	682.50
41	37.88	692.50
42	38.59	708.48
43	37.96	718.47
45	38.11	728.47
47	37.13	741.45
49	35.63	756.44
50	31.54	788.41

DISTANZE PARZIALI [m]
66.01
30.00
25.00
64.01
90.01
86.01
51.96
31.97

SEZIONE N° 01123__13

LEGENDA:

TR200 H =13,44 m. s.l.m.

EVENTO H =13.78 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:5000
SCALA QUOTE 1:500



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	14.07	0.00
2	14.50	110.96
3	13.61	133.95
5	11.32	201.92
6	10.32	295.88
7	10.93	420.83
8	11.75	443.82
9	13.15	465.80
11	10.21	482.76
12	9.95	492.74
13	7.57	506.71
14	8.46	524.67
15	8.51	536.64
17	5.98	544.62
18	5.69	554.60
20	5.10	562.58
22	11.20	574.56
24	22.07	587.54
26	26.27	599.52
27	26.67	608.50
28	28.11	616.49
30	35.72	637.46
31	38.10	660.43
32	37.80	672.41
33	37.84	673.41
36	38.42	684.39
37	37.37	706.36
38	37.60	728.31
39	37.03	743.30
40	36.14	780.24

DISTANZE PARZIALI [m]
110.96
63.98
93.96
124.95
29.95
36.94

SEZIONE N° 01110__13

LEGENDA:

TR200 H =13.39 m. s.l.m.

EVENTO H =13.73 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	12.81	0.00
2	11.53	14.99
3	10.83	32.97
4	10.12	200.80
5	10.58	397.60
6	11.31	428.57
7	12.68	454.55
8	11.12	459.55
9	9.73	466.54
10	9.54	481.53
11	7.67	490.53
12	7.57	504.52
13	7.03	508.52
14	7.36	511.52
15	5.57	515.51
16	5.51	519.51
17	5.66	530.50
18	7.04	533.50
20	9.99	539.50
21	10.55	549.49
22	14.06	559.49
23	14.42	578.48

DISTANZE PARZIALI [m]
14.99
17.98
167.83
196.80
30.97
25.98
14.99
13.99
10.99
9.99
10.00
18.99

SEZIONE N° 01092__13

LEGENDA:

TR200 H =13.29 m. s.l.m.

EVENTO H =13.64 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	14.35	0.00
2	11.58	38.99
3	10.97	60.98
4	9.92	184.93
5	9.90	332.88
6	12.29	381.86
7	9.57	396.85
8	9.36	407.84
9	7.21	420.82
10	7.99	436.81
11	5.68	442.80
12	5.34	448.79
13	5.76	459.78
14	8.32	462.78
16	9.91	469.77
17	9.83	474.77
18	13.03	486.75
19	13.96	508.73

DISTANZE PARZIALI [m]
38.99
21.99
123.95
147.95
48.98
14.99
10.99
12.98
15.99
10.99
11.98
21.98

SEZIONE N° 01079__13

LEGENDA:

TR200 H =13.17 m. s.l.m.

EVENTO H =13.52 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	12.28	0.00
2	12.74	7.98
3	10.53	54.86
4	9.94	169.58
5	10.29	209.48
6	12.03	238.41
7	9.39	252.37
8	9.13	265.30
9	7.43	277.24
10	7.44	282.22
11	6.69	288.19
12	6.69	298.15
13	5.19	299.13
14	4.95	302.12
15	6.27	321.02
16	5.62	326.00
17	7.06	328.98
18	9.33	331.97
20	8.92	339.93
21	10.69	348.88
22	10.76	369.78

DISTANZE PARZIALI [m]
46.88
114.72
39.90
28.93
13.96
12.93
11.94
18.90
20.90

SEZIONE N° 01073__13

LEGENDA:

TR200 H =13.06 m. s.l.m.

EVENTO H =13.41 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	13.93	0.00
2	13.55	46.04
3	12.54	69.06
4	10.55	96.08
5	9.66	126.11
6	9.85	163.14
7	10.73	178.15
8	12.13	190.16
9	9.29	201.15
10	9.11	216.08
11	7.59	225.04
12	7.32	232.01
13	5.03	235.00
14	4.63	237.99
15	4.97	255.91
16	7.47	259.89
17	8.57	263.88
18	8.64	271.84
19	8.18	276.82
20	9.50	284.76
21	8.79	294.74
22	10.68	305.69
23	10.27	308.68
24	10.50	317.64

DISTANZE PARZIALI [m]
46.04
23.02
27.02
30.03
37.03
15.01
12.01
10.99
14.93
17.92
9.96
10.95

SEZIONE N° 01066__13

LEGENDA:

TR200 H =12.85 m. s.l.m.

EVENTO H =13.17 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	13.19	0.00
2	13.37	103.78
3	12.98	108.76
4	10.99	114.78
5	8.72	119.79
6	8.48	132.80
7	8.91	151.82
8	8.27	160.83
10	5.58	163.83
12	4.82	166.83
13	4.89	180.85
14	5.73	183.85
15	7.99	187.85
17	8.33	198.86
18	7.54	210.88
19	8.46	213.88
20	9.45	222.89
21	8.81	228.89
22	10.28	239.90
23	10.29	256.92

DISTANZE PARZIALI [m]
103.78
13.01
19.02
14.02
12.02
11.01
17.02

SEZIONE N° 01055__13

LEGENDA:

TR200 H =12.67 m. s.l.m.

EVENTO H =12.98 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	12.81	0.00
2	13.87	238.04
3	12.93	244.03
4	8.48	260.98
5	8.28	273.94
6	8.71	284.91
7	8.27	301.86
9	5.65	305.85
11	5.22	328.79
12	7.83	334.77
13	7.67	339.76
14	8.26	349.73
15	8.01	357.70
16	10.02	383.63
17	9.81	397.59

DISTANZE PARZIALI [m]
238.04
16.95
12.96
10.97
16.95
20.94
9.97
25.93
13.96

SEZIONE N° 01038__13

LEGENDA:

TR200 H =12.61 m. s.l.m.

EVENTO H =12.94 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	13.16	0.00
2	10.39	47.01
3	9.60	97.03
4	9.85	164.04
5	12.30	211.05
6	11.23	253.07
7	9.37	289.07
8	9.35	327.08
9	9.73	339.09
10	12.00	365.08
11	10.11	369.07
12	8.24	377.06
13	7.18	404.00
14	6.27	410.98
15	4.75	414.97
16	4.46	436.92
17	4.52	445.90
18	8.05	455.88
19	8.96	463.86
20	9.34	486.81

DISTANZE PARZIALI [m]
47.01
50.02
67.01
47.01
42.02
36.00
38.01
12.01
25.99
26.94
21.95
9.98
22.95

SEZIONE N° 01025__13

LEGENDA:

TR200 H =12.28 m. s.l.m.

EVENTO H =12.57 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	12.15	0.00
2	10.42	25.98
3	9.97	46.96
4	10.78	115.91
5	9.42	156.88
6	8.50	318.75
7	8.99	363.71
8	10.44	385.70
9	12.09	397.67
10	9.58	403.64
11	8.02	409.62
12	7.00	426.54
13	7.49	436.50
14	5.12	439.49
16	5.75	452.44
17	5.96	461.40
18	5.57	467.37
19	4.19	474.35
20	4.13	478.33
21	4.19	483.31
22	5.04	487.29
23	8.48	495.26
24	9.75	510.20

DISTANZE PARZIALI [m]
25.98
20.98
68.95
40.97
161.87
44.96
21.99
11.97
16.92
9.96
10.96
14.94

SEZIONE N° 01013__13

LEGENDA:

TR200 H =12.32 m. s.l.m.

EVENTO H =12.60 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	12.09	0.00
2	10.15	27.00
3	9.43	50.01
4	8.36	180.02
5	8.25	256.03
6	8.36	302.03
7	8.98	337.03
8	9.90	356.04
9	11.89	370.04
11	9.24	375.04
12	7.39	383.04
13	7.28	410.04
14	6.09	417.04
15	4.11	424.04
16	3.91	432.04
17	4.13	439.04
18	6.19	444.04
19	6.46	448.04
20	8.33	456.04
21	8.65	471.04
22	9.59	475.04
23	10.31	486.04
24	11.90	498.04

DISTANZE PARZIALI [m]
27.00
23.01
130.01
76.01
46.00
35.00
19.01
14.00
27.00
15.00
11.00
12.00

SEZIONE N° 00992__13

LEGENDA:

TR200 H =11.98 m. s.l.m.

EVENTO H =12.51 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	12.41	0.00
2	12.77	23.00
4	9.66	27.99
6	8.36	58.99
7	8.10	157.97
8	8.58	164.97
9	8.32	218.96
10	8.84	243.95
11	10.61	266.95
12	11.82	270.95
13	11.98	273.96
15	10.04	277.96
16	8.21	287.98
17	7.76	292.99
18	7.53	311.02
19	5.84	319.04
20	5.33	325.05
21	5.52	330.05
22	3.86	336.07
23	4.05	349.09
24	6.41	353.10
26	6.68	371.13
27	8.69	378.14
28	9.34	388.16
29	9.57	404.19

DISTANZE PARZIALI [m]
23.00
29.00
98.98
53.99
24.99
23.00
10.02
18.03
13.02
16.03
10.02
16.03

SEZIONE N° 00982__13

LEGENDA:

TR200 H =11.82 m. s.l.m.

EVENTO H =12.44 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	12.28	0.00
2	12.33	38.00
3	11.15	41.00
4	9.00	44.00
5	8.65	49.00
6	8.87	145.00
7	8.40	148.00
8	9.74	216.00
9	10.72	231.00
10	11.96	237.00
12	9.77	242.01
13	8.17	252.01
14	7.32	282.03
15	5.77	288.04
16	5.82	293.04
17	4.65	296.05
18	3.80	303.05
19	4.11	316.06
20	6.83	325.07
21	6.70	341.08
22	7.14	348.08
23	8.40	352.09
24	8.62	368.10

DISTANZE PARZIALI [m]
38.00
96.00
68.00
15.00
10.00
30.02
15.01
16.01
16.01

SEZIONE N° 00960__05

LEGENDA:

TR200 H =11.74 m. s.l.m.

EVENTO H =12.35 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	10.91	0.00	
2	10.91	15.31	15.31
3	10.76	30.60	15.29
7	11.27	49.49	16.66
8	11.25	87.18	37.69
9	11.36	111.42	24.24
10	11.44	136.00	24.58
11	11.55	159.37	23.37
12	11.79	176.13	18.76
13	13.08	181.91	
14	12.91	186.06	
16	11.68	200.36	11.96
17	11.46	212.08	11.72
18	11.19	229.73	17.65
20	11.46	235.88	
21	8.89	239.95	
22	8.74	242.79	
23	7.78	255.88	13.09
24	7.16	259.79	9.80
25	7.21	269.59	13.90
26	7.31	283.49	
27	5.16	288.44	
28	2.72	291.17	
29	1.60	294.35	
31	1.56	298.25	
32	1.56		
33	2.45	304.16	20.88
36	4.60	326.99	10.09
37	4.55	337.08	14.27
38	5.93	351.35	
39	7.99	360.30	17.86
40	8.62	378.16	24.37
41	8.93	402.53	20.67
42	8.72	423.20	29.23
43	8.55	452.43	31.84
44	8.67	484.27	18.03
45	8.43	502.30	20.98
46	8.67	523.28	
47	12.45	528.23	20.57
48	12.76	548.80	

SEZIONE N° 00944__05

LEGENDA:

TR200 H =11.69 m. s.l.m.

EVENTO H =12.30 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:2000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	10.90	0.00	
2	10.91	24.73	24.73
3	10.96	53.00	28.27
4	11.15	81.38	28.38
5	11.51	100.58	19.20
6	12.86	103.09	
7	12.06	106.17	
8	12.09	108.75	
9	11.25	115.94	
10	11.06	124.33	
11	9.08	132.27	
13	8.00	143.52	
14	7.81	149.48	
15	5.69	155.93	
17	4.07	160.41	
18	3.67	163.52	
21	1.55	168.52	
22	1.45	172.24	
24	2.36	176.06	
27	3.19	188.55	10.28
28	5.77	192.29	
30	6.75	196.57	13.74
31	7.62	210.31	25.43
32	7.45	235.74	34.46
33	7.83	270.20	23.35
34	8.18	293.55	26.14
35	8.14	319.69	26.85
36	7.98	346.54	

SEZIONE N° 00930__05

LEGENDA:

TR200 H =11.49 m. s.l.m.

EVENTO H =12.08 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	10.65	0.00
2	10.80	8.46
3	10.01	20.17
5	9.94	21.41
7	10.70	41.65
8	10.75	58.18
9	10.32	70.86
12	10.41	72.19
14	10.72	75.44
15	12.72	79.12
16	12.58	82.91
17	10.54	86.77
18	10.41	89.74
19	8.81	94.42
20	8.19	105.00
21	8.08	116.16
22	7.78	123.87
23	6.10	126.96
24	6.12	144.62
25	6.43	158.53
26	6.39	164.95
27	4.46	169.73
28	4.51	171.73
29	3.39	176.76
30	3.03	179.73
31	4.21	181.14
33	2.58	183.10
34	2.63	185.32
35	2.07	186.75
36	1.74	189.27
37	1.71	191.25
38	1.56	193.29
39	1.36	203.36
40	3.15	205.36
41	5.17	208.58
42	8.00	213.88
43	7.73	232.15
44	8.25	243.47
45	10.58	247.14
46	11.02	250.18
47	12.78	253.66
48	12.79	258.91
49	8.37	265.55
50	8.41	269.06
51	6.54	270.07
52	6.38	272.69
53	7.78	273.39
54		
55	7.98	287.81
56	8.03	298.77

DISTANZE PARZIALI [m]
8.46
11.71
19.67
16.53
12.68
10.58
11.16
7.71
17.66
13.91
6.42
5.03
10.07
5.30
18.27
11.32
5.25
6.64
13.82
10.96

SEZIONE N° 00900__05

LEGENDA:

TR200 H =11.12 m. s.l.m.

EVENTO H =11.71 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	10.00	0.00
2	10.38	15.71
3	10.39	23.54
4	7.62	27.60
5	7.52	29.32
6	9.19	32.04
7	9.91	36.25
8	12.47	42.25
9	12.26	46.10
10	10.54	49.32
11	10.03	53.97
12	7.92	58.83
13	7.81	67.08
14	7.90	74.12
15	7.72	89.01
16	4.50	95.29
17	3.78	98.10
18	1.17	101.69
19	1.20	103.71
20	1.05	105.76
21	1.45	113.42
22	1.63	115.39
23	2.78	117.78
24	3.39	120.54
25	4.61	123.49
26	6.38	136.72
27	6.85	144.89
28	7.68	153.24
29	7.52	168.71
30	7.88	177.70
31	10.08	182.05
32	10.38	185.32
33	12.58	188.83
34	12.52	194.07
35	8.21	200.56
36	7.96	203.41
37	6.46	205.81
40	8.26	210.08
41	8.20	221.30
42	8.08	232.10

DISTANZE PARZIALI [m]
15.71
7.83
6.00
4.86
8.25
7.04
14.89
6.28
7.66
13.23
8.17
8.35
15.47
8.99
5.24
6.49
11.22
10.80

SEZIONE N° 00870__05

LEGENDA:

TR200 H =10.72 m. s.l.m.

EVENTO H =11.30 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	9.07	0.00
2	9.20	7.73
3	9.11	13.71
4	6.58	16.97
6	6.44	18.32
8	8.24	20.51
9	9.07	23.62
10	9.16	25.43
11	12.07	30.60
12	12.19	35.88
13	10.33	38.70
14	10.12	42.11
15	7.76	46.25
16	7.47	50.36
17	7.54	55.47
18	7.46	61.95
19	7.74	66.93
20	7.48	69.66
21	4.35	78.55
22	4.14	85.72
23	3.56	88.43
24	1.30	92.86
26	0.22	95.00
27	0.02	97.00
28	0.17	106.42
29	0.55	108.42
30	1.34	109.98
31	5.60	115.50
32	5.55	116.51
33	5.20	126.33
34	7.50	137.34
35	7.72	151.61
36	8.10	158.64
37	9.91	161.95
38	10.28	165.53
39	12.31	169.42
40	12.25	173.70
41	9.16	178.12
42	8.87	180.94
43	6.21	184.62
46	6.00	186.25
48	9.13	190.98
49	9.13	204.87
50	9.21	219.60

DISTANZE PARZIALI [m]
7.73
5.98
5.17
5.28
5.11
6.48
4.98
8.89
7.17
9.42
5.52
9.42
11.01
14.27
7.03
13.89
14.73

SEZIONE N° 00840__05

LEGENDA:

TR200 H =10.32 m. s.l.m.

EVENTO H =10.91 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	7.70	0.00
2	7.85	16.82
3	7.51	28.03
4	5.49	30.80
7	5.19	32.26
9	7.06	36.46
10	7.80	43.14
11	12.12	51.27
12	12.16	55.11
13	10.20	58.89
14	9.90	62.40
15	7.47	67.04
16	7.19	80.61
17	7.31	88.66
18	7.27	92.88
19	6.68	99.79
20	5.01	106.24
21	4.76	109.18
22	3.80	110.89
23	4.76	117.14
25	4.04	119.61
26	3.29	121.32
27	1.15	122.74
28	0.35	124.74
29	0.45	126.74
30	0.47	133.24
31	0.42	139.22
32	0.62	146.22
34	3.89	149.87
35	4.14	153.05
36	7.24	164.21
37	7.41	177.86
38	7.65	191.50
39	9.87	195.66
40	10.16	198.69
41	11.87	201.89
42	11.86	205.76
43	9.10	210.26
44	8.38	217.32
45	5.58	221.17
48	5.27	222.97
50	8.39	227.20
51	8.59	239.21
52	8.29	253.36

DISTANZE PARZIALI [m]
16.82
11.21
6.68
8.13
13.57
8.05
6.91
6.45
6.15
6.50
5.98
7.00
11.16
13.65
13.64
7.06
12.01
14.15

NE N° 00810__05

:NDA:

H =10.14 m. s.l.m.

ΓO H =10.75 m. s.l.m.



\ DISTANZE 1:1000
\ QUOTE 1:200

| | | |

SEZIONE N° 00750__05

LEGENDA:

TR200 H =9.26 m. s.l.m.

EVENTO H =9.84 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	6.03	0.00
2	5.90	13.34
3	5.77	22.96
4	3.58	26.47
7	3.58	27.70
8	5.71	31.30
9	6.55	38.67
10	10.99	45.74
11	11.07	49.07
12	8.86	53.12
13	8.57	57.08
14	6.20	62.01
15	5.96	70.44
16	6.36	80.69
17	6.58	87.89
18	4.61	102.49
19	3.12	107.68
20	1.48	109.71
21	1.29	111.48
22	-0.32	112.18
23	-0.42	113.46
24	-0.49	114.27
25	-0.52	119.27
26	-0.62	128.59
27	0.94	130.13
28	1.86	131.78
29	3.08	141.76
30	4.30	147.61
31	6.24	156.65
32	5.77	165.75
33	6.04	177.63
34	6.08	184.32
35	8.84	189.93
36	9.05	192.54
37	11.12	196.43
38	10.99	200.75
39	7.39	207.05
40	6.83	212.44
41	3.99	217.01
42	6.28	220.66
45	7.36	233.36
46	6.98	247.86
47		

DISTANZE PARZIALI [m]
13.34
9.62
7.37
7.07
4.93
8.43
10.25
7.20
14.60
5.19
5.00
9.32
9.98
5.85
9.04
9.10
11.88
6.69
5.61
6.30
5.39
12.70
14.50

SEZIONE N° 00720__05

LEGENDA:

TR200 H =8.82 m. s.l.m.

EVENTO H =9.41 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	6.68	0.00
2	6.62	17.14
3	6.41	27.29
4	3.34	31.73
6	3.11	33.01
8	6.49	38.12
9	7.13	44.23
10	10.44	50.07
11	10.53	55.04
12	8.66	59.47
13	8.46	62.67
14	6.17	67.60
15	6.04	80.15
16	6.25	89.23
17	6.07	94.46
18	3.20	107.56
19	3.50	113.14
20	3.86	122.16
22	1.59	124.11
23	-0.41	126.61
24	-1.02	134.52
25	-1.22	140.25
27	0.14	149.39
29	4.04	153.39
30	5.09	160.49
31	5.44	166.44
32	5.48	172.36
33	5.56	181.42
34	8.07	185.83
35	8.55	188.97
36	10.60	192.69
37	10.55	197.65
38	6.00	204.63
39	5.38	209.25
40	3.42	212.20
43	3.12	214.18
45	5.41	217.12
46	6.12	225.58
47	6.56	232.58

DISTANZE PARZIALI [m]
17.14
10.15
6.11
5.84
4.97
4.93
12.55
9.08
5.23
13.10
5.58
9.02
7.91
5.73
8.10
7.10
5.95
5.92
9.06
4.96
6.98
8.46
7.00

SEZIONE N° 00690__05

LEGENDA:

TR200 H =8.38 m. s.l.m.

EVENTO H =8.98 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	6.45	0.00
2	6.46	11.94
3	5.94	23.06
4	2.66	27.79
6	2.78	29.52
7	6.09	33.64
8	6.93	39.23
9	10.29	44.40
10	10.51	49.65
11	8.22	54.44
12	7.92	57.43
13	6.16	61.09
14	5.91	68.43
15	5.79	74.89
16	5.70	85.32
17	4.61	91.37
18	1.01	95.35
19	0.49	98.15
21	-1.49	104.48
22	-2.31	106.12
23	-1.63	111.30
24	-0.81	118.59
26	1.17	122.59
27	2.72	124.19
28	2.41	137.00
29	1.50	141.26
30	1.77	143.59
31	3.40	147.10
32	4.55	155.18
33	4.94	164.23
34	5.01	174.71
35	5.26	182.37
36	7.89	186.82
37	8.43	190.31
38	10.54	193.58
39	10.70	198.17
40	6.51	204.27
41	5.50	209.36
42	3.23	212.37
45	2.87	215.23
46	5.92	218.78
47	6.29	228.85
48	6.56	238.29

DISTANZE PARZIALI [m]
11.94
11.12
5.59
5.17
5.25
7.34
6.46
10.43
6.05
5.87
5.18
7.29
12.81
8.08
9.05
10.48
7.66
6.10
5.09
10.07
9.44

SEZIONE N° 00660__05

LEGENDA:

TR200 H =7.93 m. s.l.m.

EVENTO H =8.51 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	5.51	0.00
2	5.56	9.11
3	5.08	15.42
4	3.56	18.19
7	2.44	20.14
10	5.63	25.27
11	6.21	30.30
12	9.82	37.13
13	9.96	41.80
14	8.14	45.53
15	7.86	48.54
16	5.70	53.32
17	5.60	58.77
18	5.61	66.51
19	5.18	75.94
20	3.17	82.94
21	2.16	91.65
22	0.86	93.15
24	-2.20	100.63
25	-1.84	105.10
26	-1.40	111.71
27	-0.54	119.28
28	3.02	123.01
29	2.65	125.60
30	2.38	128.31
31	4.82	140.78
32	4.51	148.35
33	4.32	156.31
34	4.67	162.07
35	7.39	167.87
36	7.69	170.74
37	10.04	174.76
38	10.06	180.24
39	6.04	186.51
40	5.54	194.24
41	3.25	197.33
42	2.71	198.53
43	2.71	199.71
44	2.70	201.16
47	5.55	206.20
48	5.74	213.13
49	5.72	225.42

DISTANZE PARZIALI [m]
9.11
6.31
5.03
6.83
5.45
7.74
9.43
7.00
8.71
7.22
6.61
7.57
12.47
7.57
7.96
5.76
5.80
5.48
6.27
7.73
6.93
12.29

SEZIONE N° 00630__05

LEGENDA:

TR200 H =7.43 m. s.l.m.

EVENTO H =8.01 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	5.25	0.00
2	4.76	3.50
3	2.06	7.50
5	2.43	9.18
6	5.26	13.28
7	5.93	20.46
8	10.03	26.51
9	10.01	30.66
10	7.91	34.08
11	7.59	36.95
12	5.20	41.24
13	4.92	46.89
14	4.82	54.74
15	4.73	64.35
16	3.85	72.15
17	2.66	77.72
18	2.75	81.77
20	0.44	84.63
22	-1.34	92.05
23	-1.81	99.30
24	-2.49	104.81
25	-2.90	110.55
26	-0.68	115.57
28	0.00	117.75
30	2.84	120.26
31	3.32	124.91
32	5.12	133.92
33	5.23	139.93
34	5.31	152.68
35	5.29	166.65
36	7.27	170.50
37	7.60	174.18
38	9.68	180.25
39	9.49	183.81
40	5.24	190.33
41	4.62	196.41
42	2.79	198.77
45	2.37	200.48
47	5.05	204.48
48	5.11	213.65
49	5.09	224.43

DISTANZE PARZIALI [m]
7.18
6.05
5.65
7.85
9.61
7.80
5.57
7.26
7.25
5.51
5.74
5.02
9.01
6.01
12.75
13.97
6.07
6.52
6.08
9.17
10.78

SEZIONE N° 00600__05

LEGENDA:

TR200 H =7.05 m. s.l.m.

EVENTO H =7.65 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	8.60	0.00
2	5.08	14.83
3	5.04	37.41
4	8.95	56.02
5	8.97	65.03
6	4.13	83.16
7	3.94	90.65
8	3.88	105.24
9	3.71	124.28
10	2.49	154.80
11	2.61	160.49
13	1.45	162.10
14	-1.97	166.46
15	-2.39	174.95
16	-1.71	181.36
17	-1.07	186.66
18	0.18	191.72
19	1.84	193.30
20	2.52	199.99
21	4.29	209.70
22	4.73	221.38
23	5.02	230.22
24	7.03	234.17
25	7.41	236.84
26	9.52	240.46
27	9.55	245.84
28	5.06	253.16
29	4.89	256.00
30	2.65	260.48
32	2.06	262.22
35	4.86	266.57
36	5.05	277.44
37	4.84	292.10

DISTANZE PARZIALI [m]
14.83
22.58
18.61
9.01
18.13
7.49
14.59
19.04
30.52
5.69
8.49
6.41
5.30
5.06
6.69
9.71
11.68
8.84
5.38
7.32
10.87
14.66

SEZIONE N° 00590__05

LEGENDA:

TR200 H =7.03 m. s.l.m.

EVENTO H =7.63 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	4.78	0.00
2	4.78	11.81
3	4.51	20.38
4	9.00	27.93
5	8.99	32.59
6	6.97	36.11
7	6.75	38.75
8	4.32	43.07
9	4.23	47.44
10	3.39	50.09
11	2.97	62.75
12	2.81	72.22
13	3.20	83.02
14	1.40	93.61
16	-2.17	110.32
18	-1.13	124.69
19	-1.08	131.14
20	-0.32	139.11
22	3.42	157.66
23	4.07	169.85
24	4.56	181.31
25	4.72	189.17
26	5.09	197.96
27	6.96	202.03
28	7.60	205.95
29	9.57	209.91
30	9.42	216.22
31	5.06	224.34
32	4.77	228.95
33	4.28	231.93
34	2.93	233.97
35	2.59	235.53
36	2.47	236.52
37	2.57	238.31
38	4.86	244.41
39	4.97	253.23
40	5.09	281.91

DISTANZE PARZIALI [m]
11.81
8.57
7.55
12.66
9.47
10.80
10.59
16.34
13.25
6.45
7.97
18.19
12.19
11.46
7.86
8.79
6.31
8.12
6.10
8.82
28.68

SEZIONE N° 00580__05

LEGENDA:

TR200 H =6.87 m. s.l.m.

EVENTO H =7.45 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	4.63	0.00
2	4.80	8.42
3	4.95	15.89
4	9.07	22.50
5	9.10	26.98
6	7.15	30.19
7	6.89	35.80
8	4.29	38.36
9	4.49	46.84
10	4.06	61.71
11	2.56	68.11
12	1.88	70.03
15	-0.08	74.31
16	-2.15	84.11
17	-2.64	87.32
18	-1.84	95.08
19	-1.10	99.54
20	-0.09	111.05
22	1.10	112.61
23	2.19	115.55
24	2.08	120.39
25	3.60	143.34
26	4.21	149.51
27	4.30	156.63
28	4.64	160.45
29	4.91	165.97
30	7.26	170.52
31	7.53	173.47
32	9.33	177.25
33	9.16	181.68
34	4.81	188.63
35	4.36	194.44
36	2.45	197.50
37	2.19	199.25
38	2.48	201.00
39	4.42	203.91
40	4.81	211.43
41	4.83	226.82

DISTANZE PARZIALI [m]
8.42
7.47
6.61
5.61
8.48
14.87
6.40
4.92
9.80
7.76
11.51
4.84
22.95
6.17
7.12
5.52
6.95
5.81
7.52
15.39

SEZIONE N° 00560__05

LEGENDA:

TR200 H =6.69 m. s.l.m.

EVENTO H =7.27 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	4.60	0.00
2	4.53	13.25
3	4.55	22.81
4	8.53	28.86
5	8.66	32.67
6	6.58	36.22
7	6.37	39.56
8	3.98	44.37
9	3.98	50.85
10	3.86	65.72
11	1.84	71.88
13	-0.36	73.76
14	-1.77	81.53
15	-2.32	85.95
16	-2.14	92.29
17	-1.95	97.49
18	-0.45	102.48
20	1.68	106.03
22	3.23	114.04
23	2.79	132.84
24	3.01	139.81
25	3.77	150.13
26	3.97	171.41
27	6.52	175.68
28	6.93	179.64
29	8.84	183.09
30	9.00	187.44
31	4.16	195.67
32	3.33	203.59
33	2.49	205.23
33	2.01	206.85
34	2.49	208.65
35	4.37	210.95
36	4.45	218.27
37	4.40	229.53
38		

DISTANZE PARZIALI [m]
13.25
9.56
6.05
4.81
6.48
14.87
6.16
7.77
6.34
5.20
4.99
7.60
18.80
6.97
10.32
21.28
8.23
7.92
7.32
11.26

SEZIONE N° 00540__05

LEGENDA:

TR200 H =6.74 m. s.l.m.

EVENTO H =7.33 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	4.17	0.00
2	3.91	13.18
5	4.05	14.78
6	3.96	21.47
7	8.19	28.15
8	8.29	32.29
9	6.44	35.87
10	6.28	38.68
11	3.84	43.30
12	3.83	52.49
13	3.92	57.17
14	1.48	66.20
17	-1.89	74.52
18	-2.19	81.83
19	-1.71	88.30
20	-1.47	92.88
21	-1.49	94.46
22	-0.03	103.07
24	3.19	109.72
25	2.46	116.01
26	2.23	121.15
27	2.01	129.58
28	3.24	147.22
29	3.10	164.52
30	2.87	174.63
31	3.31	181.93
32	4.04	190.48
33	6.65	194.96
34	6.93	198.32
35	8.78	201.61
36	8.84	205.58
37	3.82	213.42
38	3.45	221.55
39	2.14	223.58
41	2.15	226.33
42	4.11	228.56
43	4.26	240.55
44	4.22	253.08

DISTANZE PARZIALI [m]
13.18
6.69
6.68
9.19
9.03
7.69
7.31
6.47
8.61
5.78
6.29
5.14
8.43
17.64
17.30
10.11
7.30
8.55
7.84
8.13
11.99
12.53

SEZIONE N° 00531__05

LEGENDA:

TR200 H =6.73 m. s.l.m.

EVENTO H =7.32 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	4.27	0.00
2	4.11	14.75
4	3.71	15.38
6	4.31	22.50
7	8.18	28.80
8	8.38	33.55
9	6.64	36.50
10	6.40	39.59
11	3.86	44.11
12	3.55	52.17
13	3.54	60.61
14	2.72	73.81
15	2.22	80.92
16	1.08	85.66
18	-1.80	91.62
19	-2.67	93.97
20	-2.68	100.82
21	-2.39	105.13
22	-1.19	111.16
23	0.01	119.27
24	1.04	120.69
25	2.08	122.41
26	2.82	126.02
27	2.32	135.61
28	3.02	142.61
29	2.94	151.35
30	2.64	162.55
31	2.98	173.61
32	2.82	180.83
33	2.71	191.59
34	3.80	198.94
35	4.04	205.82
36	6.58	210.07
37	6.85	213.97
38	8.86	217.79
39	8.85	222.21
40	6.32	226.21
41	3.97	231.13
42	3.84	235.27
43	3.10	241.56
46	1.99	243.24
47	2.00	244.71
49	3.59	248.52
50	4.13	251.91
51	4.59	259.81

DISTANZE PARZIALI [m]
14.75
6.20
6.30
8.06
8.44
13.20
7.11
5.36
6.85
6.03
8.11
9.59
7.00
8.74
11.20
11.06
7.22
10.76
7.35
6.88
4.92
6.29
5.39
7.90

SEZIONE N° 00520__05

LEGENDA:

TR200 H =6.50 m. s.l.m.

EVENTO H =7.08 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	4.27	0.00
2	4.25	11.06
3	3.87	24.52
5	8.29	32.13
6	8.37	36.32
7	6.52	40.03
8	6.35	42.98
9	3.88	46.82
10	3.71	55.59
11	3.39	69.66
12	1.87	87.34
13	2.05	97.28
15	-0.33	101.31
16	-1.60	107.60
17	-3.66	114.60
18	-3.15	121.60
19	-2.32	125.00
20	-0.10	131.84
22	2.26	133.33
23	2.54	139.97
24	3.63	148.17
25	3.72	163.94
26	3.71	173.84
27	3.69	179.13
28	6.39	184.00
29	6.80	187.71
30	8.74	191.34
31	8.65	195.11
32	4.26	202.59
33	4.18	208.84
34	3.85	213.43
35	3.12	215.38
36	1.97	216.93
38	1.75	218.50
41	3.30	220.77
42	3.70	226.00
43	3.81	240.26

DISTANZE PARZIALI [m]
11.06
13.46
6.70
8.77
14.07
17.68
9.94
6.29
7.00
7.00
6.84
6.64
8.20
15.77
9.90
5.29
4.87
7.48
6.25
5.23
14.26

SEZIONE N° 00500__05

LEGENDA:

TR200 H =6.32 m. s.l.m.

EVENTO H =6.88 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	3.87	0.00
2	4.04	12.60
3	3.69	21.02
6	3.69	22.47
7	6.24	27.35
8	8.19	30.49
9	8.25	34.41
10	6.55	36.99
11	6.36	40.11
12	3.77	44.85
13	3.55	51.55
14	2.69	64.67
15	1.57	69.07
17	-1.94	74.48
18	-3.16	78.82
19	-2.72	91.13
20	-2.41	93.20
21	-0.03	98.68
23	1.93	102.83
24	1.84	106.90
25	1.06	111.10
26	1.58	132.04
27	3.27	139.30
28	3.21	143.78
29	3.22	148.43
30	3.32	154.49
31	5.62	158.92
32	6.31	163.24
33	8.13	166.49
34	8.05	170.72
35	3.30	178.46
36	3.18	183.80
37	2.68	188.44
38	1.97	189.74
40	1.62	191.61
42	3.37	193.90
43	3.56	199.01
44	3.67	207.63

DISTANZE PARZIALI [m]
12.60
8.42
4.88
6.70
13.12
12.31
5.48
20.94
7.26
6.06
7.74
5.34
5.11
8.62

SEZIONE N° 00492PA05

LEGENDA:

TR200 H =6.19 m. s.l.m.

EVENTO H =6.74 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	4.53	0.00
2	4.59	15.55
3	7.84	20.96
4	8.16	25.38
5	6.26	28.74
7	6.02	31.43
8	5.20	33.15
10	3.46	36.82
11	3.28	44.15
15	3.30	45.40
17	3.40	52.10
18	2.31	64.24
20	2.81	69.24
22	0.06	70.38
24	-0.70	73.09
26	-1.03	74.42
29	-2.16	79.42
30	-2.83	83.15
31	-2.70	93.96
32	-2.46	99.10
33	0.00	101.06
35	1.46	103.76
36	1.40	106.64
38	1.37	108.07
40	1.14	118.93
41	3.40	131.18
42	3.60	136.14
44	3.66	137.57
46	3.74	139.67
47	3.79	145.54
48	4.88	148.63
50	5.56	150.56
51	6.22	153.43
53	8.37	157.82
54	8.16	161.45
55	4.31	168.29
56	3.21	177.72
57	2.46	179.06
60	1.76	180.34
61	1.71	181.94
62	1.45	183.26
63	2.32	184.98
66	3.03	193.04
67	3.21	196.11
68	3.24	208.13

DISTANZE PARZIALI [m]
15,55
5,41
7,33
6,70
12,14
4,90
10,81
5,14
10,86
12,25
4,96
5,87
6,84
9,43
7,52
12,02

PONTE BARCA DEI GRAZI

LEGENDA:

TR200 H =6.15 m. s.l.m.

EVENTO H =6.67 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	4.53	0.00
2	4.59	15.55
3	7.84	20.96
4	8.16	25.38
5	6.26	28.74
7	6.02	31.43
8	5.20	33.15
10	3.46	36.82
11	3.28	44.15
15	3.30	45.40
17	3.40	52.10
18	2.31	64.24
20	2.91	69.24
22	0.06	70.38
24	-0.70	73.09
26	-1.03	74.62
29	-2.16	79.42
30	-2.83	83.15
31	-2.70	93.96
32	-2.46	99.10
33	0.00	101.06
35	1.46	103.76
36	1.40	106.64
38	1.37	108.07
40	1.14	118.93
41	3.40	131.18
42	3.60	136.14
44	3.66	137.57
46	3.74	139.67
47	3.79	145.54
48	4.88	148.63
50	5.56	150.56
51	6.22	153.43
53	8.37	157.82
54	8.16	161.45
55	4.31	168.29
56	3.21	177.72
57	2.46	179.06
58	1.76	180.34
60	1.57	181.94
61	1.45	183.26
62	2.32	184.98
63		
66	3.03	193.04
67	3.21	196.11
68	3.24	208.13

DISTANZE PARZIALI [m]
15.55
5.41
7.33
6.70
12.14
4.90
10.81
5.14
10.86
12.25
4.96
5.87
6.84
9.43
7.52
12.02

SEZIONE N° 00492PD05

LEGENDA:

TR200 H =6.20 m. s.l.m.

EVENTO H =6.73 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	8.02	0.00
2	8.17	11.80
3	8.68	32.37
4	8.62	36.65
5	7.45	38.71
6	6.67	41.00
7	6.21	42.34
9	4.89	44.46
11	3.73	46.33
12	3.42	55.56
18	3.32	59.48
19	1.06	79.93
20	0.52	82.18
21	0.06	83.48
24	-0.56	85.83
26	-2.44	92.98
27	-2.64	95.57
28	-3.06	103.45
29	-3.23	108.37
30	-0.23	113.81
32	1.19	115.51
33	1.22	117.95
35	1.24	119.38
37	1.26	121.21
38	1.10	129.39
39	1.65	134.98
40	3.25	142.23
41	3.36	147.45
43	3.39	148.88
46	3.58	158.20
47	4.45	159.93
49	5.43	161.86
50	5.93	163.68
51	8.74	168.35
52	8.57	172.25
53	6.75	176.02
54	5.06	179.89
55	4.39	182.64
56	2.85	188.94
57	2.30	190.19
60	1.58	191.79
62	1.21	195.45
66	2.72	198.38
67	2.88	206.84
68	3.01	213.95

DISTANZE PARZIALI [m]
11.80
20.57
9.23
20.45
7.15
7.88
4.92
5.44
8.18
5.59
7.25
5.22
9.10
6.30
8.46
7.11

SEZIONE N° 00480__05

LEGENDA:

TR200 H =6.05 m. s.l.m.

EVENTO H =6.57 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	3.97	0.00	
2	4.18	12.05	12.05
3	4.18	20.91	8.86
4	4.29	30.97	10.06
5	6.55	35.98	5.01
6	8.34	39.46	
7	8.44	43.43	
8	6.44	47.19	
9	5.88	51.07	
10	3.56	55.60	
11	3.21	66.48	10.88
12	3.10	73.28	6.80
13	2.01	77.96	6.45
14	1.01	84.41	
15	1.16	88.87	
16	0.90	93.37	5.79
17	0.96	99.16	6.11
18	0.93	105.27	6.31
19	0.09	106.85	
20	-1.27	113.16	5.07
21	-1.35	118.23	6.52
22	-1.59	124.75	6.20
23	-2.31	130.95	8.60
24	-2.25	139.55	
25	-0.05	143.42	
27	1.87	148.22	
28	3.12	151.10	
29	3.29	154.53	6.24
30	3.31	160.77	4.82
31	5.74	165.59	
32	5.99	168.15	
33	7.82	171.40	
34	7.89	175.89	
35	6.54	178.29	8.33
38	4.03	187.08	
39	4.01	191.12	
40	3.68	195.16	
41	3.62	196.12	
42	3.62	196.42	
44	3.72	209.65	12.43
45	3.62	222.55	12.90
46	3.76	232.95	10.40
47	3.69	244.32	11.37
48	3.70	255.95	11.63
49	3.91	265.37	9.42
50	3.58	274.77	9.40
51	3.63	287.13	12.36
52	2.16	289.00	
54	1.36	290.29	
56	1.16	292.58	
58	3.44	295.60	9.34
59	3.65	304.94	11.01
60	3.61	315.95	

SEZIONE N° 00460__05

LEGENDA:

TR200 H =5.96 m. s.l.m.

EVENTO H =6.47 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	3.33	0.00	
2	3.95	14.22	14.22
3	3.96	21.00	6.78
4	5.62	24.64	
5	7.87	28.93	
6	7.95	32.60	
7	6.51	35.17	
8	6.39	39.72	5.70
9	3.40	45.42	6.92
10	3.46	52.34	6.92
11	3.48	57.43	5.09
12	3.58	61.94	
13	2.04	66.43	7.58
14	1.16	74.01	8.95
15	1.08	82.96	5.90
16	0.47	88.86	7.67
17	0.52	96.53	
18	0.65	99.77	
19	0.12	101.18	7.07
20	-0.92	108.25	
21	-3.07	112.26	6.38
22	-2.54	118.64	6.99
23	-2.29	125.63	5.88
24	-2.44	131.51	5.25
25	0.82	136.76	
27	3.01	142.01	12.00
28	3.11	154.01	
29	5.39	158.71	
30	5.79	161.73	
31	7.61	165.25	
32	7.69	168.65	
33	6.50	171.49	16.42
35	4.09	187.96	36.84
36	4.10	224.80	35.82
37	3.44	260.62	
39	2.61	262.32	6.92
41	3.61	270.23	42.21
42	3.13	312.44	17.63
43	3.43	330.07	
44	1.45	332.54	
47	0.05	334.31	
49	1.60	335.95	
50	3.49	337.54	12.55
51	3.43	350.49	9.82
52	3.27	360.31	

SEZIONE N° 00453__05

LEGENDA:

TR200 H =5.87 m. s.l.m.

EVENTO H =6.38 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	4.20	0.00	
2	3.54	5.38	5.38
3	1.96	8.06	
4	1.30	10.84	
6	0.52	12.09	
7	-0.25	14.36	
8	0.20	16.62	
11	0.72	18.01	
13	2.44	21.95	
14	4.06	25.04	11.09
15	4.48	36.13	8.34
16	4.71	44.47	12.80
17	4.58	57.27	6.50
18	4.66	63.77	
19	6.00	66.07	
20	7.69	68.95	
21	7.94	73.51	
22	5.94	77.67	
23	5.65	80.48	
24	3.52	81.88	10.38
25	3.45	92.07	7.86
26	3.20	99.93	6.22
27	1.27	106.15	10.38
28	1.06	116.53	5.65
29	1.47	122.18	
31	0.45	128.13	6.43
33	-1.01	135.60	
34	-2.07	138.40	
35	-2.22	142.80	8.84
36	-1.96	151.64	12.12
37	-0.25	163.76	5.53
38	-0.25	169.29	
40	1.56	171.58	11.40
41	2.62	182.98	9.54
42	2.75	192.52	8.36
43	3.06	200.88	
44	5.50	204.69	
45	6.11	208.04	
46	7.82	210.96	
47	7.72	215.59	7.70
48	3.64	223.29	14.48
49	3.42	237.77	24.04
52	3.41	239.36	
53	3.42	263.42	9.50
54	3.60	272.92	

SEZIONE N° 00440__05

LEGENDA:

TR200 H =5.80 m. s.l.m.

EVENTO H =6.31 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	3.93	0.00	
2	4.24	6.00	
3	3.39	9.74	
4	2.94	12.89	
5	1.80	14.98	
6	0.88	17.62	
8	-0.23	19.87	
9	0.22	21.27	
11	2.19	24.94	
12	4.19	28.65	7.59
13	4.66	36.24	
14	5.98	39.24	
15	7.62	42.27	
16	7.84	46.86	
17	5.79	51.05	
18	5.44	54.20	
19	3.21	58.32	8.88
20	3.24	67.20	5.76
21	3.20	72.96	
22	3.11	77.62	
23	2.15	80.49	
24	0.77	84.48	
25	0.75	89.02	5.43
26	0.85	94.45	
27	0.22	95.81	9.48
29	-0.46	105.66	
30	-1.96	109.07	6.71
31	-2.08	115.78	7.79
32	-1.37	123.57	5.12
33	-1.56	128.69	8.46
34	-1.68	137.15	
35	1.32	140.15	6.79
36	1.91	146.94	6.33
37	1.74	153.27	
38	2.60	157.00	
39	3.00	161.22	6.51
40	3.03	167.73	9.29
41	3.10	177.02	
42	5.44	181.43	
43	5.72	184.65	
44	7.78	188.47	
45	7.56	192.80	7.96
46	2.98	200.76	16.07
47	3.51	216.83	14.73
48	3.17	231.56	19.74
49	2.98	251.30	
52	3.03	253.06	20.84
53	3.14	273.90	28.92
54	3.20	302.82	15.42
55	3.27	318.24	
56	1.41	320.19	
58	1.21	322.13	
60	3.39	324.60	13.09
61	3.38	337.69	9.34
62	3.41	347.03	

SEZIONE N° 00420__05

LEGENDA:

TR200 H =5.66 m. s.l.m.

EVENTO H =6.17 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	3.53	0.00
2	3.13	5.35
3	0.28	10.92
5	-0.44	13.17
6	0.01	15.16
8	2.58	18.79
9	2.72	24.18
10	5.15	28.32
11	7.58	32.07
12	7.61	36.18
13	5.61	39.58
14	5.27	43.13
15	3.34	46.53
16	3.11	53.61
17	2.95	61.82
18	2.53	69.25
19	1.43	72.30
20	0.60	77.35
21	0.16	76.80
23	-0.44	92.19
24	-1.04	101.06
25	-1.33	113.14
26	-1.48	126.95
27	-1.54	130.39
28	-0.17	135.63
30	2.62	147.42
31	3.11	160.58
32	3.29	168.42
33	5.16	172.50
34	5.59	175.92
35	7.34	179.19
36	7.26	182.57
37	3.14	190.30
38	3.14	198.67
40	1.06	201.46
42	0.88	203.56
44	3.14	206.71
45	3.09	213.95
46	3.12	221.86

DISTANZE PARZIALI [m]
5.35
5.57
5.39
7.08
8.21
6.43
5.05
12.54
8.87
12.08
13.81
5.24
11.08
13.16
7.84
7.73
8.37
7.24
7.91

SEZIONE N° 00400__05

LEGENDA:

TR200 H =5.47 m. s.l.m.

EVENTO H =5.96 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	2.88	0.00
2	2.68	5.55
3	2.56	11.69
4	2.36	17.16
5	0.59	20.61
7	-0.50	23.59
8	-0.15	25.74
10	3.16	30.42
11	3.43	35.69
12	5.24	38.54
13	7.33	41.98
14	7.34	46.67
15	5.09	50.67
16	4.77	54.16
17	2.70	58.54
18	2.78	64.55
19	2.90	74.65
20	2.83	79.16
21	1.82	84.28
22	0.28	88.01
24	-1.03	95.85
25	-1.34	100.31
26	-1.47	107.43
27	-1.52	116.49
28	-1.68	124.89
29	-1.83	131.90
30	-0.10	140.66
32	1.00	150.86
33	2.55	155.95
34	2.86	167.79
35	2.89	177.55
36	4.97	182.24
37	5.22	185.64
38	7.30	189.61
39	7.06	193.68
40	3.46	199.74
41	2.90	205.15
42	0.84	208.20
44	0.62	210.85
46	2.76	213.39
47	2.97	222.46
48	2.72	233.32

DISTANZE PARZIALI [m]
5.55
6.14
5.47
5.27
6.01
10.10
5.12
7.22
7.12
9.06
8.40
7.01
8.76
9.57
5.09
11.84
9.76
6.06
5.41
9.07
10.86

SEZIONE N° 00380__05

LEGENDA:

TR200 H =5.30 m. s.l.m.

EVENTO H =5.79 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	2.93	0.00
2	2.91	7.06
3	2.78	14.45
4	0.71	18.11
6	-0.55	21.06
7	0.05	23.26
9	2.49	27.11
10	3.00	33.08
11	4.91	35.79
12	7.15	39.13
13	7.34	43.88
14	5.08	47.75
15	4.96	51.00
16	2.95	55.19
17	2.84	61.00
18	2.79	68.47
19	2.27	76.78
20	1.74	79.81
21	1.01	85.15
22	0.12	86.58
23	-0.82	97.04
24	-1.13	106.60
25	-1.28	115.25
26	-1.37	125.51
27	-1.21	135.83
28	-1.05	139.34
29	-0.05	147.09
30	1.55	152.00
31	2.40	154.99
32	2.60	165.04
33	2.64	175.23
34	4.63	179.27
35	4.93	182.56
36	6.94	186.59
37	6.57	191.24
38	3.06	197.46
39	2.78	200.19
40	2.13	203.69
41	0.84	205.58
43	0.52	207.68
45	2.51	210.29
46	2.75	223.77
47	2.82	233.92

DISTANZE PARZIALI [m]
7.06
7.39
5.97
5.81
7.47
8.31
5.34
10.46
9.56
8.65
10.26
10.32
7.75
4.91
10.05
10.19
6.22
13.48
10.15

SEZIONE N° 00360__05

LEGENDA:

TR200 H =5.13 m. s.l.m.

EVENTO H =5.61 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	2.40	0.00
2	2.52	8.30
3	1.45	15.94
5	1.01	19.14
8	-0.48	21.85
9	-0.06	23.54
11	1.73	25.96
12	1.87	32.35
13	4.49	36.14
14	6.87	39.85
15	6.93	43.67
16	4.82	47.71
17	4.72	50.50
18	2.56	55.04
19	2.52	60.24
20	2.48	65.62
21	2.49	71.78
22	2.53	76.35
23	1.10	81.98
24	0.50	87.47
25	0.23	88.90
27	-1.03	95.74
28	-1.38	98.50
29	-1.48	105.13
30	-1.63	115.10
31	-1.68	123.75
32	-1.44	131.82
33	-1.14	137.92
34	-0.03	145.59
35	0.27	147.22
36	1.69	152.48
37	2.49	156.02
38	2.75	169.08
39	2.80	177.43
40	4.51	180.52
41	4.83	184.22
42	6.88	187.78
43	6.66	192.12
44	3.26	198.44
45	2.67	203.22
46	0.83	206.16
48	0.54	209.02
50	2.59	211.57
51	2.96	228.61
52	2.91	237.39

DISTANZE PARZIALI [m]
8.30
7.64
6.39
5.20
5.38
6.16
5.63
5.49
6.16
6.63
9.97
8.65
8.07
6.10
7.67
5.26
13.06
8.35
6.32
17.04
8.78

SEZIONE N° 00340__05

LEGENDA:

TR200 H =4.96 m. s.l.m.

EVENTO H =5.42 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	2.47	0.00
2	2.14	5.86
3	2.20	15.68
4	1.00	17.38
5	0.35	18.94
7	-0.58	22.36
8	-0.13	25.17
10	2.24	28.42
11	2.34	33.97
12	4.42	36.89
13	6.64	40.11
14	6.88	44.23
15	4.60	48.05
16	4.36	51.63
17	2.35	55.51
18	2.24	61.93
19	2.21	68.77
20	2.23	73.65
21	2.16	77.78
22	0.93	83.45
23	0.58	87.12
24	0.38	90.41
24	-0.01	90.70
25		
26	-1.44	100.29
27	-1.58	108.71
28	-1.63	116.17
29	-1.67	125.07
30	-1.52	132.81
31	-1.18	141.11
32	-0.09	147.38
34	0.69	148.36
35	2.39	158.62
36	2.60	171.41
37	2.52	179.55
38	4.64	183.31
39	4.96	186.53
40	7.00	190.69
41	6.77	194.60
42	3.00	201.29
43	2.41	205.63
44	1.75	207.33
45	0.75	208.85
47	0.36	211.03
49	2.39	213.46
50	2.47	220.08
51	2.50	232.60

DISTANZE PARZIALI [m]
5.86
9.82
5.55
6.42
6.84
4.88
5.67
9.59
8.42
7.46
8.90
7.74
8.30
6.27
9.66
12.79
8.14
6.69
6.62
12.52

SEZIONE N° 00320__05

LEGENDA:

TR200 H =4.83 m. s.l.m.

EVENTO H =5.29 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	1.94	0.00
3	0.30	3.03
5	-0.64	6.01
6	-0.24	8.46
8	2.05	12.18
9	2.07	17.17
10	4.18	20.33
11	6.53	24.00
12	6.68	28.46
13	4.45	32.43
14	4.31	35.79
15	2.38	39.54
16	2.32	44.82
17	2.29	52.45
18	1.94	62.66
19	1.00	65.49
20	0.48	69.38
22	-0.04	71.26
23	-1.06	77.16
24	-1.53	80.16
25	-1.61	89.58
26	-1.61	98.21
27	-1.56	108.04
28	-1.31	120.45
29	0.00	135.68
30	0.50	139.11
31	2.29	143.92
32	2.40	150.27
33	2.41	157.58
34	2.39	166.89
35	4.20	170.57
36	4.62	173.86
37	6.67	177.26
38	6.40	181.76
39	3.03	187.99
40	2.17	193.34
41	0.59	195.51
43	0.18	197.65
45	2.40	200.15
46	2.55	210.75
47	2.38	223.42

DISTANZE PARZIALI [m]
4.99
5.28
7.63
10.21
5.90
9.42
8.63
9.83
12.41
15.23
4.81
6.35
7.31
9.31
6.23
5.35
10.60
12.67

SEZIONE N° 00300__05

LEGENDA:

TR200 H =4.67 m. s.l.m.

EVENTO H =5.12 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	2.65	0.00
2	2.33	2.05
4	1.71	3.85
6	2.16	9.94
7	2.21	16.05
8	0.47	19.52
10	-0.63	22.87
11	-0.04	25.42
13	1.39	27.56
14	1.64	33.41
15	4.11	37.67
16	6.18	41.02
17	6.33	45.27
18	4.26	48.99
19	4.02	52.74
20	2.48	55.58
21	2.41	60.78
22	2.33	65.73
23	2.46	72.56
24	0.55	76.22
25	0.11	79.53
26	-0.04	80.75
27	-1.03	90.63
28	-1.39	99.76
29	-1.44	115.42
30	-1.63	130.57
31	-1.38	140.47
32	-0.92	144.81
33	-0.06	151.18
34	0.28	152.43
35	1.16	158.85
36	2.05	161.86
37	2.09	170.60
38	2.07	182.82
39	4.31	187.61
40	4.45	190.60
41	6.34	194.57
42	6.08	198.32
43	2.81	203.94
44	1.89	209.86
45	0.47	211.66
47	0.28	213.95
49	2.15	216.25
50	2.09	224.14
51	2.09	236.32

DISTANZE PARZIALI [m]
5.24
6.11
5.85
5.20
4.95
6.83
9.88
9.13
15.66
15.15
9.90
6.35
6.42
8.74
12.22
5.62
5.92
7.89
12.18

SEZIONE N° 00280__05

LEGENDA:

TR200 H =4.50 m. s.l.m.

EVENTO H =4.93 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	1.97	0.00
2	1.97	7.96
3	1.81	17.64
4	0.32	19.85
6	-0.67	22.81
7	-0.19	25.27
9	1.65	28.14
10	1.86	32.70
11	3.98	36.11
12	6.18	39.98
13	6.18	44.04
14	4.06	47.61
15	3.72	51.55
16	1.82	54.88
17	1.68	62.51
18	1.76	68.10
19	1.84	72.69
20	1.64	76.49
22	-0.97	83.93
23	-1.37	87.55
24	-1.64	99.96
25	-1.56	114.79
26	-1.31	125.28
27	-0.88	134.91
28	0.04	146.70
29	0.19	147.93
30	0.53	153.25
31	1.89	156.56
32	2.15	165.04
33	2.12	173.11
34	2.29	180.63
35	4.13	184.37
36	4.33	188.19
37	6.18	191.74
38	6.18	195.46
39	2.91	201.37
40	2.41	207.14
41	0.37	210.08
43	0.05	212.03
45	2.08	215.33
46	2.00	226.71
47	1.78	234.63

DISTANZE PARZIALI [m]
7.96
9.68
6.36
12.41
14.83
10.49
9.63
11.79
5.32
8.48
8.07
7.52
5.91
5.77
11.38
7.92

SEZIONE N° 00260__05

LEGENDA:

TR200 H =4.30 m. s.l.m.

EVENTO H =4.71 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	1.61	0.00	
2	1.68	6.09	6.09
3	1.62	15.49	9.40
4	0.34	17.22	
6	-0.75	20.23	
7	-0.11	22.75	
9	1.40	25.82	
10	1.51	30.42	
11	3.52	33.60	
12	6.00	37.82	
13	6.00	41.61	
14	3.67	45.44	
15	3.42	49.26	
16	1.61	53.04	
17	1.53	57.26	5.28
18	1.42	62.54	12.46
19	1.46	75.00	
20	0.58	76.63	
21	0.09	78.66	
23	-0.97	84.97	5.29
24	-1.37	90.79	5.82
25	-1.65	105.68	14.89
26	-1.60	117.32	11.64
27	-1.45	128.42	11.10
28	-1.00	139.40	10.98
29	0.05	146.58	7.18
30	0.29	148.88	
31	1.89	155.38	6.50
32	2.00	165.22	9.84
33	1.99	178.44	13.22
34	3.87	182.30	
35	4.29	185.76	
36	6.00	189.15	
37	6.00	192.69	6.05
38	2.68	198.74	5.75
39	2.27	204.49	
40	0.57	206.97	
42	0.11	209.75	
44	1.91	213.08	
46	1.89	214.53	
47	2.11	228.41	13.88
48	2.05	243.79	15.38

SEZIONE N° 00240__05

LEGENDA:

TR200 H =4.08 m. s.l.m.

EVENTO H =4.48 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]	DISTANZE PARZIALI [m]
1	1.55	0.00	
2	1.53	8.14	8.14
3	1.24	16.83	8.69
4	0.44	18.09	
6	-0.91	20.73	
7	-0.42	23.02	
9	0.97	25.51	4.81
10	1.25	30.32	
11	3.29	34.09	
12	5.82	38.67	
13	5.82	42.88	
14	3.53	47.03	
15	3.39	50.58	
16	1.68	53.92	
17	1.51	57.96	6.82
18	1.28	64.78	5.50
19	1.40	70.28	5.18
20	1.46	75.46	
21	0.79	79.25	
22	0.46	81.61	
24	-0.12	84.05	5.63
25	-1.00	89.68	
26	-1.35	93.07	12.54
27	-1.84	105.61	14.45
28	-1.74	120.06	8.72
29	-1.59	128.78	14.60
30	-1.09	143.38	8.10
31	0.04	151.48	
32	0.23	153.01	4.99
33	1.82	158.00	8.15
34	2.05	166.15	7.62
35	2.00	173.77	6.29
36	2.03	180.06	
37	3.77	183.06	
38	3.91	186.59	
39	5.82	190.26	
40	5.82	194.97	5.38
41	2.82	200.35	5.65
42	2.02	206.00	
43	0.36	208.38	
45	0.04	210.71	
47	2.02	214.13	
48	1.87	215.59	
50	1.79	232.44	16.46
51	1.92	245.71	13.27

SEZIONE N° 00220__05

LEGENDA:

TR200 H =3.77 m. s.l.m.

EVENTO H =4.13 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	1.84	0.00
2	2.04	5.78
3	2.36	9.52
4	1.09	11.59
5	0.92	16.07
7	-1.55	21.77
8	-0.31	26.72
10	1.85	29.13
11	2.34	30.78
12	2.70	36.42
13	5.63	40.57
15	5.63	43.57
16	3.35	47.93
17	3.21	52.37
18	1.36	56.31
19	1.48	62.01
20	1.53	69.86
21	1.61	76.62
22	0.73	79.70
23	0.34	83.65
24	-0.05	85.08
26	-1.53	91.44
27	-1.83	101.69
28	-1.92	111.21
29	-1.73	122.31
30	-1.34	132.10
31	-1.09	141.09
32	-0.02	150.99
34	0.50	153.12
35	1.27	157.97
36	1.56	165.61
37	1.56	173.35
38	1.67	181.02
39	3.65	185.04
40	3.73	188.37
41	5.63	191.88
42	5.63	196.38
43	2.35	202.72
44	1.64	208.25
45	0.20	210.30
47	-0.01	212.51
49	1.80	215.29
50	1.81	231.89
51	1.75	253.90

DISTANZE PARZIALI [m]
5.78
4.95
4.95
5.64
5.70
7.85
6.76
5.55
10.25
9.52
11.10
9.79
8.99
9.90
4.85
7.64
7.74
7.67
6.34
5.53
16.60
22.01

SEZIONE N° 00200__05

LEGENDA:

TR200 H =3.40 m. s.l.m.

EVENTO H =3.70 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	1.67	0.00
2	2.02	10.13
3	2.80	11.66
4	2.73	13.41
5	0.88	17.65
6	0.35	22.55
8	-1.42	27.44
9	-0.14	32.13
12	1.91	35.67
13	2.33	41.60
14	3.63	43.76
15	5.47	46.54
16	5.47	49.80
17	3.16	53.83
18	3.07	57.17
19	1.27	60.61
20	1.38	65.02
21	1.33	73.03
22	1.31	81.44
24	-1.52	88.67
25	-1.78	92.31
26	-1.79	105.03
27	-1.80	125.36
28	-0.44	136.09
29	0.00	143.48
30	0.29	145.24
31	0.31	147.61
32	0.43	153.35
33	1.10	164.26
34	1.22	173.84
35	1.30	184.77
36	2.27	186.55
37	3.05	193.16
38	5.47	196.98
39	5.47	201.32
40	2.04	207.42
41	1.78	212.44
42	0.30	214.74
44	0.06	217.53
46	1.56	220.02
47	1.72	227.26
48	1.07	240.36

DISTANZE PARZIALI [m]
10.13
4.90
5.93
8.01
8.41
6.33
12.72
20.33
10.73
7.39
5.74
10.91
9.58
10.93
6.61
6.10
5.02
7.24
13.10

SEZIONE N° 00180__10

LEGENDA:

TR200 H =3.01 m. s.l.m.

EVENTO H =3.27 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
QUOTE [m s.l.m.]	1.56	1.93	5.28	5.28	3.15	3.15	0.88	0.74	0.84	0.54	-0.03	-0.24	-1.91	-1.91	-1.62	-1.47	-1.11	-0.90	-0.10	0.84	1.03	2.92	2.92	5.28	5.28	4.36	1.41	1.02
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.41	12.30	15.31	19.59	23.10	27.66	32.18	43.65	47.86	49.98	51.23	56.29	79.28	90.20	99.89	107.13	108.37	111.64	114.96	166.46	170.24	173.74	178.46	181.46	182.74	187.66	195.57
DISTANZE PARZIALI [m]		7.41	4.89						11.47			5.06	22.99		10.92	9.69	7.24				51.50					4.92	7.91	

SEZIONE N° 00154PA10

LEGENDA:

TR200 H =3.03 m. s.l.m.

EVENTO H =3.31 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	1.18	1.52	3.85	4.96	4.96	0.53	0.48	0.30	-1.00	-1.00	-1.19	-1.36	-1.90	-1.51	0.65	0.65	4.96	4.96	4.96	0.96	0.44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.23	14.45	16.66	23.30	32.17	50.78	56.67	60.58	123.64	128.70	145.12	162.99	166.51	171.48	181.30	189.92	193.42	198.47	202.33	206.50
DISTANZE PARZIALI [m]		10.23		6.64	8.87	18.61	5.89			63.06	5.06	16.42	17.87		9.82	8.62			5.86		

PONTE FERROVIA

LEGENDA:

TR200 H =2.92 m. s.l.m.

EVENTO H =3.17 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22
QUOTE [m s.l.m.]	1.18	1.52	3.85	4.96	4.96	0.53	0.48	0.30	-1.00	-1.00	-1.19	-1.36	-1.90	-1.51	0.65	0.65	4.96	4.96	4.96	0.96	0.44
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	10.23	14.45	16.66	23.30	32.17	50.78	56.67	60.58	123.64	128.70	145.12	162.99	166.51	171.48	181.30	189.92	193.42	196.47	202.33	206.50
DISTANZE PARZIALI [m]		10.23		6.64	8.87	18.61	5.89		63.06	5.06	16.42	17.87			9.82	8.62			5.86		

SEZIONE N° 00154PD10

LEGENDA:

TR200 H =2.93 m. s.l.m.

EVENTO H =3.18 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
QUOTE [m s.l.m.]	0.95	1.25	4.92	4.92	0.57	0.60	0.39	0.72	-1.00	-1.00	-1.92	-1.92	0.55	0.55	4.92	4.92	1.04	0.90
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	9.85	15.36	21.86	30.58	34.17	39.62	53.37	59.76	124.30	153.55	163.67	168.43	178.25	187.15	193.69	199.49	204.11
DISTANZE PARZIALI [m]		9.85	5.51	6.50	8.72		5.45	13.75	5.29	64.54	29.25	10.12		9.82	8.90	6.54	5.80	

SEZIONE N° 00140__10

LEGENDA:

TR200 H =2.84 m. s.l.m.

EVENTO H =3.09 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
QUOTE [m s.l.m.]	0.64	0.84	4.76	4.76	2.63	2.63	0.64	0.68	0.38	-0.58	-0.84	-0.90	-1.96	-1.96	0.73	0.62	0.68	0.57	2.40	2.40	4.76	4.76	3.84	1.40	0.60
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	7.72	13.59	16.61	20.90	24.41	28.42	45.12	53.15	65.13	73.18	80.41	83.59	148.80	156.74	162.43	167.24	175.31	179.02	182.56	187.33	190.36	191.98	196.21	201.71
DISTANZE PARZIALI [m]		7.72	5.87					16.70	8.03	11.98	8.05	7.23		65.21	7.94	5.69	4.81	8.07						5.50	

SEZIONE N° 00120__10

LEGENDA:

TR200 H =2.70 m. s.l.m.

EVENTO H =2.94 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27
QUOTE [m s.l.m.]	0.96	1.21	3.98	3.98	4.58	2.45	2.45	0.52	0.54	0.44	0.23	-0.68	-1.97	-1.97	-1.13	0.27	0.55	0.48	0.54	2.22	2.22	4.58	4.58	1.40	0.78
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.48	10.97	12.33	15.33	19.59	23.09	26.95	41.89	49.74	53.55	62.89	66.78	131.76	134.30	144.53	150.86	166.99	172.51	175.87	179.38	184.11	187.12	192.06	198.23
DISTANZE PARZIALI [m]		5.48	5.49					14.94	7.85		9.34			65.00		9.89	6.33	16.13	5.52					6.17	

SEZIONE N° 00100__05

LEGENDA:

TR200 H =2.50 m. s.l.m.

EVENTO H =2.74 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	0.64	0.00
2	0.66	15.56
3	1.23	19.51
4	2.49	21.91
5	2.47	24.38
6	1.08	26.57
7	0.75	30.48
10	-1.71	36.32
11	-0.27	41.20
13	0.75	42.86
14	1.25	48.58
15	4.41	53.94
16	4.41	56.94
17	2.28	61.20
18	2.28	64.70
19	0.45	68.41
20	0.42	74.35
21	0.47	81.99
22	0.51	90.81
23	0.17	94.16
24	-0.05	96.86
25	-0.76	103.99
26	-1.77	120.86
27	-1.53	143.51
28	-1.06	177.51
29	0.09	188.76
30	0.32	193.39
31	0.44	208.03
32	0.50	216.94
33	2.06	220.05
34	2.06	223.55
35	4.41	228.27
36	4.41	231.27
37	0.98	236.31
38	0.57	242.24
41	-1.28	248.53
42	-0.05	253.88
44	2.51	260.17
45	2.55	263.81
46	1.01	265.65
49	1.23	273.60

DISTANZE PARZIALI [m]
15.56
4.87
4.88
5.72
5.36
5.94
7.64
8.82
7.13
16.87
22.65
34.00
11.25
14.64
8.91
5.04
5.93
5.35
5.35
5.73
6.78

SEZIONE N° 00088PA05

LEGENDA:

TR200 H =2.39 m. s.l.m.

EVENTO H =2.62 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	5.06	0.00
2	3.22	9.62
5	2.71	12.30
7	2.79	16.66
9	1.05	18.95
11	0.69	22.35
15	-0.54	24.41
19	-0.52	25.38
21	-1.58	28.51
23	-0.90	31.08
27	-0.16	33.88
33	1.23	39.89
35	2.63	42.67
39	3.29	43.88
42	4.31	46.00
43	4.31	49.12
45	3.59	50.56
46	2.20	53.33
52	1.96	57.32
54	0.46	60.30
56	0.41	64.22
60	0.38	66.32
62	0.60	74.57
66	0.43	76.15
70	-0.04	81.18
72	-0.60	86.33
76	-1.19	91.79
79	-1.26	94.32
83	-1.69	109.50
85	-1.74	111.20
88	-1.67	126.04
90	-1.66	128.20
92	-1.60	140.72
95	-1.61	144.01
97	-1.65	156.74
98	-1.45	157.96
100	-1.08	160.17
102	-0.12	165.95
104	0.21	174.46
109	0.24	176.35
110	0.33	182.63
114	0.36	184.79
115	0.37	193.16
119	0.38	204.32
123	0.39	208.65
124	1.88	211.61
125	1.88	212.80
126	1.88	213.11
132	3.59	218.53
135	4.31	219.97
136	4.31	223.14
138	3.74	224.38
141	1.27	230.86
142	0.64	233.98
144	0.29	235.28
145	-0.78	238.64
150	-1.07	240.70
151	-0.76	243.29
155	-0.45	245.88
158	1.14	249.33
159	2.17	252.16
161	3.59	253.88
162	3.59	257.94
163	3.59	259.21
164	3.59	262.33

DISTANZE PARZIALI [m]
9.62
5.30
8.24
5.14
14.53
14.52
12.52
12.73
5.78
7.98
6.28
8.37
10.17
5.93

PONTE AURELIA

LEGENDA:

TR200 H =2.32 m. s.l.m.

EVENTO H =2.55 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	5.06	0.00
2	3.22	9.62
5	2.71	12.30
7	2.79	16.66
9	1.05	18.95
11	0.69	22.35
15	-0.54	24.54
19	-0.92	25.98
21	-1.58	28.51
23	-0.90	31.08
27	-0.16	33.88
33	1.23	39.89
35	2.63	43.67
39	3.24	45.88
42	4.31	46.00
43	4.31	49.12
45	3.59	50.56
46	2.20	53.33
52	1.96	57.32
54	0.46	60.30
56	0.41	64.22
60	0.38	66.32
62	0.60	74.57
66	0.43	76.15
70	-0.04	81.18
72	-0.60	86.33
76	-1.19	91.79
79	-1.26	94.32
83	-1.69	109.50
85	-1.74	111.20
88	-1.67	126.04
90	-1.66	128.20
92	-1.60	140.72
95	-1.61	144.01
97	-1.65	156.74
98	-1.65	157.96
100	-1.08	160.17
102	-0.12	165.95
104	0.21	174.46
109	0.24	176.35
110	0.33	182.63
114	0.36	184.79
115	0.37	193.16
119	0.38	204.32
123	0.39	208.65
124	1.88	211.61
125	1.88	213.88
126	1.88	215.11
132	3.59	218.53
135	4.31	219.97
136	3.79	223.14
138	3.79	224.39
141	1.27	230.86
144	0.64	233.98
145	0.29	235.26
150	-0.78	238.64
151	-1.07	240.70
155	-0.76	243.29
158	-0.45	245.88
159	1.14	248.30
160	2.17	249.93
161	3.59	252.16
162	3.59	253.88
163	3.59	257.89
164	3.59	262.33

DISTANZE PARZIALI [m]
9.62
5.30
8.24
5.14
14.53
14.52
12.52
12.73
5.78
7.98
6.28
8.37
10.17
5.93

SEZIONE N° 00088PD05

LEGENDA:

TR200 H =2.43 m. s.l.m.

EVENTO H =2.66 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	1.08	0.00
2	1.77	9.14
3	2.20	10.61
5	2.91	13.06
6	2.81	16.37
7	0.66	19.67
8	0.11	23.33
10	-0.43	25.50
11	-0.10	25.86
18	-1.49	28.85
19	-1.08	30.88
22	-0.47	32.90
25	-0.47	33.90
31	1.07	36.75
34	1.13	38.86
36	1.13	40.86
37	1.81	42.86
39	2.55	44.39
42	3.52	46.43
46	4.29	47.94
50	4.29	50.86
52	3.34	52.34
54	2.61	54.31
56	1.88	55.76
62	1.88	58.91
64	1.08	60.86
66	0.45	62.13
67	0.41	65.20
68	0.39	66.73
72	0.41	74.39
73	0.54	76.23
74	0.63	77.83
78	-0.65	87.31
80	-1.22	93.36
84	-1.33	95.30
85	-1.89	101.85
89	-2.13	110.48
90	-2.19	112.50
92	-2.59	127.02
94	-2.63	128.33
97	-2.71	142.38
101	-2.72	144.99
104	-2.74	148.39
107	-1.93	158.94
108	-1.73	161.15
112	-0.43	175.44
115	-0.26	177.33
119	0.03	180.54
120	0.11	183.61
121	0.29	190.02
125	0.29	194.14
126	0.30	198.88
130	0.41	205.30
131	0.51	211.21
135	1.35	212.91
136	1.94	216.29
138	2.94	217.58
143	3.59	220.88
144	4.29	222.28
146	3.28	224.94
147	3.59	226.25
150	2.13	228.96
152	0.71	234.96
155	-0.07	236.29
156	-1.11	239.63
158	-1.69	241.82
163	-1.11	244.27
164	-0.39	247.30
171	0.72	250.50
173	1.91	252.91
175	2.87	254.85
176	3.21	256.91
178	3.44	258.96
180	3.44	260.20
181	1.14	262.77
183	1.83	268.46
184		
185		

DISTANZE PARZIALI [m]
9.14
7.66
8.76
5.92
5.90
8.63
14.52
13.20
10.55
14.29
5.41
6.42
5.13
5.16
5.69

SEZIONE N° 00080__05

LEGENDA:

TR200 H =2.33 m. s.l.m.

EVENTO H =2.56 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	1.29	0.00
2	1.64	10.27
3	2.77	15.00
4	2.86	18.45
5	0.51	21.70
6	0.29	24.90
8	-2.04	31.40
9	-0.24	37.42
11	1.20	39.69
12	1.36	44.12
13	4.20	48.90
14	4.20	51.90
15	1.81	56.67
16	1.81	60.17
17	0.41	62.96
18	0.33	68.13
19	0.33	74.38
20	0.29	81.89
21	0.28	89.84
22	0.15	98.53
23	0.05	100.55
24	-1.64	113.06
25	-2.34	129.54
26	-2.55	139.98
27	-2.46	147.80
28	-1.60	173.78
29	-0.08	182.21
30	0.12	185.85
31	0.23	193.94
32	0.39	198.98
33	0.32	206.13
34	0.28	212.62
35	0.37	219.89
36	1.82	222.78
37	1.82	226.28
38	4.20	231.03
39	4.20	234.27
40	3.41	235.84
41	1.36	239.88
42	0.91	245.37
44	-0.35	246.77
45	-1.44	251.66
46	-0.39	256.54
48	0.99	260.10
49	2.56	262.71
51	2.80	267.53
52	2.35	270.22
53	1.32	272.76
54	1.05	280.55
55	0.90	285.56

DISTANZE PARZIALI [m]
10.27
6.02
6.02
5.17
6.25
7.51
7.95
8.69
12.51
16.48
10.44
7.82
25.98
8.43
8.09
5.04
7.15
6.49
7.27
5.49
4.89
4.88
7.79
5.01

SEZIONE N° 00060__05

LEGENDA:

TR200 H =2.11 m. s.l.m.

EVENTO H =2.33 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	1.24	0.00
2	1.41	11.45
3	2.83	15.25
4	3.17	25.88
5	0.69	29.48
6	0.35	33.12
8	-1.53	38.58
9	-0.30	43.61
12	0.03	44.88
13	1.22	51.08
14	4.05	56.60
15	4.05	59.60
16	1.63	64.43
17	1.63	67.93
18	0.47	70.23
19	0.38	74.69
20	0.37	80.69
21	0.45	88.41
22	0.11	96.14
23	0.05	98.82
24	-0.58	114.14
25	-1.52	129.73
26	-1.95	155.85
27	-2.00	163.32
28	-1.52	193.59
29	-0.10	200.10
30	0.34	203.86
31	0.45	210.36
32	0.55	215.88
33	0.58	220.05
34	1.69	222.27
35	1.69	225.77
36	4.05	230.48
37	4.05	234.00
39	2.08	237.00
40	1.07	244.61
42	-0.08	245.88
43	-1.56	250.89
44	-0.31	255.88
46	1.04	259.00
47	3.31	262.87
48	3.33	266.53
49	2.12	270.24
52	1.01	273.10
53	1.00	277.29

DISTANZE PARZIALI [m]
11.45
10.63
5.03
5.03
6.20
5.52
4.83
6.00
7.72
7.73
15.32
15.59
26.12
7.47
30.27
6.51
6.50
5.52
7.61
5.00
4.99

SEZIONE N° 00048__05

LEGENDA:

TR200 H =2.06 m. s.l.m.

EVENTO H =2.29 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	1.18	0.00
2	1.59	10.52
6	2.36	14.93
7	1.33	17.12
8	1.03	21.45
9	-0.07	23.54
11	-1.63	76.32
12	-1.67	89.32
13	-2.20	114.09
14	-1.83	144.52
15	-0.21	153.98
16	0.52	165.48
17	0.47	177.65
18	0.76	187.71
19	1.66	189.52
20	2.10	193.15
21	3.55	195.61
22	3.57	199.01
23	1.72	202.27
24	1.66	204.98
25	1.45	211.43

DISTANZE PARZIALI [m]
10.52
52.40
13.00
24.77
30.43
9.46
11.50
12.17
10.06
6.45

SEZIONE N° 00040__05

LEGENDA:

TR200 H =1.86 m. s.l.m.

EVENTO H =2.07 m. s.l.m.



SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200

PUNTI	QUOTE [m s.l.m.]	DISTANZE PROGRESSIVE [m]
1	3.19	0.00
3	3.67	3.43
4	2.51	5.66
5	2.00	10.00
6	1.11	12.48
7	0.68	20.64
8	0.50	27.64
9	0.17	32.92
10	-0.21	37.97
11	-1.72	49.77
12	-2.13	66.06
13	-2.14	90.52
14	-1.93	101.94
15	-1.36	120.50
16	-0.15	135.48
17	0.10	138.22
18	0.43	151.05
19	0.64	163.01
20	1.72	165.75
21	1.84	169.59
22	3.45	172.42
23	3.52	175.85
24	1.29	180.05
25	1.03	184.71
26	1.08	189.56
27	1.09	191.00

DISTANZE PARZIALI [m]
8.16
7.00
5.28
5.05
11.80
16.29
24.46
11.42
18.56
14.98
12.83
11.96
4.85

SEZIONE N° 00032__05

LEGENDA:

TR200 H =1.64 m. s.l.m.

EVENTO H =1.82 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	26	27
QUOTE [m s.l.m.]	3.00	3.30	2.52	2.30	1.65	-0.17	-1.80	-2.22	-1.65	-1.19	-0.16	0.15	0.33	0.45	1.54	1.78	3.51	3.61	0.59	0.15	0.85	0.78
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.29	7.46	18.51	21.32	29.85	42.04	62.07	98.47	115.26	132.16	134.27	144.85	155.12	157.09	160.42	163.85	167.12	172.50	174.05	177.37	181.73
DISTANZE PARZIALI [m]	5.29		11.05		7.75	12.19	20.03	36.40	16.79	16.90		10.58	10.27					5.38				

SEZIONE N° 00020__05

LEGENDA:

TR200 H =1.20 m. s.l.m.

EVENTO H =1.20 m. s.l.m.

SCALA DISTANZE 1:1000
SCALA QUOTE 1:200



PUNTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	28
QUOTE [m s.l.m.]	2.38	2.40	2.52	3.47	3.34	1.25	0.57	0.58	0.49	-0.27	-1.97	-2.38	-2.24	-1.75	-0.76	-0.22	0.49	0.42	0.60	1.54	1.86	3.19	3.32	1.11	0.27	0.74
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	0.00	5.86	7.26	8.87	12.26	16.64	31.55	43.78	55.11	60.65	67.84	76.13	103.79	119.70	140.43	155.67	159.89	164.59	170.79	172.62	176.49	178.81	182.30	186.32	187.68	196.38
DISTANZE PARZIALI [m]	5.86					14.91	12.23	11.33	5.54	7.19	8.29	27.66	15.91	20.73	15.24			6.20							9.86	