



Allegati n.° :

Risposta al foglio prot del (reg. prot. RT del 28 giugno 2021 n. AOOGR/0268160 e del 9 luglio 2021, prot. AOOGR/287673)

**Oggetto:**

AGECO DUE SpA sede legale: via della Madonnina 37, Capannori (LU) – (Aramis A 32478, pratica SUAP n. 14642/2019 “Riesame AIA” e Aramis A48976, pratica SUAP n. 15736/2021 “Modifica AIA”) - Istanza di riesame e modifica (art. 29 nonies pervenuto in Regione Toscana con nota del 3 febbraio 2021, prot. AOOGR/44888) dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell’art. 29 octies, co. 3, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006, pervenuta presso il SUAP il 30 settembre 2019 ed in Regione toscana il 1 ottobre 2019, prot. 363993, per attività di recupero di rifiuti pericolosi (Attività IPPC di cui al punto 5.1 allegato VIII, parte II del d.lgs. 152/2006) svolta nell’installazione ubicata in loc. Salanetti, s.n.c, Capannori (LU).

Convocazione 3<sup>a</sup> conferenza di servizi.

A AGECO DUE SpA  
[agecoduespa@legalmail.it](mailto:agecoduespa@legalmail.it)

Dipartimento Arpat di Lucca  
[arpat.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arpat.protocollo@postacert.toscana.it)

Azienda USL Toscana Nord Ovest  
[direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it](mailto:direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it)

Comune di Capannori  
[pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it](mailto:pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it)

Autorità Idrica Toscana  
[protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it)

Acque S.p.A  
[commerciale@pec.acque.net](mailto:commerciale@pec.acque.net)  
[direzionetecnica@pec.acque.net](mailto:direzionetecnica@pec.acque.net)

Aquapur Multiservizi S.p.A  
[aquapur@legalmail.it](mailto:aquapur@legalmail.it)

Vigili del Fuoco Lucca  
[com.prev.lucca@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.lucca@cert.vigilfuoco.it)

E p.c. Suap Comune di Capannori  
[pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it](mailto:pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it)

Premesso che:

- in data 12 dicembre 2019, si è svolta presso quest'Amministrazione, la prima conferenza di servizi per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell’installazione in oggetto (di seguito “Installazione”);

- con note trasmesse dalla Regione Toscana del 5 febbraio 2020, prot.lli n. AOOGRT/46124 e AOOGRT/46125, come rispettivamente integrate dalle note del 6 febbraio 2020, prot.lli n. AOOGRT/47757 e n. AOOGRT/47759, è stato trasmesso il verbale della suddetta conferenza a tutti i soggetti alla stessa convocati;
- con nota trasmessa dalla Regione Toscana il 11 marzo 2020, prot. n. AOOGRT/103568, è stata sollecitata ARPAT a rilasciare il proprio contributo in relazione alla conferenza di servizi del 12 dicembre 2020;
- con nota pervenuta in Regione Toscana l'11 giugno 2020, prot. n. AOOGRT/203842, è stato acquisito il suddetto contributo ARPAT, con il quale si richiede al Gestore di completare la documentazione presentata con gli elementi dettagliati nel medesimo contributo;
- con nota del 2 luglio 2020, prot. n. AOOGRT/229935, la Regione Toscana ha trasmesso il contributo di ARPAT al Gestore, e per conoscenza, a tutti gli altri soggetti convocati, comunicando che per il prosieguo del procedimento è necessario che il Gestore provveda a trasmettere tutti gli elementi richiesti nello stesso nonché quanto richiesto nel verbale della conferenza di servizi del 12 dicembre 2019, se non già ricompreso tra le richieste di ARPAT;
- con nota trasmessa dalla Regione Toscana il 2 dicembre 2020, prot. n. AOOGRT/423302, è stato sollecitato il Gestore a trasmettere la documentazione necessaria per il prosieguo del procedimento di riesame dell'AIA;
- con nota pervenuta in Regione Toscana il 14 dicembre 2020, prot. n. AOOGRT/435693, è stata acquisita la documentazione di cui al punto precedente;
- con nota del 15 gennaio 2021, prot. n. AOOGRT/15751, la Regione Toscana ha trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di riesame (tra cui il SUAP del Comune di Capannori), la suddetta documentazione;
- il Gestore, con nota pervenuta in Regione Toscana il 3 febbraio 2021, prot. n. AOOGRT/44888, ha trasmesso un'istanza di modifica dell'AIA (art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006), per sostituzione dello scrubber, del sistema di evaporazione/condensazione (concentratore) e della caldaia (di pari potenza termica);
- con nota del 9 febbraio 2021, prot. n. AOOGRT/53968, è stata convocata la seconda conferenza dei servizi per il giorno 4 marzo 2021;
- con nota trasmessa dal Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana il 25 febbraio 2021, prot. n. AOOGRT/84856, al Settore VIA della medesima Regione, è stata inoltrata una richiesta ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 10/2010 per accertare l'esclusione della necessità di sottoporre la modifica ad un procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA;
- con nota pervenuta in Regione Toscana il 2 marzo 2021, prot. n. AOOGRT/92636, è pervenuta la risposta del Settore VIA, con la quale è stato comunicato che la modifica proposta dal Gestore non deve essere sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità;
- in data 4 marzo 2021, si è svolta la conferenza di servizi in forma di videoconferenza;
- con nota trasmessa dalla Regione Toscana il 6 marzo 2021, prot. n. AOOGRT/100987 sono stati richiesti al Gestore dei chiarimenti in merito alla modifica dell'AIA sopra richiamata;
- con nota pervenuta in Regione Toscana il 12 marzo 2021, prot. AOOGRT/111274, sono pervenuti i chiarimenti di cui al punto precedente;
- con nota trasmessa dalla Regione Toscana il 19 marzo 2021, prot. AOOGRT/124302, è stato richiesto il contributo istruttorio di ARPAT in relazione ai chiarimenti di cui punto precedente;

- con nota pervenuta in Regione Toscana il 2 aprile 2021, prot. AOOGRT/147113, è pervenuto il sopraccitato contributo istruttorio di ARPAT;
- con nota trasmessa dalla Regione Toscana il 9 aprile 2021, prot. n. AOOGRT/158885 (come integrata dalla nota del 12 aprile 2021, prot. AOOGRT/162145) è stato trasmesso a tutti i soggetti convocati alla conferenza di servizi del 4 marzo 2021, il verbale della stessa, con il quale si richiedono la trasmissione entro 30 giorni dalla ricezione della suindicata nota del 9 aprile, talune integrazioni come nel dettaglio elencate nelle conclusioni del medesimo verbale;
- con nota trasmessa dalla Regione Toscana il 12 aprile 2021, prot. AOOGRT/162142, è stato comunicato al Gestore, il nulla osta alla realizzazione della modifica alle condizioni ivi riportate nonché sono state richieste ulteriori integrazioni come nel dettaglio elencate nella nota in parola;
- con nota pervenuta in Regione Toscana il 6 maggio 2021, prot. AOOGRT/199638, è stata acquisita la richiesta di proroga (30 giorni) trasmessa dal Gestore, per la trasmissione delle integrazioni richieste sia dalla conferenza di servizi del 4 marzo 2021 che con nota regionale del 12 aprile 2021 prot. AOOGRT/0162142 (art. 29 nonies);
- con nota trasmessa dalla Regione Toscana il 7 maggio 2021, prot. AOOGRT/201358, è stato comunicato al Gestore l'accoglimento della suddetta richiesta di proroga;
- con nota pervenuta in Regione Toscana il 10 giugno 2021, prot. AOOGRT/249382, è stata acquisita una seconda richiesta di proroga di 30 e 15 giorni trasmessa dal Gestore, rispettivamente per la trasmissione delle integrazioni richieste dalla conferenza di servizi del 4 marzo 2021 e per quelle richieste con nota regionale del 12 aprile 2021 prot. AOOGRT/0162142 (art. 29 nonies);
- con nota trasmessa dalla Regione Toscana l'11 giugno 2021, prot. AOOGRT/251657, è stato comunicato al Gestore l'accoglimento della richiesta di proroga di cui al punto precedente;
- con nota pervenuta in Regione Toscana il 28 giugno 2021, prot. AOOGRT/249382, sono pervenute le integrazioni richieste con nota regionale del 12 aprile 2021 prot. AOOGRT/0162142 ed inerenti la modifica richiesta (art. 29 nonies) dal Gestore con 3 febbraio 2021, prot. n. AOOGRT/44888;
- con nota trasmessa dalla Regione Toscana il 1 luglio 2021, prot. AOOGRT/275246 sono state inoltrate a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento le integrazioni di cui al punto precedente;
- con nota pervenuta in Regione Toscana il 9 luglio 2021, prot. AOOGRT/287673, sono pervenute le integrazioni richieste dalla conferenza di servizi del 4 marzo 2021;
- con nota trasmessa dalla Regione Toscana il 29 luglio 2021, prot. AOOGRT/311242 sono state inoltrate a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento le integrazioni di cui al punto precedente;

con la presente si comunica che ai sensi dell'art. 29 quater del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, è convocata la conferenza di servizi in modalità di videoconferenza per il giorno **4 novembre 2021 alle ore 10:00 (orario differito di 45 minuti per la società) presso lo scrivente Presidio della Regione Toscana, per la valutazione dell'istanza di riesame AIA dell'Installazione come integrata dalla seguente documentazione integrativa:**

- del 14 dicembre 2020, prot. n. AOOGRT/435693 (già trasmessa ai soggetti in indirizzo con nostra nota del 15 gennaio 2021, prot. n. AOOGRT/15751);
- del 9 luglio 2021, prot. n. AOOGRT/287673 (già trasmessa ai soggetti in indirizzo con nostra nota del 29 luglio 2021, prot. n. AOOGRT/311242);

- nota del 3 febbraio 2021, prot. n. AOOGR/44888 (modifica art. 29 nonies) e successive integrazioni alla stessa:
  - 12 marzo 2021, prot. AOOGR/111274 (già trasmessa ai soggetti in indirizzo dal Gestore con pec del 11 marzo 2021);
  - 28 giugno 2021, prot. AOOGR/268160 (già trasmessa ai soggetti in indirizzo con nostra nota del 1 luglio 2021, prot. n. AOOGR/275246).

Si specifica che la stanza virtuale a cui collegarsi sarà accessibile al seguente link: [spaces.avayacloud.com/u/ferdinando.cecconi@regione.toscana.it](https://spaces.avayacloud.com/u/ferdinando.cecconi@regione.toscana.it)

Si ricorda che la Conferenza si svolgerà in coerenza a quanto previsto dall'art. 14 ter della legge n. 241/1990 e che alla stessa è invitato a partecipare il gestore dell'Installazione o un suo sostituto munito di apposita delega.

Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di inviare gli atti istruttori/di assenso comunque denominati di competenza, qualora fossero impossibilitati a partecipare. Tali contributi dovranno essere inviati tramite pec all'indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it) e potranno essere anticipati mezzo mail all'indirizzo del funzionario [ferdinando.cecconi@regione.toscana.it](mailto:ferdinando.cecconi@regione.toscana.it).

Distinti saluti

Il Dirigente  
Ing. Franco Gallori

---

Per informazioni:

istruttore: Riccardo Giorgi (tel. 055/4386487 – [riccardo.giorgi@regione.toscana.it](mailto:riccardo.giorgi@regione.toscana.it))

P.O di riferimento: Ferdinando Cecconi (tel. 055/4386481 [ferdinando.cecconi@regione.toscana.it](mailto:ferdinando.cecconi@regione.toscana.it))