



OGGETTO: Procedimento di riesame dell'AIA con valenza di rinnovo ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.L.vo n° 152/2006 e s.m.i. per l'adeguamento alle BAT conclusions impianto di gestione rifiuti liquidi denominato San Donnino ubicato in Via di Bozzale 1, Comune di Firenze, autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Firenze con Atto dirigenziale n. 4632 del 12/12/2012 e e successive modifiche – Proponente Publiacqua S.p.A (Codice ARAMIS 51004/2020)

Riavvio procedimento e convocazione seconda riunione della Conferenza di Servizi

per tramite il Suap del Comune di Firenze

Comune Firenze /Ufficio Ambiente

Dipartimento ARPAT di Firenze

USL Toscana Centro

Vigili del Fuoco

Autorità Idrica Toscana

Publiacqua Spa

p. c. Settore Valutazione Impatto Ambientale,

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'Impianto di Trattamento Liquami ITL - denominato San Donnino, sito nel comune di Firenze in località San Donnino, è autorizzato per il punto 5.3 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con atto dirigenziale n. 4632 del 12.12.2012 della Provincia di Firenze e successive modifiche; Gestore: Publiacqua S.p.A.
- Publiacqua S.p.A. con sede legale e amministrativa in via Villamagna 90/c Firenze e C.F./P.I. 05040110487 ha presentato, tramite SUAP, istanza di riesame dell'AIA attualmente vigente con riferimento alle nuove BAT conclusions, ai sensi dell'art. 29 -octies c.3 lett. a del D.L.vo n° 152/06 e s.m.i., relativamente all'impianto di trattamento rifiuti San Donnino con contestuale comunicazione di modifiche non sostanziali (istanza acquisita al protocollo regionale n.159460 del 04.05.2020);
- con nota del 15/05/2020 prot. n.0174213 la Regione ha comunicato alla società, ai sensi dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010, che l'impianto esistente deve essere sottoposto alla procedura di VIA e conseguentemente ha sospeso i termini del procedimento di riesame dell'AIA, a decorrere dal 04.05.2020, fino all'ultimazione delle procedure di VIA;
- Publiacqua S.p.A. su richiesta della Regione ha presentato, in data 13/08/2020 con note prot.Ili 0282654 e 0282715, perfezionate con nota in data 01/09/2020 prot. 0296462, presso il Settore VIA l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R.



10/2010 ed in applicazione della delibera G.R.T. n. 931/2019, relativamente all'impianto esistente con modifica non sostanziale;

- La Giunta Regionale con delibera n. 641/2021 ha ritenuto: *1) di esprimere, in conformità all'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, **pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma** relativamente all'esistente impianto di trattamento rifiuti liquidi denominato San Donnino localizzato nel Comune di Firenze, proposto da Publiacqua SpA ;*
- ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 3 del d. lgs. 152/06, la Regione ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito dell'annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e l'ufficio ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;
- in seguito alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni alla suddetta domanda di AIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- con nota, prot. n.0380477 del 30/09/2021 la Regione - Settore Autorizzazione rifiuti, ha convocato la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona, al fine di valutare il riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies dell'AIA per il giorno 28 ottobre 2021, alle ore 9,30 rinviata al 15 dicembre 2021 stessa ora con nota, prot. n.0380477 del 30/09/2021;
- dal verbale della riunione del 15 dicembre 2021 emerge che la Conferenza di Servizi ha determinato di sospendere la seduta con la richiesta di integrazione documentale all'istanza, come da verbale della CdS inviato, tramite SUAP, ai soggetti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 0005891 del 10/01/2022;
- la Società Publiacqua in ottemperanza a quanto richiesto dalla CdS nella seduta del 15 dicembre 2021 ha presentato la documentazione integrativa acquisita al prot. R.T. n. 0104951 del 14/03/2022 ;

In relazione a quanto sopra

CONVOCA

- ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art.29-*quater*, comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., la riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona **per il giorno Lunedì 17 aprile 2023 alle ore 9.30**, in merito all'istanza di riesame dell'AIA con riferimento alle nuove BAT conclusions, ai sensi dell'art. 29 -octies c.3 lett. a del D.L.vo n° 152/06 e s.m.i., relativamente all'impianto di trattamento rifiuti San Donnino con contestuale comunicazione di modifiche non sostanziali;
- la Conferenza di Servizi è indetta in modalità telematica, collegandosi al seguente link per il collegamento in webconference: <https://spaces.avayacloud.com/spaces/60ba149685e2ac5c73787ad1>
- la documentazione tecnica oggetto di valutazione è quella presentata dal proponente a corredo dell'istanza di modifica dell'AIA. L'Ufficio di deposito degli atti è Regione Toscana – Presidio Territoriale di Prato- Firenze – piazza della Vittoria n. 54 Empoli



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione ambiente ed energia

Settore Autorizzazioni Rifiuti
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta, a presentarsi alla seduta della Conferenza di Servizi alle ore **10.00** del giorno sopra indicato.

Si rammenta che, per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno intervenire attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 241/1990, il dissenso deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi e che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 14-ter, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della Conferenza.

Si invita codesto SUAP a trasmettere agli Enti in indirizzo, ai fini dell'espressione del parere di competenza, la documentazione presentata dalla ditta a corredo dell'istanza, qualora non abbia già provveduto in tal senso.

Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana, secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i..

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

Per informazioni:

Rosa Zarra (055/4386092– rosa.zarra@regione.toscana.it)

P.O. di riferimento Alessandro Monti (055/4386045 - alessandro.monti@regione.toscana.it)