



Prot. n.

Data

*Da citare nella risposta*

**Allegati: citati**

- Allegati Istanza (vari)

**Risposta al foglio del**

A: SUAP del Comune di Firenze  
[suap@pec.comune.fi.it](mailto:suap@pec.comune.fi.it)

Azienda USL Toscana Centro

[prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it](mailto:prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it)

Comune di Firenze

[direz.ambiente@pec.comune.fi.it](mailto:direz.ambiente@pec.comune.fi.it)

Dipartimento ARPAT di Firenze

[arpat.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arpat.protocollo@postacert.toscana.it)

Publiacqua SpA

[protocollo@cert.publiacqua.it](mailto:protocollo@cert.publiacqua.it)

p.c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare

*Direzione generale per la crescita sostenibile e la  
qualità dello sviluppo*

[MATTM@pec.minambiente.it](mailto:MATTM@pec.minambiente.it)

[cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

Nuovo Pignone S.r.l.

[pignoneofficine.firenze@legalmail.it](mailto:pignoneofficine.firenze@legalmail.it)

Riferimento SUAP:

**06872660482-28122020-1110 -**

**(11889/2020/SUAP)**

Prot. Regione Toscana n.

AOOGRT / AD Prot. 0457020 del 30/12/2020

AOOGRT / AD Prot. 0018190 del 18/01/2021

Riferimento Codice Unico Aramis n. 48269

**OGGETTO: Società Nuovo Pignone S.r.l., installazione ubicata in Via Felice Matteucci n. 2/Nero nel comune di Firenze (FI). Comunicazione modifica impianti ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06. Nuova postazione Cleaning Area "Tendonde R4" e nuova "Cella Moduli" – Edificio 26 - Richiesta parere/contributo e Indizione Conferenza di Servizi.**

La Società Nuovo Pignone S.r.l. con nota acquisita agli atti con nota n. AOOGRT / AD Prot. 0457020 del 30/12/2020, ha comunicato tramite il servizio di SUAP ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. una modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con Atto Unico SUAP del Comune di Firenze n. 175 del 23/04/2013, (a seguito di A.D. della Provincia di Firenze n. 1208 del 28/03/2013), come da ultimo aggiornata con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 11248 del 23.07.2020, nella persona del gestore sig. Davide Marrani, per conto della Società Nuovo Pignone S.r.l., con sede legale ed installazione in Via Felice Matteucci n. 2/Nero nel comune di Firenze (FI) relativamente all'attività IPPC Codice 1.1 (come identificata nell'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).

[www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it)

[www.rete.toscana.it](http://www.rete.toscana.it)

[simona.migliorini@regione.toscana.it](mailto:simona.migliorini@regione.toscana.it)



Con nota n. prot. AOOGR / AD 0018190 del 18/01/2021 è pervenuta per il tramite del SUAP la documentazione presentata dalla ditta e preliminarmente acquisita anche con nota n. prot. AOOGR / AD 0015396 del 15/01/2021, in cui è specificato dalla ditta medesima quanto segue: “[...] *si trasmette la Relazione Tecnica che annulla e sostituisce quella presentata in data 28.12.20*”.

Dalla relazione tecnica a corredo della comunicazione presentata ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06 si evince che la Società ha intenzione di apportare all'installazione le seguenti modifiche:

"[...]"

*Nuovo Pignone vuole introdurre, nell'area denominata "Tendonde R4" un nuovo reparto cleaning costituito da:*

- una nuova cabina dedicata ai processi di lavaggio, preservazione e liquidi penetranti;
- una nuova cabina di sabbatura.

*Inoltre, si prevede di introdurre una nuova "Cella Moduli" all'interno dell'edificio 26 all'interno della quale verranno svolte le seguenti lavorazioni: molatura, saldatura, riscaldamento componenti per attività di smontaggio.*

*Si evidenzia in particolare che a fronte di tale modifica il processo e la capacità produttiva dello stabilimento rimarranno invariati”.*

La Società ritiene che le variazioni progettuali siano da considerarsi modifiche non sostanziali poiché non comportano alcun potenziamento degli impianti produttivi e non determinano effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente in quanto:

"[...]"

- non comportano significative variazioni quali quantitative delle emissioni in atmosfera;
- non comportano variazioni quali quantitative nella produzione di rifiuti;
- non comportano ripercussioni sulle matrici ambientali acqua, suolo e sottosuolo;
- non comportano variazioni significative delle emissioni acustiche;
- non comportano significativi incrementi nei consumi energetici;
- non comportano effetti sulla matrice suolo e sottosuolo;”

La Società fa altresì presente che: “[...] *Si rileva inoltre che le modifiche proposte sono ESCLUSE DA PROCEDIMENTI DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A VIA in quanto, per le stesse motivazioni di cui sopra, NON si configura la fattispecie prevista dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Allegato II alla Parte II – Punto 2 - Lettera h): modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)*”

A tal fine, la ditta allega all'istanza una comunicazione del MATTM che, nell'ambito di un recente procedimento di modifica impianti che ha interessato parti di stabilimento e delle linee di produzione collegate all'attività di officina meccanica di lavorazione/trattamento superficiale e controllo non distruttivo dei manufatti, concluso con Decreto Regionale n. 18687 del 18.11.2019 di aggiornamento dell'AIA, ha comunicato quanto segue (cfr. all. 11 della documentazione del 30/12/2020):

"[...] *Tipologie di opere/interventi non connessi alla Centrale esulano dalle competenze della scrivente, salvo specifiche appartenenze agli allegati II e II-bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii*".



La Società ricorda inoltre di aver comunicato con PEC del 9 dicembre 2020 (agli atti con n. prot. AOOGR7 / AD 0431665 del 10/12/2020) la dismissione del punto emissivo A270/Ed 40 “banco aspirato”.

Le modifiche proposte comporteranno l'introduzione di tre nuovi punti emissivi (A326/R4 - Lavaggio, Conservazione e Liquidi Penetranti; A327/R4 - Cabina di sabbiatura; A328/Ed 26 - Cella Moduli), tutte dotate di impianto di abbattimento inquinanti (SOV per la prima e polveri per le altre due).

Con riferimento alla componente scarichi idrici la ditta dichiara:

*“[...] Le acque reflue derivanti dalle varie fasi di lavaggio vengono stoccate nel serbatoio di recupero per il quale viene svolto periodicamente lo svuotamento con trattamento dei liquidi come previsto per legge. Si ribadisce come in questo modo i prodotti non verranno scaricati in fognatura. I fluidi reflui a seguito del lavaggio sono quindi, come accennato, miscele emulsionanti, Liquido Penetrante Rosso, liquido rivelatore bianco e potenziali tracce di sgrassanti VELNET SOLNET (Remover).*

*La cabina di sabbiatura e la cella moduli non producono scarichi idrici.*

*Per quanto sopra, la modifica in oggetto non comporta l'attivazione né la modifica degli scarichi idrici di stabilimento.”*

Al fine di valutare l'impatto delle modifiche sulla componente rumore la società dichiara di aver provveduto ad effettuare due valutazioni previsionali di impatto acustico (Allegato 10 alla documentazione del 30.12.2020 - una per la postazione Cleaning e l'altra per la “Cella moduli”) e che *“[...] Le due valutazioni sono state svolte in maniera indipendente, in quanto le sorgenti interessate dalle due valutazioni insistono su ricettori diversi così come evidenziato nella figura seguente”*.

La Società ha presentato altresì una proposta di aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Allegato 2 del DD n. 11248 del 23.07.2020.

Premesso quanto sopra, si comunica che è indetta, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L.241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento art. 29-nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui trattasi.

A tal fine, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che:

a) l'oggetto della eventuale determinazione da assumere è l'aggiornamento dell'atto di AIA (art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) sopra richiamato.

La comunicazione di modifica non sostanziale art. 29-nonies, comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in oggetto e la relativa documentazione tecnica trasmessa sono disponibili presso l'ufficio della Regione Toscana – Ufficio Territoriale di Firenze – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Ambientali – Via San Gallo n. 34/A. Se ne allega copia in formato elettronico per comodità di consultazione;

b) **entro 15 giorni** dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo possono **richiedere**, ai sensi dell'art. 2, c. 7, L. 241/1990 e s.m.i., **integrazioni documentali o chiarimenti** relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) **entro 30 giorni** dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo devono rendere il proprio contributo tecnico relativo alla comunicazione di modifica in oggetto, che sarà



acquisito da questa Amministrazione ai fini dell'istruttoria per la valutazione della sostanzialità della modifica stessa e dell'eventuale aggiornamento dell'AIA;

d) **entro 60 giorni** dalla data di ricezione della nota integrativa volontaria, sarà data notizia al Gestore sull'esito della suddetta istruttoria;

e) nel caso in cui siano acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, ovvero fuori dai casi di cui al comma 5 dell'art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i, è **indicato il giorno 25 febbraio 2021 alle ore 10:00 come data dell'eventuale riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona**, da espletarsi in modalità telematica. Nel caso si renda necessario procedere allo svolgimento di detta riunione, le istruzioni per il collegamento alla videoconferenza saranno comunicate con successiva nota.

Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana, secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti i salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione del contributo tecnico entro il termine sopra stabilito sarà ritenuto equivalente ad assenso senza condizioni.

Distinti Saluti

La Responsabile di P.O.  
*Ing. Francesca Poggiali*

Per informazioni sulla pratica:

- Il referente per la pratica è l'Ing. Esmeralda Ricci - tel. 055/4386513 - [esmeralda.ricci@regione.toscana.it](mailto:esmeralda.ricci@regione.toscana.it)
- Il funzionario responsabile di P.O. e responsabile del procedimento è l' Ing. Francesca Poggiali - tel. 055/4389048 – [francesca.poggiali@regione.toscana.it](mailto:francesca.poggiali@regione.toscana.it).