



**Prot. n.**

**Data**

*Da citare nella risposta*

**Allegati:**

**Risposta al foglio del**

1. istanza

A: SUAP Associato dei Comuni del Mugello  
[uc-mugello@postacert.toscana.it](mailto:uc-mugello@postacert.toscana.it)

Dipartimento ARPAT di Firenze  
[arp.at.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arp.at.protocollo@postacert.toscana.it)

**Pratica SUAP: 05534550487-26092022-1642**

Azienda USL Toscana Centro  
[prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it](mailto:prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it)

Prot. Gen. AOOGR/366060/P 050040010 del  
27/09/2022

Comune di Barberino di Mugello  
[barberino-di-mugello@postacert.toscana.it](mailto:barberino-di-mugello@postacert.toscana.it)

Cod. ARAMIS: 57466

Publiacqua SpA  
[protocollo@cert.publiacqua.it](mailto:protocollo@cert.publiacqua.it)

Direzione Ambiente ed Energia  
Settore Autorizzazioni Rifiuti

Direzione Ambiente ed Energia  
Settore VIA-VAS

Galvair S.r.l.  
[galvair@sinergypec.com](mailto:galvair@sinergypec.com)

**OGGETTO: Società Galvair S.r.l. - Comune di Barberino di Mugello - [FI] - AIA – Comunicazione di modifica ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - variazioni linee di processo e QRE - Richiesta parere/contributo e Indizione Conferenza di Servizi.**

La Società Galvair S.r.l. ha presentato con nota prot. n. AOOGR/366060/P 050040010 del 27/09/2022, pervenuta tramite il servizio di SUAP Associato dei Comuni del Mugello, istanza modifica dell’installazione autorizzata con Decreto Dirigenziale n. 16000 del 17.09.2021 e successivo Atto SUAP n. 151 del 20.09.2021 di ultimo aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) (Atto Unico SUAP n. 26/2015, rilasciato a seguito di D.D. della Città Metropolitana di Firenze n. 845 del 03/03/2015), per l’installazione ubicata nel Comune di Barberino di Mugello, Via Edison n. 10 relativamente alla attività IPPC Codice 2.6 (come identificata nell’allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).

La ditta dichiara che le modifiche consistono principalmente nei seguenti interventi:

"[...]"

· *Variazione di due linee di processo presenti nel progetto autorizzato con AIA Atto SUAP n. 151 del 20/09/2021 ma non ancora realizzate; tale variazione non comporterà una modifica del qua-*



*dro emissivo in termini di inquinanti previsti, ma solo delle portate delle emissioni che saranno aggiornate (E13 e E15).*

*Sulle stesse emissioni verranno eliminate due linee presenti nel progetto autorizzato, che non verranno realizzate.*

*- Eliminazione di un punto di emissione (E21), che non verrà realizzato; tale variazione comporterà una modifica del quadro emissivo;*

*- Aggiunta dell'inquinante CrVI tra le sostanze caratterizzanti l'emissione E16, e aggiornamento della linea di trattamento ad essa riferita;*

*- Abbassamento del limite di concentrazione dell'inquinante CrVI, nelle emissioni esistenti che lo prevedono;*

*- Aggiunta di n. 3 vasche di trattamento sulla Linea 16.*

*- Verranno inoltre inserite nel quadro riassuntivo delle emissioni le variazioni emerse a seguito dei primi autocontrolli, le variazioni emerse con una segnalazione di precisazioni sull'atto AIA e le variazioni delle altezze dei camini come da prescrizione dell'AIA Atto SUAP n. 151 del 20/09/2021".*

La Società ha sottoposto, preventivamente alla presentazione della comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06, il progetto di modifica alla valutazione del Settore VIA-VAS che con nota n. prot. AOOGR / AD 0304337 del 01/08/2022, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, ha comunicato quanto segue:

“[...]

*considerato che la modifica proposta, così come risultante dalla documentazione depositata dal proponente, non sia da considerarsi sostanziale e suscettibile di provocare effetti negativi significati sull'ambiente in quanto non costituisce variazione significativa alle caratteristiche fisiche e strutturali dell'impianto esistente né un suo potenziamento. La modifica proposta:*

- non determina un cambiamento di localizzazione;*
- non determina ampliamento dell'impianto;*
- non comporta modifiche significative alla tecnologia dell'impianto;*
- non è prevedibile un incremento dei fattori di impatto, così come evidenziato nella documentazione depositata ed agli atti, in quanto il flusso di massa previsto per il cromo esavalente emesso in atmosfera dall'intera installazione è previsto in diminuzione, da 3,9 a 3,0 g/h. A tal proposito il proponente ha presentato specifico studio meteo-diffusionale.*

*dato atto che l'installazione in esame è stata oggetto di due procedimenti in materia di VIA;*

***pertanto, a parere del Settore scrivente, la modifica proposta, per le argomentazioni sopra riportate, non è sostanziale (ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010) e, per la stessa, non è necessario avviare una procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA.***

*Si ricorda al proponente:*

*- che è tenuto al rispetto delle prescrizioni, oltre che dell'atto autorizzativo, del provvedimento di verifica;*

*- di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza alle modifiche previste.*

***Si raccomanda infine al proponente di avviare i necessari approfondimenti per la progressiva sostituzione, nella installazione, dell'uso di cromo esavalente con altre tipologie di cromo meno pericolose per l'ambiente.***



*Si rimanda alla relazione tecnica di progetto predisposta dal proponente nonché al parere citato (allegato alla predetta relazione) e per i dettagli sulle modifiche comunicate”.*

Si rileva in particolare che la ditta ha comunicato di ritenere il progetto di modifica non sostanziale ai fini A.I.A., con necessità di aggiornamento dell'autorizzazione in quanto produce una sostanziale modifica delle emissioni esistenti (allega pertanto le attestazioni di versamento della tariffa istruttoria in favore di Regione Toscana ed ARPAT).

A tal fine ha dichiarato che, in relazione alle modifiche proposte, non si ha un incremento di dimensione delle vasche di trattamento (che subiscono invece una riduzione): la capacità produttiva passa da **116,6 m<sup>3</sup>** del progetto approvato con DD n. 16000 del 17.09.2021 a **111,6 m<sup>3</sup>** nella nuova configurazione.

Tutto ciò premesso, ai fini dell'istruttoria del procedimento di competenza ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs. 152/06, si comunica che è indetta, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L.241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di cui trattasi.

A tal fine, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., si comunica che:

a) l'oggetto della eventuale determinazione da assumere è l'aggiornamento dell'atto di AIA (art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) sopra richiamato.

La comunicazione di modifica non sostanziale art. 29-nonies, comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in oggetto e la relativa documentazione tecnica trasmessa sono agli atti dell'ufficio della Regione Toscana – Ufficio Territoriale di Firenze – Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali – Via San Gallo n. 34/A; se ne allega copia alla presente per comodità di consultazione;

b) **entro 15 giorni** dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo possono **richiedere**, ai sensi dell'art. 2, c. 7, L. 241/1990 e s.m.i., **integrazioni documentali o chiarimenti** relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) **entro 30 giorni** dalla ricezione della presente comunicazione, gli enti in indirizzo devono rendere il proprio contributo tecnico relativo alla comunicazione di modifica in oggetto, che sarà acquisto da questa Amministrazione ai fini dell'istruttoria per la valutazione della sostanzialità della modifica stessa e dell'eventuale aggiornamento dell'AIA;

d) **entro 60 giorni** dal ricevimento dalla comunicazione di modifica in oggetto, sarà data notizia al Gestore sull'esito della suddetta istruttoria;

e) nel caso in cui siano acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, ovvero fuori dai casi di cui al comma 5 dell'art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., è indicato il **giorno 9 novembre 2022 alle ore 10.00** come data dell'eventuale riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m., da espletarsi in modalità telematica. Nel caso si renda necessario procedere allo svolgimento di detta riunione, le istruzioni per il collegamento alla videoconferenza saranno comunicate con successiva nota.

Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana, secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i..



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**Direzione Ambiente ed Energia**  
**SETTORE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE**  
**AMBIENTALI**

Si precisa che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti i salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione del contributo tecnico entro il termine sopra stabilito sarà ritenuto equivalente ad assenso senza condizioni.

Distinti saluti.

*La DIRIGENTE*  
*(Dr.ssa Simona Migliorini)*

Per informazioni sulla pratica:

- Il referente per la pratica è Ing. Esmeralda Ricci - tel. 055/4386513 - [esmeralda.ricci@regione.toscana.it](mailto:esmeralda.ricci@regione.toscana.it)
- Il funzionario responsabile di P.O. è l' Ing. Francesca Poggiali - tel. 055/4389048 – [francesca.poggiali@regione.toscana.it](mailto:francesca.poggiali@regione.toscana.it)
- la responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Simona Migliorini, Dirigente del Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali – [simona.migliorini@regione.toscana.it](mailto:simona.migliorini@regione.toscana.it)