



OGGETTO: procedimento art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Comunicazione di modifiche sostanziali progettate all'impianto IPPC sito in Sesto Fiorentino (FI) Via E. Majorana n. 101/103 autorizzato con D. D. n. 8986 del 14/09/2016 rilasciato dalla Regione Toscana (Atto Unico SUAP n. 107 del 22/09/2016) e s.m.i. – Gestore Faggi Enrico (rif. Codice Aramis 55478)

Convocazione Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. e ai sensi dell'art.29-quater, comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

Al SUAP Sesto Fiorentino
Per il tramite del SUAP a :
Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino
ASL Toscana Centro
Vigili del Fuoco
ARPAT Dipartimento di Firenze
Società Faggi Enrico srl
Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico Regionale

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'impianto, gestito dalla società Faggi Enrico SpA (di seguito Società), è autorizzato (AIA) all'attività IPPC 5.5. di cui allegato VIII Parte seconda del d.lgs. 152/2006, con Atto Unico SUAP n. 107 del 22.09.2016 sulla base della Decreto Dirigenziale (D.D.) n.8986 del 14.09.2016 della Regione Toscana e modificato con successivi D.D.R.T.;
- l'impianto è stato oggetto di modifica non sostanziale, a seguito di comunicazione, presentata dalla Società, ai sensi dell'art 29 -nonies del D.lgs. 152/2006, (rif. pratica prot. n. 15091 del 09.03.2021);
- la comunicazione di modifica non sostanziale sopra richiamata è stata presentata come azione correttiva, a seguito di contestazioni emerse in fase di controllo AIA da parte di ARPAT (verbali di ARPAT nn 2 e 3 del 08.02.2021), in merito alle difformità riscontrate rispetto allo stato autorizzato;
- in data 07.04.2021 prot. R.T. n. 153585 il Settore VIA ha trasmesso alla Società e p.c. a questo Settore la nota di risposta relativamente alla comunicazione di modifica non sostanziale, con la quale si comunica:
“..(omissis)
*con riferimento alla modifica 1):
non sia una modifica sostanziale*
(omissis)
*Conclusioni afferenti alla modifica 2:
si ribadisce la prescrizione n.1.a) del provvedimento di verifica n. 9940/2020:*



“1. Ai fini della richiesta di modifica dell’AIA vigente, sulla base del livello definito della progettazione, il proponente deve:

a) ai fini della proposta di nuovi valori limite relativamente alle emissioni E4, E5, E12 ed agli inquinanti “Hcl” ed “NO2”, tenere conto delle indicazioni di ARPAT riportate in premessa al presente atto, con riferimento a quanto previsto dall’Allegato 2 al vigente Piano regionale della qualità dell’aria;”

e si confermano le seguenti conclusioni del provvedimento di verifica D.D. R.T. n. 9940/2020:

“Ritenuto che i valori limite per le emissioni in atmosfera, di riferimento per l’installazione in oggetto allo stato attuale, siano quelli di cui alla documentazione afferente al procedimento conclusosi con il provvedimento di verifica n. 11842/2018, nonché di cui all’atto di modifica AIA n.4560/2019;

Ritenuto necessario raccomandare, ai fini della modifica dell’AIA vigente, fatto salvo quanto riportato al precedente punto 1., di riallineare i valori limite relativi alle emissioni in atmosfera della installazione in esame, tenuto conto del citato decreto n. 4560/2019, recante l’ultima modifica dell’AIA, nonché delle indicazioni riportate nel presente atto;”. (omissis)

- con nota del 26.04.2021 AOGRT/184074/P 050040020 il Settore Autorizzazioni rifiuti della Regione Toscana ha comunicato alla Società quanto segue:
 - *i termini del procedimento inerente la comunicazione di modifica non sostanziale dell’autorizzazione Integrata Ambientale, (rif. prot. R.T. n. 0107117 del 10/03/2021) restano sospesi per la modifica n. 2 fino all’espressione conclusiva da parte del Settore regionale VIA-VAS-OO. PP. Interesse Strategico Regionale.*
 - *Mentre per la modifica n. 1 si prende atto della non sostanzialità della stessa ai sensi dell’art 29 nonies comma 1 del D.lg.n.152/2006.*
- in data 11.05.2021 prot. R.T. 0205300 la Società, in relazione alla nostra comunicazione, ha presentato, a questo Settore e per conoscenza ad ARPAT e al Settore VIA, una nota di riscontro relativamente al quadro emissivo e con la quale segnala, inoltre, che *“ha attivato uno studio su composizione e caratterizzazione inquinanti, che riprende e sviluppa le considerazioni tecnico scientifiche di cui al parere ARPAT prot 02022416 data 10.06.2020 riportate nel provvedimento di verifica Regione Toscana n. 9940/2020”.*
- in data 14.10.2021 prot. R.T. n. 0399102 la Società ha presentato, tramite SUAP, (rif. pratica prot. n. 160/2010, ai sensi dell’art 29 -nonies comma 1 del D.lgs. 152/2006, una ulteriore comunicazione di modifica non sostanziale all’AIA corredata dalla seguente documentazione:

x Relazione tecnica contenente le modifiche non sostanziali con allegato

- 1 TAV-1 “Planimetria generale dell’installazione Rev. 1 del 01.03.2021”
- 2 TAV-2 “Edificio 1 planimetria reparto produttivo Rev. 1 del 01.03.2021”
- 3 TAV-3 “Edificio 2 planimetria reparto produttivo Rev. 1 del 01.03.2021”
- 4 TAV-1 “Planimetria generale dell’installazione Rev. 2 del 09.09.2021”



- 5 TAV-2 “Edificio 1 planimetria reparto produttivo Rev. 2 del 09.09.2021”
- 6 TAV-3 “Edificio 2 planimetria reparto produttivo Rev. 2 del 09.09.2021”
- 7 Disegno C11810: “Aspirazione nuovi forni. Schema di flusso”
- 8 Disegno C11822: “Aspirazione nuovi forni. Disposizione forni”
- 9 Disegno C11815: “Aspirazione nuovi forni. Complessivo”
- 10 Valutazione previsionale impatto acustico
- 11 Manuale di Gestione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni Rev. III
- 12 Manuale di Gestione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni Rev. IV

- La modifica comunicata dal Gestore, riguarda,
 - l’inserimento di tre nuovi forni (F05, F06, F07) alimentati a metano per il trattamento termico (R12) dei rifiuti da utilizzare alternativamente a quelli già esistenti e già autorizzati (F01, F02, F03, F04), fermo restando l’attuale capacità complessiva dell’impianto pari a 1.300 kg/giorno;
 - lo spostamento dell’area di deposito preliminare (S0) e indicazione di nuove Aree di deposito intermedi;
- la Società ha richiesto al Settore VIA-VAS (prot. n. 368097 del 22.09.2021), un parere in ordine alla valutazione di sostanzialità ai fini VIA (l.r. 10/2010 art.58 e d.lgs 152/06 art. 6 commi 9 e 9-bis) circa la proposta di modifica dell’installazione in esercizio, ubicata in via Majorana, n.101/103, nel Comune di Sesto Fiorentino (FI);
- in data 08.11.2021 prot. n. 0432559 è pervenuta da parte del Settore VIA-VAS la nota di risposta, di cui si riporta un estratto: “ *il progetto di modifica all’impianto IPPC non rientra tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell’allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e quindi non deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente che è stato recentemente oggetto di procedimenti in materia di VIA.*”
- il Settore VIA-VAS con la stessa nota di risposta, ai fini AIA, raccomanda:
 - di recepire le prescrizioni della azienda sanitaria, riportate nel contributo indicato in precedenza nella presente nota;
 - di aggiornare il quadro emissivo complessivo della installazione, con particolare riferimento alle emissioni E4, E5 ed E12, tenendo conto delle pertinenti condizioni ambientali di cui al decreto di verifica n.9940/2020.

Infine si raccomanda al proponente, ai fini AIA, considerata la prevista messa in opera di nuovi bruciatori, di approfondire la potenza termica nominale complessiva, per categoria, degli impianti di combustione presenti allo stato modificato nella installazione in esame, tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di aggregazione degli impianti termici, previste all’articolo 273, commi 9 e 10, e all’articolo 273-bis, commi 8 e 9, del d.lgs.152/2006 .



Si ricorda infine che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni, oltre che dell'atto autorizzativo, dei provvedimenti di verifica.”

- in data 14.04.2022 prot. R.T. n. 158351 (codice Aramis 55478) la Società ha presentato, tramite SUAP, ai sensi dell'art 29 -nonies del D.lgs. 152/2006, istanza di modifiche sostanziali progettate all'impianto di gestione rifiuti di cui all'attività IPPC 5.5 dell'allegato VIII parte II del Dlgs 152/2006 con in via E. Majorana n. 101/103 Sesto Fiorentino (FI).
- Il Gestore nell'istanza di modifica sostanziale dichiara, che:
 - il progetto ha conseguito la Pronuncia di esclusione dall'assoggettabilità alla VIA con decreto dirigenziale n.9940 del 03.07.2020 rilasciato dalla Regione Toscana;
 - la modifica progettata all'impianto non produrrà effetti di variante agli strumenti urbanistici comunali;
- il Settore Autorizzazione Rifiuti, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 3 del d. lgs. 152/06, ha provveduto, in data 29 aprile 2022, alla pubblicazione sul proprio sito l'annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e l'ufficio ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;
- in seguito alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni alla suddetta istanza di AIA non sono pervenute, nel termine di 30 giorni , osservazioni da parte del pubblico.

Tutto ciò premesso

CONVOCA

- ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art.29-*quater*, comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., la riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per **il giorno 29 giugno 2022 alle ore 9.30**, per la valutazione delle modifiche progettate all'impianto AIA, ai sensi dell'art. 29 nonies del D.L.vo n° 152/06 e s.m.i. per lo svolgimento di attività di gestione di rifiuti IPPC categoria 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II Titolo III-bis del D.L.vo n° 152/2006 e s.m.i.;

COMUNICA

- i rappresentati della **Società** sono convocati per le ore **10.00**
- la Conferenza di Servizi è indetta in modalità telematica, collegandosi al seguente indirizzo <https://spaces.avayacloud.com/spaces/60ba149685e2ac5c73787ad1>
- la documentazione tecnica oggetto di valutazione è quella presentata dal proponente a corredo dell'istanza in oggetto. L'Ufficio di deposito degli atti è Regione Toscana – Presidio Territoriale di Empoli – piazza della Vittoria n. 54 Empoli



Si rammenta che, per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno intervenire attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 241/1990, il dissenso deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi e che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 14-ter, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della Conferenza.

Si invita codesto SUAP a trasmettere agli Enti in indirizzo, ai fini dell'espressione del parere di competenza, la documentazione presentata dalla ditta a corredo dell'istanza, qualora non abbia già provveduto in tal senso.

Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana, secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i..

Distinti saluti

Il Dirigente

Dott. Sandro Garro

Per informazioni:

Rosa Zarra (055/4386092– rosa.zarra@regione.toscana.it)

P.O. di riferimento Alessandro Monti (055/4386045 - alessandro.monti@regione.toscana.it)