



**OGGETTO:** Procedimento di riesame dell'AIA con valenza di rinnovo ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.L.vo n° 152/2006 e s.m.i. per l'adeguamento alle BAT conclusioni impianto di gestione rifiuti liquidi denominato San Donnino ubicato in Via di Bozzale 1, Comune di Firenze, autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Firenze con Atto dirigenziale n. 4632 del 12/12/2012 e successive modifiche – Proponente Publiacqua S.p.A (Codice ARAMIS 51004/2020)  
**Riavvio procedimento e convocazione** prima riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.

per tramite il Suap del Comune di Firenze  
Comune Firenze /Ufficio Ambiente  
Dipartimento ARPAT di Firenze  
USL Toscana Centro  
Vigili del Fuoco  
Autorità Idrica Toscana  
Publiacqua Spa

p. c. Settore Valutazione Impatto Ambientale,  
Valutazione Ambientale Strategica, Opere  
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale e

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'Impianto di Trattamento Liquami ITL - denominato San Donnino, sito nel comune di Firenze in località San Donnino, è autorizzato per il punto 5.3 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con atto dirigenziale n. 4632 del 12.12.2012 della Provincia di Firenze e successive modifiche; Gestore: Publiacqua S.p.A.
- Publiacqua S.p.A. con sede legale e amministrativa in via Villamagna 90/c CAP 50126 FIRENZE e C.F./P.I. 05040110487 ha presentato, tramite SUAP, istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) attualmente vigente con riferimento alle nuove BAT conclusioni, ai sensi dell'art. 29 -octies c.3 lett. a del D.L.vo n° 152/06 e s.m.i., relativamente all'impianto di trattamento rifiuti San Donnino con contestuale comunicazione di modifiche non sostanziali (istanza acquisita al protocollo regionale n.159460 del 04.05.2020);
- con nota del 15/05/2020 prot. n.0174213 il Settore Autorizzazioni Rifiuti ha comunicato, ai sensi dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010, che l'impianto esistente deve essere sottoposto alla procedura di VIA e conseguentemente ha sospeso i termini del procedimento di riesame dell'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), a decorrere dal 04.05.2020, fino all'ultimazione delle procedure di VIA;



- Publiacqua S.p.A. su richiesta della Regione ha presentato, in data 13/08/2020 con note prot.lli 0282654 e 0282715, perfezionate con nota in data 01/09/2020 prot. 0296462, presso il Settore VIA l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale postuma, ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 ed in applicazione della delibera G.R.T. n. 931/2019, relativamente all'impianto esistente con modifica non sostanziale;
- relativamente al procedimento di VIA postuma la Giunta Regionale con delibera n. 641/2021 ha ritenuto: *1) di esprimere, in conformità all'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, **pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma** relativamente all'esistente impianto di trattamento rifiuti liquidi denominato San Donnino localizzato nel Comune di Firenze, proposto da Publiacqua SpA (con sede legale a con sede legale e amministrativa in via Villamagna 90/c CAP 50126 FIRENZE e C.F./P.I 05040110487) presentato ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa, con l'indicazione delle raccomandazioni riportate nel verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 27/05/2021, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1); sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;*
- ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 3 del d. lgs. 152/06, la Regione ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito l'annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e l'ufficio ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;
- in seguito alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni alla suddetta domanda di AIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

#### COMUNICA

Tutto ciò premesso, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i:

- al proponente il riavvio del procedimento a decorrere dal 17.6.2021 data di conclusione della procedura di VIA ;
- la competenza in materia è della Regione Toscana, ai sensi di quanto disposto dalla LR 22 del 03.03.2015 e s.m.i;
- il termine di conclusione del procedimento è di 150 giorni a decorrere dalla data di avvio, ai sensi dell'art. 29-*quater*, co. 10, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., salvo sospensioni per richiesta integrazioni;
- ai sensi del co. 8 dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i, decorso il termine di conclusione del procedimento, la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo;
- il soggetto a cui è attribuita la responsabilità del procedimento è l'Ing. Franco Gallori;
- ai sensi dell'art. 29 *quater*, c. 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stato pubblicato nel sito web della Regione Toscana l'avviso contenente l'indicazione della localizzazione



dell'installazione e il nominativo del gestore nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

### CONVOCA

- ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art.29-quater, comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., la riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona **per il giorno 28 ottobre 2021 alle ore 9.30**, per la valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza di riesame, nell'ambito della quale dovrà essere espresso il parere di competenza;
- la Conferenza di Servizi è indetta in modalità telematica, collegandosi al seguente link per il collegamento in webconference: <https://spaces.avayacloud.com/spaces/60ba149685e2ac5c73787ad1>
- la documentazione tecnica oggetto di valutazione è quella presentata dal proponente a corredo dell'istanza di modifica dell'AIA. L'Ufficio di deposito degli atti è Regione Toscana – Presidio Territoriale di Empoli – piazza della Vittoria n. 54 Empoli

**Si invita** un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta, a presentarsi alla seduta della Conferenza di Servizi alle ore **10.00** del giorno sopra indicato.

**Si rammenta** che, per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno intervenire attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

**Si ricorda** che, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 241/1990, il dissenso deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi e che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 14-ter, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della Conferenza.

**Si invita codesto SUAP a trasmettere agli Enti in indirizzo, ai fini dell'espressione del parere di competenza, la documentazione presentata dalla ditta a corredo dell'istanza, qualora non abbia già provveduto in tal senso.**

Della indizione della Conferenza di Servizi sarà data notizia sul sito web della Regione Toscana, secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i..

Distinti saluti

Il Dirigente  
Ing. Franco Gallori

Per informazioni:

Rosa Zarra (055/4386092– [rosa.zarra@regione.toscana.it](mailto:rosa.zarra@regione.toscana.it))

P.O. di riferimento Alessandro Monti (055/4386045 - [alessandro.monti@regione.toscana.it](mailto:alessandro.monti@regione.toscana.it))