

Impianto di Buraccio - Loc. Buraccio - Porto Azzurro (LI) -
Uffici impianto tel. 0565 940247 - fax 0565 933219



INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI MODIFICA DEL SISTEMA IMPIANTISTICO DEL POLO TECNOLOGICO DI SELEZIONE E TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI DI BURACCIO

**MODIFICA A.I.A. A.D. n. 116 DEL 13.07.2011 (Prov. Livorno)
ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Responsabile tecnico

Per. Ind. Sauro Marinari

ESA S.p.A.

via Elba, 149 - 57037 Portoferraio (LI) - Tel. 0565.916.557 - fax 0565.93.07.22

Redazione a cura di:
Geom. Fabio Alinari & Partners
viale del Milite, 43 - 50131 Firenze (FI)
Tel. e fax 055.55.35.656



Elaborato:	V	Elaborazione:	Luglio 2019	Scala:	- : ---
Oggetto:	<u>TABELLA STOCCAGGI</u>	Revisione:	01 Aprile 2020 _____ _____ _____	Nome file:	

Tabella 1 ELENCO STOCCAGGI FASE 1

Codice	CER	Descrizione	In/Out/Lav	Ubicazione	interno/esterno	Tipologia stoccaggio	Quantità (nr.)	Superficie (mq)	Stocc. Ist. richiesto (ton)	Stoccaggio annuale (ton)	Operazioni di Rec./Smalt.
S1	200301, 200303, 200399 (rif. Cimiteriali, alghe, rif. spiaggiati), 191212 (sovvalli impianto)	Indifferenziato	Ingresso	Ricezione	interno	Baia		225	500	12.000	D15-D14-D13-R13-R12
S2	150102, 150106,	Multimateriale leggero	Ingresso	Ricezione	interno	Baia		110	50	3.500	R13-R12
S3	150102, 150106	Multimateriale leggero	Ingresso	Ricezione	interno	Baia		120			
S4	150107, 191205, 200102	Vetro	Ingresso	Ricezione	interno	Baia		45	60	3.300	R13 - R12
S5	200132	Medicinali	Ingresso	Ricezione	interno	Casse	4	10	2	3	D15
	200134	Batterie NP	Ingresso	Ricezione	interno	Casse	1		1	3	R13
	200121*	Neon	Ingresso	Ricezione	interno	Casse	1		2	2	R13
S6	160214, 160216, 200136	RAEE grandi NP	Ingresso	Viabilità	esterno	Cassoni	3	70	20	200	R13
S7	160103	Pneumatici	Ingresso	Viabilità	esterno	Cassoni	2	30	15	30	R13-R12
S8	150110*	imballaggi sporchi o con residui	Ingresso	Tettoia tamponata	interno	Casse	1	120	1	3	R13
	150111*	imballaggi con matrici solide porose pericolose, compreso contenitori a pressione	Ingresso	Tettoia tamponata	interno	Casse	1		1		
	160505*	gas in contenitori a pressione	Ingresso	Tettoia tamponata	interno	Casse	1		1		
	170904	rifiuti C&D non pericolosi	Ingresso	Tettoia tamponata	interno	Casse	2		1	3	R13
	200110	abbigliamento	Ingresso	Tettoia tamponata	interno	Casse	2		1	3	R13
	200133*	batterie pericolose	Ingresso	Tettoia tamponata	interno	Casse	3		5	5	R13
	200135*	RAEE (apparecchiature) pericolose	Ingresso	Tettoia tamponata	interno	Cassoni	1		15	58	R13
S9	030101, 030105, 150103, 191207, 200138	Legno	Ingresso	Tettoia tamponata	interno	a terra		55	50	1.700	R13-R12-R3
S10	200307	Rifiuti ingombranti	Ingresso	Tettoia tamponata	interno	a terra		50	50	1.600	D15-R13-R12
S11	191212	Rifiuti ingombranti (triturati)	lavorazione	Tettoia tamponata	interno	a terra		50			
S12	200123*	RAEE pericolosi (CFC, HCFC)	Ingresso	Tettoia tamponata	interno	a terra		65	36	140	R13
S13	191207	Legno tritato	lavorazione	Piazzale tra stoccaggi e tettoia	esterno	a terra		50			
S14	150104, 191202, 191203, 200140	Imballaggi metallici, Metalli, Metalli ferrosi, Metalli non ferrosi	Ingresso	Piazzale in prossimità del compostaggio	esterno	Cassoni	3	40	40	300	R13-R12
S15	160214, 160216, 200136	RAEE grandi NP	Ingresso	Piazzale vicino pesa	esterno	Cassoni	2	35	20	150	R13
S16	200108	FORSU	Ingresso	Compostaggio	interno	Baia		90	60	5.000	R13-R3
S17	191212	FOP (non stabilizzata)	lavorazione	Compostaggio	interno	Cassone/a terra		50			
S18	191202, 191203	Metalli ferrosi, metalli non ferrosi	lavorazione	piazzale vicino Selezione	esterno	Cassoni	2	50			
S19	150102	Balle plastica (da MULTY)	uscita	Tettoia vicino Selezione	esterno	Balle		40			

Codice	CER	Descrizione	In/Out/Lav	Ubicazione	interno/esterno	Tipologia stoccaggio	Quantità (nr.)	Superficie (mq)	Stocc, Ist. richiesto (ton)	Stoccaggio annuale (ton)	Operazioni di Rec./Smalt.
S20	150102	Balle plastica (da MULTY)	uscita	Tettoia vicino Selezione	esterno	Balle		55			
S21	191212	Balle sopravaglio IND	uscita	Selezione	interno	Balle		50			
S22	191212, 150101, 150107, 150104	Materiali selezionati dalla Cabina di cernita	lavorazione	Selezione	interno	Casse	6	170			
S23	191202	Metalli ferrosi	lavorazione	Selezione	interno	Casse	1	40			
S24	191212	Balle sopravaglio IND e/o Balle MULTY	uscita	Selezione	interno	Balle		170			
S25	200201	Rifiuti Ligneo-cellulosici	Ingresso	Piazzale tra Selezione e stoccaggi	esterno	a terra		120	50	2.500	R13-R3
S26	190503 (Compost F.S.), Compost (Eow)	COMPOST FUORI SPECIFICA, COMPOST	uscita	Stoccaggi	interno	a terra		265			
S27	191207	(sovrvallo ligneo cellulosico da riutilizzare come inoculo nella miscela del compost	lavorazione	Stoccaggi	interno	a terra		70			
S28	191212	(scarto raffinazione compost, sopravaglio con uscita in pressa)	lavorazione	Stoccaggi	esterno	Cassoni	1				
S29	190503	FOS	uscita	Compostaggio	interno	a terra		326			
V1-V2-V3-V5	190703	Percolati da trattamenti rifiuti (Compostaggio, Selezione, Ricezione, Biofiltri)	lavorazione	Piazzali	esterno	vasche interrato					
Altri serbatoi/vasche	161002	Acque di lavaggio scrubber, acque di lavaggio automezzi	lavorazione	Piazzali	esterno	Serbatoi o vasche interrato					

Tabella 2 ELENCO STOCCAGGI FASE 2

Codice	CER	Descrizione	In/Out/Lav	Ubicazione	interno/esterno	Tipologia stoccaggio	Quantità (nr.)	Superficie (mq)	Stocc, Ist. richiesto (ton)	Stoccaggio annuale (ton)	Operazioni di Rec./Smalt.
S1a	200301, 200303, 200399 (rif. Cimiteriali, alghe, rif. spiaggiati), 191212 (sovvalli impianto)	Indifferenziato	Ingresso	Ricezione	interno	Baia		95	500	12.000	D15-D14-D13-R13-R12
S1b		Indifferenziato	Ingresso	Ricezione	interno	Baia		110			
S2	150101, 150105, 200101	Carta	Ingresso	Ricezione	interno	Baia		80	40	4.500	R13-R3
S3	150102, 150106	Multimateriale leggero	Ingresso	Ricezione	interno	Baia		120	50	3.500	R13-R12
S4	150107, 191205, 200102	Vetro	Ingresso	Ricezione	interno	Baia		45	60	3.300	R13 -R12
S5	200132	Medicinali	Ingresso	Ricezione	interno	Casse	4	10	2	3	D15
	200134	Batterie NP	Ingresso	Ricezione	interno	Casse	1		1	3	R13
	200121*	Neon	Ingresso	Ricezione	interno	Casse	1		2	2	R13
S6	160214, 160216, 200136	RAEE grandi NP	Ingresso	Viabilità	esterno	Cassoni	3	70	20	200	R13
S7	160103	Pneumatici	Ingresso	Viabilità	esterno	Cassoni	2	30	15	30	R13-R12
S8	150110*	imballaggi sporchi o con residui	Ingresso	Tettoia tamponata	interno	Casse	1	120	1	3	R13 - D15
	150111*	imballaggi con matrici solide porose pericolose, compreso contenitori a pressione	Ingresso	Tettoia tamponata	interno	Casse	1		1		
	160505*	gas in contenitori a pressione	Ingresso	Tettoia tamponata	interno	Casse	1		1		
	170904	rifiuti C&D non pericolosi	Ingresso	Tettoia tamponata	interno	Casse	2		1	3	R13
	200110	abbigliamento	Ingresso	Tettoia tamponata	interno	Casse	2		1	3	R13
	200133*	batterie pericolose	Ingresso	Tettoia tamponata	interno	Casse	3		5	5	R13
	200135*	RAEE (apparecchiature) pericolose	Ingresso	Tettoia tamponata	interno	Cassoni	1		15	58	R13
S9	030101, 030105, 150103, 191207, 200138	Legno	Ingresso	Tettoia tamponata	interno	a terra		55	50	1.700	R13-R12-R3
S10	200307	Rifiuti ingombranti	Ingresso	Tettoia tamponata	interno	a terra		50	50	1.600	D15-R13-R12
S11	191212	Rifiuti ingombranti (triturati)	lavorazione	Tettoia tamponata	interno	a terra		50			
S12	200123*	RAEE pericolosi (CFC, HCFC)	Ingresso	Tettoia tamponata	interno	a terra		65	36	140	R13
S13	191207	Legno tritato	lavorazione	Piazzale tra stoccaggi e tettoia	esterno	a terra		50			
S14	150104, 191202, 191203, 200140	Imballaggi metallici, Metalli, Metalli ferrosi, Metalli non ferrosi	Ingresso	piazzale in prossimità del compostaggio	esterno	Cassoni	3		40	300	R13-R12
S15	160214, 160216, 200136	RAEE grandi NP	Ingresso	Piazzale vicino pesa	esterno	Cassoni	2		20	150	R13
S16	200108	FORSU	Ingresso	Compostaggio	interno	Baia		90	60	5.000	R13-R3
S17	191212	FOP (non stabilizzata)	lavorazione	Compostaggio	interno	Cassone/a terra		50			
S18	191202, 191203	Metalli ferrosi, metalli non ferrosi	lavorazione	piazzale vicino Selezione	esterno	Cassoni	2				

Codice	CER	Descrizione	In/Out/Lav	Ubicazione	interno/esterno	Tipologia stoccaggio	Quantità (nr.)	Superficie (mq)	Stocc, Ist. richiesto (ton)	Stoccaggio annuale (ton)	Operazioni di Rec./Smalt.
S19	150102	Balle plastica (da MULTY)	uscita	Tettoia vicino Selezione	esterno	Balle		40			
S20	150102	Balle plastica (da MULTY)	uscita	Tettoia vicino Selezione	esterno	Balle		55			
S21	191212	Balle sopravaglio IND	uscita	Selezione	interno	Balle		50			
S22	191212, 150101, 150107, 150104	Materiali selezionati dalla Cabina di cernita	lavorazione	Selezione	interno	Casse	6				
S23	191202	Metalli ferrosi	lavorazione	Selezione	interno	Casse	1				
S24	Balle C/C (EoW)	Presse di carta e cartone selezionate	uscita	Selezione	interno	Balle		100			
S25	200201	Rifiuti Ligneo-cellulosici	Ingresso	Piazzale tra Selezione e stoccaggi	esterno	a terra		120	50	2.500	R13-R3
S26	190503 (Compost F.S.), Compost (Eow)	COMPOST FUORI SPECIFICA, COMPOST	uscita	Stoccaggi	interno	a terra		265			
S27	191207	(sovvallo ligneo cellulosico da riutilizzare come inoculo nella miscela del compost	lavorazione	Stoccaggi	interno	a terra		70			
S28	191212	(scarto raffinazione compost, sopravaglio con uscita in pressa)	lavorazione	Stoccaggi	esterno	Cassoni	1				
S29	190503	FOS	uscita	Compostaggio	interno	a terra		326			
V1-V2-V3-V5	190703	Percolati da trattamenti rifiuti (Compostaggio, Selezione, Ricezione, Biofiltri)	lavorazione	Piazzali	esterno	vasche interraste					
Altri serbatoi/vasche	161002	Acque di lavaggio scrubber, acque di lavaggio automezzi	lavorazione	Piazzali	esterno	Serbatoi o vasche interraste					