

Spett.le

**REGIONE TOSCANA**

[Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento Atmosferico](#)

Via Cavour n. 16 - 58100 - GROSSETO (GR)

PEC [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

**OGGETTO: GROSSETANA CONGLOMERATI S.C.A.R.L. - Impianto di Località Rugginosa, snc – Grosseto (GR) Domanda di autorizzazione unica per impianti di deposito di oli minerali ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettere e), f), h), i) della legge regionale 39/2005 e dell'art. 1 comma 56 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) - Nota di risposta a "Comunicazione di avvio del procedimento e sospensione Prot. Regione Toscana n. AOOGR\_0263478\_2023-06-06"**

Facendo seguito alla Comunicazione di cui all'oggetto, con la presente desideriamo rispondere puntualmente ad ogni richiesta di integrazione al fine di permettere la regolare prosecuzione dell'iter autorizzativo.

Pertanto, nella presente Nota, riporteremo le richieste di integrazioni e, di seguito, le necessarie risposte.

**Punto 1** - Con l'istanza in oggetto viene richiesta l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, nonché alla dismissione; dall'esame degli elaborati, tuttavia, il deposito oggetto di istanza risulta già installato e non sono presenti riferimenti a eventuali serbatoi da dismettere. Si chiede pertanto di compilare nuovamente il modello di istanza indicando se l'autorizzazione viene richiesta in sanatoria per l'autorizzazione e l'esercizio o, in presenza di titoli di realizzazione validi, per il solo esercizio. La stessa istanza deve contenere, nell'apposito quadro, il dettaglio dei serbatoi da autorizzare e, eventualmente, da dismettere; a tal fine, si fa presente che le sostanze "emulsione bituminosa" e "gasolio da autotrazione" non rientrano nel regime autorizzativo in oggetto.

Si precisa che la presente istanza viene realizzata per la richiesta in sanatoria per l'autorizzazione e l'esercizio di serbatoi di Bitume, Olio Combustibile (BTZ) e Gasolio per Riscaldamento presenti nell'impianto di Grossetana Conglomerati di località Rugginosa (GR). Pertanto, allegato alla presente Nota, si ritrasmette il modello di istanza, compilato nella modalità adeguata a quanto richiesto (cfr. Allegato 1).

**Punto 2** - Dall'attestazione di pagamento degli oneri istruttori risulta versato un importo inferiore da quello determinabile, stanti le volumetrie ricapitolate nella relazione tecnica, dall'allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 175/2016. È pertanto necessario integrare tale versamento.

Allegata alla presente Nota si riporta copia della Ricevuta di pagamento degli oneri istruttori (cfr. Allegato 2), pari ad un importo di € 60 (sessanta), ad integrazione di quanto già precedentemente versato (€ 200).

**Punto 3** - Attestazione del rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo 95/1992.

Si rimanda alla lettura del documento allegato alla presente Nota per l'attestazione richiesta al presente Punto (cfr. Allegato 3).

**Punto 4** - *Dichiarazione di assoggettabilità/non assoggettabilità alla disciplina degli stabilimenti a rischio incidente rilevante di cui al decreto legislativo 105/2015*


Si rimanda alla lettura del documento allegato alla presente Nota per la Dichiarazione richiesta al presente Punto (cfr. Allegato 4).

**Punto 5** - *Autocertificazione antimafia sottoscritta dai soggetti di cui all'articolo 85 del Decreto Legislativo 159/2011*

La ditta ha ottenuto l'iscrizione alla White List. Si allega pertanto il documento che attesta l'avvenuta iscrizione (cfr. Allegato 5).

**Punto 6** - *Cartografia con rappresentazione degli strumenti urbanistici*

Si riportano di seguito i dati cartografici da cui è possibile ricavare gli strumenti urbanistici per l'area dell'impianto in oggetto. Di seguito è riprodotto un estratto della cartografia del Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto (QC03 - Uso del suolo attuale - Tav. 04) dal quale si evince che l'area dell'impianto è classificata come "Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati".



	Zone residenziali a tessuto continuo		Bacini d'acqua
	Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado		Lagune
	Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati		Discariche
	Reti stradali, ferroviarie, opere d'arte e infrastrutture tecniche		Cantieri
	Aeroporti		Aree ricreative e sportive
	Aree estrattive		Siti archeologici

*Cartografia Regolamento Urbanistico Comune di Grosseto Carta - QC03 - Uso del suolo attuale (Tav. 04)*


La Tav. 2 del Regolamento Urbanistico (estratta dal SIT del Comune di Follonica) individua l'area in oggetto come "RCprg\_02TA - Area di recupero prevista dal previgente PRG" la cui scheda informativa riporta.

**"Attenzione: il 3 luglio 2018** scade il termine quinquennale di efficacia della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali e edilizi del Regolamento Urbanistico approvate con DCC 48/2013.

*Perdono pertanto validità le previsioni di trasformazione urbanistica soggette a Piano Attuativo di iniziativa pubblica, nel caso che alla sopracitata data non sia stato approvato il Piano Attuativo stesso ed approvato anche il relativo progetto esecutivo.*

*Perdono altresì efficacia le previsioni soggette a Piano Attuativo di iniziativa privata, ove previsto dal R.U., nel caso che alla sopracitata data non sia stato approvato il Piano Attuativo e non sia stata stipulata la relativa convenzione urbanistica ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune.*

*Infine da tale data perdono efficacia i vincoli preordinati alla espropriazione dimensionati dal Regolamento Urbanistico sulla base del quadro previsionale strategico quinquennale".*



*Estratto SIT Comune di Grosseto (Disciplina del Territorio Aperto)*

**Punto 7 - Rappresentazione grafica dei serbatoi e dell'impianto meccanico in scala adeguata**

Per quanto concerne le rappresentazioni grafiche richieste, si forniscono (cfr. Allegati 6a e 6b) gli schemi relativi ai serbatoi Srl, rispettivamente dedicati al deposito di BTZ e ad uno dei depositi di Bitume da 70 mc. Si tratta dei serbatoi di più recente installazione rispetto a tutti gli altri serbatoi di impianto, per i quali non sono disponibili analoghi documenti. Per tali serbatoi, pertanto, si rimanda alle specifiche tecniche già agli atti.

**Punto 8 - Documentazione fotografica.**

Si riportano di seguito una serie di fotografie che restituiscono lo stato e le caratteristiche dei serbatoi presenti in impianto.





**Foto 1 - Cisterna Gasolio (9 mc)**




**Foto 2 - Cisterna Gasolio (3 mc)**



**Foto 3 - Serbatoio Bitume (21 mc)**



**Foto 4 - Serbatoio Bitume (70 mc)**



**Foto 5 - Serbatoio Bitume (60 mc)**



**Foto 6 - Serbatoio Bitume (70 mc)**





**Foto 7 - Panoramica dei serbatoi di foto 4,5 e 6 con  
visione del bacino di contenimento**



**Foto 8 - Serbatoio BTZ (51 mc)**





**Considerazione finale** - Si fa presente, infine, che qualora il cambio di combustibile da metano a olio minerale BTZ, prospettato per il riscaldamento dell'impianto del bitume, determinasse modifiche alle emissioni in atmosfera o altre matrici soggette ad autorizzazione unica ambientale, la società richiedente è tenuta a presentare istanza di modifica all'AUA e darne atto nell'ambito del presente procedimento.

Grossetana Conglomerati Scarl ha effettivamente presentato istanza di modifica all'AUA per le motivazioni qui sopra riportate. Dopo i necessari passaggi istituzionali, l'istanza ha portato all'emissione del D.D. Regione Toscana n. 6426 del 31/03/2023 (Protocollo n. 0048877-2023) e trasmesso dal SUAP del Comune di Grosseto con Disposizione Dirigenziale n. 433 del 06/04/2023 (cfr. Allegato 7).

#### ALLEGATI

- ALLEGATO 1 - Modello Istanza correttamente compilato
- ALLEGATO 2 - Ricevuta integrazione pagamento oneri istruttori
- ALLEGATO 3 - Attestazione rispetto obblighi DLgs 95/1992
- ALLEGATO 4 - Nota verifica non assoggettabilità a disciplina DLgs 105/2015 e relativi allegati
- ALLEGATO 4a - SdS BTZ (tipologico)

- ALLEGATO 4b - SdS Gasolio (tipologico)
- ALLEGATO 4c - SdS Bitume (tipologico)
- ALLEGATO 5 - Iscrizione alla White List
- ALLEGATO 6a - Rappresentazione grafica del serbatoio BTZ
- ALLEGATO 6b - Rappresentazione grafica del serbatoio Bitume COMAP da 70 mc
- ALLEGATO 7 - D.D. RT n. 6426/2023

Grosseto, 29/06/2023

Rossana Massai

(Legale Rappresentante Grossetana Conglomerati Scarl)

