

I - D - specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana

Alberi e arbusti forestali della Toscana (art. 3)

<i>Abies alba</i> Miller	Abete bianco
<i>Acer campestre</i> L.	Testucchio, loppo
<i>Acer monspessulanum</i> L.	Acero minore
<i>Acer opalus</i> Miller	Acero fico
= <i>Acer obtusatum</i> Waldst. et Kit.	
= <i>Acer opulifolium</i> Chaix	
<i>Acer platanoides</i> L.	Acero riccio
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Acero montano
<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Loisel.	Ontano napoletano
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	Ontano nero
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Ontano bianco
<i>Anagyris foetida</i> L.	Anagiride fetida
<i>Anthyllis barba-jovis</i> L.	Barba di Giove
<i>Arbutus unedo</i> L.	Corbezzolo, albatro
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Crespino
<i>Betula pendula</i> Roth	Betulla
= <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	
= <i>Betula alba</i> L.	
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Bossolo, bosso
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco
<i>Carpinus orientalis</i> Miller	Carpinella
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Castagno
<i>Celtis australis</i> L.	Spaccasassi, bagolaro
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Albero di Giuda, siliquastro
<i>Cistus creticus</i> L. ssp. <i>Eriocephalus</i> (Viv.) Greuter	Cisto rosso, cisto villosa
= <i>Cistus incanus</i> auct. non L.	
<i>Cistus monspeliensis</i> L.	Brentine
<i>Cistus salvifolius</i> L.	Cisto scornabecco
<i>Colutea arborescens</i> L.	Colutea, vescicaria
<i>Cornus mas</i> L.	Corniolo vero
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinello, corniolo sanguine
<i>Coronilla emerus</i> L.	
<i>Coronilla emerus</i> ssp. <i>emeroides</i> (Boiss. et Spr.) Hayek.	Coronilla, emmero
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo, avellano
<i>Crataegus azarolus</i> L.	Azzerruolo
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Marruca bianca
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Biancospino
<i>Cytisus nigricans</i> L.	Citiso nero
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Ginestra dei carbonai
= <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimmer	
<i>Cytisus sessilifolius</i> L.	Citiso ginestrino
<i>Cytisus triflorus</i> L'Hér.	Citiso trifloro
(*) <i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cipresso
<i>Erica arborea</i> L.	Erica
<i>Erica carnea</i> L.	Scopina
<i>Erica multiflora</i> L.	Scopa florida
<i>Erica scoparia</i> L.	Scopa,
<i>Euphorbia dendroides</i> L.	Euforbia
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine, berretta da prete
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Faggio
<i>Ficus carica</i> L.	Fico selvatico
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino maggiore
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Orniello
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb. ex Willd.	Frassino ossifillo

<i>Genista germanica</i> L.	Ginestra spinosa, scardicci
<i>Genista pilosa</i> L.	Ginestra pelosa
<i>Genista tinctoria</i> L.	Ginestrella, baccellina
<i>Hedera helix</i> L.	Edera, ellera
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Agrifoglio
(*) <i>Juglans regia</i> L.	Noce
<i>Juniperus communis</i> L.	Ginepro comune
<i>Juniperus macrocarpa</i> Sibth. et Sm.	Ginepro coccolone
<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	Ginepro rosso
<i>Juniperus phoenicea</i> L.	Sabina marittima, cedro licio
<i>Juniperus sabina</i> L.	Sabina
<i>Laburnum alpinum</i> (Mill.) Bercht. et J. Presl	Laburno alpino, citiso delle Alpi
<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus	Maggiociondolo
(*) <i>Larix decidua</i> Miller (cult)	Larice
<i>Laurus nobilis</i> L.	Alloro
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Melagnolo, melo selvatico
<i>Malus florentina</i> (Zuccagni) C.K. Schneider	Sorbo fiorentino
<i>Mespilus germanica</i> L.	Nespolo ordinario
<i>Myrtus communis</i> L.	Mirto, mortella
<i>Nerium oleander</i> L.	Oleandro, leandro, mazza di S. Giuseppe
<i>Olea europaea</i> L. var. <i>sylvestris</i> (Mill.) Brot.	Olivo selvatico, oleastro
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Carpino nero, ostria
<i>Paliurus spina-christi</i> Miller	Marruca
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Lillatro a foglie strette
<i>Phillyrea latifolia</i> L.	Lillatro a foglie larghe
<i>Picea abies</i> L.	Abete rosso
<i>Pinus halepensis</i> Miller	Pino d'Aleppo, pino di Gerusalemme
(*) <i>Pinus laricio</i> Poirlet	Pino laricio
(*) <i>Pinus nigra</i> Arnold	Pino nero o pino d'Austria
<i>Pinus pinaster</i> Ait.	Pino marittimo, pinastro
(*) <i>Pinus pinea</i> L.	Pino domestico, pino da pinoli
(*) <i>Pinus sylvestris</i> L.	Pino silvestre
<i>Pistacia lentiscus</i> L.	Lentisco, sondo
<i>Pistacia terebinthus</i> L.	Terebinto, scornabecco
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco, gattice, albero
<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero
<i>Populus tremula</i> L.	Pioppo tremulo
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio
<i>Prunus cerasus</i> L.	Marasca, visciolo
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Ciliegio canino
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco s.l.	Abete odoroso, duglasia
<i>Pyracantha coccinea</i> M.J. Roemer	Lazerolo rosso
= <i>Cotoneaster pyracantha</i> (L.) Spach	
<i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill.	Perastro
<i>Pyrus pyrastrer</i> Burgsd.	Pero peruggino
<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro
<i>Quercus crenata</i> Lam.	Cerro-sughera
= <i>Q. pseudosuber</i> Santi	
<i>Quercus frainetto</i> Ten.	Farnetto
<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio, elce
<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.	Rovere
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Roverella
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia, ischia,
<i>Quercus suber</i> L.	Sughera, sovero
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Alaterno
<i>Rhamnus catharticus</i> L.	Spincervino

<i>Rhus cotinus</i> L.	Scòtano
= <i>Cotinus coggyria</i> Scop.	
<i>Rhus coriaria</i> L.	Sommacco
<i>Rubus idaeus</i> L.	Lampone
(*) <i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinia, gaggia
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Lebbio
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco, sambuco nero
<i>Sambucus racemosa</i> L.	Sambuco rosso
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco, salicastro, salcio
<i>Salix caprea</i> L.	Salicone, salcio, salica, salice di montagna
<i>Salix cinerea</i>	Salicone cinerino
<i>Salix fragilis</i> L.	Salice fragile
<i>Salix incana</i> Schrank	Salice ripaiolo, vetrice bianca
<i>Salix nigricans</i> Sm.	Salice nero
<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso, vetrice rossa
<i>Salix triandra</i> L.	Salice
<i>Salix viminalis</i>	Vetrice, salice da vimini
<i>Smilax aspera</i> L.	Smilace
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Farinaccio, sorbo montano
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbo degli uccellatori
<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbo comune, sorbo domestico
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Ciavardello, mangiareello, sorbezzolo
<i>Spartium junceum</i> L.	Ginestra comune, ginestra di Spagna
<i>Staphylea pinnata</i> L.	Stafilea
<i>Tamarix</i> sp. pl.	Tamerici
<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso, albero della morte
<i>Tilia cordata</i> Miller	Tiglio selvatico
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio
<i>Ulex europaeus</i> L.	Ginestrone
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre
<i>Ulmus montana</i> Stokes	Olmo montano
<i>Viburnum lantana</i> L.	Lantana
<i>Viburnum opulus</i> L.	Sambuco acquatico
<i>Viburnum tinus</i> L.	Viburno, lauro-tino o lentaggine
<i>Vitis sylvestris</i> C.C. Gmelin	Vite selvatica

(*) Specie introdotte in Toscana o di dubbio indigenato, alcune naturalizzate o in via di naturalizzazione.