



Alla c.a. **Società Integra Concessioni S.r.l.**

e p.c. Comune di Orbetello

Comune di Monte Argentario

Provincia di Grosseto

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le
province di Siena, Grosseto e Arezzo

ARPAT – Dip. di Grosseto

ASL Toscana sud est – Dip. Prev. di Grosseto

Autorità Idrica Toscana

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Settentrionale

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Grosseto

Acquedotto del Fiora Spa

IRPET

Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud

Ato Rifiuti Toscana Sud

REGIONE TOSCANA

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Autorizzazioni rifiuti

Settore Serv. Pubb. Loc., Energia, Inquinamenti Atmosferici

Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali

Settore Tutela della natura e del mare

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Sud

Settore Tutela Acqua. Territorio e Costa

Direzione Urbanistica

Settore Tutela riqualificaz. e valorizzazione del paesaggio

Direzione Agricoltura e sviluppo rurale

Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel
settore agricolo. Cambiamenti climatici

Settore Autorità di gestione FEASR

Direzione Mobilità, Infrastrutture e TPL

Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e
Viabilità regionale



OGGETTO: VIA postuma L.R. 10/2010 art. 43 comma 6 e D.G.R. n. 931/2019, in occasione del riesame dell'AIA, relativamente all'esistente impianto di trattamento reflui. Comune di Monte Argentario (GR). Proponente: Società Integra Concessioni S.r.l. **Comunicazione.**

Con riferimento al procedimento regionale in oggetto, il Settore scrivente aveva comunicato con nota prot. 0227980 del 01/06/2022 la necessità di documentazione integrativa, assegnando per il loro deposito, il termine di 30 giorni, a far data dal ricevimento della suddetta nota.

Il proponente, Società Integra Concessioni S.r.l. con nota ns. prot. 20252770 del 22/06/2022, ha avanzato richiesta di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa di 120 giorni, al fine di poter eseguire tutti gli approfondimenti necessari e fornire la documentazione integrativa richiesta in quanto *“le integrazioni sollecitate comportano la necessità di coinvolgere ulteriori figure professionali al momento non ancora definite, svolgere specifiche ricerche/monitoraggi/studi, e tenuto presente inoltre l'attuale periodo stagionale estivo che ci vede massimamente impegnati a garantire i corretti livelli qualitativi per i servizi svolti dalla scrivente in concessione”*.

Successivamente con nota prot. 0399455 del 20/10/2022 ha trasmesso parte della documentazione comunicando: *“[...] In particolare si allegano:*

1) Studio di Incidenza Ambientale per il procedimento di VInCA di livello 2 “Valutazione Appropriata” nelle ZSC-ZPS IT51A0025, ZSC-ZPS IT51A0026, ZPS IT51A0028 e ZPS IT51A0035 considerando gli impatti cumulativi del Sistema di Depurazione delle Acque Fognarie nel suo complesso e comprendendo tutte le attività di gestione ordinaria di normale funzionamento e le condizioni della gestione emergenziale redatta dal dott. Maurizio De Pirro in versione completa ed emendata.

2) Relazione di riscontro e precisazione relativamente ad alcune specifiche osservazioni di R.T. D.E.A., settore tutela della natura e del mare, e di ARPAT e relativi allegati;

Si precisa altresì, come anticipato per le vie brevi, che si provvederà al massimo entro il 15/12/2022 alla trasmissione dell'ulteriore documentazione relativa a:

3) Studio dello stato ambientale dell'area prossima allo scarico della Condotta sottomarina di immersione delle acque reflue in mare per il completamento del quale è necessario attendere l'ultimazione delle attività a cura della ditta Oikos di Grosseto, relative al rilievo batimetrico, Sub Bottom Profiler, ROV, campionamenti e monitoraggi ambientali nell'area sottomarina in cui è posata la tubazione di scarico dei reflui trattati dall'impianto di Terrarossa e per le quali si è in attesa del rilascio della necessaria autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto.”;

Con nota prot. 0471314 del 05/12/2022 ha trasmesso le tavole provvisorie relative al rilievo batimetrico e alla definizione della posizione della condotta, comunicando che *“La ditta incaricata ha già effettuato l'attività preliminare di rilievo batimetrico georeferenziato per l'individuazione della condotta e si è in attesa del determinarsi di condizioni meteo marine idonee all'utilizzo del ROV per la videoripresa e l'effettuazione dei campionamenti (acqua e sedimenti). Si confida che nei prossimi giorni sia possibile procedere con le attività e, in tal caso, comunicheremo tempestivamente la nuova data prevista per la trasmissione della documentazione integrativa.”;*

Con nota prot. 16361 del 11/01/2023 il Proponente ha comunicato che causa del persistere di condizioni meteorologiche avverse ed in conseguenza della nuova ordinanza a valere dal 20/12/22 al 15/01/23 della Capitaneria di Porto per lo svolgimento delle attività marittime, le attività si dovrebbero svolgersi entro la settimana 16-20 gennaio. Inoltre, al fine di analizzare i campioni ed i dati rilevati, stima una tempistica tecnica minima di circa 20 giorni, richiedendo un'ulteriore proroga fino al 15/02/2023.



Si raccomanda al proponente di inviare tempestivamente i dati raccolti e la documentazione a completamento di quanto richiesto entro la data sopra indicata.

Si ricorda, inoltre, di indicare se la documentazione integrativa e di chiarimento contenga dati riservati da non pubblicare sul sito web regionale. In tal caso dovrà essere fornita una versione emendata di tali dati per la pubblicazione.

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:

Pietro Carnevali (tel. 055 4386235) e-mail: pietro.carnevali@regione.toscana.it
Alessio Nenti (tel. 055 4387161) e-mail: alessio.nenti@regione.toscana.it

Distinti saluti.

Il Responsabile PO
Ing. Alessio Nenti

PC-AN/