



Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:/

Risposta al foglio del

A: Cabro S.r.l.

Identificativo pratica: 02022017-1111
Rif. ARAMIS: 10873
RIF. SUAP: n. 2017/5384

Comune di Arezzo

ARPAT Dipartimento di Arezzo

Azienda USL Toscana Sud Est

Nuove Acque S.p.a.

e. p.c. SUAP del Comune di Arezzo

REGIONE TOSCANA

Settore VIA VAS

OGGETTO: Cabro S.r.l. - Installazione in Via Setteponti n. 141, nel Comune di Arezzo (AR) - Istanza di nuova AIA art. 29-quater, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Convocazione quinta seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 10/05/2023.

In riferimento al procedimento in oggetto ed alla nota di convocazione della quinta seduta della Conferenza di Servizi in oggetto per il giorno 17/04/2023, agli atti al protocollo regionale n. 0164475 del 31/03/2023, successivamente rinviata con comunicazione prot. n. 0183449 del 14/04/2023.

Vista la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore al SUAP del Comune di Arezzo, in data 19/04/2023, come richiesto dalla Conferenza di Servizi del 24/01/2023 e riportato nel verbale della stessa Conferenza, trasmesso dallo scrivente Settore a tutti i soggetti in indirizzo, con nota prot. n. 0152483 del 24/03/2023.

Con la presente, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti, è convocata, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art.29-quater, comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., la riunione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona **per il giorno 10/05/2023 alle ore 10:30** presso Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali - Ufficio Territoriale di Arezzo, nell'ambito della quale dovrà essere espresso il parere di competenza. La Conferenza di Servizi si svolgerà utilizzando il servizio di videoconferenza della Regione Toscana. Con una separata comunicazione saranno trasmesse, a tutti i soggetti in indirizzo, le modalità di accesso telematico.

Si invita il SUAP, qualora non avesse già provveduto, a trasmettere a tutti i soggetti in indirizzo la documentazione tecnica relativa al procedimento.

Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare **la Ditta a collegarsi** alle **ore 11:00** del suddetto giorno alla seduta della Conferenza di Servizi.

Si rammenta che, per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno intervenire attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà



dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Si evidenzia inoltre che, in seguito alle ultime modifiche della L. 241/90, l'art. 14-ter non prevede più l'espressione del motivato dissenso mediante nota e che invece, ai sensi del medesimo dispositivo, il dissenso deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi e che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 dell'art. 14-ter, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della Conferenza.

Si ricorda infine **all'Azienda USL Toscana Sud Est**, quanto indicato nella nota dello scrivente Settore, agli atti al protocollo regionale n. 0164475 del 31/03/2023, relativamente agli aspetti di propria competenza oggetto della prossima riunione della Conferenza di servizi del 10/05/2023:

“(…)

- ***in riferimento alla verifica di ottemperanza alla prescrizione e) dell'Allegato B alla Deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 1361 del 02/11/2020 di conclusione del procedimento di VIA postuma che prevede: “e) il proponente deve presentare un aggiornamento del cronoprogramma della sostituzione delle sostanze diclorometano e toluene in fase di AIA (...)”, la cui verifica è a carico dello scrivente Settore con il supporto tecnico dell'Azienda USL Toscana Sud Est, ed alla relativa documentazione presentata dal gestore nel corso del presente procedimento;***
- ***ai sensi di quanto indicato dalla Conferenza di Servizi del 24/01/2023, e riportato nel relativo verbale, trasmesso con nota agli atti prot. n. 0152483 del 24/03/2023, per cui “(...) In relazione all'emissione E10, dove è presente la formaldeide, benché siano rispettati i limiti previsti dal PRQA e dal BREF è opportuno che sia consultata l'Az. USL Toscana Sud Est data la vicinanza di abitazioni e che ne sia prescritto il monitoraggio e la valutazione della possibilità di sostituzione delle sostanze pericolose (...)”;***
- ***preso atto del parere tecnico reso dal Dipartimento Arpat di Arezzo per la Conferenza del 24/01/2023, trasmesso a tutti i soggetti in indirizzo (prot. n. 0152483 del 24/03/2023), nel quale viene specificato che “(...) relativamente alla possibilità di sostituire le sostanze pericolose utilizzate con altre a minor rischio per la salute e per l'ambiente si ribadisce la necessita di acquisire il parere della USL competente(...)”;***

con la presente **si richiede all'Azienda USL Toscana Sud Est**, in seno alla prossima riunione della Conferenza di servizi (...) **di esprimere il parere tecnico in merito agli aspetti sopra citati (...)”**.

Distinti saluti

Per la DIRIGENTE del Settore

Dott.ssa Simona Migliorini

Il Dirigente sostituto

Dott. Sandro Garro

Per informazioni sulla pratica:

- Il referente per la pratica è l'Ing. Beatrice Lanusini - tel. 055/4385153 - beatrice.lanusini@regione.toscana.it
- Il funzionario incaricato di Elevata Qualificazione competente per materia è l'Ing. Francesca Poggiali – tel. 055/4389048 – francesca.poggiali@regione.toscana.it
- La Dirigente del Settore e responsabile del procedimento amministrativo è la Dott. ssa Simona Migliorini – simona.migliorini@regione.toscana.it