



Alla c.a. Programma Ambiente Apuane SPA

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia  
Settore Autorizzazioni Rifiuti

e p.c

Comune di Montignoso

Comune di Pietrasanta

Comune di Forte dei Marmi

Unione dei Comuni della Versilia

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Lucca e Massa Carrara

Provincia di Massa Carrara

Provincia di Lucca

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino  
Settentrionale

ARPAT

- Dipartimento di Massa Carrara

- Dipartimento di Lucca

Azienda Usl Toscana nord ovest

- Dipartimento della Prevenzione di Pietrasanta

IRPET

ATO Toscana Costa

Autorità idrica Toscana

- Conferenza Territoriale n. 1 Toscana Nord

GAIA S.p.A.

ANAS S.p.A.

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia

- Tutela della Natura e del Mare

- Economia Circolare e Qualità dell'aria

- Sismica

Direzione Difesa del suolo e protezione civile

- Genio Civile Toscana Nord

Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto  
pubblico locale

- Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto  
e Viabilità regionale

- Logistica e Cave



Direzione Agricoltura e sviluppo rurale

- Forestazione. Agroambiente, Risorse Idriche nel Settore Agricolo. Cambiamenti Climatici
- Attività Gestionale in Agricoltura sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione Leader. Usi Civici

Direzione Urbanistica e Sostenibilità

- Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
- VAS VINCA

OGGETTO: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, progetto di “*Completamento oltre quota +43 della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in loc. Porta nei Comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU)*”. Proponente: Programma Ambiente Apuane S.p.A. Evento del 06/05/2024, cedimento del paramento esterno. Disposizione sospensione del procedimento.

Con riferimento al procedimento in oggetto, premesso che:

- con nota del 26/09/2024 prot. 04397313, lo scrivente Settore ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti, assegnando allo stesso, come previsto dall'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, il termine perentorio di 30 giorni per il loro deposito;
- il proponente con nota acquisita al protocollo regionale n. prot 0477421, del 19/10/2023, ai sensi dello stesso art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, ha richiesto la sospensione dei termini per la presentazione di dette integrazioni e chiarimenti;
- lo scrivente Settore VIA con nota del 23/10/2023 prot. 0483202 ha accolto la richiesta motivata dal proponente ed ha prorogato il termine per la presentazione di tale documentazione al 23/04/2024;
- il proponente ha depositato presso il Settore in data 23/04/2024 (acquisita al protocollo regionale n. 029090, 0239092, 0239093, 023909, 0239095, 0239096, 0239097, 0239098, 0239099, 0239100, 0239101, 0239102, 0239103, 0239104 in data 24/04/2024) e perfezionata in data 29/07/2024 (acquisita al prot. Regionale n. 0252603 0252604, 0252605 e assegnata al settore VIA in data 03/05/2024), la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta.

Preso atto che in data 06/05/2024 si è verificato il cedimento del paramento esterno della Fase 1 di coltivazione della discarica, in relazione al quale il Settore Autorizzazioni Rifiuti, con nota prot. 0257853 del 07/05/2024 avente ad oggetto “...*Diffida e contestuale sospensione temporanea dell'attività...*” inviata al Proponente Programma Ambiente Apuane e p.c, fra gli altri, anche al settore VIA, ha disposto la sospensione immediata del conferimento dei rifiuti in ingresso all'impianto e diffidato il gestore, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 undecies, a mettere in atto una serie di interventi emergenziali richiedendo altresì l'invio entro 10 gg di “...*una relazione tecnica che descriva lo stato di attuazione degli interventi sopra richiesti, fornisca le informazioni necessarie ai fini di comprendere la causa della rottura del paramento arginale e delle misure adottate per evitare ulteriori incidenti, descriva i danni subiti alle strutture, il tipo di interventi emergenziali di ripristino adottati e ancora da adottare e le relative modalità di esecuzione, le modalità di gestione provvisoria del percolato, gli esiti degli eventuali accertamenti analitici effettuati; la descrizione degli interventi previsti dovrà essere corredata da*”



*crono programma e ogni altra informazione utile a comprendere le cause dell'incidente e ad illustrare la messa in sicurezza della discarica".*

Considerato che:

- lo "stato attuale" come rappresentato nell'ambito della documentazione trasmessa per il procedimento di PAUR dovrà necessariamente essere aggiornato alla luce del dissesto avvenuto e dei relativi interventi di ripristino;
- in esito agli approfondimenti che saranno svolti per comprendere le cause dell'incidente e relativi rimedi, potrebbe emergere la necessità di apportare modifiche ed aggiornamenti alla documentazione progettuale depositata;

in via cautelare, nel rispetto del principio di precauzione, e a garanzia del corretto e completo svolgimento delle valutazioni ambientali in corso, si ritiene necessario sospendere l'indizione della Conferenza dei servizi ex comma 7 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06, in attesa della definizione e risoluzione della situazione emergenziale in corso e delle relative ricadute tecniche sul progetto attualmente in corso di valutazione.

Al fine del superamento delle incertezze istruttorie sopra illustrate si chiede

1. **al Settore Autorizzazioni Rifiuti** di dare informazione a questo Settore VIA degli sviluppi circa il superamento o meno della situazione di emergenza e relativa diffida di cui alla nota (prot. 0257853) del 07/05/2024;
2. **al Proponente**, una volta chiarite le cause del dissesto e le modalità di intervento per i relativi ripristini, di indicare se la documentazione progettuale complessivamente depositata nell'ambito del procedimento, ivi compresa l'ultima documentazione integrativa depositata, possa ancora essere ritenuta idonea e adeguata o se intenda procedere ad adeguamento.

Dovrà altresì essere data informazione di come il progetto di ampliamento si relazioni con il "nuovo stato attuale" che verrà a determinarsi al termine della fase emergenziale, con particolare riferimento: alla stabilità del corpo di discarica e del versante roccioso in cui la stessa è ubicata, agli studi e al progetto dei sistemi di regimazione delle acque nonché di estrazione e gestione del percolato.

Sulla base di quanto sopra **si dispone la sospensione del procedimento di PAUR** ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, progetto di *"Completamento oltre quota +43 della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in loc. Porta nei Comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU)"* di cui all'istanza del 26/04/2023, fino al ricevimento della documentazione richiesta ai sopra indicati punti 1 e 2 e comunque non oltre 30 giorni dalla data della presente, fatta salva motivata richiesta di proroga da parte del Proponente o del settore Autorizzazioni rifiuti.

Decorso detto termine in assenza di riscontro, questo ufficio procederà ad archiviazione dell'istanza per mancanza di elementi tecnici certi su cui basare l'istruttoria da svolgere, senza procedere oltre nella valutazione del progetto.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Ing. Silvia Spadi (tel. 055 4385089) e-mail [silvia.spadi@regione.toscana.it](mailto:silvia.spadi@regione.toscana.it) ;
- Ing. Anna Maria De Bernardinis (tel. 055 4384219) e-mail [annamaria.debernardinis@regione.toscana.it](mailto:annamaria.debernardinis@regione.toscana.it) .

La Responsabile  
Arch. Carla Chiodini

AMDB/SS