

E.C. del 30/04/2024

Cambiata mappatura nei campi:

tracciato §22.10.1 (SPC_PRATICA) campi: 5 e 11

tracciato §22.10.3 (SPC PRESTAZIONI) campi: 6, 7, 9, 10, 26, 27, 28, 29

Correzioni:

§22.4.1 archivio SPC-prestazioni: **azienda, anprat, nrPratica, progrPrest** e **data di accesso** (tolto **data di accesso** e aggiunto **Knucleo**)

§22.10 sostituito **flagsk** con **flagtot**

§22.10.3 (SPC PRESTAZIONI):

eliminata la frase “Da compilare solo in caso di prestazioni individuali o di prestazioni per piccoli nuclei (tipoUte<>3 archivio SPC-pratica)”

campi da 25 a 29 del tracciato corretto il riferimento alla tabella RCT quindi è stata cambiata la lunghezza che passa da 3 a 1

campo 7 colonna “note” **dataEro≤dataIciclo** viene cambiata in **dataEro≥DataEro**

campo 5 modificata lunghezza da 7 a 5 e modificato nella colonna “note” Chiave di relazione in Chiave interna e di relazione

campo 10 cambiati valori ammessi

campi 26-29 corretto valore ammesso non (000) ma (0)

§22.10.6 (SPC PRESTAZIONI tracciato di ritorno):

campo 5 modificata lunghezza da 7 a 5

Ultimo paragrafo rinumerato in 22.11 e sostituito schema.

22. Prestazioni/azioni Consultoriali (SPC)

Il decreto ministeriale 7 agosto 2023 “*Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dai consultori familiari (SICOF) - PNRR M6C2 Investimento 1.3.2. Sub investimento 1.3.2.2.1. (23A05205)*”, pubblicato nella GU Serie Generale n.223 del 23-09-2023, istituisce il flusso informativo delle Azioni consultoriali a livello nazionale.

Il flusso nazionale nasce dal confronto tra Ministero della Salute e tutte le Regioni e Province autonome. Il recepimento del suddetto Decreto ha comportato l'introduzione di modifiche e integrazioni al flusso delle prestazioni/azioni consultoriali già in essere in Regione Toscana.

Il presente documento, nel rispetto degli adempimenti previsti dal livello nazionale (NSIS – Ministero della Salute), definisce il debito informativo e le specifiche funzionali tra Aziende USL/ESTAR e Regione Toscana, disciplinando le regole di compilazione dei tracciati, le specifiche sulla struttura dati, i controlli regionali, il ritorno informativo e i servizi forniti alle Aziende della rilevazione delle prestazioni/azioni consultoriali.

Si sottolinea che le specifiche funzionali 1.0 restano in vigore fino al 31/12/2023. Mentre la presente versione (2.0) entra in vigore dal 01/01/2024.

L'entrata in vigore delle specifiche 2.0 è preceduta da una fase di sperimentazione con dati inerenti 2° semestre 2023.

La presente versione è stata redatta sulla base specifiche funzionali dal Ministero della Salute versione 1.0 agosto 2023 non ancora pubblicata nel portale NSIS, è quindi possibile che possano intervenire delle variazioni.

22.1 Oggetto di rilevazione

Sono oggetto di rilevazione del presente flusso le informazioni relative alle prestazioni/azioni erogate dai consultori familiari e giovani operanti in Regione Toscana. Le prestazioni specialistiche e diagnostiche ambulatoriali sono quelle previste dal nomenclatore tariffario regionale, di cui alla DRG 229/1997 s.m.i., le azioni sono elencate e codificate nella tabella RCT **AZIONI_CONSULTORIALI**.

Le azioni consultoriali possono essere erogate a favore di singoli individui, di piccoli gruppi di individui (coppie, famiglie, gruppi di appartenenza) e di grandi gruppi di persone.

I piccoli gruppi di individui di seguito saranno chiamati *nuclei*, per questi è prevista la rilevazione dei singoli componenti.

Attenzione le prestazioni specialistiche e diagnostiche devono essere inviate anche nel flusso SPA, non si tratta di una duplicazione in quanto i 2 flussi hanno finalità e specificità diverse.

22.2 Revisione

Versione:	Data:	Sintesi variazioni:
1.0	01/01/2015	Allegato C - Delibera Giunta regionale n.1240/2014
2.0	01/01/2024	Adeguamento -2023) DECRETO 7 agosto 2023 Sistema informativo per il monitoraggio delle attività erogate dai consultori familiari (SICOF) - PNRR M6C2 Investimento 1.3.2. Sub investimento 1.3.2.2.1. (23A05205) (GU Serie Generale n.223 del 23-09-2023) I tracciati sono stati ampliamenti rivisti e implementati, le modifiche sono riportate in forma codificata nella colonna "Modifiche" dei tracciati riportati ai paragrafi §22.10.1, 22.10.2 e 22.10.3.
2.1	23/11/2023	Modifiche tracciati:

		<p>eliminazione del campo opera dai tracciati §22.10.2, 22.10.3, opera e f_opera dai tracciati 22.10.5, 22.10.6</p> <p>modifica valori ammessi campo tipoatt dal tracciato 22.10.1</p> <p>Modifica §22.4</p>
--	--	--

22.3 Rilevazione aziendale dei dati

I dati che l'Azienda USL di competenza deve acquisire sono relativi alle prestazioni/azioni erogate dai consultori ubicati sul proprio territorio. Il debito informativo delle Aziende USL consiste nella trasmissione, secondo i tracciati record previsti dalle presenti specifiche funzionali, di tutta l'attività oggetto di rilevazione.

22.4 Organizzazione del flusso

Azienda USL ed ESTAR, ognuno per quanto di propria competenza, garantiscono la qualità e la completezza del contenuto informativo e la tempestività della trasmissione.

Le informazioni trasmesse secondo i tracciati previsti dalle presenti specifiche funzionali sono organizzate in 3 archivi relazionali:

1. archivio **SPC-pratica** è l'archivio principale;
2. archivio **SPC-anagrafica** è l'archivio che contiene le informazioni riguardanti gli utenti nel caso di prestazioni rivolte a singoli utenti o nuclei (**tipoUte=1 o 2**), archivio di dettaglio;
3. archivio **SPC-prestazioni** è l'archivio che contiene le informazioni riguardanti le prestazioni/azioni erogate, archivio di dettaglio

Relazione tra gli archivi:

SPC-pratica e **SPC-anagrafica** è 1 a 0...m

SPC-pratica e **SPC-prestazioni** è 1 a 1...n

SPC-anagrafica e **SPC-prestazioni** è: se **tipoUte=1**, 1 a 1...n; se **tipoUte=2**, m a 1...n; se **tipoUte=3**, 0 a 1...m

22.4.1 Le chiavi interne

L'univocità dei record deve essere garantita per tutto l'anno di rilevazione ed è definita per ciascuno archivio dai campi di seguito elencati:

archivio **SPC-pratica**: **azienda**, **anprat** e **nrPratica**

archivio **SPC-anagrafica**: **azienda**, **anprat**, **nrPratica**, **knucleo** e **progrSogg**

archivio **SPC-prestazioni**: **azienda**, **anprat**, **nrPratica**, **progrPrest** e **Knucleo**

.

22.4.2 Le chiavi relazione:

Il collegamento tra archivi avviene tramite i campi di seguito elencati:
archivi **SPC-pratica e SPC-anagrafica: azienda, anprat e nrPratica**
archivi **SPC-anagrafica e SPC-prestazioni: azienda, anprat, nrpratica e Knucleo**
archivi **SPC-pratica e SPC-prestazioni: azienda, anprat e nrPratica**

I record dell'archivio principale insieme ai record dell'archivio di dettaglio a cui sono collegati relazionalmente, sono chiamati “attività consultoriale”

22.4.3 La trasmissione dei dati dalla Azienda sanitaria alla Regione Toscana

I dati devono essere trasmessi mediante il sistema previsto dalla DGR 752/2013 e successive modifiche ed integrazioni

22.4.4 Modalità e tempi di trasmissione elettronica del flusso

In tale sistema è possibile un invio continuativo dei dati, che devono essere messi a disposizione del Sistema Regionale con la minor latenza possibile e comunque entro la fine del mese successivo a quello di riferimento dei dati trasmessi. Nel caso in cui la scadenza sopra indicata rientri in giorni non lavorativi, questa è rimandata al primo giorno lavorativo utile.

Non esistono limiti o finestre temporali in corso d'anno per la trasmissione dei dati. I riferimenti a termini entro i quali inviare le informazioni contenuti in altri provvedimenti regionali, fanno esclusivamente riferimento a momenti temporali nei quali sono effettuate operazioni di analisi dei dati per svariate esigenze (monitoraggio dei tempi di latenza, analisi degli andamenti in corso di esercizio, ...).

In base al calendario sopra indicato i consolidati vengono definiti con i dati trasmessi entro il 10 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione.

22.4.5 La restituzione dei dati da Regione ad Aziende sanitarie

Al termine del processo di validazione, la restituzione dei dati è effettuata automaticamente mediante la generazione di uno specifico file che contiene la segnalazione degli errori rilevati dalla procedura di validazione.

Oltre all'attività erogata dai propri presidi e da quelli delle altre strutture ubicate sul territorio di competenza, sono resi disponibili anche i dati relativi alle prestazioni effettuate a favore dei propri residenti ovunque fruite nell'ambito del territorio regionale, ovvero sono restituiti i record relativi alla mobilità infraregionale passiva.

Le procedure regionali utilizzano un algoritmo di determinazione della residenza dell'utente, al fine di restituire a ciascuna Azienda USL i record che compongono la propria mobilità passiva infraregionale.

L'esito di tale algoritmo è riportato, nei tracciati record riportati ai §22.10.4, 22.10.5, 22.10.6:

- codice Azienda sanitaria inviante i record **codusl**,
- codice della Regione di residenza dell'utente **regpag**,
- codice dell'Azienda sanitaria di residenza dell'utente **uslpag**.

La logica sottostante a tale algoritmo è finalizzata a ridurre al minimo l'indeterminatezza della residenza dell'utente.

Il dato fornito alle Aziende USL relativo ai residenti che hanno fruito di prestazioni presso altre Aziende sanitarie toscane diverse dalla Azienda USL di residenza, tende quindi a configurarsi come quello massimo teorico.

Si precisa che i record segnalati con codice 9 nel campo errore totale (flagtot), sono scartati, ovvero vengono respinti; tali record sono restituiti solo alla Azienda erogatrice.

22.5 Procedure di controllo e assegnazione degli errori nei singoli campi

I record, scartati e non, sono sottoposti a controlli formali e di congruità:

- ogni singola informazione è sottoposta ai controlli descritti nella colonna denominata “note” nei tracciati riportati ai §22.10.1 e 22.10.2. L’esito del controllo è segnalato nel corrispondente campo **flag Errore** dei tracciati riportati ai §22.10.4, §22.10.5 e §22.10.6 con il codice 0 e 1, dove 0 indica assenza di errori e 1 indica presenza di errori;
- i campi generati al punto precedente concorrono a definire la qualità del record sintetizzata nel campo **flagtot** del tracciato riportato al §22.10.4 e al §22.10.5 e §22.10.6. Nella colonna “errore” dei tracciati riportati ai §22.10.1, 22.10.2 e 22.10.3 è indicato il codice di errore che l’errata compilazione del campo in oggetto genera nel campo **flagtot**. Nel campo **flagtot** sarà presente il codice di errore più alto (vedi §22.5) fra quelli relativi ai campi segnalati come affetti da errori.

Le Aziende sanitarie possono provvedere con un successivo invio, alla correzione e alla cancellazione dei dati già inviati:

- se l’Azienda intende correggere record presenti nel database regionale può trasmettere le correzioni ponendo il campo **opera=3** e mantenendo invariato il contenuto dei campi che costituiscono la chiave. Può quindi rinviare sia record corretti (**flagtot=0**) sia record in cui le procedure regionali hanno individuato errori lievi (**flagtot=1**) o gravi (**flagtot=2**). Il record sarà sottoposto a tutte le procedure regionali di controllo e sostituirà il record nel database regionale - (sostituzione).
- se l’Azienda intende eliminare record presenti nell’archivio regionale deve trasmettere nuovamente il record in questione mantenendo invariato il contenuto dei campi che costituiscono la chiave ponendo il campo **opera=4** (cancellazione). Si ricorda che per la cancellazione è sufficiente inviare solo il record dell’archivio principale ed i campi che costituiscono la chiave del record correttamente compilati.

Nel caso in cui l’Azienda abbia la necessità di variare il contenuto di uno o più campi che costituiscono la chiave, deve procedere a:

- rinviare il record contenente l’errore mantenendo invariato il contenuto dei campi che costituiscono la chiave e ponendo il campo **opera=4** (cancellazione);
- inviare il record con i campi chiave corretti e il campo **opera=1** (invio).

Oltre la data fissata per il consolidamento degli archivi, i record scartati non potranno più essere inviati e i record con errori gravi non potranno più essere corretti.

22.6 Tipologia degli errori

Si riportano di seguito i codici di errore previsti e attribuiti dalle procedure regionali di controllo ai singoli campi:

0: record esatto, cioè che non presenta errori su nessun campo

1: segnala l'esistenza di un errore rilevante per le valutazioni gestionali tipiche del livello Aziendale

2: segnala l'esistenza di un errore rilevante

9: segnala lo scarto del record; si precisa che il codice **9** è segnalato solo nel campo errore totale (**flagtot**) ed è attribuito se campi di particolare importanza risultano errati o non compilati o mancano le condizioni necessarie affinché record possa essere accettato.

Il codice di errore più rilevante riscontrato nel record viene sintetizzato nel campo errore totale (**flagtot**) secondo la gerarchia su indicata.

22.7 Procedura per la determinazione delle schede da scartare

Motivi che determinano lo scarto dei record:

- errata compilazione del campo **opera;**
- errata compilazione dei campi che compongono la chiave;
- chiave interno all'archivio non univoca;
- assenza di record in **SPC-pratica** per ciascun valore della chiave relazionale (**azienda, anprat e nrPratica**) di **SPC-prestazione;**
- assenza di record in **SPC-pratica** per ciascun valore della chiave relazionale (**azienda, anprat e nrPratica**) di **SPC-anagrafe;**
- errata compilazione dei campi con codice 9 nella colonna "Errore" dei tracciati riportati ai §22.10.1, 22.10.2 e 22.10.3;

22.8 Archivi di supporto

I controlli dei valori di alcuni campi vengono effettuati utilizzando gli archivi di supporto contenenti le codifiche predisposte dalla Regione Toscana. Per tutte le codifiche, necessarie per la compilazione dei tracciati della presente versione, l'Azienda deve fare riferimento esclusivamente a tali archivi che risultano essere il sistema di codifica ufficiale definito a livello regionale.

La necessità di garantire un sistema dinamico di aggiornamento di alcune delle variabili ha indotto la Regione Toscana a mettere a disposizione tali archivi alle Aziende sanitarie mediante l'infrastruttura di cooperazione applicativa, rendendo così i sistemi di codifica indipendenti dai contesti formali tipici della pubblica Amministrazione.

Due sono le modalità di integrazione previste:

- mediante RFC 178, che prevede una cooperazione applicativa tra i sistemi software,
- mediante interfaccia di download.

2.9 Elementi significativi del tracciato

3.9.2 Campi nuovi

Sono identificati con il codice 2 nella colonna “Modifiche” dei tracciati riportati ai §22.10.1, 22.10.2 e 22.10.3

3.9.3 Campi per i quali è cambiata la modalità di compilazione o di validazione e/o maggior dettaglio nella descrizione della finalità

Sono identificati con i codici 1, 3 e 4 nella colonna “Modifiche” dei tracciati riportati ai §22.10.1, 22.10.2 e 22.10.3.

3.8.4 Campi eliminati

chiave; zona ex archivio **SPC1**

dataini; datafine; quantuni; IDcoll1; IDcoll2; IDcoll3; IDcoll4; IDcoll5 ex archivio **SPC2**

3.8.5 Criteri per la determinazione delle quote informative attribuite dalla Regione

Residenza.

Nel tracciato §22.10.5 sono presenti i seguenti campi:

Codice della Regione di residenza - **regpag**,

Codice dell’Azienda sanitaria di residenza - **uslpag**.

Se regione, comune e Azienda USL sono correttamente compilati allora **regpag=regresu** e **uslpag=uslresu** se la regione di residenza è la Toscana altrimenti **uslpag=000**

Se regione, comune e Azienda USL non sono correttamente compilati, l’attribuzione del record non risulta univoca. In questo caso l’attribuzione della residenza dell’utente è effettuata in base ai seguenti criteri:

- Se **lures** è compilato con il codice ISTAT di un comune italiano, allora
 - regpag**=codice della Regione italiana (da tabella RCT aziende_comuni)
 - uslpag**=codice dell’Azienda USL se il comune è toscano, altrimenti 000
- Se **lures** è compilato con un codice riconducibile ad uno Stato straniero, allora **regpag=999** e **uslpag=999**
- Se **lures** è non correttamente compilato o non compilato
 1. Se **regresu** è compilato con un codice di una regione italiana:
 - se **regresu=090** (Regione Toscana) e **uslresu** un codice che individua una Azienda USL toscana Toscana, allora **regpag=regresu** e **uslpag=uslresu**
 - se **regresu=090**, e **uslresu** é non correttamente compilato o non compilato, allora **regpag=090** e **uslpag=888** (non attribuibile);
 - se **regresu<>090** allora **regpag=regresu** e **uslpag=000**;
 2. Se **regresu=999** (stranieri) allora **regpag=999** e **uslpag=999**;
 3. Se **regresu** è non correttamente compilato o non compilato, allora **regpag=888** e **uslpag=888**

Identificativo individuale certificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (certMEF): il campo può assumere i seguenti valori: 0=IDutente da sottoporre al MEF; 1=IDutente certificato MEF; 2=IDutente non certificato MEF; 9=IDutente non presente in anagrafe regionale o non corrispondente a CF.

Tipologia di scenario di censimento dell'ID universale in anagrafe regionale (scenario_ID): il campo può assumere i seguenti valori: 1=scenario di censimento per utente che si presenta con CF; 2=scenario di censimento per utente di altro Stato UE con TEAM; 3=scenario di censimento per utente di altro

22.10 Tipologia dei campi e tracciati record in vigore dal 01/01/2024

La struttura dei tracciati record da trasmettere alla Regione Toscana fornisce per ciascun campo una serie di informazioni che di seguito presentiamo: nella colonna, denominata **Campo**, è presente un numero progressivo, indicante l'ordine di presentazione dello specifico campo.

Nella colonna seguente, denominata **Nome**, si fornisce nome sintetico ed univoco del campo all'interno dell'archivio.

Nella colonna **Descrizione** si fornisce una denominazione descrittiva del contenuto del campo.

Nella colonna **Tipo** si indica la natura del campo con le seguenti lettere:

- C=campi alfanumerici che devono rispettare un allineamento a sinistra con eventuali blank a destra
- N=campi alfanumerici che devono rispettare un allineamento a destra con eventuali zeri non significativi a sinistra
- D=campi data che devono rispettare il formato ggmmaaaa
- E=campi euro che devono rispettare il formato euro con eventuali zeri non significativi a sinistra: eeeee,ee
- T=campi orario che devono rispettare il formato HH:mm o null

Nella colonna **Lung.** è indicata la lunghezza del campo.

Nella colonna **Note** si forniscono le modalità di compilazione di ciascun campo contenuto nel tracciato record ed i controlli effettuati dal validatore.

Nella colonna **Errore** si fornisce il tipo di errore attribuibile al **flagtot** nel caso in cui il campo non sia corretto.

Nella colonna **Modifiche** si indica il tipo di modifiche effettuate rispetto alla precedente versione:

- 0=assenza di modifiche
- 1=precisazioni
- 2=nuovo
- 3=modificato il controllo
- 4=valori ammessi e/o lunghezza campo
- 5=modificata denominazione
- 6=modificata la gravità dell'errore

Nella colonna **Ministero** con X e S sono indicate le informazioni che costituiscono un debito informativo verso il Ministero della Sanità, S indica che l'errata compilazione del campo comporta lo scarto da parte del Ministero.

Nella colonna **Codifica Ministero/Note** l'eventuale mappatura tra codici regionali e ministeriali e/o altri algoritmi per definire l'informazione secondo quanto previsto dal livello centrale.

Specifiche funzionali versione 2.1

La validazione dei campi viene effettuata verificando che il contenuto corrisponda a uno dei valori ammessi. Per i campi sottoposti a compilazione condizionata l'informazione viene considerata obbligatoria soltanto al verificarsi delle condizioni esplicitate; nel caso in cui il campo sia compilato al di fuori delle condizioni di obbligatorietà viene comunque verificato che il contenuto corrisponda a uno dei valori ammessi. Lo stesso vale per i campi facoltativi: se il campo è compilato deve contenere uno dei valori ammessi, altrimenti viene attribuito l'errore.

22.10.1 - Tracciato record dell'archivio SPC-PRATICA inviato dalle Aziende USL alla Regione Toscana – tracciato txt

Le informazioni da inviare a livello nazionale sono solo quelle **tipopres =2** (archivio **SPC-prestazioni**)

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Note	Errore	Modifiche	Ministero	Note/mappatura
1	record	tipologia del record	C	1	Valore ammesso: 1=record appartenente all'archivio pratica	9	4		
2	opera	tipo operazione	C	1	Valori ammessi: 1=invio - 3=sostituzione - 4=eliminazione Per le specifiche di compilazione vedi §22.5	9	0	S	
3	azienda	azienda USL inviante i dati	C	3	Chiave interna e di relazione Valore ammesso: il codice ministeriale della Azienda USL toscana inviante i dati tabella NAL STRUTTURE_OPERATIVE_STS11 colonna cod_azienza	9	0	S	SICOF_CONTATTO CodASLErg
4	anprat	anno apertura pratica	C	4	Chiave interna e di relazione Indicare l'anno di apertura della pratica Valori ammessi: aaaa Validazione: anno di rilevazione- anprat <=2	9	2		
5	nrPratica	numero pratica	C	6	Chiave interna e di relazione Valore univoco a livello Aziendale Valori ammessi: progressivo numero intero	9	2	S	SICOF_CONTATTO IDAccesso=nrPratica+ progSogg Popola IDciclo
6	consulto	codice del consultorio	C	6	Valore ammesso: il codice ministeriale STS11 che identifica il consultorio tabella NAL STRUTTURE_OPERATIVE_STS11 colonna cod_struttura	9	6	S	SICOF_CONTATTO CodConsultorio
7	tipoUte	tipologia utenza	C	1	In questo campo deve essere indicato se la prestazione è rivolta ad un singolo individuo, piccolo nucleo o gruppi di persone 1=individuale 2=piccolo nucleo 3=gruppi	9	2		
8	tipoatt	tipologia dell'attività del consultorio che ha erogato la	C	1	Valori ammessi: 1=consultorio familiare	2	4		

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Note	Errore	Modifiche	Ministero	Note/mappatura
		prestazione			2=consultorio adolescenti				
9	servizio	tipo Servizio richiesto	C	1	Tipo di servizio richiesto nell'ambito del consultorio (se dedicato a specifica tipologia di utenza) Valori ammessi: 0=ordinario 1=spazio giovani 2=spazio donne e bambini immigrati 3=spazio mamme 4=altro servizio dedicato	9	2	S	SICOF_CONTACTTO Servizio
10	soggRich	soggetto richiedente	C	2	Indicare il soggetto richiedente. Valori ammessi: tabella SOGGETTO_RICHIEDENTE colonna cod_Sogg_RicH con F_SPC=1	9	2/ 6	S	SICOF_CONTACTTO SoggRichiedente SOGGETTO_RICHIEDENTE colonna MS_SICOF
11	dataIac	data di I accesso o di presa in carico	D	8	Indica la data di primo accesso o PIC dell'assistito. Formato: ggmmaaaa aaaa è l'anno di rilevazione	9	2		

22.10.2 - Tracciato record dell'archivio SPC-ANAGRAFICA inviato dalle Aziende USL alla Regione Toscana – formato txt

Da compilare solo in caso di prestazioni individuali o di prestazioni per piccoli nuclei (**tipoUte**<>3 archivio **SPC-pratica**)

Le informazioni da inviare a livello nazionale sono solo quelle **tipopres =2** (archivio **SPC-prestazioni**)

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Note	Errore	Modifiche	Ministero	Note/mappatura
1	record	tipologia del record	C	1	Valore ammesso: 2=record appartenente all'archivio anagrafica	9	4		
2	azienda	azienda USL inviante i dati	C	3	Chiave interna e di relazione Valore ammesso: il codice ministeriale della Azienda USL toscana inviante i dati tabella NAL STRUTTURE OPERATIVE_STS11 colonna cod_azienda	9	0	S	SICOF_CONTACTTO CodASLErg
3	anprat	anno apertura pratica	C	4	Chiave interna e di relazione Indicare l'anno di apertura della pratica Valori ammessi: aaaa	9	2		

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Note	Errore	Modifiche	Ministero	Note/mappatura
					Validazione: anno di rilevazione- anprat <=2				
4	nrPratica	numero pratica	C	6	Chiave interna e di relazione Il record viene scartato se azienda&anprat&nrPratica non è già presente nel consolidato SPC-pratica Valori ammessi: solo i valori già comunicati in SPC-pratica	9	2		
5	progSogg	progressivo soggetto	N	1	Chiave interna Valori ammessi: 1→ in caso di prestazione individuale tipoUte =1 1...n →in caso di prestazioni a piccoli gruppi tipoiUte =2	9	2		
6	knucleo	identificativo nucleo	N	5	Chiave interna e di relazione Compilare con un codice che identifichi il piccolo nucleo di utenti che riceve le prestazioni. Valori ammessi: 00000→se prestazione individuale tipoUte =1 NNNNN→se prestazione ricolta a piccolo nucleo tipoUte =2, con NNNNN>00000 Nel caso in cui sia previsto per un piccolo nucleo più prestazioni in giorni diversi, sarà presente un solo record in SPC-pratica , tanti record in SPC-anagrafica quanti sono i componenti del nucleo, con stesso nrPratica , stesso knucleo diverso progSogg . Qualora nelle sedute cambi la composizione del nucleo, per esempio per assenze, deve essere compilato nuovamente il set di informazioni in SPC-anagrafica che rispetto alla seduta precedente avrà con stesso nrPratica , diverso knucleo .	9	2	S	SICOF_CONTATTO IDNucleo=knucleo+data erog 00000→blank
7	tipoindu	tipologia dell'utente	C	1	Valori ammessi come da tabella NAL SPA_TIPOINDU verifica di congruenza con regresu e con codpres Viene verificata anche la coerenza tra tipoindu e lo scenario di censimento in anagrafe regionale collegato all' IDutente utilizzato.	2	4		
8	IDutente	identificativo univoco utente	C	24	In questo campo deve essere inserito l'identificativo univoco del soggetto composto da 24 caratteri. Tale identificativo è quello attribuito dalla Regione Toscana. Nel caso di soggetti non presenti nel DB anagrafico regionale, il soggetto deve essere censito tramite la RFC 85 o 248. Nel caso dei soggetti che per legge sono coperti dall'anonimato inserire l'identificativo come da tabella NAL SPA_TIPOINDU colonna compilazione_idutente .	2	0	S	
9	genere	genere dell'utente	C	1	Valori ammessi: 1=maschio 2=femmina 3=non specificato	9	4/5 /6	S	SICOF_CONTATTO Genere

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Note	Errore	Modifiche	Ministero	Note/mappatura
10	datanasc	data di nascita dell'utente	D	8	Valori ammessi: <u>ggmmaaaa</u> Validazione: $0 \leq (\text{dataIac} - \text{datanasc}) < 124$ anni.	9	6	S	SICOF_CONTATTO AnnoNascita aaaa
11	cittu	cittadinanza dell'utente	C	3	Valori ammessi: <u>se cittadino italiano</u> → 100; <u>se cittadino non italiano</u> → codice dello stato di cittadinanza, tabella STATI; <u>se non conosciuta</u> → 888 <u>se non rilevato</u> → 000	9	4/ 6	S	SICOF_CONTATTO Cittadinanza tabella STATI colonna cod_ISO Se 888 → XX Se 000 → 99
12	lunasc	comune di nascita dell'utente	C	6	Sistema di codifica ISTAT. Valori ammessi: <u>se nato in Italia</u> → codice del comune di nascita valido alla data di nascita, colonna cod_comune tabella COMUNI_NEW ; <u>se nato all'estero</u> → 999xxx, dove xxx è il codice ISTAT dello stato di nascita valido alla data di nascita, tabella STATI colonna cod_stato . Se non dichiarato → 888887 Se dato mancante → 888888	9	2/6	S	SICOF_CONTATTO ComuneNascita Se lunasc =999xxx si invia il codice Alpha3 corrispondente a xxx Se 888887 → 99Z999. Se 888888 → 999999.
13	regresu	regione di residenza dell'utente	C	3	La regione di residenza identifica la regione cui appartiene il comune in cui risiede il paziente (codifica ISTAT). Valori ammessi: <u>se utenti residenti in Italia</u> → codice delle regioni italiane, tabella NAL AZIENDE_COMUNI colonna cod_regione : verifica di congruenza con comresu . <u>se utenti non residenti in Italia, compreso STP ed ENI</u> → 999; <u>se lures</u> =888886 o 888888 → 888	9	4/6	S	SICOF_CONTATTO RegioneRes 888 → 999 Se lures =999xxx si invia il codice Alpha3 corrispondente a xxx
14	lures	comune di residenza dell'utente	C	6	Il comune di residenza individua il comune italiano, oppure eventualmente lo stato, presso il quale il paziente risulta legalmente residente (codifica ISTAT). <u>Se residente in Italia</u> → codice del comune di residenza, come da tabelle NAL COMUNI_NEW e colonna cod_comune ; <u>se residente in altro stato (compreso STP o ENI)</u> → 999xxx (dove xxx codice ISTAT dello stato di residenza, tabella STATI colonna cod_stato). <u>se senza fissa dimora</u> → 888886 <u>se dato mancante</u> → 888888 I campi regresu , lures e uslresu devono essere tra loro coerenti Non viene effettuata la validazione del campo nel caso in cui l'utente sia coperto da anonimato.	9	4/ 5/ 6	S	SICOF_CONTATTO ComuneRes Se residente all'estero viene sostituito il codice ISTAT con il codice Alpha3 (ISO 3166). Se 888886 → 99Z999. Se 888888 → 999999
15	uslresu	Az. USL di residenza dell'utente	C	3	Indicare la USL di residenza a cui appartiene il comune in cui risiede il paziente Valori ammessi:	9	4/6	S	SICOF_CONTATTO CodASLRes

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Note	Errore	Modifiche	Ministero	Note/mappatura
					se residenti in Italia →codice ministeriale della USL di residenza (DM 05/12/2006 e successive modifiche), tabella NAL AZIENDE_COMUNI colonna cod_azienda : verifica di congruenza con lures e regresu . se non residenti in Italia (compresi gli STP o ENI) →999 se lures =888886 o 888888→000				000→999 Se lures =999xxx si invia il codice Alpha3 corrispondente a xxx
16	statciv	stato civile	C	2	Indicare lo stato civile del paziente al momento della presa in carico. Valori ammessi: Tabella STATO_CIVILE colonna COD_STATOCIVILE con F_SPR_SPC=1	9	2	S	SICOF_CONTATTO StatoCivile tabella STATO_CIVILE colonna MS_SIAR_SICOF
17	titstud	titolo di studio	C	1	Indicare il titolo di studio conseguito dall'utente al momento della presa in carico. Valori ammessi: Tabella TITOLO_STUDIO colonna COD_TITOLO_STUDIO con F_SPR_SPC=1	9	2	S	SICOF_CONTATTO TitoloStudio TITOLO_STUDIO colonna MS_SIAR_SICOF
18	condprof	condizione professionale	C	1	Indicare la condizione professionale del paziente. Valori ammessi: tabella CONDIZIONE_PROFESSIONALE colonna CODICE_CONDPROF con F_SPR_SPC=1	9	2	S	SICOF_CONTATTO CondProfessionale tabella CONDIZIONE_PROFESSIONALE colonna MS_SIAR_SICOF
19	partPrec	eventuale precedente partecipazione ad evento di gruppo	C	1	Indica se l'assistito ha partecipato a eventi precedenti di gruppo, di promozione della salute organizzate da un consultorio. Valori ammessi: 1=corso accompagnamento alla nascita 2=educazione alla sessualità e alla affettività 3=promozione della salute 4=nessuna partecipazione 5=altro	1	2	X	SICOF_CONTATTO PartecEventGruppo

22.10.3 - Tracciato record dell'archivio SPC-PRESTAZIONI inviato dalle Aziende USL alla Regione Toscana – formato txt

Le informazioni da inviare a livello nazionale sono solo quelle **tipopres =2** (archivio SPC-prestazioni)

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Note	Errore	Modifiche	Ministero	Mappatura/note
1	record	tipologia del record	C	1	Valori ammessi: 3= record appartenente all'archivio prestazioni	9	4		
2	azienda	Az. USL inviante i dati	C	3	Chiave interna e di relazione Valore ammesso: il codice ministeriale della Azienda USL toscana inviante i dati tabella NAL STRUTTURE OPERATIVE_STS11 colonna cod_azienda	9	0	S	SICOF_PREIND /PREGRP CodASLerg
3	anprat	anno apertura pratica	C	4	Chiave interna e di relazione Indicare l'anno di apertura della pratica Valori ammessi: aaaa Validazione: anno di rilevazione- anprat<=2	9	2		
4	nrPratica	numero pratica	C	6	Chiave interna e di relazione Valore univoco a livello Aziendale; tale valore permette il collegamento del record con il consolidato SPC-pratica e con SPC-anagrafica . Il record viene scartato se azienda&anprat&nrPratica non presente nel consolidato SPC-pratica e nel consolidato SPC-anagrafica per tipoUte=1 o 2 Valori ammessi: solo i valori già comunicati in SPC-pratica e SPC-anagrafica se tipoUte=1 o 2 .	9	2	S	IDaccesso =nPratica+dataEro+progr_sog (N di 5) Idciclo =nrPratica IdIniziativa =nrPratica
5	Knucleo	identificativo nucleo	N	5	Chiave interna e di relazione Criteri di compilazione riportati in knucleo del tracciato SPC-anagrafica	9	2	S	
6	progrPrest	progressivo prestazione	N	2	Chiave interna Inserire un progressivo che insieme agli altri campi chiave costituisca una chiave univoca nell'anno.	9	2	S	SICOF_PREIND ProgPrest non deve essere mappato da questo campo ma secondo le regole SICOF (ovvero >1 solo per più prestazioni erogate lo stesso giorno) Popola SICOF_PREGRP IdIncontro
7	dataEro	data erogazione della prestazione	D	8	Indicare la data di erogazione della prestazione Valori ammessi: <u>ggmmaaaa</u> Validazione: < alla data di elaborazione aaaa=anno di rilevazione per le prestazioni a ciclo dataEro≥dataIciclo	9	2	S	Se tipoUte=1 SICOF_PREIND Data Se tipoUte=2 SICOF_PREGRP DataIncontro gg-mm-aaaa

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Note	Errore	Modifiche	Ministero	Mappatura/note
									SICOF_CONTATTO Data gg-mm-aaaa
8	luogoero	luogo di erogazione	C	2	Indicare il luogo di erogazione della prestazione/azione Valori ammessi: se tipoUte =1 o 2 01=consultorio 02=domicilio 03=penitenziario 04=scuola 99=altro se tipoUte =3 oltre ai valori su riportati possono essere indicati anche 01=consultorio 03=penitenziario 04=scuola 05=struttura comunale 06=centro sociale 07=associazioni/centri per la famiglia 99=altro	9	4/ 6	S	Se tipoUte =1 SICOF_PREIND SedePrestazione 01→ 1 02→ 2 04→ 3 03→ 4 99→ 5 Se tipoUte =2 SICOF_PREGRP SedePrestazione 01→ 1 03→ 4 04→ 3 05→ 2 06→ 5 07→ 6 99→ 7
9	mandato	mandato unità giudiziaria	C	1	Indicare l'esistenza di un mandato dell'autorità giudiziaria per l'esecuzione della prestazione (valori: presente/assente). Valori ammessi: 1=presente 2=assente 9=dato mancante	9	2	S	Se tipoUte =1/2 SICOF_PREIND/PREGRP MandatoGdz
10	diagnosi	diagnosi rilevata	C	5	Da compilare solo per prestazioni individuali (tipoUte =1 archivio SPC-pratica) e se indicata dal soggetto richiedente. Valori ammessi: se riportata dal soggetto richiedente →ICD9CM altrimenti non compilare	2	2	X	Se tipoUte =1 SICOF_PREIND Diagnosi
11	supporto	supporto sociale	C	1	Identifica la presenza di un supporto da parte di reti formali e informali (della famiglia e della rete informale). Da compilare solo per prestazioni individuali tipoUte =1 archivio SPC-pratica . Valori ammessi: 1=presenza	2	2	X	Se tipoUte =1 SICOF_PREIND SupportoSociale

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Note	Errore	Modifiche	Ministero	Mappatura/note
					2=presenza parziale e/o temporanea 3=non presenza				
12	datapre	data di prenotazione	D	8	Indica la data di prenotazione della prestazione. Formato:ggmmaaa Se dato mancante→99999999. Se prestazione non soggetta a prenotazione→88888888	2	2	S	SICOF_PREIND DataPrenotazione gg-mm-aaaa Se 99999999→9999999999. Se 88888888→8888888888
13	medcul	mediazione culturale	C	1	Specificare se la prestazione è stata eseguita tramite l'intervento di un/una mediatore/trice culturale: 1=si, con intervento di mediatore culturale 2=no, senza intervento di mediatore culturale	2	2	X	Se tipoUte =1/2 SICOF_PREIND/PREGRP Mediazioneculturale
14	nrIncontri	numero di incontri totali previsti	N	3	Indica il numero di incontri/prestazioni previsti Inserire 1 se la prestazione/incontro erogata in un'unica seduta. In caso di prestazione che prevede più incontri indicare un valore >1 Se mancante inserire 999	9	2	S	Se tipoUte =1/2 SICOF_PREIND/PREGRP NumeroIncontriPrevisti
15	dataIciclo	data di inizio ciclo/iniziativa	D	8	Da compilare solo per le prestazioni a ciclo o per le iniziative nell'ambito di prestazioni a grandi gruppi Indica la data di erogazione della prima prestazione del ciclo. Formato:ggmmaaa Validazione: dataIciclo < dataFciclo Se la prestazione non a ciclo o non si tratta di una iniziativa per gruppi→88888888 Dato mancante→ 99999999	9	2	S	Se tipoUte =1 SICOF_PREIND Datainiziocicloprestazioni Se tipoUte =2 SICOF_PREGRP Datainizioiniziativa gg-mm-aaaa Se 99999999→9999999999. Se 88888888→8888888888
16	dataFciclo	data presunta fine del ciclo/iniziativa	D	8	Da compilare solo per le prestazioni a ciclo o per le iniziative nell'ambito di prestazioni a grandi gruppi Indica la data presunta di chiusura del ciclo di prestazioni. Formato:ggmmaaa Validazione: dataIciclo < dataFciclo Se la prestazione non a ciclo o non si tratta di una iniziativa per gruppi→88888888 Dato mancante→ 99999999	9	2	S	Se tipoUte =1 SICOF_PREIND Datapresuntafineprestazioni Se tipoUte =2 SICOF_PREGRP Datapresuntafineiniziativa gg-mm-aaaa 99999999→9999999999 88888888→8888888888
17	tEroIsogg	terzi coinvolti nella erogazione della prestazione	C	2	Specificare eventuali soggetti terzi coinvolti nella prestazione o attivati a seguito della stessa. Per attivazione di soggetti terzi si intende anche la prenotazione di appuntamenti per esami, visite o interventi direttamente dal consultorio presso altre strutture dell'Azienda.	9	4/ 6	S	Se tipoUte =1/2 SICOF_PREIND/ PREGRP Terzi coinvolti_1 Tabella SPC_TERZI_SOGGETTI colonna cod_MS

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Note	Errore	Modifiche	Ministero	Mappatura/note
					Valori ammessi: Tabella SPC_TERZI_SOGGETTI colonna cod_terzisogg				
18	tEroII sogg	terzi coinvolti nella erogazione della prestazione	C	2	Specificare eventuali soggetti terzi coinvolti nella prestazione o attivati a seguito della stessa. Per attivazione di soggetti terzi si intende anche la prenotazione di appuntamenti per esami, visite o interventi direttamente dal consultorio presso altre strutture dell'Azienda. Valori ammessi: Tabella SPC_TERZI_SOGGETTI colonna cod_terzisogg	9	2	S	Se tipoUte=1/2 SICOF_PREIND/ PREGRP Terzi coinvolti_2 Tabella SPC_TERZI_SOGGETTI colonna cod_MS .
19	tEroIII sogg	terzi coinvolti nella erogazione della prestazione	C	2	Specificare eventuali soggetti terzi coinvolti nella prestazione o attivati a seguito della stessa. Per attivazione di soggetti terzi si intende anche la prenotazione di appuntamenti per esami, visite o interventi direttamente dal consultorio presso altre strutture dell'Azienda. Valori ammessi: Tabella SPC_TERZI_SOGGETTI colonna cod_terzisogg	9	2	S	Se tipoUte=1/2 SICOF_PREIND/ PREGRP Terzi coinvolti_3 Tabella SPC_TERZI_SOGGETTI colonna cod_MS
20	tipopres	tipologia della prestazione consultoriale erogata	C	1	Valori ammessi: 1=prestazione contenuta nel nomenclatore ambulatoriale 2=azione non contenuta nel nomenclatore ambulatoriale Verifica coerenza con il campo codpres	9	6		Si invia al ministero solo se tipopres=2
21	codpres	codice della prestazione/azione erogata	C	7	Valori ammessi: se tipopres =1 →codice della prestazione specialistica ambulatoriale del nomenclatore (DGR 229/97 e successive modifiche ed integrazioni): tabella NAL PRESTAZIONI colonna cod_prestazione con colonna cod_tipo=A ; se tipopres =2 → tabella NAL AZIONI_CONSULTORIALI . Verifica coerenza con il campo tipopres	9	6	S	Se tipoUte=1/2 SICOF_PREIND/ PREGRP TipoPrestazione
22	area	area di intervento della prestazione/azione	C	2	Valori ammessi: tabella NAL AREE_CONSULTORIALI Verifica coerenza con il campo subarea	9	6	S	Se tipoUte=1/2 SICOF_PREIND/ PREGRP AreaAttivita
23	subarea	subarea di intervento della prestazione/azione	C	2	Valori ammessi: tabella NAL SUBAREE_CONSULTORIALI Verifica coerenza con il campo area	9	6	S	Se tipoUte=1/2 SICOF_PREIND/ PREGRP SottoareaAttivita
24	multipro	prestazione/azione multiprofessionalità	C	1	Valori ammessi: 1=prestazione/azione con erogazione mono-professionale 2=prestazione/azione con erogazione multi-professionale	9	6	S	Se tipoUte=1/2 SICOF_PREIND/ PREGRP Prestazionemultiprofessionale
25	tipocoll1	profilo professionale del 1° collaboratore che eroga la prestazione/azione	C	1	Specificare la tipologia di operatori coinvolti nella prestazione. Utilizzare il questo campo per l'operatore coinvolto in modo prevalente o in caso di unico operatore coinvolto. Valori ammessi: inserire il codice prevista dalla tabella NAL SPC_PROFILI .	9	6	S	Se tipoUte=1/2 SICOF_PREIND/ PREGRP Personalecoinvolto_1

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Note	Errore	Modifiche	Ministero	Mappatura/note
26	tipocoll2	profilo professionale del 2° collaboratore che eroga la prestazione	C	1	Specificare la tipologia di operatori coinvolti nella prestazione. Valori ammessi: se multipro =1→zero (0); se multipro =2 e se sono stati impiegati almeno 2 operatori per erogare la prestazione/azione → tabella NAL SPC_PROFILI .	9	6	S	Se tipoUte =1/2 SICOF_PREIND/ PREGRP Personalecoinvolto_2 0→vuoto
27	tipocoll3	profilo professionale del 3° collaboratore che eroga la prestazione	C	1	Specificare la tipologia di operatori coinvolti nella prestazione Valori ammessi: se multipro =1 o numero operatori <3→zero (0); se multipro =2 e se sono stati impiegati almeno 3 operatori per erogare la prestazione/azione → tabella NAL SPC_PROFILI .	9	6	S	Se tipoUte =1/2 SICOF_PREIND/ PREGRP Personalecoinvolto_3 0→vuoto
28	tipocoll4	profilo professionale del 4° collaboratore che eroga la prestazione	C	1	Specificare la tipologia di operatori coinvolti nella prestazione Valori ammessi: se multipro =1→ o numero operatori <4→zero (0); se multipro =2 e se sono stati impiegati almeno 4 operatori per erogare la prestazione/azione → tabella NAL SPC_PROFILI .	9	6	S	Se tipoUte =1/2 SICOF_PREIND/ PREGRP Personalecoinvolto_4 0→vuoto
29	tipocoll5	profilo professionale del 5° collaboratore che eroga la prestazione	C	1	Specificare la tipologia di operatori coinvolti nella prestazione Valori ammessi: se multipro =1→ o numero operatori <5→zero (0); se multipro =2 e se sono stati impiegati almeno 5 operatori per erogare la prestazione/azione → tabella NAL SPC_PROFILI .	2	0		
30	quantipa	numero di utenti effettivo	N	3	Se la prestazione/azione è erogata ad un gruppo di utenti, deve essere inserito il numero effettivo degli utenti che compongono il gruppo, ovvero che hanno usufruito della prestazione/azione Valori ammessi: se tipoUte =1→001 altrimenti →>001 Per i piccoli nuclei il numero riportato deve coincidere con il numero di record presenti per lo stesso knucleo in SPC-anagrafica	9	6	S	SICOF_PREGRP Numutenticoinvolti
31	nrUteStr	nr. utenti con cittadinanza straniera	N	3	Da compilare solo per prestazioni erogate a Grandi Gruppi tipoUte =3 archivio SPC-pratica Indicare il numero di utenti con cittadinanza straniera che partecipano agli incontri. Valori ammessi: <= quantipa	2	2	X	SICOF_PREGRP Numutentistranieri
32	nrUteMin	nr. utenti minorenni	N	3	Da compilare solo per prestazioni erogate a Grandi Gruppi tipoUte =3 archivio SPC-pratica Indicare il numero di utenti con età<18aa che partecipano agli incontri.	2	2	X	SICOF_PREGRP Numutentiminorenni

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Note	Errore	Modifiche	Ministero	Mappatura/note
					Valori ammessi: <= quantipa				
33	nrUteM	nr. utenti di genere maschile	N	3	Da compilare solo per prestazioni erogate a Grandi Gruppi tipoUte=3 archivio SPC-pratica Indicare il numero di utenti di genere maschile che partecipano agli incontri. nrUteM+ neUuteF= quantipa	2	2	X	SICOF_PREGRP Numutentimaschi
34	neUuteF	nr. utenti di genere femminile	N	3	Da compilare solo per prestazioni erogate a Grandi Gruppi tipoUte=3 archivio SPC-pratica Indicare il numero di utenti di genere femminile che partecipano agli incontri nrUteM+ neUuteF= quantipa	2	2	X	SICOF_PREGRP Numutentifemmine

22.10.4 - Tracciato record dell'archivio SPC-PRATICA messo a disposizione da Regione Toscana ad Aziende USL – tracciato txt

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Note
1	record	tipologia del record	C	1	Vedi §22.10.1
2	opera	tipo operazione	C	1	Vedi §22.10.1
3	azienda	azienda USL inviante i dati	C	3	Vedi §22.10.1
4	anprat	anno apertura pratica	C	4	Vedi §22.10.1
5	nrPratica	numero pratica	C	6	Vedi §22.10.1
6	consulto	codice del consultorio	C	6	Vedi §22.10.1
7	tipoUte	tipologia utenza	C	1	Vedi §22.10.1
8	tipoatt	tipologia dell'attività del consultorio che ha erogato la prestazione	C	1	Vedi §22.10.1
9	servizio	tipo Servizio richiesto	C	1	Vedi §22.10.1
10	soggRich	soggetto richiedente	C	2	Vedi §22.10.1
11	dataIac	data di I accesso o di presa in carico	D	8	Vedi §22.10.1
12	f_record	flag errore campo tipologia del record	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
13	f_opera	flag errore campo tipo operazione	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
14	f_azienda	flag errore campo azienda USL inviante i dati	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
15	f_anprat	flag errore campo anno apertura pratica	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
16	f_nrPratica	flag errore campo numero pratica	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Note
17	f_consulto	flag errore campo codice del consultorio	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
18	f_tipoUte	flag errore campo tipologia utenza	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
19	f_tipoatt	flag errore campo tipologia dell'attività del consultorio che ha erogato la prestazione	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
20	f_servizio	flag errore campo tipo servizio richiesto	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
21	f_soggRich	flag errore campo soggetto richiedente	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
22	f_dataIac	flag errore campo data di I accesso o di presa in carico	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
23	flagtot	flag stato record			0= scheda esatta 1=segnala l'esistenza di errori lievi su uno o più campi 2=segnala l'esistenza di errori gravi su uno o più campi 9=segnala l'esistenza di errori bloccanti, in questo caso il record viene scartato.
24	codusl	codice dell'Azienda sanitaria inviante i dati	C	3	Codice dell'Azienda sanitaria inviante i dati

22.10.5 - Tracciato record dell'archivio SPC-ANAGRAFICA messo a disposizione da Regione Toscana alle Aziende USL– formato txt

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Note
1	record	tipologia del record	C	1	Vedi §22.10.2
2	azienda	azienda USL inviante i dati	C	3	Vedi §22.10.2
3	anprat	anno apertura pratica	C	4	Vedi §22.10.2
4	nrPratica	numero pratica	C	6	Vedi §22.10.2
5	progSogg	progressivo soggetto	N	1	Vedi §22.10.2
6	knucleo	identificativo nucleo	N	5	Vedi §22.10.2
7	tipoindu	tipologia dell'utente	C	1	Vedi §22.10.2
8	IDutente	identificativo univoco utente	C	24	Vedi §22.10.2
9	genere	genere dell'utente	C	1	Vedi §22.10.2
10	datanasc	data di nascita dell'utente	D	8	Vedi §22.10.2
11	cittu	cittadinanza dell'utente	C	3	Vedi §22.10.2
12	lunasc	comune di nascita dell'utente	C	6	Vedi §22.10.2
13	regresu	regione di residenza dell'utente	C	3	Vedi §22.10.2
14	lures	comune di residenza dell'utente	C	6	Vedi §22.10.2

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Note
15	uslresu	Az. USL di residenza dell'utente	C	3	Vedi §22.10.2
16	statciv	stato civile	C	2	Vedi §22.10.2
17	titstud	titolo di studio	C	1	Vedi §22.10.2
18	condprof	condizione professionale	C	1	Vedi §22.10.2
19	partPrec	eventuale precedente partecipazione ad evento di gruppo	C	1	Vedi §22.10.2
20	f_record	flag errore campo tipologia del record	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
21	f_azienda	flag errore campo azienda USL inviante i dati	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
22	f_anprat	flag errore campo anno apertura pratica	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
23	f_nrPratica	flag errore campo numero pratica	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
24	f_progSogg	flag errore campo progressivo soggetto	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
25	f_knucleo	flag errore campo identificativo nucleo	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
26	f_tipoindu	flag errore campo tipologia dell'utente	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
27	f_IDutente	flag errore campo identificativo univoco utente	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
28	f_genere	flag errore campo genere dell'utente	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
29	f_datanasc	flag errore campo data di nascita dell'utente	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
30	f_cittu	flag errore campo cittadinanza dell'utente	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
31	f_lunasc	flag errore campo comune di nascita dell'utente	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
32	f_regresu	flag errore campo regione di residenza dell'utente	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
33	f_lures	flag errore campo comune di residenza dell'utente	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
34	f_uslresu	flag errore campo Az. USL di residenza dell'utente	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
35	f_statciv	flag errore campo stato civile	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
36	f_titstud	flag errore campo titolo di studio	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
37	f_condprof	flag errore campo condizione professionale	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
38	f_partPrec	flag errore campo eventuale precedente partecipazione ad evento di gruppo	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
39	flagtot	flag stato record	C	1	0= scheda esatta 1=segnala l'esistenza di errori lievi su uno o più campi 2=segnala l'esistenza di errori gravi su uno o più campi 9=segnala l'esistenza di errori bloccanti, in questo caso il record viene scartato.
40	codusl	codice dell'Azienda sanitaria inviante i dati	C	3	Codice dell'Azienda sanitaria inviante i dati
41	regpag	codice della Regione di residenza dell'utente	C	3	Codice Regione di residenza dell'utente da procedure regionali (§22.8.2).
42	uslpag	codice dell'Azienda USL di residenza dell'utente	C	3	Codice Az. USL di residenza dell'utente da procedure regionali (§22.8.2).
43	certMEF	identificativo individuale certificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze	C	1	0=IDutente da sottoporre al MEF 1=IDutente certificato MEF

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Note
					2=IDutente non certificato MEF 9=IDutente non presente in anagrafe regionale o non corrispondente a CF.
44	scenario_ID	tipologia di scenario di censimento dell'ID universale in anagrafe regionale	C	1	Scenario utilizzato per censire il paziente in anagrafe regionale. Ovvero il servizio utilizzato per ottenere l'ID universale del paziente (IDutente): 1=scenario di censimento per utente che si presenta con CF 2=scenario di censimento per utente di altro Stato UE con TEAM 3=scenario di censimento per utente di altro Stato UE con tessera ENI 4=scenario di censimento per utente di Stato extra UE con tessera STP 5=scenario di censimento per utente di Stato extra UE no STP 9=IDutente non presente in anagrafe regionale

22.10.6 - Tracciato record dell'archivio SPC-PRESTAZIONI messo a disposizione da Regione Toscana alle Aziende USL– formato txt

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Note
1	record	tipologia del record	C	1	Vedi §22.10.3
2	azienda	Az. USL inviante i dati	C	3	Vedi §22.10.3
3	anprat	anno apertura pratica	C	4	Vedi §22.10.3
4	nrPratica	numero pratica	C	6	Vedi §22.10.3
5	Knucleo	identificativo nucleo	N	5	Vedi §22.10.3
6	progrPrest	progressivo prestazione	N	2	Vedi §22.10.3
7	dataEro	data erogazione della prestazione	D	8	Vedi §22.10.3
8	luogoero	luogo di erogazione	C	2	Vedi §22.10.3
9	mandato	mandato unità giudiziaria	C	1	Vedi §22.10.3
10	diagnosi	diagnosi rilevata	C	5	Vedi §22.10.3
11	supporto	supporto sociale	C	1	Vedi §22.10.3
12	datapre	data di prenotazione	D	8	Vedi §22.10.3
13	medcul	mediazione culturale	C	1	Vedi §22.10.3
14	nrIncontri	numero di incontri totali previsti	N	3	Vedi §22.10.3
15	dataIciclo	data di inizio ciclo/iniziativa	D	8	Vedi §22.10.3
16	dataFciclo	data presunta fine del ciclo/iniziativa	D	8	Vedi §22.10.3

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Note
17	tEroIsogg	terzi coinvolti nella erogazione della prestazione	C	2	Vedi §22.10.3
18	tEroIIIsogg	terzi coinvolti nella erogazione della prestazione	C	2	Vedi §22.10.3
19	tEroIIIIsogg	terzi coinvolti nella erogazione della prestazione	C	2	Vedi §22.10.3
20	tipopres	tipologia della prestazione consultoriale erogata	C	1	Vedi §22.10.3
21	codpres	codice della prestazione/azione erogata	C	7	Vedi §22.10.3
22	area	area di intervento della prestazione/azione	C	2	Vedi §22.10.3
23	subarea	subarea di intervento della prestazione/azione	C	2	Vedi §22.10.3
24	multipro	prestazione/azione multiprofessionalità	C	1	Vedi §22.10.3
25	tipocoll1	profilo professionale del 1° collaboratore che eroga la prestazione/azione	C	3	Vedi §22.10.3
26	tipocoll2	profilo professionale del 2° collaboratore che eroga la prestazione	C	3	Vedi §22.10.3
27	tipocoll3	profilo professionale del 3° collaboratore che eroga la prestazione	C	3	Vedi §22.10.3
28	tipocoll4	profilo professionale del 4° collaboratore che eroga la prestazione	C	3	Vedi §22.10.3
29	tipocoll5	profilo professionale del 5° collaboratore che eroga la prestazione	C	3	Vedi §22.10.3
30	quantipa	numero di utenti effettivo	N	3	Vedi §22.10.3
31	nrUteStr	nr. utenti con cittadinanza straniera	N	3	Vedi §22.10.3
32	nrUteMin	nr. utenti minorenni	N	3	Vedi §22.10.3
33	nrUteM	nr. utenti di genere maschile	N	3	Vedi §22.10.3
34	neUuteF	nr. utenti di genere femminile	N	3	Vedi §22.10.3
35	f_record	flag errore campo tipologia del record	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
36	f_azienda	flag errore campo Az. USL inviante i dati	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
37	f_anprat	flag errore campo anno apertura pratica	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
38	f_nrPratica	flag errore campo numero pratica	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
39	f_Knucleo	flag errore campo identificativo nucleo	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
40	f_progrPrest	flag errore campo progressivo prestazione	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
41	f_dataEro	flag errore campo data erogazione della prestazione	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
42	f_luogoero	flag errore campo luogo di erogazione	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
43	f_mandato	flag errore campo mandato unità giudiziaria	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
44	f_diagnosi	flag errore campo diagnosi rilevata	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
45	f_supporto	flag errore campo supporto sociale	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
46	f_datapre	flag errore campo data di prenotazione	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
47	f_medcul	flag errore campo mediazione culturale	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
48	f_nrIncontri	flag errore campo numero di incontri totali previsti	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
49	f_dataIciclo	flag errore campo data di inizio ciclo/iniziativa	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung.	Note
50	f_dataFciclo	flag errore campo data presunta fine del ciclo/iniziativa	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
51	f_tEroIsogg	flag errore campo terzi coinvolti nella erogazione della prestazione	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
52	f_tEroIIIsogg	flag errore campo terzi coinvolti nella erogazione della prestazione	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
43	f_tEroIIIIsogg	flag errore campo terzi coinvolti nella erogazione della prestazione	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
54	f_tipopres	flag errore campo tipologia della prestazione consultoriale erogata	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
55	f_codpres	flag errore campo codice della prestazione/azione erogata	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
56	f_area	flag errore campo area di intervento della prestazione/azione	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
57	f_subarea	flag errore campo subarea di intervento della prestazione/azione	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
58	f_multipro	flag errore campo prestazione/azione multiprofessionalità	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
59	f_tipocoll1	flag errore campo profilo professionale del 1° collaboratore che eroga la prestazione/azione	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
60	f_tipocoll2	flag errore campo profilo professionale del 2° collaboratore che eroga la prestazione	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
61	f_tipocoll3	flag errore campo profilo professionale del 3° collaboratore che eroga la prestazione	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
62	f_tipocoll4	flag errore campo profilo professionale del 4° collaboratore che eroga la prestazione	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
63	f_tipocoll5	flag errore campo profilo professionale del 5° collaboratore che eroga la prestazione	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
64	f_quantipa	flag errore campo numero di utenti effettivo	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
65	f_nrUteStr	flag errore campo nr. utenti con cittadinanza straniera	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
66	f_nrUteMin	flag errore campo nr. utenti minorenni	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
67	f_nrUteM	flag errore campo nr. utenti di genere maschile	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
68	f_neUteF	flag errore campo nr. utenti di genere femminile	C	1	0=campo corretto - 1=campo errato
69	flagtot	flag stato record	C	1	0= scheda esatta 1=segnala l'esistenza di errori lievi su uno o più campi 2=segnala l'esistenza di errori gravi su uno o più campi 9=segnala l'esistenza di errori bloccanti, in questo caso il record viene scartato.
70	codusl	codice dell'Azienda sanitaria inviante i dati	C	3	Codice dell'Azienda sanitaria inviante i dati

22.11 Schema per la definizione dei tracciati Nazionali (flusso SICOF – Ministero della Salute)

SCHEMA CHIAVI A LIVELLO DI AZIENDA

	organizzazione archivi Regione Toscana										archivio ministeriale																				
	anagrafica					pratica			prestazioni					contatto			prestazioni														
esempio 1	soggetto	anprat	nrPratica	progr_sog	Knucleo	anprat	nrPratica	tipoUte	anprat	nrPratica	Knucleo	progr_prest	dataEro	codice prestazione	ID accesso (N di 5) / IDIncontro	ID nucleo	data	ID accesso (N di 5) / IDIncontro	Id nucleo	progressivo prestazione	data di accesso	IdCiclo	codice prestazione								
prestazione individuale con 2 prestazioni nello stesso accesso	A	2023	0001	01	00000	2023	0001	individuale	2023	0001	00000	0001	01/04/2023	051	nrPratica+progr_sog		01/04/2023	nrPratica+progr_sog		0001	01/04/2023	nrPratica	051								
	2023	0001	00000	0002	01/04/2023	052	nrPratica+progr_sog	0002	01/04/2023	nrPratica	052																				
prestazione individuale con 2 prestazioni in accessi diversi	B	2023	0002	01	00000	2023	0002	individuale	2023	0002	00000	0001	01/04/2023	051	nrPratica+progr_sog		01/04/2023	nrPratica+progr_sog		0001	01/04/2023	nrPratica	051								
	2023	0002	00000	0002	02/04/2023	052	nrPratica+progr_sog	0001	02/04/2023	nrPratica	052																				
piccolo nucleo 1 seduta e 2 sedute con composizione nucleo diversa	C	2023	0004	01	00001	2023	0004	piccolo nucleo	2023	0004	00001	0001	03/04/2023	040	nrPratica+progr_sog	knucleo+dataEro	03/04/2023	nrPratica+progr_sog	knucleo	0001	03/04/2023	nrPratica	040								
	D	2023	0004	02	00001				2023	0004	00001	0001	03/04/2023	040									nrPratica+progr_sog	knucleo+dataEro	03/04/2023	nrPratica+progr_sog	knucleo	0001	03/04/2023	nrPratica	040
	E	2023	0004	03	00001				2023	0004	00001	0001	03/04/2023	040									nrPratica+progr_sog	knucleo+dataEro	03/04/2023	nrPratica+progr_sog	knucleo	0001	03/04/2023	nrPratica	040
	C	2023	0004	01	00002				2023	0004	00002	0001	10/04/2023	040									nrPratica+progr_sog	knucleo+dataEro	10/04/2023	nrPratica+progr_sog	knucleo	0001	10/04/2023	nrPratica	040
	D	2023	0004	02	00002				2023	0004	00002	0001	10/04/2023	040									nrPratica+progr_sog	knucleo+dataEro	10/04/2023	nrPratica+progr_sog	knucleo	0001	10/04/2023	nrPratica	040
piccolo nucleo 2 prestazioni nella stessa seduta	C	2023	0004	01	00001	2023	0004	piccolo nucleo	2023	0004	00001	0001	13/04/2023	040	nrPratica+progr_sog	knucleo+dataEro	13/04/2023	nrPratica+progr_sog	knucleo	0001	13/04/2023	nrPratica	040								
	D	2023	0004	02	00001				2023	0004	00001	0002	13/04/2023	051									nrPratica+progr_sog	knucleo+dataEro	13/04/2023	nrPratica+progr_sog	knucleo	0002	13/04/2023	nrPratica	051
	E	2023	0004	03	00001				2023	0004	00001	0001	13/04/2023	040									nrPratica+progr_sog	knucleo+dataEro	13/04/2023	nrPratica+progr_sog	knucleo	0001	13/04/2023	nrPratica	040
piccolo nucleo 2 prestazioni in sedute diverse	C	2023	0004	01	00001	2023	0004	piccolo nucleo	2023	0004	00001	0001	13/04/2023	040	nrPratica+progr_sog	knucleo+dataEro	13/04/2023	nrPratica+progr_sog	knucleo	0001	13/04/2023	nrPratica	040								
	D	2023	0004	02	00001				2023	0004	00001	0002	14/04/2023	051									nrPratica+progr_sog	knucleo+dataEro	14/04/2023	nrPratica+progr_sog	knucleo	0001	14/04/2023	nrPratica	051
	E	2023	0004	03	00001				2023	0004	00001	0001	13/04/2023	040									nrPratica+progr_sog	knucleo+dataEro	13/04/2023	nrPratica+progr_sog	knucleo	0001	13/04/2023	nrPratica	040

se le prestazioni sono erogate in giorni diversi il progressivo resta 1