

RAPPORTO DI PROVA N°: 2425307.029 DEL 13/11/2024

CAMPIONE N°: 2425307.029

Spett.

Enel Green Power Larderello

Piazza Leopolda, 2

00198 Larderello (PI)

DATI RELATIVI AL CAMPIONE

Trasporto effettuato da: cliente

Data Ricezione: 22/10/2024 - Ora Ricezione: 12:00:00

Data accettazione: 22/10/2024

DATI FORNITI DAL CLIENTE

Dati identificativi: Terreno - Vs. Cod. campione: MO7_AMB_9/C1

Prelievo eseguito presso: Postazione Montieri_7

Campionamento a cura di: personale tecnico EGP

Note campionamento: Richiesta n. 04_24 MO7 VFN_RIP_C

Data prelievo: 08/11/2024

RISULTATI ANALITICI

Data inizio analisi: 22/10/2024

Parametro Metodo	UM	Risultato	Incertezza	Note
Residuo a 105°C DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.2	%	79.0	±1.2	
Antimonio EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/kg	81.4	±14.8	
Arsenico EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/kg	159	±33	
Cadmio EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/kg	0.260	±0.045	
Cobalto EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/kg	10.3	±1.8	
Piombo EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/kg	29.1	±5.1	
Rame EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014	mg/kg	48.7	±8.1	

Data fine analisi: 06/11/2024

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 2425307.029 DEL 13/11/2024

Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.).

L'incertezza è espressa nelle unità di misura del parametro a cui si riferiscono. Il fattore di copertura è pari a $k=2$ con un intervallo di probabilità del 95%. Per le prove microbiologiche su matrici acquose, per le prove ecotossicologiche e per le prove con tecnica MPN l'incertezza di misura è espressa come intervallo di fiducia al 95% di probabilità. Per le prove microbiologiche su matrici della catena alimentare, inoltre, l'incertezza di misura estesa riportata è stata stimata in conformità alla ISO 19036 ed è basata su un'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura di $k=2$, fornendo un livello di confidenza approssimativamente del 95%. L'incertezza tipo composta è stata assunta come uguale allo scarto tipo della riproducibilità intralaboratorio.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione o purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Se non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

Note: I risultati sono espressi sulla sostanza secca.

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Quando il campionamento non è eseguito da personale Biochemie Lab Srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il Laboratorio declina ogni responsabilità relativa alle informazioni fornite dal cliente riportate nel presente Rapporto di Prova.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non è consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Il responsabile del Laboratorio
Dr. Chim. Davide Passerini
Ordine dei Chimici e dei Fisici della Toscana Sez.A
n.2433



Documento con firma digitale avanzata secondo la normativa vigente

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA N° 2425307.029