



**Oggetto:** D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – D.P.C.M. 20.02.2019 – Intervento 09IR269/G1 - Opere di completamento della messa in sicurezza in destra idraulica del Torrente Arbia in Loc. Taverne D'Arbia (SI) - CUP: J63H19001320001 - Conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi della legge 241/90 e smi e della L.R. 80/2015.

### **VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20.01.2020**

Premesso che:

- con l'art. 10 del DL n. 91 del 24.06.2014, convertito con modificazioni nella legge n. 116 del 11.08.2014, sono state dettate misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;
- con il comma 2 dell'art. 7 del DL n. 133/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 164 del 11.11.2014 è stata affidata ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, l'attuazione degli interventi riconducibili al suddetto art. 10 del DL n. 91/2014;
- con il D.P.C.M. 20.02.2019 è stato approvato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale;
- dal verbale della Conferenza di servizi di cui all'art. 2, comma 2 del suddetto D.P.C.M. del 20.02.2019, svolta tra il MATTM e la Regione Toscana il 04.06.2019, si evince infine l'elenco degli interventi candidati a finanziamento per un importo complessivo pari ad euro 28.304.782,84;
- con delibera CIPE n. 35 del 24.07.2019 è approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per l'ammontare complessivo di euro 315.119.117,19 nel cui allegato prevede, quale progetto ammesso a finanziamento, quello relativo a: 091IR269/G1 - Opere di completamento della messa in sicurezza in destra idraulica del Torrente Arbia in loc. Taverne D'Arbia (SI);
- l'intervento in oggetto viene dunque eseguito dal Commissario di Governo DL 91/2014 – D.L. 133/2014, avvalendosi dei settori della Regione Toscana;
- con D.M. n. 255 del 04.09.2019, il Ministro dell'Ambiente ha assegnato ad ogni Regione le risorse del Piano stralcio 2019 ed in particolare ha assegnato alla Regione Toscana la somma di euro 28.304.782,84;
- con decreto del Direttore Generale n. 368 del 01.10.2019, il MATTM ha impegnato l'importo complessivo di euro 28.304.782,84 e liquidato il 60%, pari ad euro 16.982.869,70;
- con ordinanza commissariale n. 102 del 04.11.2019 sono stati approvati gli interventi ammessi al suddetto finanziamento, tra i quali quello in oggetto ed individuati gli enti attuatori nonché i settori di riferimento dei quali si avvale il Commissario;
- con ordinanza commissariale n. 60 del 16.12.2016 recante "D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi", a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con Ordinanza 4/2016;
- pertanto per l'attuazione degli interventi ricompresi nel suddetto allegato all'ordinanza commissariale n.102/2019, si applicano le disposizioni approvate con ordinanza n. 60/2016 – allegato B - e che l'utilizzo delle deroghe alle procedure di affidamento è ammesso soltanto nella misura strettamente necessaria al fine di evitare danni a persone o cose;
- per l'attuazione dell'intervento il Commissario si avvale del settore Genio Civile Toscana Sud per i necessari adempimenti di natura tecnica, amministrativa e contabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e delle disposizioni suddette;

Dato atto che:



•nell'ambito della realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza dei centri abitati, la Provincia di Siena, con deliberazione della Giunta n. 56 del 18.03.2014 ha approvato il seguente progetto definitivo "Interventi di mitigazione del rischio idraulico degli abitati di taverne d'Arbia ed Arbia nei Comuni di Siena, Castelnuovo Berardenga ed Asciano - 1° stralcio funzionale – Lotto 1" dell'importo complessivo di € 2.426.461,14 e dichiarato la pubblica utilità dell'intervento ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 327/2001;

•con successiva determinazione del Dirigente del Settore Opere Pubbliche della Provincia di Siena n. 861 del 25.03.2014 è stato approvato il progetto esecutivo del suddetto lavoro dell'importo complessivo di € 2.426.461,14, dal quale sono state escluse, per mancanza di risorse, parti di opere presenti nel progetto definitivo;

•con decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Siena n. 33 del 15.03.2019 è stata disposta la proroga dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità per la parte di opera di sua competenza per un periodo di due anni, fissando il nuovo termine al 18.03.2021;

Posto che:

•il progetto esecutivo, oggetto di approvazione da parte del Commissario, elaborato dallo studio associato iDeA Ingegneria idraulica ed ambientale, con sede in Prato, presenta delle modifiche planimetriche, non sostanziali, rispetto al progetto definitivo approvato, ma a seguito delle quali occorre effettuare variante urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi degli artt. 5 e 7 dell'allegato "B" dell'ordinanza n. 60 del 16.12.2016;

•l'approvazione e l'autorizzazione del progetto dell'opera da parte del Commissario, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.L. 91/2014, della legge n. 116/2014 e dell'art. 5, comma 6, dell'allegato B dell'ordinanza n. 60/2016, comporta efficacia di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune;

•ai sensi dell'art. 7 dell'allegato B dell'Ordinanza n. 60/2016 il Commissario di Governo svolge il ruolo di Autorità espropriante;

•per garantire la partecipazione dei cittadini in relazione alla variante urbanistica, il Settore Genio Civile Toscana Sud ha espletato la procedura prescritta dall'art. 5, comma 2, dell'allegato B dell'ordinanza n. 60/2016, pubblicando un avviso per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 24.12.2019, sul sito istituzionale della Regione Toscana all'indirizzo [http://www.regione.toscana.it/dichiarazioni di pubblica utilità](http://www.regione.toscana.it/dichiarazioni_di_pubblica_utilita), sull'Albo Pretorio del Comune di Siena e sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana;

•entro i termini indicati nell'avviso suddetto non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità e variante urbanistica;

•con nota prot. 477532 del 23.12.2019 è stata convocata per il giorno 20.01.2020 la conferenza dei servizi in modalità sincrona ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 14 ter della legge n. 241/1990 e smi ai fini dell'adozione della variante urbanistica e della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi degli artt. 5 e 7 dell'allegato "B" dell'ordinanza n. 60/2016 e per acquisire contestualmente tutti i pareri, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali sul progetto esecutivo: D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – D.P.C.M. 20.02.2019 – Intervento 09IR269/G1 - Opere di completamento della messa in sicurezza in destra idraulica del Torrente Arbia in Loc. Taverne D'Arbia (SI);

•la suddetta convocazione è stata disposta nei confronti dei seguenti soggetti interessati dalla realizzazione dell'opera:

- Comune di Siena
- Provincia di Siena
- Acquedotto del Fiora
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo
- Anas
- RFI



Visto che non sono state presentate, da parte dei privati interessati, osservazioni alla procedura di variante urbanistica né alla procedura di dichiarazione di pubblica utilità.

Visto che è pervenuta una richiesta di integrazioni e chiarimenti da parte della Soprintendenza con nota ns prot. 10288 in data 13.01.2020, cui è stato risposto con nota prot. 16101 del 15.01.2020.

Il giorno **20 gennaio 2020**, alle ore 11,15, presso la Regione Toscana, sede di Piazzale Rosselli, 23 a Siena, sono presenti alla prima seduta della Conferenza i seguenti soggetti della Regione Toscana, Genio Civile Toscana Sud:

- Francesca Del Tredici, P.O. Attuazione e gestione interventi - Area Toscana Sud, funzionario tecnico, delegata a tenere la riunione odierna sulla base di delega specifica prot. 19617 in data 17.01.2020;
- Paolo Belardi, collaboratore tecnico;
- Silvia Parri, collaboratore amministrativo e segretario verbalizzante.

E' presente inoltre il progettista dell'intervento, Ing. Lorenzo Castellani, dello studio associato iIDeA Ingegneria idraulica ed ambientale.

Per gli enti convocati sono presenti:

- Daniele Caratelli per l'Acquedotto del Fiora, sulla base di delega specifica prot. 19568 in data 17.01.2020 rilasciata dall'Ing. Michela Ticcianti, Responsabile della gestione operativa;
- Lucia Buracchini per il Comune di Siena – Direzione Urbanistica, sulla base di delega specifica prot. 84 del 16.01.2020 rilasciata dall'Ing. Paolo Giuliani;
- Eugenio Rossi per il Comune di Siena – Direzione Nuove Opere, sulla base di delega specifica prot. 90 del 20.01.2020 rilasciata dall'Ing. Francesco Montagnani;
- Mauro Petrone per ANAS sulla base di delega specifica prot. 20846 del 20.01.2020 rilasciata dall'Ing. Stefano Liani, Responsabile della struttura territoriale.

Tra i soggetti convocati, risultano assenti:

- la Provincia di Siena;
- la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo;
- RFI.

La Geol. Francesca del Tredici apre quindi la riunione, facendo un'introduzione esplicativa delle motivazioni che hanno reso necessaria la convocazione della conferenza, esplicitando in particolare che il progetto esecutivo, elaborato dall'Ing. Lorenzo Castellani, dello studio associato iIDeA Ingegneria idraulica ed ambientale, presente in conferenza, che dovrà essere approvato dal Commissario Regionale e conseguentemente appaltato, presentando delle modifiche planimetriche, non sostanziali, rispetto al progetto definitivo approvato, si rende necessario effettuare variante urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi degli artt. 5 e 7 dell'allegato "B" dell'ordinanza n. 60 del 16.12.2016. Inoltre la stessa fa presente che l'approvazione e l'autorizzazione del progetto dell'opera da parte del Commissario, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.L. 91/2014, della legge n. 116/2014 e dell'art. 5, comma 6, dell'allegato B dell'ordinanza n. 60/2016, comporterà efficacia di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e costituirà variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune di Siena.

Si procede quindi ad esaminare le posizioni degli Enti convocati presenti in conferenza, in relazione agli adempimenti da assolvere in Conferenza dei Servizi:

- **Il Comune di Siena** presenta un parere congiunto assunto al prot. al n. 21071 del 20.01.2020 delle Direzioni Lavori Pubblici e Urbanistica, di cui dà lettura l'Ing. Eugenio Rossi.

Per quanto riguarda la Direzione Urbanistica, nella nota viene espresso parere **FAVOREVOLE** con la precisazione che la Regione trasmetta al Comune di Siena l'ordinanza di approvazione del progetto in oggetto al fine di recepire la variante urbanistica attribuendo le nuove destinazioni alle aree interessate.



Per quanto riguarda la Direzione Lavori pubblici – Servizio Manutenzione Infrastrutture nel parere del Comune viene evidenziato che nonostante il miglioramento ottenuto dal progetto circa il problema dell'erosione dell'Arbia, resta la problematica generale del sistema fognario di Taverne d'Arbia che, trovandosi necessariamente sconnesso dagli attuali scarichi, entra in crisi potendo allagare le zone più depresse e gli edifici più bassi. Il Comune chiede pertanto che la Regione garantisca, anche con l'acquisto di pompe, la sicurezza dell'abitato di Taverne da tale rischio residuo.

Per quanto riguarda infine la Direzione Lavori pubblici – Servizio Progettazione e Realizzazione opere nella nota viene espresso parere **FAVOREVOLE**

In relazione a quanto riportato nel parere della Direzione Urbanistica, la Dott.ssa Del Tredici specifica che, come si evince dall'elaborato progettuale D06 - Relazione Disponibilità Aree e T03 - Piano della disponibilità delle aree, non risulta necessario apporre il vincolo preordinato all'esproprio in quanto gli interventi saranno realizzati o su aree già in possesso della Provincia di Siena in forza del Decreto di occupazione d'urgenza n. 286 del 06/08/2015, sulle quali si sta concludendo una procedura espropriativa, o su aree di proprietà di pubblica ed infine sulla Part. 785 del Fg. 97 del Comune di Siena di proprietà dell'associazione AVIS Comunale di Taverne e Arbia; la disponibilità dell'intera area avverrà tramite cessione a titolo oneroso, come già concordato ed accettato dall'Associazione, così come risulta dalla e-mail del Presidente del 20.12.2019, conservato agli atti.

In relazione a quanto riportato nel parere della Direzione Lavori pubblici – Servizio Manutenzione Infrastrutture, la Dott.ssa Del Tredici precisa che la gestione e l'operatività dei sistemi di apertura/chiusura del sistema fognario in corso di emergenza compete esclusivamente al Comune e deve essere definito nell'ambito di una procedura di protezione civile da adottare da parte del Comune stesso. Tuttavia la Regione, analogamente a quanto fatto per gli abitati di Buonconvento e Monteroni d'Arbia, trasmetterà all'Amm.ne comunale "Il piano di gestione delle opere da manovrare", relativamente alle sconnessioni fognarie, compresa l'attivazione degli impianti del sistema di intervento con idrovore mobili, tali attivazioni dovranno essere inserite nel piano di protezione civile comunale.

Si rileva l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica di competenza della Direzione Urbanistica in quanto non pervenuto il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo, che ha chiesto integrazioni trasmesse con nota prot. 16101 in data 15.01.2020.

Infine l'ing. Eugenio Rossi rileva che le aree in adiacenza al campo sportivo potranno essere oggetto di accordo tra Regione Toscana e Comune di Siena.

- **L'Acquedotto del Fiora**, per bocca del Sig. Daniele Caratelli, esprime parere **FAVOREVOLE** all'intervento in quanto è stata risolta l'unica interferenza presente e non ne sono presenti altre: Acquedotto è competente in materia di acque nere, che non interferiscono con le bianche, di cui stanno curando il rifacimento.

- **ANAS**, per bocca del Sig. Mauro Petrone, esprime parere **FAVOREVOLE** all'intervento confermando quanto espresso nel parere emesso in occasione della Conferenza dei servizi del 2014, evidenziando la necessità di stipulare una convenzione tra Regione Toscana ed ANAS prima di iniziare i lavori sulla rampa.

Quindi viene effettuata una ricognizione di quanto pervenuto da parte degli Enti convocati e non presenti alla conferenza di servizi e se ne dà lettura:

- **la Provincia di Siena** ha fatto pervenire una nota a firma del Dirigente, Dr. Marco Ceccanti, protocollata al n. 17902 del 16.01.2020, nella quale evidenziando di essere impossibilitata a partecipare alla riunione, esprime il proprio **ASSENSO** affinché, nell'attuazione del progetto di sua competenza, la Regione Toscana possa accedere alle aree sulle quali la Provincia stessa ha attuato in precedenza procedure espropriative e che sono pertanto tutt'oggi in possesso della medesima. Viene altresì espressa condivisione al raggiungimento di un accordo tra Avis e Regione Toscana, con conseguente annullamento della procedura espropriativa avviata dalla Provincia di Siena nei confronti di Avis.



- RFI ha fatto pervenire una nota a firma del Direttore Efisio Murgia, protocollata al n. 20573 del 20.01.2020, nella quale, confermando i concetti generali espressi nel parere emesso in occasione della Conferenza dei servizi del 2014, ha espresso sostanzialmente un parere **FAVOREVOLE**; contestualmente afferma la necessità che vengano valutati i fenomeni erosivi al piede del rilevato ferroviario e prevedere, se necessario, le opere di protezione. A tal proposito, il progettista, Ing. Castellani, afferma che il progetto del lavoro di cui trattasi non modifica la situazione preesistente dell'azione dell'acqua sul rilevato.

Successivamente si verifica che, tra i soggetti non sono presenti alla Conferenza, non hanno neppure fatto pervenire il proprio parere solo la **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo**, che ha chiesto integrazioni trasmesse con nota prot. 16101 in data 15.01.2020.

Pertanto i soggetti presenti alla Conferenza concludono di attendere il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo necessaria al fine di poter ottenere l'autorizzazione paesaggistica da parte del Comune di Siena.

Conseguentemente, in attesa dell'arrivo del suddetto parere della Soprintendenza, **si convoca per il giorno 30.01.2020 alle ore 10,00 la seconda seduta della Conferenza al fine di acquisire l'autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune di Siena.**

Quindi Francesca Del Tredici comunica che il presente verbale sarà trasmesso a tutti i partecipanti per la firma.

La seduta della riunione termina alle ore 13,15.

Letto, sottoscritto e firmato

Francesca Del Tredici	
Daniele Caratelli	
Lucia Buracchini	
Eugenio Rossi	
Mauro Petrone	
Silvia Parri (segretario verbalizzante)	

Allegati:

- nota prot. n. 21071 del 20.01.2020 Comune di Siena
- nota prot. n. 17902 del 16.01.2020 Provincia di Siena
- nota prot. n. 20573 del 20.01.2020 RFI



pubblica o di pubblico interesse, per le quali era stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del D.P.R. 327/2001, cecaduto il 06.04.2016 congiuntamente alle previsioni del R.U.

Nello specifico, in relazione al tratto di completamento dell'argine oggetto del presente parere, nel settore sud in adiacenza al campo sportivo esistente di Taverna d'Arbia, con la vigenza del R.U. era stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio per consentire la realizzazione di "Servizi sportivi scoperti (So)" e il completamento della sede della Pubblica Assistenza tramite una specifica scheda denominata "Taverna d'Arbia - Nuova Sede Pubblica Assistenza- Disciplina Normativa AR.23".

In conseguenza della decadenza del vincolo preordinato all'esproprio tutte le aree per le quali era stato apposto il vincolo stesso risultano ad oggi come "aree non pianificate" pertanto sarà necessario, con la conferenza dei servizi in oggetto, attribuire congrue destinazioni ai terreni oggetto di intervento, dando mandato alla Direzione Urbanistica di questo Comune di adeguare conseguentemente la documentazione del R.U.

In particolare per l'area identificata come AR.23, ad oggi realizzata ma da completare, sarà attribuita la destinazione di Servizi ospedalieri (Sh) di cui all'art.93 delle NTA del R.U. mentre in luogo della previsione di "Servizi sportivi scoperti (So)", di cui all'art.98 delle stesse N.T.A. dovrà essere prevista la destinazione Verde di ambientazione (Vd) di cui all'art.104 delle N.T.A. del R.U..

Inoltre si prevede di confermare la destinazione Verde di ambientazione (Vd) per quelle aree interessate dalle opere di progetto nelle quali è intervenuta la decadenza del vincolo preordinato all'esproprio.

Si precisa infine che per le suddette aree, che non sono nelle disponibilità pubbliche, con la presente conferenza dei servizi dovrà essere nuovamente apposto il vincolo preordinato all'esproprio.

Si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto con le precisazioni precedentemente espresse.

Allegati

- Estratto tavola del R.U. con le aree soggette a vincolo preordinato esproprio;
- Estratto elaborato del R.U.

---

Palazzo Patrizi - Via di Città, 81 53100 SIENA  
Tel 0577/292142 - Fax 0577/292281  
Email: [paolo.ruiliani@comune.siena.it](mailto:paolo.ruiliani@comune.siena.it) - [francesco.montanari@comune.siena.it](mailto:francesco.montanari@comune.siena.it) - [pec@comune.siena.it](mailto:pec@comune.siena.it)

## **PARERE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI**

### **Servizio Manutenzione Infrastrutture, Strade e Sottosuolo:**

L'intervento in oggetto prende in considerazione solamente gli effetti dell'Arbia sull'abitato di Taveme d'Arbia e limita il rischio di esondazione, ma non tiene conto di tutte le criticità che si possono manifestare, sempre sull'abitato di Taveme, al momento che si realizzano le sconnessioni delle fogne bianche. In sostanza il miglioramento ottenuto dal progetto, guardando la questione dal solo punto di vista della possibile esondazione dell'Arbia, non risolve la problematica generale, ma la trasferisce al sistema fognario di Taveme che, trovandosi sconnesso dagli attuali scarichi, entra in crisi, potendo allagare le zone più depresse e gli edifici più bassi.

In uno scenario di rischio possibile, l'Arbia esonda e contemporaneamente piove; al momento che le valvole clapet si azionano la rete fognaria di Taveme non può più scaricare e alcune zone del paese si allagano. Tra l'altro, leggendo la documentazione pervenuta, la Regione realizza, per motivi economici, i lavori sulle arginature, collega il sistema fognario, ma non acquista le pompe necessarie a captare l'acqua proveniente da Taveme all'interno dell'area gotenale; fatto che enfatizza il problema ancora di più.

La Regione dovrebbe fin d'ora garantire, con tutti i presidi che ritiene opportuni (anche con l'acquisto delle pompe), la sicurezza dell'abitato di Taveme da eventuali allagamenti dovuti alla disconnessione del sistema fognario, operato dalle valvole clapet, dalla zona gotenale oggetto dell'attuale progettazione.

Altro aspetto che resta da chiarire e sul quale dovrebbe essere posta più attenzione, è la futura manutenzione del sistema fognario realizzato; in tal senso l'Amministrazione dovrebbe mantenere la competenza sul sistema fognario delle acque bianche, ma non dovrebbe invece occuparsi delle valvole clapet che si trovano al limite di separazione tra le opere prettamente di competenza regionale e quelle comunali e le stesse dovrebbero rimanere nell'ambito manutentivo della Regione Toscana.

### **Servizio Progettazione e Realizzazione Opere:**

L'Amministrazione Comunale con Atto Dingenziale n. 2031 del 14/09/2018 ha approvato il progetto esecutivo denominato "Riqualificazione urbana dell'abitato periferico di Taveme d'Arbia - Realizzazione di nuovo ponte ciclo-pedonale sul fiume Arbia per la connessione in sicurezza con l'abitato di Arbia e la stazione ferroviaria e realizzazione/completamento dei percorsi ciclo-pedonali di collegamento con gli ed. scolastici, gli impianti sportivi e i servizi di interesse pubblico (CUP C61B17000290001). 1°STRALCIO - Percorsi ciclo-pedonali Taveme d'Arbia", che riguarda la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in parte insistente sopra il rilevato arginale. Il Progetto era stato in precedenza sottoposto ad altra Conferenza dei Servizi, indetta dal Comune, nella cui occasione la Regione Toscana - Direzione Difesa del

---

Palazzo Patrizi - Via di Città, 81 53100 SIENA

Tel 0577/292142 - Fax 0577/292281

Email: [paolo.giuliani@comune.siena.it](mailto:paolo.giuliani@comune.siena.it), [francesco.montagnani@comune.siena.it](mailto:francesco.montagnani@comune.siena.it), [pec@comune.siena.it](mailto:pec@comune.siena.it)


Suolo e Protezione Civile - Genio Civile Toscana Sud aveva trasmesso, esclusivamente ai fini idraulici, parere favorevole alla tipologia di intervento proposto dal Comune, riservandosi di "svolgere opportune valutazioni anche in sede di futura richiesta di autorizzazione delle opere e della relativa concessione demaniale" nonché della necessità di "redigere un documento nel quale verrà illustrata la modalità di gestione dell'arginatura interessata dalla pista ciclabile...".

Dalla lettura degli elaborati condivisi dagli uffici regionali, si è potuto quindi verificare che il progetto in oggetto "Opere di completamento della messa in sicurezza in dx idraulica del T. Arbia in loc. Taverne d'Arbia" ha tenuto conto di quanto previsto nel sopracitato progetto comunale con una piena rispondenza nelle geometrie (tracciati, profili) e nelle opere in senso lato.

Pertanto si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

IL DIRIGENTE

Ing. Francesco Montagnani



IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Giuliani



---

Palazzo Patrizi - Via di Città, 81 53100 SIENA  
Tel 0577/292142 - Fax 0577/292281  
Email: [paolo.giuliani@comune.siena.it](mailto:paolo.giuliani@comune.siena.it) - [francesco.montagnani@comune.siena.it](mailto:francesco.montagnani@comune.siena.it) - [pec@comune.siena.it](mailto:pec@comune.siena.it)

COMUNE DI SIENA

## Regolamento Urbanistico

Coordinamento del Regolamento Urbanistico  
Andrea Filippa, Michele Taita, Fabrizio Valacchi, Rolando Valentini (Responsabile del procedimento)

Ufficio di Piano  
Anna Calocchi, Gabriele Comacchio, Letizia Liberatoscioli, Rossana Papini, Raffaello Pin,  
Pietro Romano, Marco Vainocci, Francesco Ventani  
Lucia Buracchini, Sandra Grassi, Marco Signorelli (Indagini geologiche)


Procedure di informatizzazione  
Luca Genilli, Stefania Rizzotti (Lap Progetti GIS)

Sistema Informativo Territoriale  
Mauro Lusini, Valentina Fosi

Garante della Comunicazione  
Marco Marturano

**Individuazione delle aree private destinate ad accogliere  
il vincolo preordinato all'esproprio**

marzo 2010



■ Aree destinate a di accogliere il vincolo preordinato all'esproprio,  
per opere pubbliche o di pubblica utilità





Prot. n. 1151

Siena, 16.01.2020

Alla

**Regione Toscana**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
Settore Genio Civile Toscana SudPEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

**Oggetto: Opere di completamento della messa in sicurezza in destra idraulica del torrente Arbia in loc. Taverne d'Arbia. Convocazione Conferenza dei Servizi.**

Con riferimento alla convocazione per la conferenza dei servizi di cui all'oggetto, indetta per il giorno 20 gennaio 2020, questa Amministrazione, **essendo impossibilitata a partecipare ai lavori** per impegni precedentemente assunti, comunica quanto segue:

- in merito all'espressione di pareri e autorizzazioni circa l'esecuzione delle opere di cui trattasi, la Provincia di Siena, a seguito delle recenti modifiche normative, non ha più competenze in merito. Tuttavia, alcune delle aree individuate dal progetto, sulle quali sono state attivate in precedenza procedure espropriative, risultano tutt'oggi in possesso della Provincia di Siena e, quindi, questa Amministrazione provinciale ritiene di esprimere il proprio assenso affinché nell'attuazione del progetto di sua competenza la Regione Toscana possa accedere alle aree suddette ed intervenire in conformità alle ipotesi progettuali presentate.
- con riferimento ad alcuni aspetti resi noti con comunicazione informali ma relativi all'intervento, si esprime condivisione nell'ipotesi che la Regione Toscana raggiunga un accordo con AVIS per il trasferimento della particella completa, con conseguente annullamento della procedura espropriativa avviata dalla Provincia di Siena sempre nei confronti di Avis. Si resta, in ogni caso, a disposizione per ogni eventuale adempimento in materia di procedure espropriative che si rendesse necessario.
- segnaliamo che le opere di arginatura già realizzate, pur essendo formalmente in carico alla Provincia di Siena, sono gestite in avvalimento da strutture regionali. In particolare, **il RUP è l'ing. Lorenzo Conti** che potrà fornire tutte le informazioni tecniche necessarie, ivi comprese informazioni in merito allo stato del collaudo.
- per quanto riguarda, infine, lo stato delle procedure espropriative tuttora di competenza della Provincia di Siena, si precisa che è in via di predisposizione il frazionamento delle aree che sono state interessate dalle opere già realizzate in base agli effettivi ingombri delle medesime, dopodiché si procederà a dare avvio agli ulteriori adempimenti necessari per il trasferimento di dette aree al demanio regionale.

Distinti saluti.

Il dirigente  
dr. Marco Ceccanti



Direzione Produzione  
Direzione Territoriale Produzione Firenze  
Il Direttore

**REGIONE TOSCANA**  
Direzione Difesa del Suolo e protezione  
Civile  
Settore Genio Civile Toscana Sud  
Piazzale Rosselli, 23

**SIENA**

PEC:regionectoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 – D.P.C.M. 20.02.2019 – Intervento 09IR269/G1 –  
Opere di completamento della messa in sicurezza di destra idraulica del torrente Arbia in loc.  
Taverne d'Arbia (SI) – Indizione Conferenza dei Servizi.

Conferenza dei Servizi del giorno 20 gennaio 2020 ore 11.00

Con riferimento al progetto in oggetto, nel confermare i concetti generali espressi nel parere  
emesso in occasione della Conferenza dei Servizi del 2014, si ritiene necessario che vengano  
valutati i fenomeni erosivi al piede del rilevato ferroviario e prevedere, se necessario, le opere di  
protezione.

Restando a disposizione per ogni chiarimento/approfondimento si porgono

Cordiali saluti.

Ef시오 Murgia

