



Regione Toscana

Tutor

Carla Rizzuti
Marco Tagliaferri



Alternanza
SCUOLA - LAVORO



Dafne Corso
Lisa Giovagnola



Sara Lo Biundo
Luciano Scalzo



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Un giorno in Regione... la nostra esperienza

Cosa abbiamo fatto




Abbiamo pranzato insieme ai colleghi



Abbiamo partecipato a una riunione della Direzione sul Piano Regionale di Prevenzione



Abbiamo conosciuto tutto il personale del settore. Ognuno ci ha raccontato il proprio lavoro



Abbiamo aggiornato i Report di Monitoraggio Covid-19



Abbiamo partecipato a webinar tematici con ANCI

Abbiamo approfondito i temi affrontati quotidianamente in Regione Toscana






Pandemia e dipendenze: indice

Prima parte Pandemia COVID-19

- Dati scientifici covid-19
- Confronto dati tra Italia e Paesi Europei
- Monitoraggi regionali COVID-19

Seconda parte Dipendenze

- Revisione della letteratura
- Report ESPAD
- Giovani e la pandemia
- Dipendenze




Pandemia COVID-19 - Vita di un virus

Come lavora un patogeno?

Prima di tutto, un patogeno è un microrganismo ed ha l'azione di infettare il nostro corpo e causare malattie.

Il covid-19 è un tipo di patogeno, il virus, che durante gli anni di pandemia si è diffuso a macchia d'olio.



COVID-19

Ma come ha fatto a espandersi così velocemente?

Ecco, ci sono vari modi nei quali un patogeno ha possibilità di trasmettersi: trasmissioni dirette e trasmissioni indirette.

Le trasmissioni dirette sono per esempio quelle per contatto e sono quelle che maggiormente hanno dato modo al virus di diffondersi. Le trasmissioni indirette sono tipo l'inalazione di batteri dopo uno starnuto o un colpo di tosse.

C'è un modo per combatterli?

Per diminuire la diffusione di questi patogeni sono state prese delle precauzioni o norme igieniche che hanno portato all'uso di mascherine, gel per le mani... ma sono stati creati anche vaccini, che essendo composti anche da virus «indeboliti», hanno sempre avuto la funzione di attivare gli anticorpi nel nostro organismo affinché riconoscano il batterio come nemico e producano cellule della memoria.

Pandemia COVID-19 - Situazione nel mondo




Il **30/01/2020** l'OMS ha dichiarato il focolaio **internazionale** da nuovo coronavirus 2019, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

A inizio pandemia si sono registrati **213.498.777 casi** confermati in tutto il territorio europeo e i paesi maggiormente coinvolti sono stati la **Francia, la Germania, il Regno Unito, la Russia e l'Italia.**

A livello mondiale si è registrato un **totale di 508.041.253 casi e 6.224.220 morti.**

A oggi, secondo i dati della JHU (Johns Hopkins University), al primo posto per contagi troviamo gli Stati Uniti, seguiti da Russia, Regno Unito, Spagna, Italia, Brasile e Francia.

Indicativamente i casi registrati nell'ultimo anno sono stati 191 milioni con circa 2 milioni deceduti (pari allo 0.24% della popolazione in Europa)




Pandemia COVID-19 - Situazione in Europa



COVID-19 in Europa: decessi per milione di abitanti in quattro paesi europei

● UK ● GERMANIA ● ITALIA ● FRANCIA



FONTE: Elaborazione ISPI su dati ECDC



Virus: des millions d'habitants en quarantaine en Chine

- Epicentre d'un début d'épidémie de pneumonie à coronavirus, qui a fait au moins 17 morts, la ville de Wuhan a été mise en quarantaine, jeudi matin
- La mégapole compte 11 millions d'habitants, dont une partie sont déjà rentrés dans leur famille, pour les célébrations du Nouvel An chinois
- L'ensemble des moyens de transport publics, trains, avions, bus et métros, ont été suspendus, et les autoroutes menant à la ville ont été coupées
- Dans les autres villes touchées, comme à Shanghai, on désinfecte les rues, et la population s'est ruée sur les masques et les solutions hydroalcooliques
- Réunie mercredi, l'OMS s'est donné vingt-quatre heures supplémentaires pour décider ou non une alerte internationale

LA FRANCE VIT UN CONFINEMENT HISTORIQUE



Crise sanitaire: la grande lassitude des Français

Alors qu'un reconfinement à moyen terme est fortement envisagé, l'absence de perspectives mine le moral de la population

L'irruption des variants a déçagé les espoirs suscités par l'arrivée des vaccins, retardant encore le retour à une vie normale

Au sommet de l'Etat, le débat est à nouveau au sujet de l'acceptabilité sociale des mesures

Covid-19
Le Royaume-Uni déplore son 100 000^e décès

Le pays le plus endeuillé d'Europe, reconfiné pour lutter contre le variant, a payé très cher les hésitations de ses dirigeants au début de la crise

PAYS-BAS
Le gouvernement maintient le couvre-feu

COVID-19: UN MILLION DE MORTS DANS LE MONDE

Le bilan mondial de la pandémie de coronavirus s'alourdit. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), un million de personnes ont succombé à la maladie dans le monde.

COVID-19: LA GRANDE FATIGUE DES SOIGNANTS



Pandemia COVID-19 - Monitoraggi Regionali



Monitoraggi quotidiani

Abbiamo aggiornato alcuni report:

Monitoraggi settimanali

Report Casi COVID-19

Report Ricoveri COVID-19

Report Tracciamento COVID-19

Report Stato clinico Casi COVID-19

Report Prescrizioni tamponi


Report Vaccini COVID-19

Report Casi COVID-19 a scuola


Report Terapie Intensive COVID-19

Report casi COVID-19

Contagi nelle superiori COVID-19



PL. T.I. OCCUPATI	delta T.I.	P.L. AREA COVID OCCUPATI	delta AREA COVID	PL OCCUPATI TOTALI	RISORSE T.I.	PL esp. T.I. 48h	PL esp. T.I. 120h	RISORSE AREA COVID 48h	PL esp. AREA COVID 12h	PL esp. AREA COVID 48h
Att	Var	Att	Var		Ris. TI COVI	Esp. TI COVI	Esp. TI COVI	Ris. NI COVI	Esp. NI COVI	Esp. NI COVI
0	0	5	5		2	6	0	11	12	0
5	5				2	6	0	11	12	0
					69	4	0	84	0	0
					69	4	0	84	0	0



Covid-19 e Dipendenze, cosa è cambiato?

EpiCentro L'epidemiologia per la sanità pubblica
Istituto Superiore di Sanità

Dipendenze e COVID-19
English (Inglese)

Le dipendenze da sostanze come il tabacco, l'alcol e le droghe ma anche le dipendenze comportamentali (internet e nuove tecnologie, doping) sono importanti fattori di rischio per la salute pubblica e lo diventano in situazioni particolari come quella correlata alla pandemia da COVID-19 che prevede un periodo di grandi permanenze a casa. L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) apre dunque una sezione dedicata alle dipendenze per aiutare operatori e cittadini a far fronte all'emergenza con materiale di supporto e approfondimenti sulle...

- Fumo
- Alcol
- Droghe
- Gioco d'azzardo
- Disturbi dell'alimentazione

Sanità24 Covid/ La pandemia ha rafforzato una "nuova" dipendenza: quella da internet

IPSICO Dipendenza da videogiochi e Covid-19: quale interazione?

PADEMIA, DISAGIO GIOVANILE E NEET

Relazione tecnica elaborata tenendo conto delle indicazioni emerse al Tavolo di coordinamento promosso dal Ministro per le politiche giovanili, in collaborazione con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia, della salute, dell'istruzione, del lavoro e delle politiche sociali

The International Journal of Indian Psychology
ISSN 2348-5396 (Online) | ISSN: 2349-3429 (Print)
Volume 8, Issue 3, July- Sep, 2020
DIP: 18.01.052/20200803, DOI: 10.25215/0803.052
http://www.ijip.in



Cross-sectional

An online cross-sectional study to assess the prevalence of Internet Addiction among people staying at their home during Lockdown due to COVID-19

Shiv Prakash^{1*}, Jai Singh Yadav², T.B. Singh³

Indagine conoscitiva
Le dipendenze patologiche diffuse tra i giovani

XVIII LEGISLATURA
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza

Senato della Repubblica Camera dei deputati

IL GIOCO D'AZZARDO nella Regione Toscana
Rapporto di Ricerca integrato sulla diffusione del gioco d'azzardo in Toscana

Senato della Repubblica Camera dei deputati

COVID-19 and Youth Substance Use: We Need More than Good Intentions
Chuck Ingoglia, MSW

GIOVANI E PANDEMIA: LA REALTÀ ITALIANA

Riflessioni dal Servizio PIN

Leatherdale et al. BMC Public Health (2021) 21:1181
https://doi.org/10.1186/s12889-021-11241-6

BMC Public Health

RESEARCH Open Access

Examining the impact of the early stages of the COVID-19 pandemic period on youth cannabis use: adjusted annual changes between the pre-COVID and initial COVID-lockdown waves of the COMPASS study

Scott T. Leatherdale^{1*}, Richard E. Bélanger^{2,3}, Rabi Joël Ganssounré², Karen A. Patte⁴, Margaret deGroot⁵, Ying Jiang² and Slim Haddad^{2,6}

Lockdown e uso di sostanze. Una ricerca esplorativa.
E. Fornero, I. Fineschi Piccinin



ESPAD #iorestoacasa 2020

I comportamenti a rischio durante il primo lockdown tra gli studenti dai 15 ai 19 anni

Dipendenze: alcol, sostanze stupefacenti e cannabis

Da uno studio canadese effettuato su un campione di 1.316 studenti si evince inoltre che durante il lockdown è diminuito l'uso di sostanze mentre è aumentato l'uso di alcolici e sostanze illecite:

- . il 49,3% degli adolescenti ne fa uso solitario
- . il 31,6% uso insieme ai coetanei grazie all'uso della tecnologia
- . il 23,6% in compagnia (face to face)

Negli ultimi 3 anni ha subito un incremento costante con il Covid e l'isolamento. Nel corso del 2019 il 66,8% degli italiani sopra gli 11 anni ha consumato bevande alcoliche. Ovvero 36 milioni di persone e di questi, più di 11 milioni hanno bevuto alcolici ogni giorno.



I binge-drinkers, chi fa abbuffata di alcolici in un'unica occasione, sono 3,8 milioni con 43.148 accessi ai Pronto Soccorso per disintossicarsi.

La consegna a domicilio di bevande alcoliche nel 2020 è aumentata tra il 181 e il 250%. Ma non solo ma sono proliferate le enoteche digitali. Il confinamento in casa ha costretto il settore ad accelerare sulla digitalizzazione e così facendo hanno facilitato l'acquisto online di vino, birra, super alcolici con un aumento addirittura del 425%



	2016	2017	2018	2019	2020	
Operazioni (n.)	23.841	26.038	25.745	26.025	22.695	
Cocaina (kg)	4.716,75	4.107,82	3.633,60	8.277,02	13.432,77	
Eroina/altri oppiacei (kg)	480,18	611,92	978,96	618,59	512,39	
Cannabis	Hashish (kg)	24.331,51	18.764,88	78.543,16	21.053,84	9.747,42
	Marijuana (kg)	41.529,78	93.396,59	39.299,49	23.668,51	19.868,69
	Piante cannabis (n.)	468.615	270.037	524.904	223.852	414.396
Droghe sintetiche	in dosi (n.)	19.137	19.839	26.534	56.620	17.687
	in peso (kg)	71,86	167,48	77,21	102,13	14.293,88
Altre sostanze stupefacenti	dosi (n.)	185.393	13.225	7.906	7.153	20.589
	peso (kg)	939,87	893,56	799,90	1.051,72	972,50
TOTALE	dosi (n.)	204.530	33.064	34.440	63.773	38.276
	peso (kg)	72.069,96	117.942,25	123.332,32	54.771,81	58.827,66

Dipendenze: internet

The International Journal of Indian Psychology
ISSN 2348-5396 (Online) | ISSN: 2349-3429 (Print)
Volume 8, Issue 3, July- Sep, 2020
DIP: 18.01.052/20200803, DOI: 10.25215/0803.052
http://www.ijip.in



Cross-sectional

An online cross-sectional study to assess the prevalence of Internet Addiction among people staying at their home during Lockdown due to COVID-19

Shiv Prakash^{1*}, Jai Singh Yadav², T.B. Singh³

- Studio trasversale, Varnasi, India durante Covid-19
- Internet Addiction (IA)
- 350 intervistati, questionario
- Età intervistati 18-25 anni

CRITERI DI INCLUSIONE

-14+, maschi e femmine, concordanti alla partecipazione, usano Internet e cellulare

CRITERI DI ESCLUSIONE

-malattie croniche



RESULTS

- 50.29% lieve, 18.29% moderato, 1.71% grave, 29.71% normale
- IA più elevato nei maschi che nelle femmine, nelle persone non sposate, negli studenti, nelle famiglie con un alto reddito ed in quelle viventi in un' area urbana.