



Servizio Sanitario della Toscana

PTA-DTFLD-001

Protocollo Operativo Vaccinazioni in ambiente protetto

Rev. n. 0

20-02-2021

Pag. 1 di 5

Dipartimento del
Territorio

Fasi	Funzioni	Nome e Cognome	Firma	Data
Redazione	p. il gruppo di lavoro Direttore Dip. del Territorio	Anna Canaccini		25.02.21
Verifica	Direttore Rete Ospedaliera	Massimo Forti	 SPAGNESI MAURIZIO REGIONE TOSCANA 01/316032416 03.03.2021 11:50:48 UTC	02-03-21
	Direttore Dipartimento Prevenzione	Maurizio Spagnesi		
	Direttore Dipartimento Medicina interna delle specialistiche e riabilitazione	Massimo Alessandri		
	Direttore DipIO	Dr. Lorenzo Baragatti	 BARAGATTI LORENZO REGIONE TOSCANA 01/316032416 03.03.2021 09:42:48 UTC	
	Direttore Dip.to Emergenza-Urgenza	Dr. Massimo Mandò		
Approvazione	Direttore Sanitario	Simona Dei		
Controllo	Direttore AD Qualità e Sicurezza cure	Roberto Monaco		

Gruppo di lavoro composto da:

Dr. M. Alessandri

Dr. ssa A. Beltrano

Dr.ssa A. Canaccini

Dr. M. Forti

Dr. M. Militello

Luogo e modalità di conservazione: Segreteria Rete Ospedaliera	Responsabile
---	--------------

 Servizio Sanitario della Toscana Dipartimento del Territorio	PTA-DTFD-001 Protocollo Operativo Vaccinazioni in ambiente protetto	Rev. n. 0 20-02-2021 Pag. 2 di 5
--	---	--

La diffusione del presente documento è assicurata mediante pubblicazione nell'intranet aziendale. Essa inoltre verrà distribuita, a cura della struttura emittente, alla seguente lista di strutture organizzative:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. UUFF Igiene e sanità pubblica | 5. Medici competenti |
| 2. UUFF Cure Primarie | 6. MMG |
| 3. Medici Direzione Medica di PO | 7. Direttori Zona-Distretto |
| 4. UUOO Anestesia e Rianimazione | |

SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di definire le modalità operative relative alla vaccinazione COVID 19 per utenti con anamnesi positiva per gravi stati allergici pregressi.

La vaccinazione avviene in ambiente protetto (ospedaliero) con attivazione del medico anestesista. Le strutture individuate sono:

Presidio Ospedaliero Misericordia di Grosseto

Presidio Ospedaliero S. Donato Arezzo

Presidio Ospedaliero S. Maria alla Gruccia Valdarno

Presidio Ospedaliero di Nottola

Presidio Ospedaliero Campostaggia

CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Il presente documento viene applicato dai team vaccinali e dalle Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero con le UUOO di Anestesia e Rianimazione

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Utenti

La definizione della tipologia degli utenti candidabili alla somministrazione vaccinale protetta segue lo schema sottostante:

reazioni gravi insorte dopo qualsiasi vaccinazione	Quali? 1. Anafilassi di qualsiasi grado insorta entro 4 ore dalla vaccinazione 2. Angioedema (gonfiore esteso) a distanza dalla sede di inoculo (esempio: labbra, palpebre, lingua) insorto entro 4 ore dalla vaccinazione 3. Orticaria generalizzata insorta entro 4 ore dalla vaccinazione
Asma grave " non controllato"	Cosa si intende per asma non controllato? Quando soggetti affetti da asma bronchiale e già in terapia presentano più di 2 episodi di

	asma alla settimana con necessità di terapia di urgenza, più o meno frequenti cicli di cortisone per via sistemica, risvegli notturni per crisi d'asma, limitazione significativa delle normali attività
Pregressa anafilassi da causa non nota o da noto allergene presente nel vaccino	Vedi la definizione di anafilassi*
mastocitosi	Patologia rara potenzialmente inducente anafilassi*

* anafilassi: grave reazione ad esordio rapido e improvviso che può causare la morte

N.B. non sono a rischio di reazioni a vaccini persone comunque allergiche a pollini, farmaci, alimenti, etc..., che non rientrino nelle categorie di cui allo schema.

Strutturazione agende e Prenotazione

Per ogni Presidio Ospedaliero coinvolto vengono indicati i giorno al mese nel quale è possibile inserire le sedute ambulatoriali (durata della seduta 1, max 2 ore). Si costituiscono così le agende, ciascuna composta di 6 slot (corrispondenti al numero di dosi per singolo flacone di vaccino). Si è condiviso che tutti i soggetti da sottoporre a vaccinazione in ambiente protetto siano vaccinati con vaccino Pfizer, onde evitare la necessità di costituire 1 agenda per ciascuna tipologia di vaccino in uso.

A fine seduta il medico del team vaccinale o il MMG valutata la storia clinica del paziente, invia all'help desk tramite il seguente indirizzo di posta elettronica helpdesk.vaccinazioni@uslsudest.toscana.it l'elenco dei soggetti che devono vaccinarsi in ambiente protetto (specificando per ognuno di questi il nome, cognome, data di nascita e numero di telefono).

Di seguito gli helpdesk provvedono ad inserire nell'agenda del Presidio Ospedaliero di competenza territoriale i soggetti avvertendoli per telefono circa il luogo, il giorno e l'ora nei quali si devono presentare all'ambulatorio protetto per l'inoculazione della prima dose e successivamente per il richiamo.

Acquisizione vaccino

Nei giorni previsti per la somministrazione protetta saranno consegnati ai punti vaccinali preposti i flaconi di vaccino decongelati. L'ordine della fiala/e di vaccino è in carico alla DMPO

Conservazione vaccino

Il flacone di vaccino a mRNA sarà conservato nei frigoriferi in dotazione come da istruzioni fornite in scheda tecnica

Preparazione vaccino

Il flacone viene allestito e preparato per la fruizione delle dosi secondo le istruzioni presenti in scheda tecnica

Registrazione vaccinazione

Le vaccinazioni eseguite saranno registrate su SIPSC. La documentazione viene fornita e trattenuta a livello del DMPO

 Dipartimento del Territorio	PTA-DTFD-001 Protocollo Operativo Vaccinazioni in ambiente protetto	Rev. n. 0 20-02-2021 Pag. 4 di 5
---	---	---

Seconda dose di vaccino

La seconda dose di vaccino sarà fissata sempre dall'Help desk a distanza di 21 giorni dalla prima, da effettuarsi sempre nello stesso presidio Ospedaliero

Team vaccinale

Il team vaccinale sarà costituito da personale afferente all'Ospedale o al Territorio a seconda della disponibilità,

GLOSSARIO E ACRONIMI

DMPO: Direzioni mediche di Presidio Ospedaliero

SISPC : Sistema informativo sanitario della prevenzione collettiva

MMG : Medici di Medicina Generale

MONITORAGGIO

Il presente documento è monitorato dalle DMPO e dal Dipartimento del Territorio che metteranno in atto le azioni di miglioramento eventualmente necessarie incluse eventuali revisioni della presente procedura.

Vaccinazioni in ambiente protetto

