

27 Percorsi Assistenziali Specialistici (PAS)

27.1 Definizione dell'oggetto di rilevazione

Sono oggetto di rilevazione del presente flusso le informazioni relative ai percorsi assistenziali specialistici di medicina fisica erogati in regime ambulatoriale previsti dalla delibera della Giunta Regionale n. 595 del 30/05/2005 e successive integrazioni e modificazioni.

Per ogni percorso assistenziale specialistico di medicina fisica attivato si devono fornire le informazioni relative:

- all'utente che ha usufruito l'erogazione,
- alla patologia per la quale è stato ritenuto appropriato il percorso assistenziale specialistico,
- al medico che ha effettuato la prescrizione tramite ricetta regionale del percorso assistenziale,
- al luogo e alla data di inizio e di fine erogazione del percorso
- alle singole prestazioni che caratterizzano il percorso assistenziale
- alle valutazioni effettuate dagli operatori sanitari della medicina fisica prima e dopo l'erogazione del percorso

27.2 Rilevazione aziendale dei dati

I dati che l'Azienda USL di competenza deve acquisire sono relativi all'erogazione delle prestazioni relative ai percorsi assistenziali specialistici di medicina fisica erogati dagli ambulatori specialistici ubicati sul proprio territorio. Le prestazioni sono quelle indicate nella tabella 1 dell'allegato A della delibera della Giunta Regionale n. 595 del 30/05/2005 e successive integrazioni e modificazioni.

Il debito informativo delle Aziende USL consiste nella trasmissione, secondo i tracciati record di seguito indicati, dei volumi produttivi dell'attività delle prestazioni erogate nei percorsi assistenziali specialistici di medicina fisica oggetto di rilevazione.

27.3 Organizzazione del flusso

L'Azienda pubblica tramite il Sistema di Cooperazione & Cooperazione (C&C), i dati con le modalità e i tracciati presentati nei paragrafi successivi.

Tale pubblicazione deve essere effettuata da una struttura di riferimento che l'Azienda deve esplicitamente indicare e che diventa - fino a variazione - l'unica interlocutrice della Regione Toscana rispetto al flusso e quindi Referente del flusso.

L'attività dei percorsi assistenziali specialistici di medicina fisica erogati in regime ambulatoriale deve essere registrata ed pubblicata secondo il tracciato previsto, rilevando le informazioni in due archivi collegati relazionalmente.

Il primo archivio, denominato PAS1, è l'archivio principale, contenente le informazioni riguardanti l'utente che usufruisce del percorso, il medico che ha effettuato la prescrizione, il luogo di erogazione e le valutazioni effettuate dagli operatori sanitari della medicina fisica. I record di tale archivio vengono chiamati di seguito *record madre*.

Il secondo archivio, denominato PAS2, è l'archivio di dettaglio contenente le informazioni riguardanti le sedute effettuate dall'utente le prestazioni erogate in ciascuna seduta prevista dal percorso assistenziale. I record di tale archivio vengono chiamati di seguito *record figli*.

Il collegamento relazionale tra PAS1 e gli eventuali record di PAS2 avviene grazie alla presenza, in entrambi gli archivi, di un campo denominato **Chiave**, di lunghezza pari a 16 caratteri contenente un valore univoco a livello aziendale: l'univocità deve essere garantita per tutto l'anno di riferimento. Al fine di garantire tale univocità a livello regionale, il valore contenuto nel campo **Chiave** viene unito al codice dell'Azienda USL inviando i dati. I record *figli* dell'archivio PAS2 insieme al record *madre* dell'archivio PAS1, a cui sono collegati relazionalmente, vengono chiamati di seguito *famiglia*.

Le procedure di validazione regionali verificano la corretta compilazione dei campi e segnalano alle Aziende la correttezza o dell'eventuale errore di ogni singolo campo presente nel tracciato.

L'Azienda non può pubblicare i record con le segnalazioni di errore che determinano lo scarto dell'intera *famiglia*.

L'Azienda può pubblicare invece i record con le segnalazioni di errore che non determinano lo scarto dell'intera *famiglia*.

L'Azienda può pubblicare successivamente le correzioni dei record pubblicati nonostante la non corretta compilazione di alcuni campi.

Il campo **opera** deve essere utilizzato a tale scopo.

27.4 Modalità di controllo della procedura regionale e assegnazione degli errori nei singoli campi

Per i criteri di segnalazione degli errori ed i relativi algoritmi di controllo dei singoli campi del flusso oggetto di rilevazione si rimanda alle sezioni relative ai tracciati e ai relativi controlli.

27.5 Tipologia degli errori

Si riportano di seguito i codici di errore previsti dal presente Manuale e attribuiti ai singoli campi dalle procedure regionali di controllo.

Errore “0”: segnala la correttezza del campo del record.

Errore diverso da “0”: segnala l’esistenza e la causa dell’errore riscontrato nel campo

Nel campo errore totale (**flagtot**) si sintetizzano gli errori dei singoli campi con i seguenti codici errore secondo la seguente gerarchia:

Errore “0”: segnala la correttezza del record

Errore “1”: segnala la presenza di errori nei campi del record

Errore “9”: segnala lo scarto del record.

Si precisa comunque che il codice **Errore “9”** è segnalato solo nel campo errore totale (**flagtot**) se alcuni campi di particolare importanza risultano errati o non compilati o mancano le condizioni necessarie affinché il record possa essere accettato.

27.6 Modalità di scarto dei record dei flussi

In particolare l'operazione di scarto avviene durante due fasi ben precise di validazione dell'archivio:

- fase di confronto della coerenza interna dell'archivio
- fase di confronto con l'archivio consolidato regionale.

Per gli archivi PAS pubblicati dalle Aziende alla Sanitarie i controlli vengono effettuati secondo i seguenti criteri:

- Verifica della corretta compilazione del campo **record** per gli archivi PAS1 e PAS2: il valore inserito in tale campo deve corrispondere al tipo di archivio trasmesso (per l’archivio principale, PAS1, il solo codice ammesso è 1; per l’archivio di dettaglio, PAS2, il solo codice ammesso è 2), altrimenti viene segnalato un errore di tipo 2 nel campo errore relativo al tipo record e un errore di tipo 9 nel campo **flagtot** determinando lo scarto dell’intera *famiglia* contenente tale record.
- Verifica della corretta compilazione del campo **opera**. I record della *famiglia* pubblicata **per la prima volta** e non presente nel consolidato regionale deve avere il campo **opera** compilato con il valore 1. Se ciò non accade allora viene segnalato un errore di tipo 2 nel campo errore relativo al tipo operazione e un errore di tipo 9 nel campo **flagtot** determinando lo scarto dell’intera *famiglia*. I record di una *famiglia* inviata per sostituzione o per cancellazione devono avere il campo **opera** compilato ripetitivamente con i valori pari a 3 e 4. I record devono appartenere ad una famiglia già presente nel consolidato regionale, altrimenti viene segnalato un errore nel campo errore relativo al tipo operazione e un errore di tipo 9 nel campo **flagtot** determinando lo scarto dell’intera *famiglia* contenente tali record..
- Verifica dell’**univocità della chiave** nell’archivio principale: se il valore contenuto nel campo chiave dell'archivio PAS1, risulta essere ripetuto all’interno dell’archivio principale, viene segnalato un errore di tipo 2 nel campo errore relativo al campo chiave e un errore di tipo 9 nel campo **flagtot** determinando lo scarto delle *famiglie* contraddistinte da tale chiave.
- Se il valore contenuto nel campo 33 **Esitopv** dell'archivio PAS1, denominato **Esito prima valutazione** contiene un valore ammesso e diverso da 0 (zero), si considera il valore contenuto nel campo **chiave** per verificare l’esistenza di almeno un record nell’archivio di dettaglio contenente nel

campo **chiave** lo stesso valore. Se ciò non accade viene segnalato errore nel campo errore relativo al campo **Esitopv**, un errore nel campo errore relativo al campo **chiave** e un errore di tipo 9 nel campo **flagtot**, determinando lo scarto del record dell'archivio principale.

- Per ciascun record dell'archivio dettaglio si considera il valore contenuto nel campo **chiave** per verificare l'esistenza di un record nell'archivio principale contenente nel campo **chiave** lo stesso valore. Se ciò non accade viene segnalato un errore nel campo errore relativo al campo **chiave** e un errore di tipo 9 nel campo **flagtot**, determinando lo scarto del record dell'archivio dettaglio.
- Verifica dell'esatta compilazione del campo **Azienda**, denominato **Azienda sanitaria erogatrice**: il valore contenuto in tale campo deve corrispondere al codice ministeriale dell'Azienda inviante i dati, altrimenti si segnala un errore nel campo errore relativo all'Azienda erogatrice, e un errore di tipo 9 nel campo **flagtot** determinando lo scarto dell'intera *famiglia* contenente tale record..
- Verifica della esatta compilazione del campo **datafine**: la data di erogazione della prestazione deve essere compresa nell'esercizio di rilevazione dei dati inviati, se ciò non accade viene segnalato un errore nel campo errore relativo al campo **datafine** e un errore di tipo 9 nel campo **flagtot** determinando lo scarto dell'intera *famiglia* contenente tale record.

27.7 Archivi di supporto

I controlli dei valori di alcuni campi vengono effettuati utilizzando gli archivi di supporto contenenti le codifiche predisposte dalla Regione Toscana. Per tutte le codifiche, necessarie per la compilazione dei tracciati della presente versione, l'Azienda deve fare riferimento esclusivamente a tali archivi che risultano essere il sistema di codifica ufficiale definito a livello regionale.

La necessità di garantire un sistema dinamico di aggiornamento di alcune delle variabili di supporto al sistema rende necessario modalità tali da garantire l'aggiornamento in tempi rapidi e con forme flessibili. Tale esigenza, necessaria per rendere una serie di informazioni indipendenti dai contesti formali tipici della pubblica amministrazione, ha indotto la Regione Toscana a mettere a disposizione tali archivi alle Aziende USL mediante l'accesso a specifiche pagine WEB.

Attraverso tale sistema di consultazione è possibile attingere direttamente alle basi dati relative ad informazioni di supporto per l'implementazione dei flussi DOC mediante un semplice trasferimento degli archivi di appoggio.

Il sistema, ovviamente, non è abilitato ad apportare modificazioni alle regole previste nei provvedimenti deliberativi afferenti al sistema dei flussi D.O.C., ma esclusivamente a fornire una metodologia di consultazione e di trasferimento di informazioni aggiuntiva a quella tipica degli atti deliberativi, né costituisce uno strumento alternativo alle procedure di comunicazione degli atti amministrativi (comunicazione della copia del provvedimento, pubblicazione sul BURT o altro).

2.14 Elementi significativi del tracciato

In questo paragrafo vengono riportate le modalità di compilazione di alcuni campi ritenuti di particolare importanza:

1. Modalità di compilazione del campo opera.

Il campo **opera** è il campo contenuto nell'archivio PAS1 che deve essere utilizzato per segnalare il motivo dell'invio di ciascun record e precisamente:

1 = primo invio del record

3 = sostituzione del record appartenente al consolidato nell'archivio regionale

4 = eliminazione del record appartenente al consolidato nell'archivio regionale

In particolare se l'Azienda USL intende correggere l'errore presente in un record dovrà ritrasmettere l'intero record con opera pari a 3 (sostituzione). Se invece intende correggere l'errore che ha determinato un codice 9 nel campo **flagtot** (scarto del record) dovrà ritrasmettere tale record con valore 1 (primo invio) nel campo opera, in quanto il sistema di C&C non permette la pubblicazione di dati risultati scartati dalla procedura di validazione.

2. Modalità di compilazione del campo chiave.

Il collegamento relazionale tra PAS1 e PAS2 avviene grazie alla presenza, in entrambi gli archivi, di un campo denominato **Chiave**, contenente un valore univoco a livello aziendale. L'univocità deve essere garantita per tutto l'anno di riferimento. Al fine di garantire l'univocità della Chiave a livello regionale, il valore contenuto nel campo **Chiave** viene unito al codice dell'Azienda sanitaria inviante i dati.

3. Modalità di compilazione dei campi relativi all'identificativo dell'utente.

Per l'individuazione degli utenti la Regione Toscana raccomanda di utilizzare sempre il **codice fiscale** dell'utente .

Nel caso in cui il sistema di rilevazione Aziendale non sia in grado, in nessun modo, di intercettare tale codice, l'Azienda può utilizzare il **codice sanitario** dell'utente. In presenza del codice fiscale, il codice sanitario viene considerato una informazione accessoria.

4. Modalità di compilazione dei campi relativi al Azienda sanitaria erogatrice

In fondo a ciascuno dei tracciati validati, nelle posizioni indicate nelle apposite sezioni, è stato aggiunto il campo **codusl** contenente il codice della Azienda sanitaria inviante i record. I valori contenuti nel campo **codusl** sono attribuiti dalle procedure regionali e desunti dai codici ministeriali delle Aziende che hanno effettivamente inviato i dati. Se il valore contenuto nel campo **azienda** non corrisponde al codice ministeriale dell'Azienda inviante i dati e registrato nel campo **codusl** determinando lo scarto della *famiglia* contenente tale record.

5. Modalità di attribuzione della residenza dell'utente tramite la procedura regionale.

In fondo a ciascuno dei tracciati validati nelle posizioni indicate nelle apposite sezioni, sono presenti i seguenti campi:

- Codice della Regione di residenza dell'utente denominato **regpag**,
- Codice dell'Azienda sanitaria di residenza dell'utente denominato **uslpag**.

Se il record non presenta errori nei campi relativi alla residenza dell'utente (regione, provincia, comune e usl), i campi **regpag** e **uslpag** riporteranno i seguenti codici, attribuiti dalle procedure regionali:

regpag: in tale campo è riportato il codice della regione di residenza dell'utente desunto dal valore contenuto nel campo **regresu**;

uslpag: in tale campo è riportato il codice dell'Azienda USL di residenza dell'utente desunto dal valore contenuto nel campo **uslresu** se la regione di residenza è la Toscana, altrimenti è riportato il codice 000 (3 zeri).

Se il record presenta errori di contenuto o di coerenza nei campi relativi alla residenza dell'utente: (regione, usl, provincia e comune), l'attribuzione del gruppo ricetta non risulta univoca. In tal caso si controlla l'esistenza del Codice ISTAT del Comune (campo **Comune di residenza dell'utente**) nella tabella dei codici dei Comuni italiani messa a disposizione dalla Regione Toscana. In mancanza del codice del Comune nella suddetta tabella, si controlla il valore contenuto nel campo **Regione di residenza dell'utente**.

In particolare l'attribuzione della residenza dell'utente è effettuata gerarchicamente in base ai seguenti criteri:

- Codice ISTAT del Comune (campo **Comune di residenza dell'utente**) esistente nella tabella dei codici dei Comuni
 - i record che hanno, nel campo **Comune di residenza dell'utente**, un codice ISTAT riconducibile ad un comune toscano, sono attribuiti all'Azienda USL nella quale è compreso il comune segnalato, e pertanto i campi **regpag** e **uslpag** riporteranno i seguenti valori:
regpag in tale campo è riportato il codice 090
uslpag in tale campo è riportato il codice dell'Azienda USL toscana (101-112) nella quale è compreso il Comune segnalato;
 - i record che hanno nel campo **Comune di residenza dell'utente** un codice ISTAT riconducibile ad un comune non toscano, sono attribuiti alla Regione nell'ambito della quale è compreso il Comune segnalato, pertanto i campi **regpag** e **uslpag** riporteranno i seguenti valori:
regpag in tale campo è riportato il codice della Regione ricavato dalla tabella dei codici dei Comuni italiani
uslpag in tale campo è riportato il codice 000 (3 zeri);
- per i record che hanno nel campo **Comune di residenza dell'utente** un codice riconducibile ad uno Stato straniero, i campi **regpag** e **uslpag** riporteranno i seguenti valori:
regpag in tale campo è riportato il codice 999
uslpag in tale campo è riportato il codice 999

- per i record che hanno nel campo **Comune di residenza dell'utente** un codice ISTAT non esistente nella tabella dei codici dei Comuni o non compilato, si verifica il codice inserito nel campo **Regione di residenza dell'utente**
- se i record che hanno nel campo **Regione di residenza dell'utente** il codice 090 che nelle tabelle d'appoggio individua la Regione Toscana, e nel campo **Usl di residenza dell'utente** un codice compreso tra 101 e 112, che nelle tabelle d'appoggio individuano le Aziende sanitarie della Regione Toscana, i campi **regpag** e **uslpag** riporteranno i seguenti valori:
 - **regpag** in tale campo è riportato il codice 090
 - **uslpag** in tale campo è riportato il codice dell'Azienda USL toscana di residenza dell'utente (101-112)
- se i record che hanno nel campo **Regione di residenza dell'utente** il codice 090, e nel campo **Usl di residenza dell'utente** un valore diverso da 101-112, i campi **regpag** e **uslpag** riporteranno i seguenti valori:
 - **regpag** in tale campo è riportato il codice 090
 - **uslpag** in tale campo è riportato il codice 888 (non attribuibile);
- se i record che hanno nel campo **Regione di residenza dell'utente** un codice diverso da quello della Regione Toscana (090), ma ammesso (altre Regioni italiane), i campi **regpag** e **uslpag** riporteranno i seguenti valori:
 - **regpag** in tale campo è riportato il codice relativo alla Regione di residenza (010-200)
 - **uslpag** in tale campo è riportato il codice 000;
- se per i record che hanno nel campo **Regione di residenza dell'utente** il codice 999 (stranieri), i campi **regpag** e **uslpag** riporteranno i seguenti valori:
 - **regpag** in tale campo è riportato il codice 999
 - **uslpag** in tale campo è riportato il codice 999;
- per i record che hanno nel campo **Comune di residenza dell'utente** un codice ISTAT non esistente nella tabella dei codici dei Comuni o non compilato e il codice della Regione di residenza errato o non compreso tra i valori ammessi i campi **regpag** e **uslpag** riporteranno i seguenti valori:
 - **regpag** in tale campo è riportato il codice 888
 - **uslpag** in tale campo è riportato il codice 888;

6. Modalità di codifica della patologia.

In relazione alla patologia dell'utente, per la quale è stata richiesta il percorso assistenziale specialistico di medicina fisica, il campo denominato **patologia** deve contenere il codice ICD9CM della patologia accertata nel paziente. Tale patologia deve essere compresa negli archivi di supporto

contenenti le codifiche predisposte dalla Regione Toscana. Per tutte le codifiche, necessarie per la compilazione dei tracciati della presente versione, l'Azienda deve fare riferimento esclusivamente a tali archivi che risultano essere il sistema di codifica ufficiale definito a livello regionale.

Tali patologie hanno la caratteristica di determinare nel paziente delle condizioni cliniche acute o in fase di riacutizzazione tali da determinare una disabilità di tipo segmentario.

7. Modalità di compilazione dei campi relativi al medico proponente

L'accesso alla prestazione prevede l'obbligatorietà di una richiesta da parte di un medico prescrittore e di conseguenza nell'archivio PAS1 devono essere rilevate le informazioni relative al codice fiscale e la tipologia al medico proponente, la Regione e l'Azienda sanitaria ove opera il medico.

La tipologia del medico prescrittore deve essere compresa tra i valori ammessi, ovvero medico di base convenzionato, medico pediatra convenzionato e medico specialista pubblico.

8. Modalità di compilazione dei campi relativi alla ricetta

Il medico prescrittore, in presenza di un problema acuto o in fase di riacutizzazione riconducibile alle patologie previste, richiede l'accesso al percorso assistenziale specialistico di " medicina fisica ", tramite prescrizione su ricettario regionale del percorso stesso.

Nella ricetta deve essere indicata espressamente la diagnosi. Nel campo denominato **ricetta** deve essere inserito il numero della ricetta e nel campo **dataric** deve essere inserita la data di prescrizione della ricetta stessa.

9. Modalità di compilazione del campo Data di contatto

Nel campo **contatto** dell'archivio PAS2, denominato **Data di contatto per la richiesta della prestazione**, deve essere inserita la data in cui l'utente attiva il sistema di prenotazione richiedendo la fruizione di una prestazione. L'attivazione può essere determinata dalla presenza fisica dell'utente o dall'utilizzo di comunicazione telefonica o telematica, l'attivazione deve concludersi con la prenotazione di uno percorso assistenziale specialistico di " medicina fisica ".

10. Modalità di compilazione del campo Prenotazione della prestazione

Il campo **CUP** della PAS1, denominato **Prenotazione della prestazione**, permette di rilevare se la prestazione è stata o non è stata prenotata tramite sistema pubblico CUP. I valori ammessi per tale campo sono i seguenti:

- Prestazione prenotata tramite CUP
- Prestazione non prenotata tramite CUP: rientrano in tale tipologia le prestazioni per le quali è necessaria la ricetta medica, ma per le quali L'Azienda non richiede la prestazione in quanto la prestazione viene erogata all'utente al momento della sua presentazione presso il Presidio che eroga la prestazione.

11. Modalità di compilazione del campo **Struttura della prestazione**

Nel campo **struttura** deve essere riportato il codice STS.11 dei Flussi Ministeriali della struttura sanitaria ambulatoriale, che attiva il percorso assistenziale specialistico di medicina fisica.

Per identificare l'esatta ubicazione del presidio oggetto di rilevazione devono essere compilati i campi relativi al comune di appartenenza del presidio stesso. Tali informazioni devono essere riportati nel campo **comstrut** dell'archivio PAS1, denominato **Comune di appartenenza del presidio erogatore**.

12. Modalità di compilazione dei campi relativi alla valutazione iniziale

Nei campi **datapv**, **primavalu**, **codfiscmpv** e **esistopv** dell'archivio PAS1, denominati rispettivamente **Data prima valutazione**, **Codice della prima valutazione**, **Codice fiscale del Operatore sanitario che effettua la prima valutazione** e **Esito prima valutazione**, devono essere riportate le informazioni relative alla visita effettuata allo scopo di verificare la congruità clinica, definendo il "programma tipo" così come indicato dalla normativa vigente in relazione alla condizione diagnostica indicata nella prescrizione.

Nel campo **datapv** dell'archivio PAS1, denominato **Data prima valutazione**, deve essere riportata la data in cui è stata effettuata la prima valutazione.

Nel campo **primavalu** dell'archivio PAS1, denominato **Codice della prima valutazione**, deve essere riportata il codice relativo alla valutazione come da tabella di supporto. Tale codice deve essere coerente con il codice di patologia indicato nel relativo campo.

Nel campo **codfiscmpv** dell'archivio PAS1, denominato **Codice fiscale del Operatore sanitario che effettua la prima valutazione**, deve essere riportato il codice fiscale che individua l'operatore sanitario che ha effettuato tale valutazione.

Nel campo **esistopv** dell'archivio PAS1, denominato **Esito prima valutazione**, deve essere riportata l'esito di tale valutazione. Tale campo non rileva il "programma tipo" che è stato indicato dal valutatore, ma se il programma è stato attivato.

13. Modalità di compilazione del campo Esito valutazione finale

Nei campi **datavf**, **finavalu**, **codfiscmvf** e **esistovf** dell'archivio PAS1, denominati rispettivamente **Data valutazione finale**, **Codice della valutazione finale**, **Codice fiscale del Operatore sanitario che effettua la valutazione finale** e **Esito valutazione finale**, devono essere riportate le informazioni relative alla visita finale prevista a conclusione di ogni ciclo di prestazioni. In tale valutazioni gli operatori sanitari delle strutture erogatrici del ciclo sono tenuti a comunicare al medico curante i risultati ottenuti ed eventuali proposte d'intervento.

Nel campo **datavf** dell'archivio PAS1, denominato **Data valutazione finale**, deve essere riportata la data in cui è stata effettuata la prima valutazione.

Nel campo **finavalu** dell'archivio PAS1, denominato **Codice della valutazione finale**, deve essere riportata il codice relativo alla valutazione come da tabella di supporto. Tale codice deve essere coerente con il codice di patologia indicato nel relativo campo.

Nel campo **codfiscmvf** dell'archivio PAS1, denominato **Codice fiscale del Operatore sanitario che effettua la valutazione finale**, deve essere riportato il codice fiscale che individua l'operatore sanitario che ha effettuato tale valutazione.

Nel campo **esistovf** dell'archivio PAS1, denominato **Esito valutazione finale**, deve essere riportata l'esito di tale valutazione. Tale campo non rileva il "programma tipo" che è stato indicato dal valutatore, ma se il programma è stato attivato.

14. Modalità di compilazione del campo Importo totale netto

Nel campo **imprest** dell'archivio PAS1, denominato **importo totale netto delle prestazioni erogate soggette a compensazione**, deve essere riportato l'importo **netto** relativo al percorso assistenziale specialistico di medicina fisica soggetto a compensazione.

Se il **ciclo risulta erogato interamente**, ovvero se il campo **Esitovf** contiene i valori 1,2 o 3, allora l'importo da indicare nel campo **imprest**, è quello ottenuto dalla differenza tra la tariffa del percorso assistenziale specialistico di " medicina fisica " e il valore contenuto nel campo **imptick**, denominato **Totale partecipazione alla spesa dovuta dall'utente**. Se la suddetta differenza risultasse negativa inserire il valore 00000,00.

Se il **ciclo non risulta erogato interamente**, ovvero se il campo **Esitovf** contiene il valore 4, l'importo da indicare nel campo **imprest**, è quello ottenuto dalla differenza tra la somma dei valori contenuti nel campo **Costosed**, denominato **Costo di una seduta**, e il valore contenuto nel campo

imptick, denominato **Totale partecipazione alla spesa dovuta dall'utente**. Se la suddetta differenza risultasse negativa inserire il valore 00000,00.

Se il **ciclo non risulta erogato**, ovvero se il campo **Esitopv** contiene il valore 0 e se campo **Esitovf** contiene il valore 0, l'importo da indicare nel campo **imprest**, è pari al costo medio di una seduta ottenuto dividendo la tariffa del suddetto percorso per il numero delle sedute previsto.

15. Modalità di compilazione dei campi relativi a ciascuna seduta

Nel campo **datasedu** dell'archivio PAS2, denominato **Data della seduta**, deve essere inserita la data durante la quale è stata effettuata la seduta. Nel campo **seduta**, dell'archivio PAS2, denominato **Numero progressivo seduta**, deve essere inserita il numero progressivo della seduta. Tale numero non deve superare il numero massimo di sedute previsto per il percorso assistenziale specialistico di “ medicina fisica ”.

Nel campo **Numsedu**, dell'archivio PAS1, denominato **Numero complessivo di sedute erogate**, deve essere inserita dei corrispondenti record dettaglio dell'archivio PAS2 relazionalmente collegati al record dell'archivio PAS1 . Tale numero non deve superare il numero massimo di sedute previsto per il percorso assistenziale specialistico di “ medicina fisica ”.

16. Modalità di compilazione dei campi relativi alla procedura di compensazione

Il campo **compensa** dell'archivio PAS2 denominato **Posizione della prestazione rispetto alla compensazione** diversifica le prestazioni per le quali deve essere attivata la procedura di compensazione a livello regionale, da quelle che, non devono essere assoggettate a tale procedura.

Si ricorda che per la prestazione che risulta non soggetta a compensazione deve essere inserito il valore “0” (zero) nel suddetto campo.

2.15 Tipologia dei campi

2.15.1 Tipologia dei campi del tracciato degli archivi trasmessi in Regione Toscana

Per ciascuno dei flussi la struttura dei tracciati record da trasmettere alla Regione Toscana (vedi figura 1) tale Manuale fornisce per ciascun campo una serie di informazioni che di seguito presentiamo.

Nella colonna, denominata **Campo**, è presente un numero progressivo, indicante l'ordine di presentazione dello specifico campo.

Nella colonna seguente, denominata **Nome**, si fornisce nome sintetico ed univoco all'interno dell'archivio del campo. Per ragioni legate alle elaborazioni informatiche, che devono essere effettuate sugli archivi, tale nome ha una lunghezza minore o uguale ad otto caratteri.

Nella colonna **Descrizione** si fornisce una denominazione descrittiva del contenuto del campo.

Nella colonna **Tipo** si indica la natura del campo con le seguenti lettere:

- con la lettera C si indicano i campi alfanumerici che devono rispettare un allineamento a sinistra con eventuali blank a destra
- con la lettera N si indicano i campi alfanumerici che devono rispettare un allineamento a destra con eventuali zeri non significativi a sinistra
- con la lettera D si indicano i campi data che devono rispettare un il formato ggmmaaaa

Nella colonna **Pos.** si fornisce la posizione occupata dal campo all'interno del tracciato.

Nella colonna **Lung.** è indicata la lunghezza del campo.

Nella colonna **Note** si forniscono in modo sintetico le modalità di compilazione di ciascun campo contenuto nel tracciato record.

Nella colonna **Errore** si fornisce il tipo di errore attribuibile al campo nel caso in cui il valore in esso contenuto non fosse corretto.

Figura 1. Descrizione del tracciato degli archivi trasmessi in Regione Toscana

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Pos.	Lung.	Note	Errore
-------	------	-------------	------	------	-------	------	--------

2.15.2 Tipologia dei campi del tracciato degli archivi trasmessi dalla Regione Toscana alle Aziende sanitarie.

I tracciati degli archivi che devono essere inviati dalla Regione Toscana alle Aziende sanitarie presentano praticamente la stessa serie di informazioni a quelle viste per gli archivi trasmessi in Regione Toscana e in parte una serie di informazioni diverse. L'unica differenza è dovuta al fatto che la colonna denominata **Note** è sostituita con la colonna **Controlli**.

In questa ultima colonna sono esplicitati in modo sintetico i controlli effettuati dalle procedure regionali relativamente a ciascun campo contenuto nel tracciato record ed ivi indicato il tipo di errore attribuibile al campo, nel caso in cui il valore in esso contenuto non fosse corretto, ed agli eventuali campi collegati con il campo medesimo.

La colonna, denominata **Errori**, non è presente nel seguente tracciato

Figura 2. Descrizione del tracciato degli archivi SPA trasmessi dalla Regione Toscana alle Aziende sanitarie.

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Pos.	Lung.	Controlli
-------	------	-------------	------	------	-------	-----------

2.16 Tracciati record

2.16.1- Tracciato record della scheda dei percorsi assistenziali specialistici (PAS) inviato dall'Azienda Sanitaria alla Regione Toscana

ARCHIVIO PAS1 (Archivio principale: Anagrafe strutture-utente e valorizzazione prestazioni erogate all'utente)

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung	Note
1	record	Tipologia del record	C	1	Valore ammesso: 1 = record appartenente all'archivio principale
2	opera	Tipo operazione	C	1	Valori ammessi: 1 = primo <i>invio</i> del record 3 = <i>sostituzione</i> del record appartenente al consolidato nell'archivio regionale 4 = <i>eliminazione</i> del record appartenente al consolidato nell'archivio regionale
3	chiave	Chiave	C	10	Valore univoco a livello Aziendale. Se il campo Esitopv contiene il valore 1, tale valore permette inoltre il collegamento del record dell'archivio principale (Tipologia del record = 1) con i corrispondenti record dell'archivio dettaglio (Tipologia del record = 2).
4	codfiscu	Codice fiscale dell'utente	C	16	Valori ammessi: Codice fiscale dell'utente Inserire 0000000000000000 se non rilevato
5	codsan	Codice sanitario dell'utente	C	11	Valori ammessi: Codice sanitario dell'utente. Inserire 00000000000 se non rilevato
6	sexu	Sesso dell'utente	C	1	Valori ammessi: 1 = maschio 2 = femmina
7	datanasc	Data di nascita dell'utente	D	8	Valori ammessi: ggmmaaaa La data inserita deve essere tale che l'età dell'utente, calcolata in anni compiuti e ottenuta dalla differenza tra la data di erogazione della prestazione e la data di nascita, non sia superiore a 124 anni.
8	cittu	Cittadinanza dell'utente	C	3	Valori ammessi: 100 = italiana Nel caso di utenti con <i>cittadinanza straniera</i> inserire il codice ISTAT dello Stato straniero di appartenenza. 999 = apolide
9	regresu	Regione di residenza dell'utente	C	3	Valori ammessi: Nel caso di utenti <i>residenti in Italia</i> , utilizzare il codice ministeriale delle Regioni italiane 999 = utenti <i>non residenti in Italia</i>

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung	Note
10	comresu	Comune di residenza dell'utente	C	6	Valori ammessi: Nel caso di utenti <i>residenti in Italia</i> , inserire il codice ISTAT delle Province italiane 999 = utenti <i>non residenti in Italia</i>
11	uslresu	Usl di residenza dell'utente	C	3	Valori ammessi: Nel caso di utenti <i>residenti in Italia</i> , inserire il codice ministeriale delle Usl italiane Nel caso di utenti <i>non residenti in Italia</i> inserire il codice ISTAT dello Stato straniero di residenza 999 = apolide
12	zonresu	Zona sanitaria di residenza dell'utente	C	1	Valori ammessi: Nel caso di utenti <i>residenti in Toscana</i> , inserire il codice delle zone sanitarie toscane Nel caso di utenti <i>non residenti in Toscana</i> inserire il codice 0
13	regiscu	Regione di iscrizione sanitaria dell'utente	C	3	Valori ammessi: Nel caso di utenti <i>assistiti in Italia</i> , inserire il codice ministeriale delle Regioni Italiane 999 = utenti <i>non assistiti in Italia</i>
14	usliscu	Usl di iscrizione sanitaria dell'utente	C	3	Valori ammessi: Nel caso di utenti <i>assistiti in Italia</i> , inserire il codice ministeriale delle Usl italiane Nel caso di utenti <i>non assistiti in Italia</i> inserire il codice ISTAT dello Stato straniero di residenza 999 = apolide
15	patologia	Patologia	C	5	Valori ammessi: Codice della patologia prevista nella apposita tabella d'appoggio.
16	Esenzio	Esenzione	C	1	Valori ammessi: 0 = Utente privo di esenzione 1 = Esente
17	ricetta	Codice della ricetta	C	16	Valori ammessi: Codice della ricetta
18	dataric	Data di prescrizione della ricetta	D	8	Valori ammessi: ggmmaaaa
19	codfismp	Codice fiscale del medico prescrittore	C	16	Valori ammessi: Codice fiscale del medico prescrittore
20	regmp	Regione ove opera il medico proponente	C	3	Valori ammessi: Codice ministeriale delle Regioni italiane
21	uslmp	Usl ove opera il medico proponente	C	3	Valori ammessi: Codice ministeriale delle Usl italiane.
22	zonmp	Zona sanitaria ove opera il medico proponente	C	1	Valori ammessi: Nel caso di <i>medici operanti in Toscana</i> inserire il codice delle zone sanitarie toscane Nel caso di <i>medici non operanti in Toscana</i> inserire il codice 0 (zero).

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung	Note
23	tipomp	Tipologia del medico proponente	C	2	Valori ammessi: 01 = medico di base convenzionato 02 = medico pediatra convenzionato 03 = medico specialista
24	contatto	Data di contatto per la richiesta della prestazione	D	8	Valore ammesso: ggmmaaaa deve essere inserita la data in cui l'utente ha richiesto la prestazione.
25	CUP	Prenotazione della prestazione	C	1	Valori ammessi: 0 = Prestazione non prenotata tramite CUP 1 = Prestazione prenotata tramite CUP
26	regazie	Regione di appartenenza dell'Azienda sanitaria erogatrice	C	3	Valori ammessi: 090 = Toscana
27	azienda	Azienda sanitaria Erogatrice	C	3	Valori ammessi: Codice ministeriale dell'Azienda Sanitaria toscana
28	comstrut	Comune di appartenenza del presidio erogatore	C	6	Valori ammessi: Codice ISTAT dei Comuni toscani
29	Struttura	Presidio che eroga le prestazioni	C	6	Inserire il codice STS11 della struttura che eroga il percorso assistenziale ambulatoriale.
30	datapv	Data prima valutazione	D	8	Valori ammessi: ggmmaaaa
31	primavalu	Codice della prima valutazione	C	8	Inserire il codice della prima valutazione come da tabella di appoggio Tale campo è correlato alla patologia indicata
32	Codfismpv	Codice fiscale del Operatore sanitario che effettua la prima valutazione	C	16	Valori ammessi: Codice fiscale dell'operatore che effettua la prima valutazione
33	Esitopv	Esito prima valutazione	C	1	Valori ammessi: 0 = non effettuare percorso 2 1 = effettuare percorso 2
34	datavf	Data valutazione finale	D	8	Valori ammessi: Se il campo Esitopv contiene il valore 2 allora i valori ammessi sono: ggmmaaaa Altrimenti 00000000
35	finavalu	Codice della valutazione finale	C	8	Se il campo Esitopv contiene il valore 1 allora i valori ammessi sono i codici della valutazione finale come da tabella di appoggio altrimenti inserire 00000000
36	Codfismvf	Codice fiscale del Operatore sanitario che effettua la valutazione finale	C	16	Se il campo Esitopv contiene il valore 2 allora i valori ammessi sono il codice fiscale dell'operatore che effettua la prima valutazione altrimenti inserire 0000000000000000

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung	Note
37	Esitovf	Esito valutazione FINALE	C	1	Valori ammessi: Se il campo Esitovf contiene il valore 1 allora i valori ammessi sono 1 = risolto 2 = ripetere percorso 2 3 = effettuare percorso 3 4 = ciclo interrotto Se il campo Esitovf contiene un valore diverso da 0 allora i valori ammessi sono 0 = percorso non effettuato
38	Numsedu	Numero complessivo di sedute erogate	N	2	Valori ammessi: Inserire il numero dei corrispondenti record dell'archivio dettaglio relazionalmente collegati.
39	imprest	Importo totale netto delle prestazioni erogate soggette a compensazione	E	8	Valori ammessi: Nel campo imprest dell'archivio PAS1, denominato importo totale netto delle prestazioni erogate soggette a compensazione , deve essere riportato l'importo netto relativo al percorso assistenziale specialistico di medicina fisica soggetto a compensazione. Se il ciclo risulta erogato interamente , ovvero se il campo Esitovf contiene i valori 1,2 o 3, allora l'importo da indicare nel campo imprest , è quello ottenuto dalla differenza tra la tariffa del percorso assistenziale specialistico di “ medicina fisica ” e il valore contenuto nel campo imptick , denominato Totale partecipazione alla spesa dovuta dall'utente . Se la suddetta differenza risultasse negativa inserire il valore 00000,00. Se il ciclo non risulta erogato interamente , ovvero se il campo Esitovf contiene il valore 4, l'importo da indicare nel campo imprest , è quello ottenuto dalla differenza tra la somma dei valori contenuti nel campo Costosed , denominato Costo di una seduta , e il valore contenuto nel campo imptick , denominato Totale partecipazione alla spesa dovuta dall'utente . Se la suddetta differenza risultasse negativa inserire il valore 00000,00. Se il ciclo non risulta erogato , ovvero se il campo Esitovf contiene il valore 0 e se campo Esitovf contiene il valore 0, l'importo da indicare nel campo imprest , è pari al costo medio di una seduta ottenuto dividendo la tariffa del suddetto percorso per il numero delle sedute previsto.
40	imptick	Totale partecipazione alla spesa dovuta dall'utente	E	8	Valore ammesso: Se il campo Esitovf contiene il valore 1 allora è ammesso l'importo dovuto dall'utente

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung	Note
				.	
					Se il campo Esitopv contiene il valore 0 allora è ammesso l'importo pari a 00000,00

ARCHIVIO PAS2 (Archivio dettaglio: Prestazioni erogate all'utente)

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung	Note
1	record	Tipologia del record	C	1	Valori ammessi: 2 = record appartenente all'archivio dettaglio
2	chiave	Chiave	C	10	Valore univoco a livello Aziendale che permette il collegamento del record dell'archivio principale (tipo record = 1) con i corrispondenti record dell'archivio dettaglio (tipo record = 2)
3	Seduta	Numero progressivo seduta	N	2	Valori ammessi: Inserire il numero progressivo della seduta
4	datasedu	Data della seduta	D	8	Valori ammessi: ggmmaaaa
5	Codpres 1	Codice della prestazione erogata	C	8	Valori ammessi: Inserire il codice della prestazione previsto dalla apposita tabella d'appoggio
6	Codpres2	Codice della prestazione erogata	C	8	Valori ammessi: Inserire il codice della prestazione previsto dalla apposita tabella d'appoggio
7	Codpres3	Codice della prestazione erogata	C	8	Valori ammessi: Inserire l'eventuale codice della prestazione previsto dalla apposita tabella d'appoggio altrimenti inserire 8 zeri (00000000)
8	Codpres4	Codice della prestazione erogata	C	8	Valori ammessi: Inserire l'eventuale codice della prestazione previsto dalla apposita tabella d'appoggio altrimenti inserire 8 zeri (00000000)
9	Costosed	Costo di una seduta	E	8	Valori ammessi: Inserire il costo medio di una seduta ottenuto dalla divisione fra la tariffa del percorso assistenziale specialistico di " medicina fisica " e il numero delle sedute previste.

2.16 Tracciati record

2.16.1- Tracciato record della scheda prestazioni ambulatoriali (SPA) inviato dalla Regione alle Aziende sanitarie

ARCHIVIO PAS1 (Archivio principale: Anagrafe strutture-utente e valorizzazione prestazioni erogate all'utente)

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung	Note
1	record	Tipologia del record	C	1	Il valore del campo deve essere pari a 1, altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 42 denominato flag1 e un errore di tipo 9 nel campo 41
2	opera	Tipo operazione	C	1	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi, altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 43 denominato flag2 e un errore di tipo 9 nel campo 41 denominato flagtot. - per i record inviati come primo invio e non presenti nel consolidato regionale, il campo opera deve essere riempito con codice 1, altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 43 denominato flag2 e un errore di tipo 9 nel campo 41 denominato flagtot; - per i record inviati in sostituzione di record precedentemente trasmessi e presenti nel consolidato regionale, il campo opera deve essere riempito con codice 3, altrimenti si segnala un errore di tipo 3 nel campo 43 denominato flag2 e un errore di tipo 9 nel campo 41 denominato flagtot; - per i record inviati in cancellazione di record precedentemente trasmessi e presenti nel consolidato regionale, il campo opera deve essere riempito con codice 4, altrimenti si segnala errore di tipo 4 nel campo 43 denominato flag2 e un errore di tipo 9 nel campo 40 denominato flagtot.
3	chiave	Chiave	C	10	Se nel campo opera è presente il valore 1 il valore contenuto in questo campo <u>non</u> deve risultare ripetuto all'interno del consolidato aziendale dell'anno altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 44 denominato flag3 e un errore di tipo 9 nel campo 41 denominato flagtot; Se nel campo opera è presente il valore 2 o 4 il valore contenuto in questo campo deve risultare ripetuto all'interno del consolidato aziendale dell'anno altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo 44 denominato flag3 e un errore di tipo 9 nel campo 41 denominato flagtot; Se nel campo esitopv è contenuto il valore 1 deve esistere almeno un record nell'archivio PAS2 con il medesimo valore nel campo chiave altrimenti si segnala un errore di tipo 3 nel campo 44 denominato flag3 e un errore di tipo 9 nel campo 41 denominato flagtot;
4	codfiscu	Codice fiscale dell'utente	C	16	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 45 denominato flag4

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung	Note
				.	
5	codsan	Codice sanitario dell'utente	C	11	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 46 denominato flag5
6	sexu	Sesso dell'utente	C	1	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 47 denominato flag6
7	datanasc	Data di nascita dell'utente	D	8	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 48 denominato flag7
8	cittu	Cittadinanza dell'utente	C	3	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 49 denominato flag8
9	regresu	Regione di residenza dell'utente	C	3	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala • un errore di tipo 1 nel campo 50 denominato flag9 • un errore di tipo 3 nel campo 51 denominato flag10 • un errore di tipo 3 nel campo 52 denominato flag11 • errore di tipo 9 nel campo 40 denominato flagtot Se il valore contenuto in questo campo risulta non errato ma incoerente con il valore contenuto nel campo comresu e quest'ultimo non risulta errato si segnala un errore di tipo 2 nel campo 50 denominato flag9 ed errore di tipo 9 nel campo 40 denominato flagtot;
10	comresu	Comune di residenza dell'utente	C	6	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala • un errore di tipo 3 nel campo 50 denominato flag9 • un errore di tipo 1 nel campo 51 denominato flag10 • un errore di tipo 3 nel campo 52 denominato flag11 • errore di tipo 9 nel campo 40 denominato flagtot Se il valore contenuto in questo campo risulta non errato ma incoerente con il valore contenuto nei campi regresu e uslresu e quest'ultimi non risultano errati si segnala un errore di tipo 2 nel campo 51 denominato flag10 ed errore di tipo 9 nel campo 40 denominato flagtot;
11	uslresu	Usl di residenza dell'utente	C	3	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala • un errore di tipo 3 nel campo 50 denominato flag9 • un errore di tipo 3 nel campo 51 denominato flag10 • un errore di tipo 1 nel campo 52 denominato flag11 • errore di tipo 9 nel campo 40 denominato flagtot Se il valore contenuto in questo campo risulta non errato ma incoerente con il valore contenuto nel campo comresu e quest'ultimo non risulta errato si segnala un errore di tipo 2 nel campo 52 denominato flag11 ed errore di tipo 9 nel campo 40 denominato

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung	Note
				.	flagtot;
12	zonresu	Zona sanitaria di residenza dell'utente	C	1	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 53 denominato flag12 ed errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot;
13	regiscu	Regione di iscrizione sanitaria dell'utente	C	3	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 54 denominato flag13 ed errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot;
14	usliscu	Usl di iscrizione sanitaria dell'utente	C	3	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 55 denominato flag14 ed errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot;
15	patologia	Patologia	C	5	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 56 denominato flag15 ed errore di tipo 9 nel campo 40 denominato flagtot;
16	Esenzio	Esenzione	C	1	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 57 denominato flag16 ed errore di tipo 9 nel campo 40 denominato flagtot;
17	ricetta	Codice della ricetta	C	16	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 58 denominato flag17 ed errore di tipo 9 nel campo 40 denominato flagtot;
18	dataric	Data di prescrizione della ricetta	D	8	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 59 denominato flag18 ed errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot; Il valore del campo non deve essere successivo a quello contenuto nel campo contatto o nel campo datapv o nel campo datavf o ai valori contenuti nei campi datasedu presenti nell'archivio correlato PAS2 altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo 59 denominato flag18 ed errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot;
19	codfimp	Codice fiscale del medico prescrittore	C	16	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 60 denominato flag19 ed errore di tipo 9 nel campo 40 denominato flagtot;
20	regmp	Regione ove opera il medico proponente	C	3	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala • un errore di tipo 1 nel campo 61 denominato flag20 • un errore di tipo 3 nel campo 62 denominato flag21 • errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot Se il valore contenuto in questo campo risulta non errato ma incoerente con il valore contenuto nel campo uslmp e quest'ultimo non risulta errato si segnala un errore di tipo 2 nel campo 61 denominato flag9 ed errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot;
21	uslmp	Usl ove opera il medico	C	3	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung	Note
		proponente		.	- un errore di tipo 3 nel campo 61 denominato flag20 - un errore di tipo 1 nel campo 62 denominato flag21 - errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot Se il valore contenuto in questo campo risulta non errato ma incoerente con il valore contenuto nel campo regmpe quest'ultimo non risulta errato si segnala un errore di tipo 2 nel campo 62 denominato flag9 ed errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot;
22	zonmp	Zona sanitaria ove opera il medico proponente	C	1	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 63 denominato flag22 ed errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot;
23	tipomp	Tipologia del medico proponente	C	2	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 64 denominato flag23 ed errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot;
24	contatto	Data di contatto per la richiesta della prestazione	D	8	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 65 denominato flag24 ed errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot; Il valore del campo non deve essere successivo a quello contenuto nel campo datavp o nel campo datavf o ne ai valori contenuti nei campi datasedu presenti nell'archivio correlato PAS2 altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo 65 denominato flag24 ed errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot; Il valore del campo non deve essere precedente a quello contenuto nel campo dataric altrimenti si segnala un errore di tipo 3 nel campo 65 denominato flag24 ed errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot;
25	CUP	Prenotazione della prestazione	C	1	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 66 denominato flag25 ed errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot;
26	regazie	Regione di appartenenza dell'Azienda sanitaria erogatrice	C	3	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala - un errore di tipo 1 nel campo 67 denominato flag26 - un errore di tipo 3 nel campo 68 denominato flag27 - un errore di tipo 3 nel campo 69 denominato flag28 - un errore di tipo 3 nel campo 70 denominato flag29 - errore di tipo 9 nel campo 40 denominato flagtot Se il valore contenuto in questo campo risulta non errato ma incoerente con i valori contenuti nei campi comstrut, azienda e struttura e quest'ultimi non risultano errati si segnala un errore di tipo 2 nel campo 67 denominato flag26 ed errore di tipo 9 nel campo 40 denominato flagtot;
27	azienda	Azienda sanitaria	C	3	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung	Note
		Erogatrice		.	- un errore di tipo 3 nel campo 67 denominato flag26 - un errore di tipo 1 nel campo 68 denominato flag27 - un errore di tipo 3 nel campo 69 denominato flag28 - un errore di tipo 3 nel campo 70 denominato flag29 - errore di tipo 9 nel campo 40 denominato flagtot Se il valore contenuto in questo campo risulta non errato ma incoerente con il valore contenuto nei campi regazie, comstru e struttura e quest'ultimi non risultano errati si segnala un errore di tipo 2 nel campo 68 denominato flag27 ed errore di tipo 9 nel campo 40 denominato flagtot;
28	comstrut	Comune di appartenenza del presidio erogatore	C	6	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala - un errore di tipo 3 nel campo 67 denominato flag26 - un errore di tipo 3 nel campo 68 denominato flag27 - un errore di tipo 1 nel campo 69 denominato flag28 - un errore di tipo 3 nel campo 70 denominato flag29 - errore di tipo 9 nel campo 40 denominato flagtot Se il valore contenuto in questo campo risulta non errato ma incoerente con il valore contenuto nei campi regazie, struttura e azienda e quest'ultimi non risultano errati si segnala un errore di tipo 2 nel campo 69 denominato flag28 ed errore di tipo 9 nel campo 40 denominato flagtot;
29	Struttura	Presidio che eroga le prestazioni	C	6	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala - un errore di tipo 1 nel campo 67 denominato flag26 - un errore di tipo 3 nel campo 68 denominato flag27 - un errore di tipo 3 nel campo 69 denominato flag28 - un errore di tipo 3 nel campo 70 denominato flag29 - errore di tipo 9 nel campo 40 denominato flagtot Se il valore contenuto in questo campo risulta non errato ma incoerente con i valori contenuti nei campi comstrut, azienda e comstrut e quest'ultimi non risultano errati si segnala un errore di tipo 2 nel campo 70 denominato flag29 ed errore di tipo 9 nel campo 40 denominato flagtot;
30	datapv	Data prima valutazione	D	8	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 71 denominato flag30 ed errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot; Il valore del campo non deve essere successivo a quello contenuto nel campo datavf o ai valori contenuti nei campi datasedu presenti nell'archivio correlato PAS2 altrimenti si segnala un errore di tipo 2 nel campo 71 denominato flag30 ed errore di tipo 1 nel

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung	Note
				.	campo 40 denominato flagtot; Il valore del campo non deve essere precedente a quello contenuto nel campo dataric o nel campo contatto altrimenti si segnala un errore di tipo 3 nel campo 71 denominato flag30 ed errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot;
31	primavalu	Codice della prima valutazione	C	8	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 72 denominato flag31 ed errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot;
32	Codfimpv	Codice fiscale del Operatore sanitario che effettua la prima valutazione prescrittore	C	16	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 73 denominato flag32 ed errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot;
33	Esitopv	Esito prima valutazione	C	1	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 74 denominato flag33 ed errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot;
34	datavf	Data valutazione finale	D	8	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 75 denominato flag34 ed errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot; Il valore del campo non deve essere precedente a quello contenuto nel campo dataric o nel campo contatto o nel campo datapv o ai valori contenuti nei campi datededu presenti nell'archivio correlato PAS2 altrimenti si segnala un errore di tipo 3 nel campo 75 denominato flag34 ed errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot;
35	finavalu	Codice della valutazione finale	C	8	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 76 denominato flag35 ed errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot;
36	Codfimpv	Codice fiscale del Operatore sanitario che effettua la valutazione finale	C	16	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 77 denominato flag36 ed errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot;
37	EsitoFv	Esito valutazione FINALE	C	1	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 78 denominato flag37 ed errore di tipo 1 nel campo 40 denominato flagtot;
38	Numsedu	Numero complessivo di sedute erogate	N	2	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 79 denominato flag38 ed errore di tipo 9 nel campo 40 denominato flagtot;
39	imprest	Importo totale netto delle prestazioni erogate soggette a compensazione	E	8	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 80 denominato flag39 ed errore di tipo 9 nel campo 40 denominato flagtot;
40	imptick	Totale partecipazione alla spesa dovuta dall'utente	E	8	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 81 denominato flag40 ed errore di tipo 9 nel campo 40

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung	Note
					denominato flagtot;
41	Flagtot	Flagtot	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul record e segnala la sua correttezza, l'eventuale presenza di errori o lo scarto.
42	Flag 1	Flag errore campo Tipologia del record	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 1
43	Flag 2	Flag errore campo Tipo operazione	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 2
44	Flag 3	Flag errore campo Chiave	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 3
45	Flag 4	Flag errore campo Codice fiscale dell'utente	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 4
46	Flag 5	Flag errore campo Codice sanitario dell'utente	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 5
47	Flag 6	Flag errore campo Sesso dell'utente	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 6
48	Flag 7	Flag errore campo Data di nascita dell'utente	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 7
49	Flag 8	Flag errore campo Cittadinanza dell'utente	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 8
50	Flag 9	Flag errore campo Regione di residenza dell'utente	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 9
51	Flag 10	Flag errore campo Comune di residenza dell'utente	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 10
52	Flag 11	Flag errore campo Usl di residenza dell'utente	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 11
53	Flag 12	Flag errore campo Zona sanitaria di residenza dell'utente	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 12
54	Flag 13	Flag errore campo Regione di iscrizione sanitaria dell'utente	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 13
55	Flag 14	Flag errore campo Usl di iscrizione sanitaria dell'utente	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 14
56	Flag 15	Flag errore campo Patologia	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 15
57	Flag 16	Flag errore campo Esenzione	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 16
58	Flag 17	Flag errore campo Codice della ricetta	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 17
59	Flag 18	Flag errore campo Data di prescrizione della ricetta	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 18

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung	Note
60	Flag 19	Flag errore campo Codice fiscale del medico prescrittore	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 19
61	Flag 20	Flag errore campo Regione ove opera il medico proponente	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 20
62	Flag 21	Flag errore campo Usl ove opera il medico proponente	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 21
63	Flag 22	Flag errore campo Zona sanitaria ove opera il medico proponente	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 22
64	Flag 23	Flag errore campo Tipologia del medico proponente	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 23
65	Flag 24	Flag errore campo Data di contatto per la richiesta della prestazione	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 24
66	Flag 25	Flag errore campo Prenotazione della prestazione	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 25
67	Flag 26	Flag errore campo Regione di appartenenza dell'Azienda sanitaria erogatrice	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 26
68	Flag 27	Flag errore campo Azienda sanitaria Erogatrice	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 27
69	Flag 28	Flag errore campo Comune di appartenenza del presidio erogatore	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 28
70	Flag 29	Flag errore campo Presidio che eroga le prestazioni	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 29
71	Flag 30	Flag errore campo Data prima valutazione	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 30
72	Flag 31	Flag errore campo Codice della prima valutazione	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 31
73	Flag 32	Flag errore campo Codice fiscale del Operatore sanitario che effettua la prima valutazione prescrittore	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 32

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung	Note
74	Flag 33	Flag errore campo Esito prima valutazione	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 33
75	Flag 34	Flag errore campo Data valutazione finale	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 34
76	Flag 35	Flag errore campo Codice della valutazione finale	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 35
77	Flag 36	Flag errore campo Codice fiscale del Operatore sanitario che effettua la valutazione finale	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 36
78	Flag 37	Flag errore campo Esito valutazione FINALE	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 37
79	Flag 38	Flag errore campo Numero complessivo di sedute erogate	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 38
80	Flag 39	Flag errore campo Importo totale netto delle prestazioni erogate soggette a compensazione	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 39
81	Flag 40	Flag errore campo Totale partecipazione alla spesa dovuta dall'utente	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 40
82	Codusl	Codice dell'Azienda sanitaria inviante i dati	C	3	Codice ministeriale dell'Azienda sanitaria inviante i dati attribuito dalle procedure regionali
83	Regpag	Codice della Regione di residenza dell'utente	C	3	Codice della Regione di residenza dell'utente attribuito dalle procedure regionali
84	Uslpag	Codice dell'Azienda usl di residenza dell'utente	C	3	Codice dell'Azienda usl di residenza dell'utente attribuito dalle procedure regionali
85	Opzione	Sottocodice del pacchetto erogato	C	1	Sottocodice del pacchetto erogato attribuito dalle procedure regionali

ARCHIVIO PAS2 (Archivio dettaglio: Prestazioni erogate all'utente)

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung	Note
1	record	Tipologia del record	C	1	Il valore del campo deve essere pari a 2, altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 11 denominato flag 1 ed un errore di tipo 9 nel campo 10 denominato flagtot.
2	chiave	Chiave	C	10	Il valore del campo deve esistere almeno un valore identico nel campo 3 dell'archivio PAS1, altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 12 denominato flag2 ed un errore di tipo 9 nel campo 10 denominato flagtot
3	Seduta	Numero progressivo seduta	N	2	Il valore del campo non deve essere superiore a quello riportato nell'apposita tabella di supporto per i pacchetti di prestazioni altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 13 denominato flag3 ed un errore di tipo 9 nel campo 10 denominato flagtot.
4	datasedu	Data della seduta	D	8	Il valore del campo deve essere compreso tra i valori ammessi altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 14 denominato flag4 ed un errore di tipo 1 nel campo 10 denominato flagtot. Viene segnalato un errore di tipo 2 nel campo 14 denominato flag14 ed un errore di tipo 1 nel campo 10 denominato flagtot se il valore del campo è minore del valore contenuto nel campo datapv del record dell'archivio PAS1 correlato. Viene segnalato un errore di tipo 3 nel campo 14 denominato flag14 ed un errore di tipo 1 nel campo 10 denominato flagtot se il valore del campo è maggiore del valore contenuto nel campo datapv del record dell'archivio PAS1 correlato. Viene segnalato un errore di tipo 4 nel campo 14 denominato flag14 ed un errore di tipo 1 nel campo 10 denominato flagtot se il valore del campo è minore del valore contenuto nel campo datasedu di un record dell'archivio PAS2 con medesimo valore nel campo chiave e valore minore nel campo Seduta.

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung	Note
5	Codpres 1	Codice della prestazione erogata	C	8	Il valore del campo deve essere presente nell'apposita tabella di supporto per le prestazioni per i percorsi assistenziali ed appropriato in relazione con il campo patologia dell'archivio PAS1 correlato altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 15 denominato flag5 ed un errore di tipo 9 nel campo 10 denominato flagtot.
6	Codpres2	Codice della prestazione erogata	C	8	Il valore del campo deve essere presente nell'apposita tabella di supporto per le prestazioni per i percorsi assistenziali ed appropriato in relazione con il campo patologia dell'archivio PAS1 correlato altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 16 denominato flag6 ed un errore di tipo 9 nel campo 10 denominato flagtot.
7	Codpres3	Codice della prestazione erogata	C	8	Il valore del campo deve essere presente nell'apposita tabella di supporto per le prestazioni per i percorsi assistenziali ed appropriato in relazione con il campo patologia dell'archivio PAS1 correlato altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 17 denominato flag7 ed un errore di tipo 9 nel campo 10 denominato flagtot.
8	Codpres4	Codice della prestazione erogata	C	8	Il valore del campo deve essere presente nell'apposita tabella di supporto per le prestazioni per i percorsi assistenziali ed appropriato in relazione con il campo patologia dell'archivio PAS1 correlato altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 18 denominato flag8 ed un errore di tipo 9 nel campo 10 denominato flagtot.
9	Costosed	Costo di una seduta	E	8	Il valore del campo deve essere calcolato suddividendo il costo totale del pacchetto per le sedute previste altrimenti si segnala un errore di tipo 1 nel campo 19 denominato flag9 ed un errore di tipo 9 nel campo 10 denominato flagtot.
10	Flagtot	Flagtot	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul record e segnala la sua correttezza, l'eventuale presenza di errori o lo scarto.
11	Flag 1	Flag errore campo Tipologia del record	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 1
12	Flag 2	Flag errore campo Chiave	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 2
13	Flag 3	Flag errore campo Numero progressivo seduta	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 3
14	Flag 4	Flag errore campo Data della seduta	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 4
15	Flag 5	Flag errore campo Codice della prestazione erogata	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 5
16	Flag 6	Flag errore campo Codice della prestazione erogata	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 6
17	Flag 7	Flag errore campo Codice della prestazione erogata	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 7
18	Flag 8	Flag errore campo Codice della prestazione erogata	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 8
19	Flag 9	Flag errore campo Costo di una seduta	C	1	Contiene l'esito del controllo effettuato sul valore contenuto nel campo 9

Campo	Nome	Descrizione	Tipo	Lung	Note
20	Codusl	Codice dell'Azienda sanitaria inviante i dati	C	3	Codice ministeriale dell'Azienda sanitaria inviante i dati attribuito dalle procedure regionali
21	Regpag	Codice della Regione di residenza dell'utente	C	3	Codice della Regione di residenza dell'utente attribuito dalle procedure regionali
22	Uslpag	Codice dell'Azienda usl di residenza dell'utente	C	3	Codice dell'Azienda usl di residenza dell'utente attribuito dalle procedure regionali