

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

ALLEGATO AL DOCUMENTO DI PIANO DEL PARCO

BANCA DATI DELLE UNITÀ TERRITORIALI ELEMENTARI.

TABULATO RELATIVO ALLA PORZIONE ROMAGNOLA DEL PARCO

LUGLIO 2001 DOTT. SIMONE PINZAUTI

Codice	Superficie (ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
--------	--------------------	-----------	----------	---------------	-----------------------------	---------------	----------------------------	--------------

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
---------------	----------------	-----------------	------------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	---	---	------------------------------------

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
0	923,957	1	2	2	4	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA
1	5,571	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
2	15,912	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
3	1,111	1	3	1	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
4	0,919	1	2	1	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
5	3,121	1	2	1	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+Latifoglie
6	17,614	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
7	2,105	1	1	2	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+Latifoglie
8	22,673	1	2	2	3	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA
9	27,029	1	2	2	3	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA
10	28,211	1	2	1	4	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA
11	5,043	1	2	2	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
12	19,133	1	2	3	3	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA
13	5,572	1	3		1	SIC 8-1	Prateria	
14	12,747	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
15	6,134	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
16	17,174	1	2	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
17	21,022	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
18	17,354	1	3	3	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+Latifoglie
19	54,697	1	3	3	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+Latifoglie
21	20,356	1	2	3	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+Latifoglie
22	3,713	1	2	1	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
23	4,042	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+AA
24	6,236	1	2	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
25	15,8	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
26	21,906	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+AA
27	33,058	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
28	33,534	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
29	9,831	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
30	36,419	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+AA
31	28,783	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
32	52,247	1	2	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
33	37,019	1	3	3	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
0	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	2	3
1	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
2	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
3	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
4	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
5	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
6	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
7	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
8	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	2	3
9	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
10	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
11	1	3	1	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
12	1	2	3	2	1	Emilia R	Forli	2	3	3
13						Emilia R	Forli	2	2	3
14	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
15	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
16	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
17	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
18	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
19	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
21	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
22	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
23	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
24	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
25	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
26	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
27	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
28	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
29	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
30	4	3	1	2	1	Emilia R	Forli	2	2	3
31	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
32	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
33	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2	3	2

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
34	19,927	1	2	2	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
35	4,617	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
36	9,549	1	2	3	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
37	15,725	1	2	2	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	QC+FS+CS+CB
38	14,367	3	2	1	3	SIC 8-1	Boscaglia	FS+CB+FO+QC
39	25,148	1	2	1	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+latif.
40	34,146	1	3	3	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+CB
41	19,601	1	2	2	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+CB
42	14,706	1	2	2	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
43	18,166	1	3	2	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
44	7,694	1	2	2	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+latif.
45	17,445	1	2	2	1	SIC 8-1/8-2	Boschi di latifoglie	FS
46	22,582	1	3	1	1	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
47	54,135	1	2	3	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	QC+FS+CS+CB
48	6,756	1	2	2	2	SIC 8-1/8-2	Boschi di latifoglie	FS
49	4,909	3	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC+CS
50	1,907	3	2	2	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	QC+FS+CS+CB
51	13,522	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+AA
52	76,421	3	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
53	61,114	1	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
54	11,814	1	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+CS+CB
55	7,645	4	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	FS
56	11,129	1	2	3	1	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
57	4,38	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
58	33,453	3	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
59	45,004	3	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC
60	27,384	3	2	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
61	10,596	3	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+CS+CB
62	13,735	3	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+CS+OC
63	1,046	3	2	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
64	4,475	1	2	3	1	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
65	0,613	1	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
66	20,479	1	2	1	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
34	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
35	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	2
36	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2	3	2
37	1	2	3	1	2	Emilia R	Forli	2	3	1
38	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	2	3	1
39	1	2	3	2	1	Emilia R	Forli	2	3	1
40	1	2	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
41	1	2	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
42	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
43	3	1	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	2
44	1	2	3	2	1	Emilia R	Forli	2	3	2
45	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
46	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
47	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	2
48	3	2	1	2	1	Emilia R	Forli	2	3	2
49	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	2
50	1	2	3	1	2	Emilia R	Forli	2	3	1
51	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
52						Emilia R	Forli	2_3	3	2
53	3	1	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	2
54	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
55	3	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
56	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	2
57	3	2	1	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
58						Emilia R	Forli	2	3	3
59	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	3	3
60	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	3	2
61	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	2
62	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	2
63	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
64	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	2
65						Emilia R	Forli	1	3	3
66	1	3	1	3	1	Emilia R	Forli	2	1	3

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità antropizzazione	antropizzazione			
67	24,845	1	2		3	SIC 8-1	Arbusteti	
68	14,323	1	2	1	4	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
69	14,011	1	2	2	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
70	0,648	1	3	3	3	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA
71	0,504	1	2	2	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
72	2,861	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+AP+TC
73	7,971	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
75	9,119	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
76	16,142	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+QC
77	4,845	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
78	6,851	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
79	4,537	2	2	1	5	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PM+AG
80	4,666	2	2	1	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC+FS
81	7,962	1	3	1	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	QC+FS+CS+CB
82	13,054	1	3	1	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+CB+QC+AA
83	13,145	2	2	2	5	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PM+AG
84	2,827	1	2	1	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
85	1,143	1	3	1	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
86	36,811	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
87	30,232	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
88	2,169	1	2	2	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
89	39,499	1	2	3	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+AA
90	15,757	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
91	8,112	1	2	1	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	lat. igrofile
92	2,84	1	2	2	4	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA
93	10,894	1	1		4	SIC 8-1	Prati pascoli	
94	26,558	1	2	1	4	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA+PS+PN
95	27,554	1	3	2	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	CB+OC+FO+QC
96	13,67	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+AP+TC
97	23,118	1	3	2	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	lat. igrofile
98	18,873	1	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+QC+AA+PN
99	6,07	1	3	1	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+CB
100	28,708	1	2		2	SIC 8-1	Prateria	

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
67						Emilia R	Forli	2	1	3
68	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
69	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	1	3
70	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
71	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
72	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
73	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
75						Emilia R	Forli	2	3	2
76	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
77						Emilia R	Forli	2	3	2
78	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
79	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2	3	2
80	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
81	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
82	3	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
83	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2	3	2
84	1	3	1	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
85	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
86	1	3	1	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
87	1	3	1	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
88	1	3	1	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
89	1	3	1	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
90	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
91	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
92	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
93						Emilia R	Forli	2	2	3
94	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	2	3	1
95	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
96	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
97	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
98	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2_3	2	2
99	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
100						Emilia R	Forli	2	2	3

Codice	Superficie	Proprietà	Pendenza	Grado di		Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)			Accessibilità	antropizzazione			
101	12,458	1	2	2	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	CB+OC+FO+QC
102	13,107	1	3	2	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
103	1,756	1	2	2	3	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+PA+FS
104	1,647	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+CB
105	5,282	1	2	2	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
106	17,423	1	3	2	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
107	10,984	1	3	3	1	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+CB
108	9	1	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di conifere	AA
109	5,943	1	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	lat. igrofile
110	37,132	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+CB
111	16,246	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+CB+CS
112	7,905	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+QP
113	1,316	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
114	2,013						Corpi d'acqua	
115	65,701	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+OC+FO
116	2,326	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO
117	2,923	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+OC+FO
118	26,76	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
119	10,551	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
120	41,987	1	2	2	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
121	2,305	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+OC+FO
122	1,609	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+OC+PN
123	5,081	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC
124	4,227	1	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	lat. igrofile
125	5,683	1	3	1	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+QC+AA+PN
126	1,045	1	2	1	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+QC+AA+PN
127	0,672	1	2	1	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+QC+AA+PN
128	2,065	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC
129	0,924	2	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC
130	2,217	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC
131	2,409	2	3		4	SIC 8-3	Prati Pascoli	
132	11,256	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP
133	24,605	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+FS

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
101	3	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	1
102	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
103	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2	2	1
104	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
105	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
106	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
107	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
108	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2_3	3	3
109	1	2	1	2	1	Emilia R	Forli	3	2	3
110	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	2	3
111	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
112	4	1	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
113						Emilia R	Forli	3	3	3
114						Emilia R	Forli	3	3	3
115	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	2	3
116	4	3	3	1	1	Emilia R	Forli	3	3	3
117	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
118	1	3	3	2	1	Emilia R	Forli	2	2	2
119	4	3	1	2	1	Emilia R	Forli	2	2	3
120	1	2	1	2	1	Emilia R	Forli	2	2	2
121	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	2	3
122	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
123	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
124	1	2	1	2	1	Emilia R	Forli	2_3	2	3
125	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	1
126	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	1
127	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	1
128	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
129	4	3	3	1	1	Emilia R	Forli	3	3	3
130	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
131						Emilia R	Forli	3	3	2
132	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
133	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	2

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
134	16,955	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+FS+OC
135	0,985	2	3	2	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC
136	1,764	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+CB+OC
139	11,432	1	2	3	1	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+OC+PN
140	3,999	5	2	2	4	SIC 8-1/8-2	Boschi di conifere	PN
142	1,766	5	2	2	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+OC+PN
143	7,407	5	3	3	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	QC+CS+CB
144	4,479	5	2		3	SIC 8-1	Prati arbustati	
145	15,245	5	2		3	SIC 8-1	Boscaglia	
146	45,54	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PM
147	10,877	2	2	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PM
148	7,113	5	2		4	SIC 8-3	Prati Pascoli	
149	5,175	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
150	4,693	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+CB+OC
151	2,49	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+CS+CB
152	3,441	2	2	2	2	SIC 8-1/8-2	Boschi di latifoglie	FS+CB+AA
153	2,441	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+CB
154	6,69	1	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di conifere	AA+FS
155	8,953	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
156	8,809	2	2	2	5	SIC 8-1/8-2	Boschi di conifere	PM
157	9,186	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
158	2,854	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
159	12,499	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
160	22,078	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
161	12,107	1	1		3	SIC 8-1	Prati arbustati	
162	15,071	1	1	1	3	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	lat. igrofile
163	16,535	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA+FS
164	1,28	1	2	2	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
165	8,291	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
166	86,951	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+AA
168	24,073	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
169	15,336	1	3	2	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
170	8,121	1	2	2	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+AA

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
134	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	2
135	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	1
136	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	2_3	3	3
139	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
140	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
142	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
143	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	2	3	3
144						Emilia R	Forli	2	3	3
145						Emilia R	Forli	2	3	3
146	1	3	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
147	1	3	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
148						Emilia R	Forli	2	3	3
149						Emilia R	Forli	2_3	3	3
150	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	2	3	3
151	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2_3	3	3
152	3	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2_3	3	2
153	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
154	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2_3	2	3
155						Emilia R	Forli	2	3	3
156	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2_3	3	3
157	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
158	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
159	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
160	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
161						Emilia R	Forli	2	2	3
162	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
163	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
164	4	3	1	2	1	Emilia R	Forli	2	2	3
165	4	3	1	2	1	Emilia R	Forli	2	2	3
166	4	3	1	2	1	Emilia R	Forli	2	2	3
168	4	3	1	2	1	Emilia R	Forli	2	2	3
169	1	2	1	2	1	Emilia R	Forli	2	2	2
170	1	2	1	2	1	Emilia R	Forli	2	2	2

Codice	Superficie	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)				antropizzazione			
171	17,66	1	2	2	3	SIC 8-3	Boschi di conifere	AA
172	16,011	1	2	3	3	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA
173	30,037	5	2	2	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
174	7,84	1	2	1	4	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA
175	18,663	1	3	1	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+Latifoglie
176	2,804	2	2	3	2	SIC 8-1/8-2	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
177	25,566	1	2	2	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+latif.
178	14,802	1	3	2	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
179	12,22	1	2	1	4	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA
180	3,89	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+CB
181	39,856	1	2	1	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+CB
182	11,579	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
184	15,015	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
185	1,731	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
186	1,982	2	2	2	5	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+PA+AG
187	1,184	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
188	22,366	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO+FS
189	1,984	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
190	1,255	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+QC+FO+OC
191	0,53	2	3	1	1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	QP+FO+OC
192	3,463	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
193	7,016	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+QC+FO+OC
194	1,525	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
195	5,383	1	2	2	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
196	1,648	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+QC+FO+OC
197	5,508	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+QC+FO+OC
198	3,648	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+FS
199	14,992	2	2	2	4	SIC 8-3	Rimboschimenti	(FS+QC+APP)
200	1,7	2	2	2	4	SIC 8-3	Rimboschimenti	(FS+QC+APP)
201	6,828	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
202	7,534	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
203	1,76	1	2	1	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+AM+latif
204	2,269	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+AM+latif

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
171	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	1	2
172	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
173	1	2	3	2	1	Emilia R	Forli	2_3	1	3
174	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
175	1	1	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
176	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2_3	1	3
177	3	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2_3	1	3
178	1	2	3	2	1	Emilia R	Forli	2	1	3
179	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	1	3
180	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	1	3
181	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2_3	1	3
182						Emilia R	Forli	3	3	3
184						Emilia R	Forli	3	3	3
185	4	3	3	1	1	Emilia R	Forli	3	3	3
186	1	3	1	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
187	4	3	3	1	1	Emilia R	Forli	3	3	3
188	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
189						Emilia R	Forli	3	3	3
190	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	1	3
191	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
192						Emilia R	Forli	3	3	3
193	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
194						Emilia R	Forli	3	1	3
195	1	2	1	2	1	Emilia R	Forli	2	2	2
196	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
197	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
198	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
199						Emilia R	Forli	3	1	2
200						Emilia R	Forli	3	1	1
201	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
202	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	2
203	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	1	3
204	1	3	3	1	1	Emilia R	Forli	3	3	1

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
205	10,733	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+AM+latif
206	8,435	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+AA+OC+FS
208	9,68	2	2	1	4	SIC 8-3	Rimboschimenti	(FS+QC+APP)
209	12,958	2	3	1	2	SIC 8-1/8-2	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
210	4,537	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+AA+OC+FS
211	8,955	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+AA+OC+FS
212	9,685	2	3	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PM
213	12,362	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+AA+OC+FS
214	2,666	2	2		4	SIC 8-3	Prati Pascoli	
215	12,29	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+PN+FS+OC
216	2,992	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+FS+OC
217	1,57	5	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
218	11,06	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+FS+OC
219	1,795	5	2		4	SIC 8-3	Prati Pascoli	
220	3,142	5	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
221	3,076	2	2	3	2	SIC 8-1/8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
222	11,723	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
223	4	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
224	0,704	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
225	2,861	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
226	3,934	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
227	4,612	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
228	2,957	5	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
229	2,002	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
230	13,265	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA+PN
231	1,761	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
232	10,223	2	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
233	0,85	5	2		3	SIC 8-3	Boscaglia	
234	8,299	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+PN
235	0,727	5	2	2	2	SIC 8-1/8-2	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
236	1,615	5	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
237	1,657	5	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
238	0,472	5	2		3	SIC 8-1/8-2	Arbusteti	

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
205	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	1	2
206	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
208						Emilia R	Forli	3	1	2
209	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3
210	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
211	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	1	3
212	1	3	1	3	1	Emilia R	Forli	3	1	3
213	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
214						Emilia R	Forli	3	1	3
215	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
216	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
217						Emilia R	Forli	3	1	3
218	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
219						Emilia R	Forli	3	3	3
220						Emilia R	Forli	3	3	3
221	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2_3	1	3
222						Emilia R	Forli	3	3	3
223						Emilia R	Forli	3	1	3
224						Emilia R	Forli	3	1	3
225						Emilia R	Forli	3	1	3
226	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	1	3
227	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	1	3
228	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
229	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
230	1	3	1	2	1	Emilia R	Forli	3	1	3
231						Emilia R	Forli	3	1	3
232						Emilia R	Forli	3	1	3
233						Emilia R	Forli	3	1	3
234	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	1	3
235	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
236						Emilia R	Forli	3	1	3
237	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
238						Emilia R	Forli	3	1	3

Codice	Superficie	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)				antropizzazione			
239	0,959	2	2		1	SIC 8-1/8-2	Aree a vegetazione rada	
240	2,848	2	2	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
241	0,985	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC+CS
242	3,82	3	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC+CS
243	0,632	3	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
244	12,862	2	2	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA+PN
245	5,908	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
246	2,57	2	2	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA+PN
247	37,145	2	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
248	4,101	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA+PN
249	16,771	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
250	5,009	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
251	2,366	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	FO+OC+QC
252	0,716	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
253	4,497	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+PN
254	1,754	3	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+PN+OC+QP
255	0,529	1	2	2	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
256	0,506	3	2	1	3	SIC 8-3	Castagneti abbandonati	
257	1,886	2	2	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
258	0,995	5	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+PN
259	1,057	5	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+PN
260	1,095	5	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+FS+OC
261	2,188	5	2	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+FO+FS+OC+PN
262	6,663	5	2	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+FO+FS+OC+PN
263	1,017	2	2	2	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
264	3,196	1	3	1	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+Latifoglie
265	2,86	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC+CS
266	0,932	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC+CS
267	1,462	5	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
268	9,663	5	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
269	1,176	5	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
270	2,193	1	2	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
271	2,195	3	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC+CS

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
239						Emilia R	Forli	3	3	3
240	1	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
241	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
242	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3
243						Emilia R	Forli	3	1	3
244	1	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
245						Emilia R	Forli	3	3	3
246	1	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
247						Emilia R	Forli	3	1	3
248	1	3	1	2	1	Emilia R	Forli	3	1	3
249	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	1	3
250						Emilia R	Forli	3	1	3
251						Emilia R	Forli	3	1	3
252	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
253	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	1	3
254	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2_3	3	3
255	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	1	3
256					3	Emilia R	Forli	2_3	3	1
257	1	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
258	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	1	3
259	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	1	3
260	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
261	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	1	3
262	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
263	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
264	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	1	3
265	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
266	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
267	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
268						Emilia R	Forli	3	1	3
269						Emilia R	Forli	3	1	3
270	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
271	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
272	0,734	3	2		3	SIC 8-1	Boscaglia	
273	0,504	3	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC+CS
274	1,755	2	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
275	1,403	5	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
276	4,787	3	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
277	0,58	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
278	2,255	2	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
279	6,758	3	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
280	1,592	3	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
281	12,549	3	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
282	5,871	3	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
283	1,451	2	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
284	2,072	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
285	3,956	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
286	1,513	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
287	9,478	2	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
288	1,906	2	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
289	1,995	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
290	1,18	2	2	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PM+PA
291	4,013	2	3	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PM+PA
292	10,997	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC+PN
293	4,523	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
294	1,874	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
295	12,024	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
296	9,262	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FO+QP+OC
297	8,404	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
298	3,264	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
299	5,241	2	3		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
300	3,071	5	2	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+FS+QC
301	0,914	2	3	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PM+PA
302	1,555	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
303	0,601	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
304	17,825	2	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
272						Emilia R	Forli	2	3	2
273	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
274						Emilia R	Forli	3	3	3
275	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
276	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
277						Emilia R	Forli	3	3	3
278						Emilia R	Forli	3	3	3
279	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
280						Emilia R	Forli	3	3	3
281						Emilia R	Forli	3	3	3
282	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
283						Emilia R	Forli	3	1	3
284	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
285	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
286	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
287						Emilia R	Forli	3	1	3
288						Emilia R	Forli	3	1	3
289	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
290	1	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
291	1	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
292	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	1	3
293	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
294	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
295	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
296	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
297	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
298	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
299						Emilia R	Forli	3	1	3
300	3	2	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
301	1	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
302						Emilia R	Forli	3	1	3
303	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
304	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3

Codice	Superficie	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)				antropizzazione			
305	2,88	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
306	8,279	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
307	5,65	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	QC+OC
308	5,631	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
309	2,591	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
310	1,376	5	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
311	5,658	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
312	1,244	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
313	12,261	5	2		3	SIC 8-3	Boscaglia	
314	1,833	2	2	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+FS+QC
315	0,894	2	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
316	2,378	5	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
317	1,084	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
318	7,404	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
319	7,358	2	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
320	4,295	2	2		3	SIC 8-3	Boscaglia	
321	3,88	2	2	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
322	0,993	2	2	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA+PN
323	1,006	2	2	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA+PN
324	5,852	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
326	12,198	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
327	25,303	2	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
328	17,799	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
329	2,003	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
330	12,629	2	2	1	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+FS+QC
331	3,498	2	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
332	2,478	2	2	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PS+PN+PA+AG
333	23,49	2	2	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PS+PN+PA+AG
334	1,871	2	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
335	3,101	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
336	1,719	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
337	1,322	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
338	1,209	2	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
305	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
306	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
307						Emilia R	Forli	3	3	3
308	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
309	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
310						Emilia R	Forli	3	3	3
311	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
312						Emilia R	Forli	3	3	3
313						Emilia R	Forli	3	3	3
314	3	2	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
315	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
316	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
317	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
318						Emilia R	Forli	3	1	3
319						Emilia R	Forli	3	1	3
320						Emilia R	Forli	3	1	3
321	1	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
322	1	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
323	1	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
324	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
326	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	1
327						Emilia R	Forli	3	3	2
328	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
329	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	1	2
330	3	2	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
331						Emilia R	Forli	3	3	2
332	1	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
333	1	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	1	2
334						Emilia R	Forli	3	1	2
335	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
336	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
337	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
338						Emilia R	Forli	3	1	2

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
339	5,228	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
340	16,743	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
341	2,083	2	2	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA
342	0,549	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+FS
343	3,078	3	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
344	1,218	3	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
345	1,785	3	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
346	3,97	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
347	5,052	3	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
348	1,084	3	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
349	0,47	3	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
350	0,722	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
351	2,23	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC*CS
352	2,979	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
353	2,873	3	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
354	8,527	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PM+PA
355	15,437	2	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+FS+QC
356	2,904	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
357	28,886	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
358	2,037	2	2	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
359	5,705	3	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
360	9,942	3	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
361	2,132	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
362	2,74	2	2	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
363	2,35	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
364	14,804	2	2	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
365	0,61	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	QC+OC
366	16,032	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	QC+OC
367	1,614	2	2	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA+PN
368	10,559	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
369	3,286	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA+PN
370	6,064	2	2	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA+PN
371	2,596	2	2		3	SIC 8-3	Boscaglia	

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
339	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	2
340	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
341	1	2	1	2	3	Emilia R	Forli	3	3	3
342	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
343						Emilia R	Forli	3	3	3
344	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
345	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3
346	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
347	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
348						Emilia R	Forli	3	3	3
349						Emilia R	Forli	3	3	3
350	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
351	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
352	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
353	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
354	1	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
355	3	2	3	3	1	Emilia R	Forli	3	1	3
356						Emilia R	Forli	3	1	3
357	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	1
358	1	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
359						Emilia R	Forli	3	1	3
360						Emilia R	Forli	3	3	3
361	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	1	2
362	1	3	1	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
363	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
364	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
365						Emilia R	Forli	3	1	3
366						Emilia R	Forli	3	1	3
367	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
368	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
369	1	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
370	1	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
371						Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
372	1,898	5	2	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
373	4,964	2	2		3	SIC 8-3	Boscaglia	FO+OC+QC
374	11,499	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
375	2,003	2	2	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PS+PN+PA+AG
376	11,57	1	2		4	SIC 8-1	Aree ricreative	
377	2,427	1	2	1	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
378	3,103	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+CB
379	11,443	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
380	1,804	1	3	1	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
381	3,655	1	2	2	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
382	25,676	1	2	2	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
383	8,337	1	3	1	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
384	1,615	1	1	1	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
385	6,331	1	2	1	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
386	10,004	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
387	4,506	1	2		2	SIC 8-1	Prateria	
388	3,214	1	3	2	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
389	1,947	1	2	1	4	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA
390	2,631	1	2	1	4	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA+PN+PM
391	24,171	1	2	2	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	CS
392	1,3	1	2		7	SIC 8-1	Aree ricreative	
393	1,772	1	2	2	5	SIC 8-1	Boschi di conifere	PN+PM
394	1,986	1	3	2	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+OM+TC+FE+QC
395	8,003	1	2	2	2	SIC 8-3	Castagneti abbandonati	
396	3,668	1	2	1	4	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+APP+TC+FE
397	1,246	1	2	1	4	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA
398	4,592	1	3	3	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	CS+FE+OM+TC
399	2,486	1	3	3	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	CS+OC+QC
400	5,143	1	2	1	4	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA
401	8,842	1	2	3	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	CS+CB+QC
402	2,458	5	3		4	SIC 8-3	Prati pascoli	
403	2,201	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	CS+CB+QC
404	1,772	1	3	1	4	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
372	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
373						Emilia R	Forli	3	1	3
374	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	1	2
375	1	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	1	2
376						Emilia R	Forli	2_3	2	2
377	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2_3	2	2
378	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
379	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	2	2
380	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
381	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	2	3
382	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
383	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2_3	2	2
384	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2_3	2	2
385	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2_3	2	3
386	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
387						Emilia R	Forli	3	2	2
388	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
389	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	2	3
390	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	1
391	3	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	2	1
392						Emilia R	Forli	2	3	1
393	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
394	3	1	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
395						Emilia R	Forli	2	3	3
396	1	2	3	3	2	Emilia R	Forli	2	1	3
397	1	2	1	3	3	Emilia R	Forli	2	3	1
398	3	1	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
399	3	1	3	3	2	Emilia R	Forli	2	1	3
400	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	2	3
401	3	1	3	3	1	Emilia R	Forli	2	1	3
402						Emilia R	Forli	2_3	3	3
403	3	1	3	3	1	Emilia R	Forli	2	1	3
404	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	2	3

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
405	1,146	1	2	1	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+AA+Latifoglie
406	14,835	1	2	2	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
407	4,699	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+CB
408	18,907	1	2	2	4	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA
409	4,667	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+AA+Latifoglie
410	2,514	1	2	1	3	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
411	12,426	1	2	1	3	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+CB
412	4,984	1	2	3	4	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA
413	2,192	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
414	9,658	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+CB
415	4,52	1	3	1	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
416	2,9	1	3	1	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
417	5,015	1	3	1	4	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA
418	17,868	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+CB
419	0,678	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	QC+FS+CB
420	5,069	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+CB
421	1,398	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC+CB
422	5,141	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+Latifoglie
423	10,194	1	3	3	1	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+CB
424	2,864	5	2		1	SIC 8-1	Aree a vegetazione rada	
425	6,114	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
426	9,444	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+QC+CB
427	0,67	5	3	2	3	SIC 8-1/8-2	Boschi di latifoglie	FS
428	3,283	5	2		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
429	1,928	1	3	1	1	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+Latifoglie
430	7,948	1	3	1	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
431	1,551	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
432	1,64	1	2	2	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	CS+OC
433	8,75	1	2	2	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	CS+OC+CA+APP
434	3,114	1	2		3	SIC 8-1	Castagneti abbandonati	
435	8,724	1	2	2	4	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA+PN+PM
436	1,231	1	3	1	4	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA
437	6,35	1	3	2	4	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
405	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	1	2
406	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
407	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	2
408	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	2	3
409	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	2
410	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
411	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	1
412	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	1	2
413	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	2	2
414	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	1	2
415	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
416	1	3	1	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
417	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	2	3
418	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
419	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
420	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	1	3
421	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2_3	1	3
422	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
423	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	2
424						Emilia R	Forli	2_3	1	3
425	2	1	1	1	2	Emilia R	Forli	2	1	2
426	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	1	2
427	3	2	3	3	2	Emilia R	Forli	2	1	1
428						Emilia R	Forli	3	1	3
429	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
430	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	2	2
431	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
432	3	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	2	3
433	3	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
434						Emilia R	Forli	2	2	3
435	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	1	3
436	1	2	1	3	3	Emilia R	Forli	2	3	2
437	1	3	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	1

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
438	6,536	1	1	1	4	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA
439	3,155	1	2	1	4	SIC 8-1	Boschi di conifere	AA
440	32,516	1	2	1	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
441	4,618	1	2		4	SIC 8-1	Aree ricreative	
442	22,02	1	2	1	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
443	4,134	1	3	1	2	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
444	6,033	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	CS+CB+QC
445	2,856	1	2	2	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	CS+CB+QC
446	1,013	2	3	3	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+CB+FO+QC
447	3,386	1	3	3	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	QC+FS+CS+CB
448	10,02	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+Latifoglie
449	11,113	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+Latifoglie
450	7,865	2	2	2	3	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+OC+PN
451	8,011	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
452	13,95	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
453	39,508	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
454	7,951	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
455	2,076	5	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
456	5,036	5	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
457	4,014	2	2	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
458	5,786	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC
459	3,513	2	2	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
460	4,912	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC
461	1,271	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	CS+OC+QC
462	2,625	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
463	6,397	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+CS+OC+PN
464	3,807	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
465	3,486	5	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
466	5,482	5	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
467	17,66	5	3	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
468	2,919	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC+PN
469	2,185	2	2		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
470	6,386	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+PN

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
438	1	2	1	3	3	Emilia R	Forli	2	3	1
439	1	2	1	3	3	Emilia R	Forli	2	3	1
440	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	2	3
441						Emilia R	Forli	3	2	3
442	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2_3	2	2
443	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
444	3	1	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
445	3	1	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
446	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	2
447	3	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	2
448	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
449	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
450	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
451	2	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
452	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
453						Emilia R	Forli	3	3	3
454	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
455	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	1
456						Emilia R	Forli	3	3	2
457	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
458	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
459	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
460	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
461	3	2	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
462	2	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
463	3	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
464						Emilia R	Forli	3	3	3
465						Emilia R	Forli	3	1	3
466						Emilia R	Forli	3	3	3
467	1	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
468	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
469						Emilia R	Forli	3	1	3
470	2	1	1	2	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
471	17,092	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
472	6,277	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+FO+OC+QC
473	18,286	5	3	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
474	6,722	5	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
475	4,961	5	2	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
476	4,388	5	3		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
478	2,031	5	2		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
479	2,158	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FS+OC+QC
480	2,942	5	3	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
481	5,948	5	2	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC+QP
482	7,537	2	3	2	3	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC+FS
483	4,098	2	2	2	3	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC+FS
484	7,002	2	3	3	4	SIC 8-3	Rimboschimenti	PN
485	11,749	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	CS+OC+QC
486	15,507	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC+QP
487	13,052	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC+PN
488	1,143	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
489	1,66	2	2	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
490	2,466	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
491	20,805	2	2	3	3	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC+FS
492	16,185	2	2	2	3	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC+FS
493	9,892	2	2	2	3	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC+FS
494	3,201	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
495	24,671	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC+PN
496	21,4	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
497	13,267	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+CS+OC+QC
498	5,39	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
499	0,863	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
500	3,516	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
501	6,113	2	2		3	SIC 8-3	Boscaglia	
502	2,65	2	2	2	3	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC+FS
503	0,852	2	2	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA
504	1,618	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC+FS

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
471						Emilia R	Forli	3	3	3
472	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
473	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
474						Emilia R	Forli	3	1	3
475	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
476						Emilia R	Forli	3	1	3
478						Emilia R	Forli	3	1	3
479	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
480	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
481	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
482	1	2	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
483	1	2	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
484						Emila Ro	Forli	2	3	2
485	3	2	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
486	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
487	2	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
488	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
489	1	3	1	3	1	Emilia R	Forli	2_3	3	3
490	4	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
491	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
492	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
493	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
494	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
495	3	1	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
496						Emilia R	Forli	2_3	3	3
497	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3
498						Emilia R	Forli	3	3	3
499						Emilia R	Forli	3	3	3
500	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
501						Emilia R	Forli	2	3	3
502	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
503	1	3	1	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
504	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
505	8,236	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
506	12,41	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+FO+OC+QC+PN
507	5,447	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
508	7,209	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
509	18,905	2	2	3	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+QC
510	20,46	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+QC
511	4,097	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
512	4,621	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+AA
513	7,584	2	3	2	2	SIC 8-1/8-2	Boschi di latifoglie	FS+AA+Latifoglie
514	2,192	2	3	2	1	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
515	1,497	2	2	2	1	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
516	2,814	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+AA+Latifoglie
517	2,471	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
518	1,138	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
519	5,982	2	2	3	1	SIC 8-1/8-2	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
520	0,544	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+PN
521	17,267	2	2		3	SIC 8-1	Boscaglia	
522	7,725	2	2		3	SIC 8-1	Boscaglia	
523	3,421	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
524	2,142	5	2		3	SIC 8-3	Boscaglia	
525	1,941	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	lat. igrofile
526	0,889	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	lat. igrofile
527	1,582	2	3	3	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
528	11,094	2	3	3	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+CB+FO+QC
529	0,575	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+CB+FO+QC
530	1,706	2	3	3	2	SIC 8-1/8-2	Boschi di latifoglie	QC+FS+CS+CB
531	2,87	1	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
532	45,734	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
533	1,196	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
534	4,722	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
536	4,74	2	2	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC
537	0,622	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+Latifoglie
538	22,967	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+Latifoglie

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
505	4	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
506	3	1	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
507	3	1	1	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3
508	3	3	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
509	3	2	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
510	3	2	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
511	4	1	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
512	3	3	1	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3
513	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	2
514	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
515	1	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	3	2
516	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
517						Emilia R	Forli	2	3	3
518						Emilia R	Forli	2	3	3
519	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
520	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	3	3
521						Emilia R	Forli	2	3	3
522						Emilia R	Forli	2	3	3
523	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
524						Emilia R	Forli	3	1	3
525	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2_3	3	3
526	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2_3	3	3
527	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
528	3	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	2
529	3	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	2
530	3	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2_3	3	2
531						Emilia R	Forli	2	3	3
532	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3
533	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
534	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
536	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
537	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
538	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
539	28,49	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+Latifoglie
540	7,013	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
541	21,202	2	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+QC+CB+OC
542	17,288	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
543	11,677	2	3		7	SIC 8-3	Urbano discontinuo	
545	12,329	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FO+OC+QP
546	3,599	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA
547	4,159	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP
548	5,85	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
549	1,673	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
550	1,699	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP+PN
551	2,194	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP
552	7,919	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP+PN
553	16,174	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
554	1,933	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
555	1,572	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
556	8,361	2	3		3	SIC 8-3	prati arbustati	
557	3,107	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
558	1,366	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
559	0,727	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
560	20,338	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
561	9,268	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
562	2,828	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
563	7,192	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
564	0,751	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
565	4,532	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
566	2,983	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
567	0,529	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
568	7,078	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
569	11,576	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
570	5,25	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC+QP+PN
571	5,116	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC+QP
572	5,931	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
539	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
540						Emilia R	Forli	2	3	3
541	3	2	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
542						Emilia R	Forli	3	1	2
543						Emilia R	Forli	3	3	2
545	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	1	2
546	1	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
547	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	1	2
548						Emilia R	Forli	3	1	2
549						Emilia R	Forli	3	3	2
550	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	1	2
551	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	2
552	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	1	2
553						Emilia R	Forli	3	3	3
554	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
555						Emilia R	Forli	3	3	3
556						Emilia R	Forli	3	3	3
557						Emilia R	Forli	3	3	3
558						Emilia R	Forli	3	3	3
559						Emilia R	Forli	3	3	3
560	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
561	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
562						Emilia R	Forli	3	3	3
563						Emilia R	Forli	3	3	3
564	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
565						Emilia R	Forli	3	3	3
566	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	2
567	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	2
568						Emilia R	Forli	3	3	2
569						Emilia R	Forli	3	3	2
570	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	2
571	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	2
572	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
573	4,477	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
574	4,327	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
575	16,572	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+lat.igrof
576	10,727	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
577	4,99	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
578	1,04	2	2	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA
579	3,873	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
580	3,173	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+lat.igrof
581	2,988	2	2	2	3	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
582	0,824	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
583	2,819	2	2	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA
584	12,062	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+CB+lat. Igro
585	10,058	2	3		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
586	16,081	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
587	7,423	5	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
588	19,495	5	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
589	9,769	5	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
590	0,841	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
591	3,203	2	3	2	3	SIC 8-3	Boscaglia	
592	0,577	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
593	2,765	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
594	1,784	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
595	1,413	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
596	3,929	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
597	3,052	2	2		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
598	8,058	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
599	0,311	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
600	2,606	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
601	1,668	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
602	2,066	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
603	4,354	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
604	2,778	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
605	5,597	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
573	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	2
574	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	2
575	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
576						Emilia R	Forli	3	3	2
577	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	2
578	1	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
579	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	2
580	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	2
581	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	1	2
582	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
583	1	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
584	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
585						Emilia R	Forli	3	3	3
586	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	2
587						Emilia R	Forli	3	3	2
588						Emilia R	Forli	3	3	1
589						Emilia R	Forli	3	3	1
590						Emilia R	Forli	3	3	3
591						Emilia R	Forli	2	3	2
592						Emilia R	Forli	3	3	2
593	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
594	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
595	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
596						Emilia R	Forli	3	3	3
597						Emilia R	Forli	3	3	3
598	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
599						Emilia R	Forli	3	3	3
600						Emilia R	Forli	3	3	3
601	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
602						Emilia R	Forli	3	3	3
603	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
604						Emilia R	Forli	3	3	3
605	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
606	6,048	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
607	17,018	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
608	25,659	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
609	14,557	2	2		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
610	7,527	2	2		3	SIC 8-3	Boscaglia	
611	4,109	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
612	4,334	2	2		3	SIC 8-3	Boscaglia	
613	2,584	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
614	1,538	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+FO+OC+QC
615	6,46	2	3		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
616	4,029	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
617	3,826	2	3	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PA
618	1,004	2	2	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PA
619	24,153	2	2	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PA
620	3,869	2	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+QC+CB+OC
621	0,669	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+CS
622	12,168	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+FO+OC+QC
623	0,575	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+CS
624	1,354	5	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PA
625	1,079	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PA
626	1,666	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	CS+FO+OC+QC
627	4,549	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	CS+FO+OC+QC
628	8,783	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	CS+FO+OC+QC
629	11,98	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
630	16,669	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
631	1,638	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
632	10,062	2	2	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
633	2,881	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
634	20,23	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
635	4,357	2	2	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PA
636	1,228	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC+PN
637	0,547	2	2	1	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
638	12,075	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC

Codice	Govern	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
606	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
607						Emilia R	Forli	3	3	3
608	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
609						Emilia R	Forli	3	3	3
610						Emilia R	Forli	3	3	3
611	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
612						Emilia R	Forli	3	3	3
613	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
614	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
615						Emilia R	Forli	3	3	3
616						Emilia R	Forli	3	3	3
617	1	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
618	1	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
619	1	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
620	3	2	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
621	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
622	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
623	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
624	1	3	1	2	1	Emilia R	Forli	2_3	3	3
625	1	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
626	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
627	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
628	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
629	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
630						Emilia R	Forli	3	3	3
631	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	3	2
632	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	2	3	2
633	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	2
634	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
635	1	3	1	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
636	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	2
637	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	3	2
638	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3

Codice	Superficie	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità antropizzazione				
639	3,93	2	3	2	5	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PM+AG
640	1,463	2	2	1	3	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
641	31,206	2	2	1	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
642	9,529	2	2	1	5	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PM+AG
643	1,218	2	2		2	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
644	10,076	2	2	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	AA
645	0,679	2	3		3	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
646	1,019	2	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
647	1,855	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+FE+OC+QC
648	8,042	2	2	1	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC
649	5,109	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
650	3,875	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
651	1,731	5	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PA
652	3,425	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PA
653	1,619	2	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+QC+CB+OC
654	5,635	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP+PN
655	1,349	2	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
656	22,208	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
657	7,076	5	2	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
658	4,244	2	2	1	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC+FS
659	25,96	2	2		5	SIC 8-3	Rimboschimenti	
660	4,562	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+PN+OC
661	6,745	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PM+PA
662	11,318	2	3		2	SIC 8-3	Prateria	
663	30,292	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
664	14,165	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+CS+CB
665	3,37	5	3		7	SIC 8-3	Aree tecnologiche	
666	10,856	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
667	7,214	5	2		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
668	3,429	2	3		2	SIC 8-3	Prateria	
669	1,056	2	3		7	SIC 8-3	Rive e sponde	
670	4,139	5	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
671	1,556	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
639	1	2	1	2	1	Emilia R	Forli	2	3	2
640	1	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
641	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	2	3	2
642	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2	3	2
643						Emilia R	Forli	2	3	2
644	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
645						Emilia R	Forli	2	3	2
646						Emilia R	Forli	2	3	2
647	3	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2_3	3	2
648	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	2	3	2
649	3	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
650						Emilia R	Forli	3	3	3
651	1	3	1	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3
652	1	3	1	2	1	Emilia R	Forli	2_3	3	3
653	3	2	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
654	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
655						Emilia R	Forli	3	3	2
656	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
657	2	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
658	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
659						Emilia R	Forli	3	3	3
660	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
661	1	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
662						Emilia R	Forli	3	3	3
663						Emilia R	Forli	3	3	3
664	4	3	3	1	1	Emilia R	Forli	3	3	3
665						Emilia R	Forli	3	3	3
666						Emilia R	Forli	3	3	3
667						Emilia R	Forli	3	3	3
668						Emilia R	Forli	3	3	3
669						Emilia R	Forli	3	3	3
670						Emilia R	Forli	3	3	3
671	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
672	1,524	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+OC+FO+PN
673	3,453	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
674	5,221	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+OC+FO
675	2,446	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+OC+FO
676	1,042	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+QP+OC
677	1,719	2	3		7	SIC 8-3	Rive e sponde	
678	2,567	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+QP
679	4,471	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+QP
680	3,083	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+QP
681	2,302	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
682	5,328	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+QP
684	2,809	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+QP
685	0,495	2	2	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+QP
686	6,407	2	2		3	SIC 8-3	Boscaglia	
688	6,947	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+QP+OC
689	0,359	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
690	5,263	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
691	2,406	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+QP+OC
692	11,367	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
693	4,445	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+QP+OC
694	0,879	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC
695	4,149	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PM+PA
696	1,9	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO
697	1,184	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC
698	12,64	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC
699	9,872	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC
700	1,518	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
701	2,583	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
702	2,949	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
703	3,073	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
704	7,556	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
705	9,01	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
706	4,521	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
672	3	1	1	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
673						Emilia R	Forli	3	3	3
674	4	3	3	1	1	Emilia R	Forli	3	3	3
675	4	3	3	1	1	Emilia R	Forli	3	3	3
676	4	3	3	1	1	Emilia R	Forli	3	3	3
677						Emilia R	Forli	3	3	3
678	4	1	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
679	4	1	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
680	2	1	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
681						Emilia R	Forli	3	3	3
682	2	1	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
684	4	1	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
685	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
686						Emilia R	Forli	3	3	3
688	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
689						Emilia R	Forli	3	3	3
690						Emilia R	Forli	3	3	3
691	4	3	3	1	1	Emilia R	Forli	3	3	3
692						Emilia R	Forli	3	3	3
693	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
694	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
695	1	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
696	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
697	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
698	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
699	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
700	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
701	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
702						Emilia R	Forli	3	3	3
703						Emilia R	Forli	3	3	3
704						Emilia R	Forli	3	3	3
705						Emilia R	Forli	3	3	3
706						Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
707	2,213	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	QC+OC+arbusti
708	1,579	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+lat. I
709	1,148	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP
710	0,409	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP
711	9,66	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP
712	2,473	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP
713	3,011	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP
714	4,395	5	3	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PM+PN+PA
715	2,305	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
716	6,539	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP
717	1,781	2	3		4	SIC 8-3	Prati pascoli	
718	3,159	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FO+OC+QP
719	15,214	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
720	8,046	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
721	2,386	5	3		7	SIC 8-3	Aree tecnologiche	
722	0,797	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
723	5,54	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
724	5,095	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FO+OC+QP
725	5,568	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
726	25,188	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP+PN
727	5,312	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
728	3,428	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+QP
729	1,592	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
730	8,795	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
731	4,406	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
732	3,068	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
733	0,985	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
734	0,642	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PA
735	1,985	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
736	4,375	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
737	9,052	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
738	2,02	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
739	2,654	2	2		3	SIC 8-3	Boscaglia	

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
707						Emilia R	Forli	3	3	3
708	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
709	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
710	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
711	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
712	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
713	3	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
714	1	3	1	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
715						Emilia R	Forli	3	3	3
716	2	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
717						Emilia R	Forli	3	3	3
718	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
719						Emilia R	Forli	3	3	3
720	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
721						Emilia R	Forli	3	3	3
722						Emilia R	Forli	3	3	3
723	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	2
724	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	2
725	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
726	2	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
727	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
728	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
729	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
730						Emilia R	Forli	3	3	3
731						Emilia R	Forli	3	3	3
732						Emilia R	Forli	3	3	3
733						Emilia R	Forli	3	3	3
734	1	3	1	2	1	Emilia R	Forli	3	3	2
735						Emilia R	Forli	3	3	3
736						Emilia R	Forli	3	3	3
737	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
738	3	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2_3	3	2
739						Emilia R	Forli	2_3	3	2

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
740	4,734	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
741	2,01	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
742	10,815	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
743	4,616	2	2	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PM
744	1,433	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
745	3,174	2	2	2	4	SIC 8-3	Rimboschimenti	(QC)
746	1,703	2	3		2	SIC 8-3	Prateria	
747	4,409	2	3	2	3	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+PN+OC
748	2,903	2	2	2	5	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+PA+AG
749	8,195	2	3	2	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+QC+CB
750	4,381	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
751	2,114	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
752	0,668	2	2	2	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+QC+FO+OC
753	1,689	2	2	2	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+QC+FO+OC
754	5,696	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
755	2,598	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
756	2,969	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC
757	10,682	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
758	0,489	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
759	1,977	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
760	2,151	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
761	3,187	2	3	3	4	SIC 8-3	Rimboschimenti	AA
762	10,142	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+QC+CB+FS
763	5,468	2	2	2	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+QC+CB
764	0,634	2	2	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PA
765	1,41	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
766	12,933	2	2	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+QC+CB
767	8,685	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QP
768	3,503	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
769	0,641	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+PN+OC
770	0,704	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA
771	4,964	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QP+QC+FO
772	1,514	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FO+PN

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
740						Emilia R	Forli	3	3	2
741						Emilia R	Forli	3	3	2
742	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	2
743	1	3	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
744						Emilia R	Forli	3	3	3
745						Emilia R	Forli	3	3	3
746						Emilia R	Forli	3	3	3
747	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
748	1	1	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
749	4	3	3	1	1	Emilia R	Forli	3	3	3
750						Emilia R	Forli	3	3	3
751						Emilia R	Forli	3	3	3
752	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
753	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
754						Emilia R	Forli	3	3	3
755	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
756	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
757						Emilia R	Forli	3	3	3
758	4	3	3	1	1	Emilia R	Forli	3	3	3
759						Emilia R	Forli	3	3	3
760	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
761	1	2	1	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
762	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
763	4	3	3	1	1	Emilia R	Forli	3	3	3
764	1	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
765						Emilia R	Forli	3	3	3
766	4	3	3	1	1	Emilia R	Forli	3	3	3
767	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
768	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
769	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
770	1	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
771	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
772	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità antropizzazione				
773	5,376	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FO+PN
774	1,299	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QP+QC+FO
775	3,936	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
776	2,066	5	3		4	SIC 8-3	Prati Pascoli	
777	4,44	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+PN+OC
778	7,932	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
779	1,469	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
780	1,98	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
781	11,185	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP+FO
782	0,72	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+QP+OC+FO
783	6,265	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP+FO
784	0,758	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP+FO
785	7,554	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
786	0,916	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
787	1,276	2	3		2	SIC 8-3	Prateria	
788	8,967	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO
789	7,208	5	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
790	5,363	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
791	14,629	5	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
792	3,34	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
793	4,993	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
794	0,905	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
795	3,676	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
796	10,524	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
797	0,826	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
799	0,474	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PA
800	5,541	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
801	2,009	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
803	1,698	2	3		2	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
804	5,095	2	3		4	SIC 8-3	Prati Pascoli	
805	5,85	2	3		2	SIC 8-3	Prateria	
806	4,034	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+QC+FO+OC
807	14,546	2	3		2	SIC 8-3	Boscaglia	

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
773	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
774	4	3	3	1	1	Emilia R	Forli	3	3	3
775						Emilia R	Forli	3	3	3
776						Emilia R	Forli	3	3	3
777	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
778						Emilia R	Forli	3	3	3
779	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
780	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
781	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
782	4	3	3	1	1	Emilia R	Forli	3	3	3
783	2	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
784	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
785	2	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
786	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
787						Emilia R	Forli	3	3	3
788	2	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
789						Emilia R	Forli	3	3	3
790	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
791						Emilia R	Forli	3	3	3
792						Emilia R	Forli	3	3	3
793	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
794	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
795	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
796	4	3	3	1	1	Emilia R	Forli	3	3	3
797	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
799	1	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
800	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
801						Emilia R	Forli	3	3	3
803						Emilia R	Forli	3	3	3
804						Emilia R	Forli	3	3	3
805						Emilia R	Forli	3	3	3
806	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
807						Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
808	6,541	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+FS
809	15,776	2	3		3	SIC 8-3	prati arborati	
810	2,262	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
811	19,636	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
812	18,752	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+FS
813	1,868	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
814	1,844	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
815	2,181	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
816	27,789	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
817	1,49	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QP+QC+PN
818	0,386	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
819	1,368	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
820	2,212	2	2	2	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+QC+CB
821	19,686	2	2		3	SIC 8-3	Prati arborati	
822	1,669	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
823	11,617	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QP+QC+FO
824	5,951	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QP+QC+FO
825	8,483	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QP+QC+FO+PN
826	1,561	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP+FO
827	2,638	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
828	4,317	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
829	9,085	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PA
830	1,717	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
831	1,102	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FO+PN
832	15,196	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC
833	1,532	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
834	15,742	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
835	6,995	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
836	37,965	5	3	1	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP+FO
837	34,26	2	3		3	SIC 8-3	Prati arborati	
838	5,443	2	2	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA+PM+PN
839	14,445	2	2		4	SIC 8-3	Prati Pascoli	
840	34,606	2	3		4	SIC 8-3	Prati Pascoli	

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
808	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
809						Emilia R	Forli	3	3	3
810						Emilia R	Forli	3	3	3
811						Emilia R	Forli	3	3	3
812	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
813	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	1	3
814						Emilia R	Forli	3	1	3
815	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
816	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
817	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
818	4	3	3	1	1	Emilia R	Forli	3	3	3
819	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
820	4	2	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
821						Emilia R	Forli	3	3	3
822	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
823	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
824	4	3	3	1	1	Emilia R	Forli	3	3	3
825	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
826	2	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
827	2	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
828	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
829	1	3	1	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
830						Emilia R	Forli	3	3	3
831	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
832	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
833						Emilia R	Forli	3	3	3
834	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
835	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
836	2	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
837						Emilia R	Forli	3	3	3
838	1	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
839						Emilia R	Forli	3	3	3
840						Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
841	22,811	2	3	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA+PM+PN
842	18,736	2	3	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA+PM+PN
843	9,993	2	3	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA+PM+PN
844	4,635	2	3		4	SIC 8-3	Prati Pascoli	
845	0,48	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
846	6,57	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP+FO
847	4,394	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP+FO
848	3,328	2	3	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA+PM+PN
849	12,571	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP+FO
850	17,569	5	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
851	2,8	5	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
852	5,71	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC
853	0,732	5	2		4	SIC 8-3	Prati Pascoli	
854	2,214	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
855	10,785	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
856	51,171	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
857	38,259	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
858	1,575	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
859	0,477	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC
860	0,785	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC
861	0,934	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
862	2,695	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
863	1,978	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
864	2,058	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
865	1,661	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
866	8,47	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
867	6,183	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
868	5,621	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	QC+FO+PN
869	14,071	2	3	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
870	4,85	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
871	53,935	2	3	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PA
872	0,86	2	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
873	0,534	2	3		1	n	Aree a vegetazione rada	

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
841	1	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
842	1	3	1	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
843	1	3	1	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
844						Emilia R	Forli	3	3	3
845						Emilia R	Forli	3	3	3
846	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
847	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
848	1	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
849	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
850					1	Emilia R	Forli	3	3	3
851						Emilia R	Forli	3	3	3
852	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
853						Emilia R	Forli	3	3	3
854	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
855	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
856						Emilia R	Forli	3	3	3
857	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
858						Emilia R	Forli	3	3	3
859	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
860	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
861	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
862						Emilia R	Forli	3	3	3
863	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
864						Emilia R	Forli	3	3	3
865	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
866	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
867	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
868						Emilia R	Forli	3	3	3
869	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
870	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
871	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
872	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
873						Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di		Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)				antropizzazione				
874	1,157	2	3		3	n	Boscaglia	QC+FO+QP+OC	
875	1,436	2	3		3	n	Boscaglia	QC+FO+QP+OC	
876	2,325	2	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC	
877	3,355	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP+FO	
879	4,379	5	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+QP+OC+FO	
880	1,209	2	3	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN	
881	10,574	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	CB+APS+FS	
882	8,239	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+CB	
883	1,301	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+CB	
884	2,019	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	QC+FS+CB	
885	2,329	5	3	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	AA	
886	0,49	5	3	3	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	CB+APS+FS	
887	7,887	5	2	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA	
888	0,61	5	3		1	SIC 8-1	Aree a vegetazione rada		
889	0,402	1	3		3	SIC 8-3	Arbusteti		
890	5,27	5	3		2	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada		
891	0,4	5	3	2	3	SIC 8-1/8-2	Boschi di latifoglie	FS+CB	
892	12,325	5	3	2	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS	
893	0,53	5	2		3	SIC 8-3	Arbusteti		
894	1,063	5	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC	
895	20,975	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+FS	
896	13,133	5	3	3	3	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+CB	
897	2,357	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+lat. Igro	
898	26,488	2	2		3	SIC 8-3	Boscaglia		
899	9,195	2	2		3	SIC 8-3	Boscaglia		
900	3,353	2	3	2	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS	
901	10,267	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+lat. Igro	
902	4,381	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti		
903	14,188	2	3	2	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS	
904	1,539	2	2	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS	
905	20,424	2	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada		
906	6,444	2	2	3	3	SIC 8-3	Arbusteti		
907	29,544	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli		

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
874						Emilia R	Forli	3	1	3
875						Emilia R	Forli	3	1	3
876	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
877	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
879	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
880	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
881	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
882	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	2	2	2
883	4	3	3	1	1	Emilia R	Forli	2	3	3
884	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	2
885	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
886	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	3	2
887	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3
888						Emilia R	Forli	2	3	3
889						Emilia R	Forli	2	2	3
890						Emilia R	Forli	2	3	2
891	2	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	2	2
892	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	2
893						Emilia R	Forli	3	2	2
894	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	2
895	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	2	2	2
896	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	2
897	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	2	2
898						Emilia R	Forli	2_3	2	2
899						Emilia R	Forli	2	3	2
900	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
901	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	3	2
902						Emilia R	Forli	2_3	2	2
903	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	3	2
904	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	2	3	2
905						Emilia R	Forli	2	3	2
906						Emilia R	Forli	2	3	2
907						Emilia R	Forli	2_3	2	2

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
908	1,124	2	2	2	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
910	9,997	5	3	2	2	SIC 8-1/8-2	Boschi di latifoglie	FS
911	14,883	2	2	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
912	2,091	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
913	1,056	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+CB
914	0,908	1	2	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	AA
915	1,819	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
916	6,058	1	1	1	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
917	7,554	1	3	1	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS
918	7,161	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+CB
919	10,146	1	3	2	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	CB+APS+FS
920	4,864	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
921	6,391	5	2		3	SIC 8-3	Boscaglia	
922	1,691	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
924	1,247	5	3	2	3	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+CS+OC
925	1,096	1	3	3	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	FS+APS+CS
926	3,884	5	2	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	AA
927	3,17	2	3	1	2	SIC 8-1/8-2	Boschi di latifoglie	QC
928	2,548	5	2		3	SIC 8-1/8-2	Prati arbustati	
929	2,48	2	3	2	2	SIC 8-1/8-2	Boschi di latifoglie	FS+latif.
930	2,536	2	3		3	SIC 8-3	prati arbustati	
931	0,74	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS
932	0,716	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
933	40,649	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
934	4,588	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
935	12,378	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
936	9,748	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
937	4,04	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
938	3,084	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC+CS
939	19,165	5	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
940	19,23	2	3	2	2	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	CS+QC+CB
941	5,412	5	2	1	2	SIC 8-1/8-2	Castagneti abbandonati	
942	22,328	5	2		4	SIC 8-3	seminativi	

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
908	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	2
910	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	2
911	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
912	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	2
913	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
914	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
915	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	2
916	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
917	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
918	1	2	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	2
919	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	3
920	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
921						Emilia R	Forli	2	2	2
922	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
924	4	3	3	3	3	Emilia R	Forli	2	3	2
925	3	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	3	2
926	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
927	3	2	3	3	2	Emilia R	Forli	2	1	2
928						Emilia R	Forli	2_3	3	2
929	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	1	2
930						Emilia R	Forli	3	2	3
931	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
932						Emilia R	Forli	3	2	3
933						Emilia R	Forli	3	2	1
934	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	2	3
935	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
936	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
937						Emilia R	Forli	3	1	3
938	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
939						Emilia R	Forli	3	1	3
940	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	1	3
941						Emilia R	Forli	3	3	2
942						Emilia R	Forli	2_3	1	2

Codice	Superficie	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)				antropizzazione			
943	15,6	2	2	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
944	1,868	5	2		3	SIC 8-3	Boscaglia	
945	0,617	5	2		3	SIC 8-3	prati arbustati	
947	2,681	5	3		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
948	18,697	5	3		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
949	13,454	5	3		3	SIC 8-3	prati arbustati	
950	0,949	5	3		3	SIC 8-3	prati arbustati	
951	8,169	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
952	4,205	5	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
953	4,672	2	2	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA+PN+AG+QC
954	0,428	2	2		3	SIC 8-3	prati arborati	
955	12,968	5	2		3	SIC 8-3	prati arborati	
956	1,577	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
957	22,989	5	2	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC
958	10,166	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
959	2,988	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
960	8,284	2	2	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+CS
961	2,513	2	2	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA+PN+AG+QC
962	2,498	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	CS+OC+FS
963	1,473	1	3	3	1	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	QC+FS+CB
964	4,062	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
965	4,393	5	2	1	3	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+CS
966	12,483	5	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	AA
967	3,561	1	3	2	2	SIC 8-1	Castagneti abbandonati	CS+CB+FS+FO
968	2,577	5	2	1	4	SIC 8-1/8-2	Boschi di conifere	AA
969	2,302	5	2	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	CS+FO+OC
970	4,321	5	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
971	4,184	5	2	1	2	SIC 8-3	Castagneti abbandonati	AA
972	14,28	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
973	6,261	5	2	1	2	SIC 8-3	Castagneti abbandonati	
974	6,809	5	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
975	21,768	5	2		3	SIC 8-3	prati arborati	
976	7,825	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
943	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	2
944						Emilia R	Forli	2_3	1	3
945						Emilia R	Forli	2_3	1	2
947						Emilia R	Forli	2	1	1
948						Emilia R	Forli	2	3	1
949						Emilia R	Forli	2	1	1
950						Emilia R	Forli	2_3	3	1
951	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	1	3
952						Emilia R	Forli	3	3	2
953	1	3	1	3	1	Emilia R	Forli	2	1	1
954						Emilia R	Forli	3	3	3
955						Emilia R	Forli	3	1	3
956						Emilia R	Forli	3	3	3
957	2	1	3	3	1	Emilia R	Forli	3	1	2
958	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	2	1
959						Emilia R	Forli	3	2	1
960	3	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	1	1
961	1	3	1	3	1	Emilia R	Forli	2_3	1	1
962	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	1	3
963	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	1	3
964	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
965	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
966	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
967	4	3	3	3	3	Emilia R	Forli	2	3	2
968	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
969	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	1
970						Emilia R	Forli	2_3	3	2
971	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
972						Emilia R	Forli	3	3	2
973					2	Emilia R	Forli	3	3	2
974						Emilia R	Forli	3	3	1
975						Emilia R	Forli	3	2	2
976	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
977	6,917	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
978	7,54	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
979	8,362	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
980	1,217	2	2	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+CB
981	0,751	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+CS
982	8,034	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
983	2,277	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA+QC+CS
984	6,327	5	2	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+CS
985	6,053	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+QP+FO+OC+CS
986	20,085	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+QP+FO+OC
987	8,006	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+QP+FO+OC+CS
988	2,454	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
989	10,638	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+QP+FO+OC+CS
990	11,023	5	2		3	SIC 8-3	prati arbustati	
991	10,449	5	2	1	2	SIC 8-3	Castagneti abbandonati	
992	3,126	2	3	1	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
993	1,594	2	3	2	2	SIC 8-1/8-2	Boschi di latifoglie	QC+FS+CS
994	14,817	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
995	5,038	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
997	26,101	2	2	1	2	SIC 8-3	Castagneti abbandonati	
998	6,076	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
999	6,914	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1000	1,422	2	3	2	4	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+AA+FS
1001	2,845	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1002	28,969	2	2		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
1003	17,836	2	3	1	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1004	14,975	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1005	4,848	5	1	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1006	5,03	5	3		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
1007	8,698	5	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1008	15,666	5	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	CS+FO+OC
1009	10,868	5	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1010	11,06	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
977						Emilia R	Forli	3	3	2
978	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	2
979						Emilia R	Forli	3	3	2
980	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
981	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
982						Emilia R	Forli	3	3	2
983	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	2
984	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
985	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	1
986	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
987	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
988						Emilia R	Forli	3	3	3
989	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	2
990						Emilia R	Forli	3	3	2
991					2	Emilia R	Forli	3	3	2
992	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
993	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	3	1
994	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
995						Emilia R	Forli	3	3	1
997					2	Emilia R	Forli	3	3	2
998						Emilia R	Forli	3	1	2
999						Emilia R	Forli	3	3	3
1000	1	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	1
1001	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	2	3
1002						Emilia R	Forli	3	3	1
1003	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1004	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1005	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	2
1006						Emilia R	Forli	2_3	2	2
1007						Emilia R	Forli	2	3	2
1008	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	1
1009						Emilia R	Forli	3	3	3
1010						Emilia R	Forli	3	1	3

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
1011	4,024	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1012	1,138	2	3	2	4	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+OC
1013	1,179	2	2		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
1014	33,675	2	3	2	3	SIC 8-1/8-2	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+PN
1015	9,46	5	2		3	SIC 8-3	prati arbustati	
1016	26,56	5	2	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+CS
1017	0,731	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1018	3,944	2	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+QP+CS+FO+OC
1019	8,944	2	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1020	8,949	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1021	7,023	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1022	1,302	2	2	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA+PN+AG+QC
1023	7,187	5	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1024	1,955	5	2	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1025	5,585	2	2	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	CS+FO+OC
1026	17,714	5	2	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+QP+CS+FO+OC
1027	11,622	5	2		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1028	0,533	5	2	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+QP+CS+FO+OC
1029	0,861	5	3		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
1030	4,543	5	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	CS+FO+OC
1031	15,462	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+CS+OC
1032	1,391	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1033	6,891	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1034	2,917	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
1035	2,045	2	2	1	3	SIC 8-1	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+CS
1036	2,18	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+CS
1037	1,438	5	2		3	SIC 8-3	Castagneti abbandonati	
1038	1,752	2	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1039	1,996	2	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1041	12,084	2	2	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1042	4,689	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1044	1,575	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC
1045	2,789	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
1011						Emilia R	Forli	3	2	3
1012	1	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1013						Emilia R	Forli	2_3	2	2
1014	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1015						Emilia R	Forli	3	3	2
1016	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1017						Emilia R	Forli	3	3	3
1018	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1019	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	1	2
1020						Emilia R	Forli	3	3	2
1021						Emilia R	Forli	3	3	2
1022	1	3	1	3	1	Emilia R	Forli	2_3	3	1
1023						Emilia R	Forli	3	2	1
1024	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	1
1025	4	3	3	2	3	Emilia R	Forli	3	3	2
1026	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1027						Emilia R	Forli	2_3	3	3
1028	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
1029						Emilia R	Forli	2	3	3
1030	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1031	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	1	1
1032						Emilia R	Forli	3	3	2
1033						Emilia R	Forli	3	3	2
1034	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	2	2	2
1035	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1036	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	1	2
1037						Emilia R	Forli	2	1	3
1038						Emilia R	Forli	3	3	3
1039						Emilia R	Forli	3	3	3
1041	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1042						Emilia R	Forli	3	3	3
1044	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1045	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
1046	2,611	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+lat. Igraf.
1047	4,209	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC
1048	6,046	2	2	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1049	27,711	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1050	3,969	5	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1051	23,349	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1052	0,407	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1053	20,524	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1054	4,454	5	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1055	22,193	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1056	0,965	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1057	2,419	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1058	37,554	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1059	2,147	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1060	14,773	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1061	15,328	5	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1062	4,367	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1063	2,711	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1064	3,474	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1065	2,096	5	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1066	11,024	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+lat. Igraf.
1067	3,326	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1068	7,943	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1069	6,262	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1070	0,992	5	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1071	0,957	5	3	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1072	20,53	5	3	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1073	2,983	5	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1074	1,996	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1075	14,325	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1076	1,134	5	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+conif. esot.
1077	33,304	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1078	4,521	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
1046	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1047	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	1
1048	3	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1049	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1050						Emilia R	Forli	3	3	3
1051	4	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1052						Emilia R	Forli	3	3	3
1053	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1054						Emilia R	Forli	3	3	3
1055	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1056	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1057	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	1
1058	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1059	2	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	1
1060	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1061						Emilia R	Forli	3	3	3
1062	2	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1063	2	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1064	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1065						Emilia R	Forli	3	3	3
1066	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1067	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1068	2	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1069	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1070						Emilia R	Forli	3	3	3
1071	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1072	1	2	1	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1073						Emilia R	Forli	3	3	3
1074	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1075	4	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1076	1	2	1	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1077	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1078	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
1079	14,06	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1080	1,704	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1081	2,954	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1082	2,124	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1083	20,816	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1084	11,779	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1085	1,169	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1086	3,218	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1087	4,163	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1088	11,034	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1089	4,176	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1090	8,539	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1091	14,844	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1092	2,241	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1093	1,25	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1094	2,822	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+PN
1095	0,893	5	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1096	6,647	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1097	3,442	5	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1098	4,921	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1099	9,627	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1101	2,902	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1102	2,147	5	3		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
1103	3,054	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1104	13,778	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+CS+OC+QC
1105	2,561	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1106	3,463	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1107	1,392	5	3	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1108	2,005	5	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1109	6,846	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC+QP
1110	4,155	5	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1111	8,311	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1112	34,6	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	

Codice	Govern	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
1079	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1080	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1081						Emilia R	Forli	3	3	3
1082	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1083	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1084	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1085						Emilia R	Forli	3	3	3
1086						Emilia R	Forli	3	3	3
1087						Emilia R	Forli	3	3	3
1088	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1089	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1090	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1091	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1092	1	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1093	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1094	4	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1095						Emilia R	Forli	3	3	3
1096						Emilia R	Forli	3	3	3
1097						Emilia R	Forli	3	3	3
1098	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1099	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1101	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1102						Emilia R	Forli	3	3	3
1103						Emilia R	Forli	3	3	3
1104	2	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1105						Emilia R	Forli	3	3	3
1106						Emilia R	Forli	3	3	3
1107	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1108	1	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1109	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1110						Emilia R	Forli	3	3	3
1111	2	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1112						Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
1113	6,805	5	3		7	SIC 8-3	Area rimaneggiata	
1114	2,706	5	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+FO+OC+QC
1115	0,74	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1116	0,735	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1117	3,18	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1118	11,015	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC+CS
1119	5,205	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC+CS
1120	22,119	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1121	2,687	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1122	2,953	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+PN
1123	3,638	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1124	2,743	5	3		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
1125	3,354	5	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1126	2,159	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1127	11,159	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1128	11,403	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+lat. Igrof.
1129	3,925	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+lat. Igrof.
1130	13,942	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1131	2,472	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
1132	3,144	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1133	7,903	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+QC
1134	4,178	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+FO+QC
1135	3,228	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FO+OC+QP+PN
1136	10,741	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1137	1,12	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
1138	10,987	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1139	20,302	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
1140	5,36	2	2	2	3	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
1141	18,003	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1142	11,455	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1143	5,526	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1144	4,943	2	2	2	3	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
1145	4,672	2	2	2	3	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
1113						Emilia R	Forli	3	3	3
1114	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1115	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1116						Emilia R	Forli	3	3	3
1117	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1118	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1119	2	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1120	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1121						Emilia R	Forli	3	2	3
1122	2	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1123	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1124						Emilia R	Forli	3	3	3
1125						Emilia R	Forli	3	3	3
1126	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1127	4	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1128	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1129	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1130	2	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1131	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1132	2	1	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1133	2	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1134	4	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1135	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
1136						Emilia R	Forli	3	1	3
1137	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1138						Emilia R	Forli	3	3	2
1139	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1140	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	2
1141						Emilia R	Forli	3	1	2
1142						Emilia R	Forli	3	1	2
1143						Emilia R	Forli	3	1	2
1144	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	1	2
1145	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	2

Codice	Superficie	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)				antropizzazione			
1146	1,196	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
1147	11,344	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1148	5,866	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+AA
1149	6,314	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	AA+FS
1150	2,759	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1151	1,073	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1152	12,18	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1153	2,813	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1154	4,218	2	3		4	SIC 8-3	Arbusteti	
1155	7,581	2	3		2	SIC 8-3	Boscaglia	
1156	2,26	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1157	15,685	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
1159	7,444	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1160	1,167	2	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC
1161	3,535	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1162	2,86	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+QC+FO+OC
1163	14,828	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1164	2,05	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+QC+FO+OC
1165	3,723	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1166	4,818	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1167	8,079	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1168	14,362	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1169	1,157	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC
1170	0,908	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+AM+latif
1171	7,253	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1172	2,119	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+CB
1173	1,133	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS
1174	5,413	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PM
1175	4,716	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1176	3,214	2	3		4	SIC 8-3	Prati Pascoli	
1177	13,187	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+CB
1178	5,859	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1179	3,369	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
1146	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1147	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1148	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1149	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1150	4	3	1	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1151	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1152	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1153						Emilia R	Forli	3	3	3
1154						Emilia R	Forli	3	1	3
1155						Emilia R	Forli	3	1	3
1156						Emilia R	Forli	3	1	3
1157	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1159	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1160	3	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1161						Emilia R	Forli	3	1	3
1162	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1163	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1164	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1165	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1166	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1167						Emilia R	Forli	3	3	3
1168						Emilia R	Forli	3	3	3
1169	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1170	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	2
1171	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1172	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1173	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1174	1	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1175						Emilia R	Forli	3	3	3
1176						Emilia R	Forli	3	3	3
1177	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1178	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1179	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
1180	18,917	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+QP+FO+OC
1181	2,811	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+CS
1182	0,686	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1183	9,902	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+CS+PN
1184	3,578	5	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1185	9,823	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1186	2,751	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1187	9,629	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1188	1,822	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1189	5,452	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1190	2,226	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1191	2,767	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1192	5,673	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+PN
1193	3,758	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC+QP
1194	4,964	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1195	1,116	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO
1196	1,558	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP+PN
1197	6,994	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO
1198	19,774	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
1199	8,757	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
1200	2,983	5	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
1201	4,687	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1202	1,619	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	lat. igrofile
1203	1,505	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PM
1204	12,769	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1205	3,481	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP+PN
1206	1,603	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1207	1,345	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP+PN
1208	2,887	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1209	3,935	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1210	2,329	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FO+OC+QP
1211	0,937	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1212	6,004	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
1180	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1181	2	1	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1182	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1183	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1184						Emilia R	Forli	3	3	3
1185	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1186	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1187	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1188						Emilia R	Forli	3	3	3
1189	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1190	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1191						Emilia R	Forli	3	3	3
1192	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1193	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1194	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1195	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1196	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1197	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1198	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1199	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1200	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1201	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1202	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	1	3
1203	1	3	1	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
1204						Emilia R	Forli	3	1	3
1205	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1206	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1207	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1208						Emilia R	Forli	3	3	3
1209						Emilia R	Forli	3	3	3
1210	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
1211						Emilia R	Forli	3	3	3
1212	4	3	3	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
1213	35,71	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1214	2,931	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1215	3,748	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1216	1,573	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1217	1,561	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+PN+OC
1218	6,422	2	3		3	n	Arbusteti	
1219	3,068	2	3		2	SIC 8-3	Boscaglia	
1220	1,006	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1221	8,03	2	3		4	SIC 8-3	Seminativi	
1222	3,556	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1223	1,554	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC+QP
1224	7,279	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1225	12,123	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PM
1226	14,203	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1227	8,777	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC
1228	2,44	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1229	2,069	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1230	2,002	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1231	0,747	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
1232	9,391	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	lat. igrofile
1233	3,135	2	3	2	5	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PW+FS+ACORD
1234	3,39	2	3	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA
1235	2,262	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+PN
1236	3,708	2	3	2	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1237	2,477	2	3	2	5	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PA+ACORD
1238	0,757	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1239	1,122	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1240	12,492	2	2	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PA
1241	11,564	2	2	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1242	1,138	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC+CS
1243	5,395	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1244	5,821	2	2		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
1245	2,433	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
1213	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1214						Emilia R	Forli	3	1	3
1215	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1216						Emilia R	Forli	3	3	3
1217	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1218						Emilia R	Forli	3	3	3
1219						Emilia R	Forli	3	3	3
1220	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1221						Emilia R	Forli	3	3	3
1222	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1223	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1224						Emilia R	Forli	3	1	3
1225	1	3	1	3	1	Emilia R	Forli	3	1	3
1226	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1227	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1228						Emilia R	Forli	2	2	3
1229	4	1	3	2	2	Emilia R	Forli	2	2	3
1230	4	1	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
1231	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1232	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1233	1	3	1	1	1	Emilia R	Forli	2	3	3
1234	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1235	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	3
1236	4	3	1	1	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1237	1	3	1	2	1	Emilia R	Forli	2	2	3
1238	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
1239						Emilia R	Forli	2_3	2	2
1240	1	3	1	3	2	Emilia R	Forli	2	2	3
1241	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	2_3	2	2
1242	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	2
1243						Emilia R	Forli	2	2	2
1244						Emilia R	Forli	2_3	2	2
1245						Emilia R	Forli	2_3	2	2

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
1246	3,068	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1247	0,643	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1248	3,973	2	2		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
1249	4,109	2	2		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
1250	3,737	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1251	3,471	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+lat. Igro
1252	5,053	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1253	4,396	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1254	10,402	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1255	0,684	2	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1256	4,998	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1257	1,641	2	3	3	3	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+PN
1258	1,965	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+PN
1259	3,902	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1260	7,001	2	2	3	4	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+ACORD
1261	7,776	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1262	2,503	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1263	1,037	2	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1264	1,451	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+QC+CB
1265	1,732	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+CB
1266	0,773	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1267	3,526	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1268	1,237	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
1269	4,572	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+CB
1270	14,384	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+QC
1271	9,703	2	2		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1272	10,692	5	3	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PA
1273	3,274	2	3	1	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC
1274	3,747	2	3	1	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1275	5,06	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC
1276	3,294	2	3	2	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1277	2,642	2	3		2	SIC 8-3	Boscaglia	
1278	1,916	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
1246						Emilia R	Forli	3	3	2
1247	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	2
1248						Emilia R	Forli	2_3	2	2
1249						Emilia R	Forli	2	2	2
1250						Emilia R	Forli	2	2	2
1251	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	2	2
1252						Emilia R	Forli	2	2	2
1253						Emilia R	Forli	2	2	2
1254						Emilia R	Forli	2	2	2
1255	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	2	2
1256	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	2
1257	1	3	3	1	1	Emilia R	Forli	2	2	2
1258	1	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	3
1259						Emilia R	Forli	2	2	2
1260	1	3	1	1	1	Emilia R	Forli	2	3	3
1261						Emilia R	Forli	3	3	3
1262	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1263	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1264	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1265	3	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	2	3
1266	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1267	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1268	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	3
1269	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1270	4	1	3	1	2	Emilia R	Forli	2	1	3
1271						Emilia R	Forli	2	3	3
1272	1	3	1	1	1	Emilia R	Forli	3	3	3
1273	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	1	3
1274	4	3	1	1	2	Emilia R	Forli	2	2	3
1275	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1276	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	2	2	3
1277						Emilia R	Forli	2	3	3
1278	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	2	3	3

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
1279	9,666	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS
1280	1,775	2	3	1	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1281	0,7	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+CB+QC
1282	5,358	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA
1283	2,078	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS
1284	5,738	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1285	1,803	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1286	2,369	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	lat. igrofile
1287	14,282	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1288	15,811	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+PA+FE+APP
1289	2,418	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1290	2,091	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1291	9,355	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1292	4,942	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1293	3,596	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
1294	2,952	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1295	3,108	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1296	2,672	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1297	2,69	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1298	1,782	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1299	0,795	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1300	11,775	2	3		4	SIC 8-3	Prati pascoli	
1301	1,967	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1302	9,156	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
1303	2,182	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
1304	1,257	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
1305	2,069	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1306	2,392	2	3	2	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1307	3,086	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1308	1,183	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1309	2,366	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS
1310	4,338	2	3	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PA
1311	8,292	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
1279	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	3
1280	4	3	1	3	1	Emilia R	Forli	2	2	3
1281	4	3	1	1	2	Emilia R	Forli	2	2	3
1282	1	3	1	1	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1283	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	3
1284	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	3
1285	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	3
1286	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	2	3
1287	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	3
1288	1	3	1	2	1	Emilia R	Forli	2	3	3
1289	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	3
1290	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
1291	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	1	3
1292	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	1	3
1293	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	1	2
1294	4	1	3	3	2	Emilia R	Forli	2	1	3
1295	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1296	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	1	3
1297	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1298	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1299	4	3	1	2	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1300						Emilia R	Forli	2	2	3
1301	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1302	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	2	3
1303	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	2	2	3
1304	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	3
1305	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	3
1306	4	3	1	1	2	Emilia R	Forli	2	2	3
1307						Emilia R	Forli	2	2	3
1308						Emilia R	Forli	2	2	3
1309	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	2	2
1310	1	3	1	1	1	Emilia R	Forli	3	1	3
1311	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
1312	7,818	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+QC
1313	18,711	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1314	5,214	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
1315	9,226	2	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+QC
1316	2,498	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1317	0,849	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
1318	0,687	2	3		2	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1319	1,944	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1320	4,474	2	2		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1321	1,932	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1322	1,556	2	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1323	5,542	2	2		2	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1324	7,608	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1325	1,386	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1326	7,555	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1327	11,454	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1328	4,2	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1329	14,115	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1330	5,096	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1331	13,108	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1332	3,228	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1333	1,035	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1334	0,991	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+AA
1335	1,23	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1336	8,284	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1337	9,066	2	3		2	SIC 8-3	Boscaglia	
1338	1,306	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+QC+CS+AA
1339	24,186	2	1		4	SIC 8-3	Prati pascoli	
1340	0,772	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1341	0,559	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1342	8,235	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1343	19,866	2	3	1	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1344	6,952	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
1312	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1313	2	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1314	3	1	1	3	2	Emilia R	Forli	2	2	2
1315	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1316						Emilia R	Forli	2	2	3
1317	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	3
1318						Emilia R	Forli	2	3	3
1319	4	3	3	1	1	Emilia R	Forli	2	2	3
1320						Emilia R	Forli	2	2	3
1321	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1322	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1323						Emilia R	Forli	3	3	2
1324						Emilia R	Forli	3	3	3
1325						Emilia R	Forli	3	1	3
1326						Emilia R	Forli	3	1	2
1327						Emilia R	Forli	3	3	2
1328						Emilia R	Forli	3	3	2
1329	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	2
1330						Emilia R	Forli	3	1	3
1331						Emilia R	Forli	3	1	2
1332	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1333						Emilia R	Forli	3	1	2
1334	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	2
1335						Emilia R	Forli	3	2	2
1336						Emilia R	Forli	3	3	2
1337						Emilia R	Forli	3	3	2
1338	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1339						Emilia R	Forli	3	3	2
1340						Emilia R	Forli	3	2	2
1341						Emilia R	Forli	3	2	2
1342						Emilia R	Forli	3	3	2
1343	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1344	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	2

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
1345	1,026	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1346	27,94	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1347	2,262	2	2		4	SIC 8-3	seminativi	
1348	0,69	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1349	6,632	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1350	9,612	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1351	3,604	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1352	3,386	2	2	1	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS+PN
1353	2,984	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1354	1,232	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS+PN
1355	4,04	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+lat.igrof
1356	14,214	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1357	10,216	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1358	1,138	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1359	1,789	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1360	2,36	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+latif. Ig
1361	4,993	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1362	8,033	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1363	3,715	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1364	4,053	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS
1365	2,012	2	2	3	4	SIC 8-3	Rimboschimenti	PA+PN
1366	5,084	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
1367	1,21	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1368	2,734	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
1369	3,898	2	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+QC+OC
1370	3,356	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS
1371	3,358	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS
1372	1,8	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FO+OC+lat. Igro
1373	3,04	2	3	2	4	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+PA+latif.
1374	3,493	2	3	1	4	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+PA+latif.
1375	12,955	2	3	1	4	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+PA+latif.
1376	5,916	5	2		7	SIC 8-3	Urbano discontinuo	
1377	1,122	2	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+QC+OC

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
1345						Emilia R	Forli	3	3	2
1346						Emilia R	Forli	2_3	2	2
1347						Emilia R	Forli	3	3	2
1348						Emilia R	Forli	3	3	2
1349						Emilia R	Forli	3	3	1
1350						Emilia R	Forli	3	1	2
1351						Emilia R	Forli	3	3	2
1352	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1353						Emilia R	Forli	3	1	2
1354	4	3	1	1	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1355	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1356	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1357	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1358						Emilia R	Forli	3	1	3
1359						Emilia R	Forli	3	3	3
1360	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1361						Emilia R	Forli	3	3	3
1362	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1363						Emilia R	Forli	3	1	3
1364	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1365						Emilia R	Forli	3	3	3
1366	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1367						Emilia R	Forli	3	3	3
1368	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1369	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1370	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1371	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1372	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1373	1	3	1	1	1	Emilia R	Forli	3	1	3
1374	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1375	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1376						Emilia R	Forli	3	3	3
1377	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
1378	1,905	5	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1379	17,291	2	3	1	3	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+QC+OC
1380	1,68	2	3	1	3	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+QC+OC
1381	1,576	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+PN
1382	8,123	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
1383	4,181	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1384	1,759	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1385	0,526	2	2	1	3	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+QC+OC
1386	1,179	2	2	2	3	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+QC+OC
1387	0,941	5	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1388	0,491	5	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1389	0,929	5	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1391	1,423	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1392	9,606	5	2	1	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC
1393	4,719	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+FS
1394	10,919	5	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
1395	3,142	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
1396	1,129	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	lat. igrofile
1397	12,805	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1398	1,569	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP
1399	18,036	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+QC+FO+OC
1400	23,081	5	3	1	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
1401	3,509	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA+LD+PPUNG
1402	5,012	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QP+QC+OC
1403	1,343	2	3	3	3	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+PN
1404	32,784	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP
1405	16,002	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP
1406	0,774	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP+lat. I
1407	4,767	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	CS+OC+FS
1408	3,063	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1409	1,428	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1410	5,664	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1411	8,206	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
1378						Emilia R	Forli	3	3	3
1379	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1380	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1381	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1382	4	3	3	2	3	Emilia R	Forli	3	3	3
1383						Emilia R	Forli	3	1	3
1384						Emilia R	Forli	3	1	3
1385	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1386	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1387						Emilia R	Forli	3	1	3
1388						Emilia R	Forli	3	3	3
1389						Emilia R	Forli	3	3	3
1391						Emilia R	Forli	3	3	3
1392	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1393	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1394	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1395	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1396	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1397						Emilia R	Forli	3	3	3
1398	4	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1399	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1400	2	1	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1401	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1402	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
1403	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1404	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1405	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1406	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1407	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1408						Emilia R	Forli	3	3	1
1409						Emilia R	Forli	3	3	3
1410						Emilia R	Forli	3	3	3
1411	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)				antropizzazione			
1412	0,754	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1413	1,746	2	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS
1414	19,679	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS
1415	9,364	2	3		2	SIC 8-3	Boscaglia	
1416	2,446	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1417	10,55	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+lat.igrof
1418	3,578	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1419	2,598	2	2		4	SIC 8-3	Arbusteti	
1420	0,906	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1421	4,923	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1422	1,525	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1423	0,575	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1424	1	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1425	14,273	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
1426	15,917	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1427	23,603	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP
1428	3,466	5	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+lat. I
1429	4,772	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1430	2,493	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1431	2,442	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1432	2,482	2	2	2	3	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+QC+PN
1433	1,974	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1434	1,412	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1435	3,162	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1436	8,789	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1437	2,631	2	3		3	n	Arbusteti	
1438	3,707	2	3	2	2	n	Boschi di latifoglie	FS
1439	3,472	2	3	3	4	SIC 8-3	Rimboschimenti	APP
1440	7,057	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1441	3,907	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+FS
1442	5,113	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS
1443	5,335	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
1444	2,046	2	3	3	4	SIC 8-3	Rimboschimenti	APP

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
1412						Emilia R	Forli	3	3	3
1413	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1414	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1415						Emilia R	Forli	3	3	3
1416	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1417	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1418						Emilia R	Forli	3	3	3
1419						Emilia R	Forli	3	3	3
1420						Emilia R	Forli	3	1	3
1421	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1422	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1423						Emilia R	Forli	3	2	3
1424	4	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	2	3
1425	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1426						Emilia R	Forli	3	3	3
1427	2	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1428	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1429						Emilia R	Forli	3	3	3
1430	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1431	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1432	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1433	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	1
1434						Emilia R	Forli	3	3	1
1435	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	1
1436	3	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
1437						Emilia R	Forli	3	3	3
1438	4	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1439						Emilia R	Forli	3	3	3
1440						Emilia R	Forli	3	3	3
1441	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1442	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1443	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1444						Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)				antropizzazione			
1445	13,12	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1446	2,295	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+FS
1447	4,703	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
1448	1,953	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC+CS
1449	4,652	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FO+OC+lat. Igro
1450	10,067	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1451	3,663	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FO+OC+lat. Igro
1452	6,444	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FO+OC+lat. Igro
1453	2,281	2	2	2	4	SIC 8-3	Rimboschimenti	PA+ACord
1454	0,826	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1455	0,875	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1456	9,725	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1457	6,173	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
1458	2,097	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1459	14,779	5	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1460	1,62	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1461	0,521	5	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1462	1,261	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+CB+QC
1463	1,92	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1464	1,781	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+CB+QC
1466	14,293	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1467	4,457	2	3	1	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1468	1,064	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+CB+QC
1469	8,033	2	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+CB+QC
1470	3,943	2	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+CB+QC
1471	2,107	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1472	7,022	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
1473	8,809	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1474	1,547	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
1475	5,886	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS+lat. I
1476	2,117	2	3	2	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+OC
1477	1,222	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1478	2,434	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
1445						Emilia R	Forli	3	1	3
1446	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1447	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1448	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1449	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1450						Emilia R	Forli	3	3	3
1451	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1452	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1453						Emilia R	Forli	3	3	3
1454						Emilia R	Forli	3	1	3
1455						Emilia R	Forli	3	3	3
1456						Emilia R	Forli	3	1	3
1457	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1458						Emilia R	Forli	3	1	3
1459						Emilia R	Forli	3	3	3
1460						Emilia R	Forli	3	3	3
1461						Emilia R	Forli	3	3	3
1462	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1463						Emilia R	Forli	3	1	3
1464	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1466						Emilia R	Forli	3	1	3
1467	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1468	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1469	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1470	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1471						Emilia R	Forli	3	1	3
1472	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1473	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1474	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1475	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1476	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1477						Emilia R	Forli	3	1	3
1478						Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie (ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
1480	2,834	2	3		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
1481	1,062	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1482	7,559	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+FS
1483	5,528	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+FS
1484	2,27	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1485	17,387	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1486	10,651	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
1487	1,87	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1488	2,168	2	2	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	AA
1489	14,213	2	2	1	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1490	2,552	2	3	1	4	SIC 8-3	Rimboschimenti	PN+PSY+CA
1491	1,139	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PSY+CA
1492	3,546	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1493	0,513	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FS+PN
1494	1,221	2	3		7	SIC 8-3	Urbano discontinuo	
1495	2,438	2	3		3	SIC 8-3	prati arbustati	
1496	3,922	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1497	36,392	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1498	3,358	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1499	2,336	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1500	1,745	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+FS
1501	0,834	5	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1502	1,407	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1503	1,638	2	2		3	SIC 8-3	prati arbustati	
1504	12,344	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+FO
1505	3,036	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1506	7,66	2	3		3	SIC 8-3	prati arbustati	
1507	5,178	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+FO
1508	1,067	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1509	3,296	2	3		3	SIC 8-3	prati arbustati	
1510	3,321	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1511	1,265	2	3		3	SIC 8-3	Seminativi	
1512	1,361	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO+QP

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
1480						Emilia R	Forli	3	3	3
1481						Emilia R	Forli	3	3	3
1482	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1483	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1484						Emilia R	Forli	3	1	3
1485						Emilia R	Forli	3	3	3
1486	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1487	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1488	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1489	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1490						Emilia R	Forli	3	3	3
1491	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1492						Emilia R	Forli	3	3	3
1493	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1494						Emilia R	Forli	3	3	3
1495						Emilia R	Forli	3	3	3
1496						Emilia R	Forli	3	3	3
1497	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1498						Emilia R	Forli	3	3	3
1499	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1500	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1501	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1502						Emilia R	Forli	3	3	3
1503						Emilia R	Forli	3	3	3
1504	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1505						Emilia R	Forli	3	3	3
1506						Emilia R	Forli	3	3	3
1507	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1508						Emilia R	Forli	3	2	3
1509						Emilia R	Forli	3	2	3
1510						Emilia R	Forli	3	2	3
1511						Emilia R	Forli	3	2	3
1512	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	2	3

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità antropizzazione	antropizzazione			
1513	3,196	5	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1514	0,911	5	3		3	n	Arbusteti	
1515	2,794	5	3		4	n	seminativi	
1516	3,048	5	3		3	n	Boscaglia	
1517	7,359	5	3	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO+QP
1518	1,745	5	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1519	6,332	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1520	4,804	5	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1521	2,428	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+AA
1522	8,15	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
1523	3,763	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+PN+AA+FS
1525	4,028	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+PN+AA+FS
1526	7,641	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+AM+FE
1527	0,674	2	2	2	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1528	14,64	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+PN+AA+FS
1529	1,673	2	3	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1530	5,269	2	3	1	4	SIC 8-3	Rimboschimenti	
1531	2,541	2	3	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+conif. Esot.
1532	1,656	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+PN+AA+FS
1533	2,262	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1534	7,098	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1535	3,92	2	3	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1536	4,907	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1537	1,724	2	3	1	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1538	1,096	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1539	1,849	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
1540	2,784	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
1541	3,324	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
1542	4,84	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1543	1,589	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1544	25,74	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+FO
1545	1,085	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO+lat. I
1546	5,667	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+FO

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
1513						Emilia R	Forli	3	2	3
1514						Emilia R	Forli	3	3	3
1515						Emilia R	Forli	3	3	3
1516						Emilia R	Forli	3	3	3
1517	2	1	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1518						Emilia R	Forli	3	3	3
1519	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1520						Emilia R	Forli	3	3	3
1521	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1522	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	2	3
1523	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1525	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1526	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1527	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1528	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1529	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1530						Emilia R	Forli	3	3	3
1531	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1532	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1533						Emilia R	Forli	3	3	3
1534						Emilia R	Forli	3	3	3
1535	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1536	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1537	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1538	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1539	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	2	3
1540	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	2	3
1541	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	2	3
1542						Emilia R	Forli	3	2	3
1543						Emilia R	Forli	3	2	3
1544	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	2	3
1545	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	2	3
1546	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
1547	0,781	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FO
1548	1,278	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FO
1549	5,455	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FO
1550	1,831	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FO
1551	11,913	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FO
1552	1,541	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1553	0,926	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1554	6,154	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+FS
1555	10,051	2	3	2	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1556	10,156	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1557	4,189	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+FO
1558	8,288	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1559	11,322	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1560	0,69	2	3		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
1561	25,908	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1562	3,057	2	3	2	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1563	2,055	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1564	8,399	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1565	4,036	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1566	6,408	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1567	3,716	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1568	5,204	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+CB+QC
1569	7,173	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+AA
1570	5,317	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+PN
1571	57,956	2	3	2	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1572	7,52	5	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1573	1,996	5	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1574	10,259	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1575	0,902	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1576	6,068	5	2	3	4	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OntN + Sc
1577	2,093	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
1578	4,228	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+FO
1579	5,886	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
1547	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1548	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1549	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1550	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1551	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1552						Emilia R	Forli	3	3	3
1553						Emilia R	Forli	3	3	3
1554	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1555	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1556						Emilia R	Forli	3	1	3
1557	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1558						Emilia R	Forli	3	3	3
1559						Emilia R	Forli	3	3	3
1560						Emilia R	Forli	3	3	3
1561						Emilia R	Forli	3	1	3
1562	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1563						Emilia R	Forli	3	3	3
1564						Emilia R	Forli	3	3	3
1565	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1566						Emilia R	Forli	3	3	3
1567	4	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1568	4	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1569	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1570	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1571	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	2	3
1572	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1573	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1574	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1575	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1576						Emilia R	Forli	3	3	3
1577	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	1	3
1578	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
1579						Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
1580	2,32	2	2		4	SIC 8-3	seminativi	
1581	1,536	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1582	1,016	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
1583	1,763	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP
1584	30,567	2	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP
1585	2,972	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1586	3,78	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1587	10,059	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1588	4,807	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
1589	18,591	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1590	1,341	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+FO
1591	2,494	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1592	1,09	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1593	16,682	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1594	4,708	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1595	2,846	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1596	6,17	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+FO
1597	6,411	2	2	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN + AA
1598	5,006	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1599	3,203	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FO+PN
1600	1,696	5	3	2	3	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO+QP
1601	17,261	5	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1602	17,937	5	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1603	2,252	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1604	5,707	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+FO
1605	2,401	5	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1606	3,76	5	3		4	SIC 8-3	seminativi	
1607	5,595	5	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1608	10,762	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1609	1,318	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FS+PN
1610	0,856	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+PN+AA+FS
1611	1,249	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1612	8,642	2	3	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
1580						Emilia R	Forli	3	3	3
1581	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
1582	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1583	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1584	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1585						Emilia R	Forli	3	3	3
1586						Emilia R	Forli	3	3	3
1587						Emilia R	Forli	3	3	3
1588	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1589						Emilia R	Forli	3	3	3
1590	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1591	1	3	1	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1592						Emilia R	Forli	3	3	3
1593						Emilia R	Forli	3	3	3
1594	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1595						Emilia R	Forli	3	3	3
1596	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1597	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1598						Emilia R	Forli	3	3	3
1599	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1600	2	1	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1601	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1602						Emilia R	Forli	3	3	3
1603						Emilia R	Forli	3	3	3
1604	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1605						Emilia R	Forli	3	3	3
1606						Emilia R	Forli	3	3	3
1607						Emilia R	Forli	3	3	3
1608						Emilia R	Forli	3	3	3
1609	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1610	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1611						Emilia R	Forli	3	3	3
1612	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
1613	3,201	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
1614	4,006	2	3	1	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1615	11,893	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1616	6,965	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+FO
1617	3,248	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1618	2,689	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP
1619	5,543	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+FO
1620	9,056	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1621	11,593	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+PN
1622	23,08	2	2	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1623	1,581	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1624	10,808	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FS+PN
1625	2,568	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FS+PN
1626	5,463	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1627	1,315	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1628	9,196	2	2		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1629	9,033	2	3		3	SIC 8-3	prati arbustati	
1630	6,031	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1631	2,603	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+PN
1632	13,587	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1633	9,89	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+FO
1635	10,046	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+FO
1636	7,114	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+FO
1637	13,826	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO+CS
1638	1,564	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+CS+PN
1639	6,932	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1640	6,687	2	3		2	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1641	3,4	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
1642	10,073	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
1643	5,498	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
1644	6,266	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
1645	3,568	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1646	3,378	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
1613	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1614	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1615	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1616	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1617						Emilia R	Forli	3	3	3
1618	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1619	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1620						Emilia R	Forli	3	3	3
1621	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1622	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1623						Emilia R	Forli	3	3	3
1624	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1625	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1626						Emilia R	Forli	3	3	3
1627						Emilia R	Forli	3	3	3
1628						Emilia R	Forli	3	3	3
1629						Emilia R	Forli	3	3	3
1630						Emilia R	Forli	3	3	3
1631	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1632	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1633	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1635	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1636	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1637	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1638	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1639						Emilia R	Forli	3	3	3
1640						Emilia R	Forli	3	3	3
1641	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1642	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1643	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1644	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1645						Emilia R	Forli	3	1	3
1646	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
1647	1,084	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1648	11,204	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FO+PN
1649	7,564	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1650	12,361	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1651	5,19	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FS+PN
1652	0,591	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1653	2,79	2	3	1	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1654	2,042	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO+CS
1655	6,612	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1656	2,232	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FS+PN
1657	0,979	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1658	3,134	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+FO
1659	1,381	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1660	1,185	2	3	1	2	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+FO
1661	0,735	2	2	1	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	CS+OC+PN
1662	4,774	2	2	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1663	4,868	2	2	1	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	CS+OC+PN
1664	12,589	2	2	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1665	5,626	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
1666	3,004	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
1667	3,508	2	3	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1668	7,803	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1669	2,058	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1670	1,758	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1671	6,956	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1672	1,97	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1673	8,513	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+CS+PN
1674	5,125	2	2	1	3	SIC 8-3	Castagneti da frutto	
1675	34,037	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1676	4,919	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FO+PN
1677	5,333	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	CS+OC+FO
1678	11,797	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1679	4,756	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FO

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
1647						Emilia R	Forli	3	3	3
1648	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1649	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1650	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1651	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1652	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1653	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1654	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1655	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1656	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1657	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1658	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1659						Emilia R	Forli	3	3	3
1660	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1661	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	1	3
1662	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1663	4	3	3	3	3	Emilia R	Forli	3	3	3
1664	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1665	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1666	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1667	1	2	1	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1668						Emilia R	Forli	3	1	3
1669						Emilia R	Forli	3	1	3
1670						Emilia R	Forli	3	3	3
1671						Emilia R	Forli	3	1	3
1672						Emilia R	Forli	3	1	3
1673	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1674					1	Emilia R	Forli	3	3	3
1675						Emilia R	Forli	3	3	3
1676	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1677	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1678						Emilia R	Forli	3	1	3
1679	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
1680	1,189	2	3		1	n	Aree a vegetazione rada	
1681	24,175	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO+lat. I
1682	16,721	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
1683	26,65	2	3		3	n	Arbusteti	
1684	16,843	2	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	OC+QC
1685	2,803	2	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
1686	5,999	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
1687	2,369	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
1688	3,613	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1689	1,542	2	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
1690	4,074	2	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
1691	1,775	2	3	2	2	n	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
1692	3,252	2	3	1	3	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+latif.
1693	4,01	2	3	3	2	n	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
1694	1,439	2	3		4	n	prati pascoli	
1695	14,126	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
1696	3,459	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+FO
1697	11,839	2	3	3	2	SIC 8-3	Castagneti da frutto	
1698	5,625	2	2	1	3	SIC 8-3	Castagneti da frutto	
1699	3,147	2	3	3	2	SIC 8-3	Castagneti abbandonati	
1700	2,776	5	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
1701	19,749	5	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
1702	1,646	5	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
1703	19,591	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
1704	2,744	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+FS+QC
1705	1,84	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1706	1,965	2	2		3	SIC 8-3	prati arbustati	
1707	2,12	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1708	3,733	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1709	15,305	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1710	12,151	2	2		3	SIC 8-3	prati arbustati	
1711	14,478	5	3		3	SIC 8-3	prati arbustati	
1712	13,246	5	2		3	SIC 8-3	prati arbustati	

Codice	Govern	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
1680						Emilia R	Forli	3	1	3
1681	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1682	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1683						Emilia R	Forli	3	1	3
1684	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1685	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1686	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1687	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1688						Emilia R	Forli	3	1	3
1689	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1690	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1691	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1692	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1693	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1694						Emilia R	Forli	3	3	3
1695	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1696	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1697						Emilia R	Forli	3	3	3
1698					1	Emilia R	Forli	3	3	3
1699						Emilia R	Forli	3	3	3
1700	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1701	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1702	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1703	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1704	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3
1705						Emilia R	Forli	2	3	3
1706						Emilia R	Forli	2	3	3
1707	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1708	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3
1709	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1710						Emilia R	Forli	2	3	3
1711						Emilia R	Forli	2	3	3
1712						Emilia R	Forli	2	3	3

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
1713	4,025	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+lat. I
1714	2,894	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1715	12,881	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1716	6,421	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CS+QC+QP+PN
1717	28,739	2	2		3	SIC 8-3	prati arbustati	
1718	4,437	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC
1719	1,347	2	2	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1720	6,371	5	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA
1721	3,811	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1722	5,681	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
1723	23,88	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1724	5,487	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1725	33,48	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1726	13,697	5	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+QP+OC
1727	10,713	5	2		3	SIC 8-3	prati arbustati	
1728	2,887	2	2	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1729	8,144	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+AA
1730	3,006	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1731	2,535	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1732	17,189	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1734	14,078	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1735	2,853	2	3		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
1736	9,193	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1737	22,324	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC
1738	7,837	2	2	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1739	9,621	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
1740	3,841	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1741	12,189	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
1742	17,756	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
1743	2,343	5	3	1	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
1744	1,783	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
1745	8,18	5	3	2	2	SIC 8-3	Castagneti abbandonati	
1746	8,879	5	3	1	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
1713	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1714						Emilia R	Forli	3	1	3
1715	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1716	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1717						Emilia R	Forli	2	3	3
1718	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1719	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1720	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1721	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
1722	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1723	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1724						Emilia R	Forli	2	3	3
1725	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1726	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1727						Emilia R	Forli	2	3	3
1728	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1729	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
1730	4	1	3	2	2	Emilia R	Forli	2	3	2
1731	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
1732	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
1734	4	3	1	2	2	Emilia R	Forli	2	3	2
1735						Emilia R	Forli	2	3	3
1736	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1737	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1738	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1739	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1740						Emilia R	Forli	2	3	3
1741	2	3	3	1	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1742	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3
1743	2	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3
1744	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1745						Emilia R	Forli	2	3	3
1746	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
1747	4,669	5	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1748	14,701	5	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1749	8,103	5	3		4	SIC 8-3	seminativi	
1750	12,099	5	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1751	23,363	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1752	6,573	5	3	1	3	SIC 8-3	Arbusteti	
1753	1,496	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CS+QC+PN
1754	4,78	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+CB+OC
1755	7,196	2	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
1756	2,665	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
1757	19,894	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
1758	9,262	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1759	3,336	2	2	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA+PN
1760	6,826	2	2	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1761	6,621	2	2	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA
1762	8,503	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1763	8,222	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1764	7,776	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1765	5,832	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1766	3,42	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1767	8,472	2	2	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA
1768	3,66	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1769	0,531	2	2	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1770	2,693	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1771	0,416	2	2	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1772	0,611	2	2	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1773	2,03	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS
1774	9,088	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+CB
1775	0,816	5	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1776	1,469	5	3		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
1777	3,285	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1778	2,685	5	2		4	SIC 8-3	seminativi	
1779	11,435	5	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
1747						Emilia R	Forli	2_3	3	3
1748						Emilia R	Forli	2_3	3	3
1749						Emilia R	Forli	3	3	3
1750						Emilia R	Forli	2_3	3	3
1751						Emilia R	Forli	2	3	3
1752						Emilia R	Forli	2	3	3
1753	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3
1754	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1755	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3
1756	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3
1757	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1758						Emilia R	Forli	2	3	3
1759	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1760	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1761	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1762	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	2	3	3
1763						Emilia R	Forli	2	2	2
1764	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1765	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1766	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1767	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1768	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1769	1	3	1	1	1	Emilia R	Forli	3	3	1
1770						Emilia R	Forli	3	1	1
1771	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	1
1772	1	3	1	1	1	Emilia R	Forli	3	3	1
1773	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	1
1774	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	1
1775						Emilia R	Forli	3	1	3
1776						Emilia R	Forli	3	3	1
1777	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	2
1778						Emilia R	Forli	3	1	2
1779						Emilia R	Forli	3	1	2

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
1780	0,333	5	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP+lat. I
1781	2,138	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1782	5,45	2	3	1	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1783	0,633	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1784	2,989	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1785	1,437	5	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP
1786	2,397	5	1		4	SIC 8-3	seminativi	
1787	0,903	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1788	1,525	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1789	9,905	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1790	0,369	5	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1791	0,57	5	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1792	1,037	5	2		3	SIC 8-3	prati arborati	
1793	1,256	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1794	1,386	2	2	1	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1795	1,706	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1796	4,92	2	2		3	SIC 8-3	prati arbustati	
1797	0,654	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1798	1,184	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1799	0,667	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+FS+QC+QP
1800	5,877	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1801	0,955	2	2	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PM
1802	27,081	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC
1803	0,508	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1804	1,911	2	2		3	SIC 8-3	prati arbustati	
1805	0,476	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1806	0,834	2	2	2	3	SIC 8-3	Arbusteti	
1807	2,93	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1808	2,968	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1809	64,373	2	2	1	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1810	15,459	2	3	1	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1811	9,269	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+PN
1812	3,004	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
1780	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	1	2
1781						Emilia R	Forli	3	1	1
1782	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1783	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	1
1784						Emilia R	Forli	3	3	3
1785	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1786						Emilia R	Forli	3	1	3
1787	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	2	3
1788	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1789						Emilia R	Forli	2	3	3
1790						Emilia R	Forli	3	1	3
1791						Emilia R	Forli	3	1	3
1792						Emilia R	Forli	3	3	3
1793	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	2	2
1794	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	2	3
1795						Emilia R	Forli	3	3	2
1796						Emilia R	Forli	3	3	3
1797					2	Emilia R	Forli	3	3	3
1798						Emilia R	Forli	3	2	2
1799	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	2	3
1800	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	2	3
1801	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	2	3
1802	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	2	2
1803						Emilia R	Forli	3	3	3
1804						Emilia R	Forli	3	3	3
1805						Emilia R	Forli	3	3	3
1806						Emilia R	Forli	3	1	3
1807						Emilia R	Forli	3	1	3
1808						Emilia R	Forli	3	1	3
1809	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1810	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1811	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1812						Emilia R	Forli	2	3	3

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
1813	4,944	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1814	19,583	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1815	3,284	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+QC+OC
1816	3,052	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP+FO
1817	11,105	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+FS+QC+QP
1818	5,284	5	3		7	SIC 8-3	Urbano discontinuo	rada
1819	4,445	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS
1820	1,879	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1821	1,82	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1822	2,487	5	1		4	SIC 8-3	seminativi	
1823	2,666	2	3		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
1824	5,562	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1825	4,777	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+AA
1826	11,148	2	3	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PA+AA
1827	10,899	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
1828	4,182	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1829	1,693	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1830	1,167	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
1831	5,596	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO+QP
1832	1,16	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO+QP
1833	0,797	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1834	3,098	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1835	6,499	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1836	4,173	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1837	2,841	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
1838	3,721	2	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+QC
1839	2,032	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1840	4,255	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1841	10,225	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1842	2,616	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
1843	5,418	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1845	18,157	2	2	1	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1846	14,911	2	3		2	SIC 8-3	Boscaglia	

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
1813	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	3	3
1814						Emilia R	Forli	2	3	3
1815	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2_3	3	2
1816	2	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1817	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1818						Emilia R	Forli	3	1	3
1819	4	1	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	2
1820						Emilia R	Forli	3	1	2
1821						Emilia R	Forli	3	1	2
1822						Emilia R	Forli	3	1	3
1823						Emilia R	Forli	3	1	3
1824	2	1	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	2
1825	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	2
1826	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	1
1827	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1828						Emilia R	Forli	3	3	2
1829	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	1	1
1830	2	1	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	2
1831	4	1	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1832	2	1	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1833						Emilia R	Forli	3	1	2
1834						Emilia R	Forli	3	1	1
1835	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1836						Emilia R	Forli	3	1	1
1837	4	1	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	2
1838	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	2	3	2
1839						Emilia R	Forli	2	3	2
1840	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3
1841	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3
1842	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	2	3	2
1843	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	2	3
1845	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3
1846						Emilia R	Forli	2	2	2

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
1847	1,985	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
1848	5,11	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1849	8,441	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1850	3,351	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1851	2,817	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1852	3,689	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+OC+QC
1853	2,228	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1854	5,641	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+QC
1855	11,175	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1856	0,861	5	3	2	3	SIC 8-3	Boscaglia	
1857	27,816	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1858	4,471	2	2	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PM
1859	4,652	2	3	1	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1860	0,734	2	3	2	3	SIC 8-3	Boscaglia	
1861	8,198	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
1862	2,651	2	3		3	SIC 8-3	prati arbustati	
1863	17,68	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+FS
1864	1,027	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1865	1,816	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1866	9,133	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1867	16,329	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1868	1,33	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+FO
1869	5,569	2	2	1	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1870	3,155	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1871	2,721	2	3	2	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1872	0,434	2	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+CS
1873	12,453	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
1874	3,459	5	3	1	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS
1875	0,659	5	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+FS+QC+QP
1876	5,38	5	1		4	SIC 8-3	seminativi	
1877	2,458	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO+QP
1878	2,971	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO+QP
1879	4,828	5	3	1	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO+QP

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
1847	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	2	2
1848						Emilia R	Forli	2	2	3
1849						Emilia R	Forli	2	3	2
1850						Emilia R	Forli	2_3	3	2
1851						Emilia R	Forli	3	2	3
1852	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	2
1853	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	1
1854	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	2
1855						Emilia R	Forli	3	1	2
1856						Emilia R	Forli	3	1	3
1857	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	2	2
1858	1	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	2	3
1859	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	2	3
1860						Emilia R	Forli	3	2	3
1861	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	2	3
1862						Emilia R	Forli	3	2	3
1863	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1864	1	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1865	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1866	3	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1867	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1868	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	2	3
1869	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	2	3
1870	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	2	3
1871	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	2	3
1872	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1873	2	1	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	2
1874	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	1
1875	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1876						Emilia R	Forli	3	1	3
1877	4	1	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1878	2	1	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1879	2	1	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
1880	20,073	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS
1881	11,793	5	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1882	2,46	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+latif.
1883	4,66	2	3	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PA+AA
1884	2,505	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1885	1,59	2	3	2	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1886	15,568	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+FS
1887	1,617	2	3	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1888	5,885	2	3	1	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1889	2,929	2	3	1	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1890	0,826	2	3	1	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1891	0,928	2	3	2	3	SIC 8-3	prati arborati	
1892	5,646	5	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1893	9,972	5	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
1894	2,144	5	3		7	SIC 8-3	Urbano discontinuo	Az. Agricola
1895	6,025	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP+lat. I
1896	1,195	2	1	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1897	0,796	2	2	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA+AA+PM+PN
1898	0,715	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1899	0,999	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
1900	13,771	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP
1901	11,328	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1902	4,302	2	2	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PM
1903	2,378	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1904	1,774	2	2	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	CS+OC
1905	3,783	2	2	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1906	4,756	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC
1907	16,753	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO
1908	10,752	2	2	2	4	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	CS+PA
1909	2,131	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
1910	1,147	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1911	1,044	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
1912	9,07	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
1880	2	1	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	2
1881	1	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1882	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	2	3
1883	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	1	1
1884						Emilia R	Forli	3	2	3
1885	1	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1886	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1887	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	1	1
1888	4	3	1	2	2	Emilia R	Forli	2	2	2
1889	4	3	1	2	2	Emilia R	Forli	2	2	2
1890	4	3	1	1	2	Emilia R	Forli	2	2	2
1891						Emilia R	Forli	2_3	3	2
1892						Emilia R	Forli	3	1	3
1893						Emilia R	Forli	3	1	3
1894						Emilia R	Forli	3	1	3
1895	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
1896	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1897	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1898						Emilia R	Forli	3	3	3
1899	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1900	2	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1901						Emilia R	Forli	3	3	3
1902	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1903	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1904	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1905	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1906	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1907	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1908	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1909	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1910						Emilia R	Forli	3	3	3
1911	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1912						Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)				antropizzazione			
1913	1,78	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO
1914	1,319	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO
1915	4,234	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
1916	6,408	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1917	2,476	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
1918	1,956	2	3	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PM
1919	0,667	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
1920	0,876	2	2	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1921	0,675	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO
1922	3,846	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
1923	3,902	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
1924	2,095	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1925	4,029	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
1926	6,787	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+FS
1927	6,503	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1928	3,441	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1929	1,209	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	lat. igrofile
1930	2,697	5	3		7	SIC 8-3	Urbano discontinuo	
1931	7,751	2	2	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PA+FS+QC+PM
1932	2,07	2	3	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PW+PA
1933	1,509	2	2	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN + PM + PA
1934	15,942	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP
1935	0,587	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP
1936	1,513	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1937	4,23	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP
1938	1,623	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+OC+CS+QP+PN
1939	0,912	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP+PN
1940	5,652	2	3		4	SIC 8-3	seminativi	
1941	2,932	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1942	7,589	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
1943	1,438	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
1944	0,333	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
1945	23,995	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CS+QC+QP

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
1913	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1914	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1915	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1916						Emilia R	Forli	3	3	3
1917	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1918	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1919	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1920	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1921	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1922	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1923	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1924	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1925	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
1926	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1927						Emilia R	Forli	3	3	3
1928						Emilia R	Forli	3	3	3
1929	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1930						Emilia R	Forli	3	3	3
1931	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1932	1	1	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1933	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1934	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1935	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1936						Emilia R	Forli	3	3	3
1937	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1938	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1939	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1940						Emilia R	Forli	3	3	3
1941						Emilia R	Forli	3	3	3
1942	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1943	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1944						Emilia R	Forli	3	3	3
1945	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
1946	0,859	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1947	7,288	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+QC+PN
1948	1,167	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1949	2,42	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
1950	0,8	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1951	37,846	2	3	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PA
1952	0,853	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
1953	3,634	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1954	2,762	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CS+QC
1955	1,709	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1956	0,442	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
1957	1,889	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
1958	18,005	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
1959	2,205	2	3	1	3	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+QC+OC+FS
1960	0,263	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
1961	0,516	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
1962	22,83	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1963	0,677	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1964	0,701	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
1965	0,733	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
1966	7,515	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
1967	10,969	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1968	0,542	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1969	1,489	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1970	34,148	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
1971	2,731	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1972	3,049	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1973	0,889	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC+CS
1974	1,223	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
1975	9,105	2	2	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1976	10,383	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS
1977	7,139	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
1978	23,531	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
1946						Emilia R	Forli	3	3	2
1947	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1948	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1949	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1950						Emilia R	Forli	3	3	3
1951	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1952	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1953						Emilia R	Forli	3	3	3
1954	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1955						Emilia R	Forli	3	3	3
1956	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1957	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1958	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1959	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1960	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1961	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1962						Emilia R	Forli	3	3	3
1963						Emilia R	Forli	3	3	3
1964	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1965	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1966	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1967						Emilia R	Forli	3	3	3
1968	1	2	1	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1969	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1970	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1971						Emilia R	Forli	3	3	3
1972	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1973	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1974						Emilia R	Forli	3	3	2
1975	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1976	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1977	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1978	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
1979	0,684	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1980	12,472	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1981	5,713	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1982	15,117	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC
1983	4,368	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC
1984	0,856	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1985	1,887	2	3	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+AA
1986	0,868	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1987	5,685	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
1988	9,498	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
1989	4,42	2	3	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+AA
1990	10,206	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
1991	5,382	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
1992	3,108	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+AA
1993	2,948	2	2	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+AA
1994	0,878	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+AA
1995	1,616	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC
1996	2,628	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC
1997	0,947	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC+FS
1998	2,324	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
1999	0,696	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
2000	1,499	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP
2001	2,022	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP
2002	6,185	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC+FS
2003	6,464	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC
2004	2,673	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CS+QC
2005	4,629	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+FS
2006	1,021	5	2		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
2007	1,837	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC
2008	1,379	5	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2009	3,705	5	2	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC
2010	0,898	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC
2011	3,905	5	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
1979						Emilia R	Forli	3	3	2
1980						Emilia R	Forli	3	3	2
1981						Emilia R	Forli	3	3	3
1982	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1983	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1984	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1985	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1986	4	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1987	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1988	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1989	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1990						Emilia R	Forli	3	3	2
1991	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1992	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1993	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1994	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1995	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	2
1996	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1997	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1998	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
1999	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2000	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2001	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2002	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2003	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2004	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2005	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2006						Emilia R	Forli	3	1	2
2007	3	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2008						Emilia R	Forli	3	1	3
2009	3	1	1	1	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2010	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2011						Emilia R	Forli	3	1	2

Codice	Superficie	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità antropizzazione				
2012	0,913	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP
2013	1,168	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP
2014	3,291	2	3	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA
2015	4,839	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP+lat. I
2016	5,036	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
2017	0,547	2	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC
2018	1,783	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2019	0,613	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2020	1,865	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
2021	7,726	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
2022	1,736	2	2	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2023	2,837	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+FS
2024	8,075	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2025	0,653	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC
2026	9,014	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2027	7,499	2	3	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PM
2028	3,94	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2029	0,983	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
2030	9,394	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2031	5,635	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
2032	1,336	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2033	2,913	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2034	0,656	2	3	1	4	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+PN
2035	1,491	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
2036	2,29	5	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
2037	4,594	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	ACEPH
2038	1,602	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+CB+QC+PN
2039	1,57	5	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP+lat. I
2040	11,719	2	3	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA
2041	5,789	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP+lat. I
2042	7,434	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP+lat. I
2043	23,603	2	3	3	3	SIC 8-3	Castagneti da frutto	
2044	6,258	2	3	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PW

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
2012	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	2
2013	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2014	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	1	2
2015	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	2
2016	4	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2017	3	1	1	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2018						Emilia R	Forli	3	1	3
2019	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	1
2020	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2021	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2022	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2023	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2024	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	1
2025	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2026	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	1
2027	1	1	1	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
2028						Emilia R	Forli	3	3	2
2029	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	2
2030						Emilia R	Forli	3	1	3
2031	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2032						Emilia R	Forli	3	3	3
2033						Emilia R	Forli	3	3	3
2034	1	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2035	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2036	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2037	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2038	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2039	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2040	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2041	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2042	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2043						Emilia R	Forli	3	3	3
2044	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	1	1

Codice	Superficie	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)				antropizzazione			
2045	11,249	2	3	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PA
2046	7,187	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
2047	0,315	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2048	12,31	2	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2049	2,873	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC
2050	2,643	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2051	7,943	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2052	4,172	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CS+QC+QP
2053	2,059	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP+lat. I
2054	14,55	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	PN+QC+QP+CS
2055	4,394	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA
2056	6,945	2	3	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA
2057	1,294	2	3	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA
2058	6,776	5	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
2059	8,191	5	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2060	1,474	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP+FO
2061	3,388	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO+QP
2062	1,539	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2063	3,047	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2064	0,345	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+QP+FO
2065	4,269	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2066	8,324	5	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	ACEPH
2067	2,155	2	3		2	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2068	8,745	5	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2069	1,517	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
2070	1,447	5	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
2071	9,389	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	lat. igrofile
2072	0,52	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP
2073	10,635	2	2	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA+PN
2074	16,388	2	2	3	3	SIC 8-3	Boschi di conifere	PM
2075	2,521	2	3	2	4	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+PN
2076	4,068	2	2	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	LD
2077	3,861	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS+QP

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
2045	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2046	1	3	1	1	1	Emilia R	Forli	3	3	3
2047	3	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2048	1	3	1	1	1	Emilia R	Forli	3	3	2
2049	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2050						Emilia R	Forli	3	3	3
2051						Emilia R	Forli	3	3	3
2052	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2053	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2054	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2055	1	2	1	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2056	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2057	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2058						Emilia R	Forli	3	3	1
2059	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2060	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	1
2061	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	1
2062	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	1
2063						Emilia R	Forli	3	3	3
2064	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	1
2065	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2066	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2067						Emilia R	Forli	3	3	2
2068						Emilia R	Forli	3	3	2
2069	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2070						Emilia R	Forli	3	3	3
2071	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2072	4	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2073	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2074	1	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
2075	1	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2076	1	3	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2077	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
2078	5,187	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2079	8,216	2	2	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2080	2,997	2	2	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2081	5,039	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2082	3,985	2	2	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2083	2,267	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2084	12,122	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2085	2,836	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+FS
2086	3,017	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+CB+QC
2087	3,611	2	3	2	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2088	4,085	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2089	2,462	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2090	3,69	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2091	3,543	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2092	8,506	2	3	2	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2093	0,479	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2094	1,064	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+AA
2095	3,56	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2096	0,368	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2097	0,705	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+CB
2098	14,233	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2099	0,652	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2100	1,171	2	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2101	13,444	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
2102	4,319	2	3		3	SIC 8-3	Rimboschimenti	QC+FS+OC
2103	15,812	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
2104	6,311	2	3		3	SIC 8-3	Rimboschimenti	QC+FS+OC
2105	26,243	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
2106	1,22	2	3		3	SIC 8-3	Rimboschimenti	QC+FS+OC
2107	4,21	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2108	2,229	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2109	2,524	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2110	1,717	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
2078						Emilia R	Forli	3	3	3
2079	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2080	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2081						Emilia R	Forli	3	3	3
2082	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2083						Emilia R	Forli	3	1	3
2084						Emilia R	Forli	3	3	3
2085	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2086	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2087	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2088						Emilia R	Forli	3	1	3
2089	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2090						Emilia R	Forli	3	3	3
2091						Emilia R	Forli	3	3	3
2092	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2093	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2094	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2095	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2096						Emilia R	Forli	3	3	3
2097	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2098	3	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
2099	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2100	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2101						Emilia R	Forli	3	3	3
2102						Emilia R	Forli	3	3	3
2103						Emilia R	Forli	3	3	3
2104						Emilia R	Forli	3	3	3
2105						Emilia R	Forli	3	3	3
2106						Emilia R	Forli	3	3	3
2107						Emilia R	Forli	3	3	3
2108						Emilia R	Forli	3	3	3
2109	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2110						Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie (ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
2111	2,97	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2112	0,743	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
2113	1,263	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2114	16,043	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2115	5,467	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2116	10,43	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2117	3,917	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2118	1,009	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2119	2,123	2	2	1	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2120	2,723	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2121	2,59	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2122	6,446	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2123	1,709	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2124	25,749	2	2	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	AA
2125	1,42	2	2	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
2126	0,195	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	lat. igrofile
2127	0,967	5	2	2	3	SIC 8-3	Boschi di conifere	PW
2128	0,556	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
2129	0,684	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+CA
2130	0,515	2	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2131	0,585	2	2	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
2132	3,923	2	3	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
2133	0,277	2	3	1	4	SIC 8-3	Rimboschimenti	
2134	2,081	2	2	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
2135	8,059	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2136	6,521	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2137	0,929	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2138	1,779	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	lat. igrofile
2139	0,533	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP
2140	10,558	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP
2141	10,163	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP
2142	0,481	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
2143	1,662	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
2111	3	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2112						Emilia R	Forli	3	3	3
2113						Emilia R	Forli	3	3	3
2114						Emilia R	Forli	3	1	3
2115	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2116						Emilia R	Forli	3	3	3
2117	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2118						Emilia R	Forli	3	3	3
2119	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2120						Emilia R	Forli	3	1	3
2121						Emilia R	Forli	3	3	3
2122	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2123						Emilia R	Forli	3	3	3
2124	4	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2125	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2126	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2127	1	2	1	1	3	Emilia R	Forli	3	3	3
2128	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2129	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2130						Emilia R	Forli	3	3	3
2131	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2132	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2133						Emilia R	Forli	3	3	3
2134	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2135						Emilia R	Forli	3	3	3
2136						Emilia R	Forli	3	3	3
2137						Emilia R	Forli	3	3	3
2138	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2139	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2140	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2141	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2142	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2143	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)				antropizzazione			
2144	2,386	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2145	0,945	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP
2146	2,654	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2147	4,116	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP
2148	2,797	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2149	2,891	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2150	7,646	2	3		2	SIC 8-3	prateria	
2151	17,106	2	2	1	4	SIC 8-3	Rimboschimenti	QC+FS+F.Ex
2152	1,995	2	2		3	SIC 8-3	Rimboschimenti	QC+FS+TS
2153	6,75	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2154	7,52	2	2		3	SIC 8-3	Rimboschimenti	QC+FS
2155	3,403	2	2		3	SIC 8-3	Rimboschimenti	QC+FS
2156	1,161	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2157	1,368	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2158	6,373	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+CB+OC
2159	1,05	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS+QP
2160	0,876	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2161	0,866	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2162	2,19	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2163	3,216	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2164	2,178	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+CS+QP
2165	1,43	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP
2166	1,311	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+FS
2167	9,609	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA
2168	4,555	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP
2169	14,37	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2170	7,265	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2171	3,154	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
2172	12,953	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+lat.igrof
2173	12,044	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP
2174	3,851	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
2175	0,31	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2176	24,088	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
2144						Emilia R	Forli	3	3	3
2145	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2146						Emilia R	Forli	3	3	3
2147	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2148						Emilia R	Forli	3	3	3
2149						Emilia R	Forli	3	3	3
2150						Emilia R	Forli	3	3	3
2151						Emilia R	Forli	3	3	3
2152						Emilia R	Forli	3	3	3
2153						Emilia R	Forli	3	3	3
2154						Emilia R	Forli	3	3	3
2155						Emilia R	Forli	3	3	3
2156	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2157	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2158	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2159	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2160						Emilia R	Forli	3	3	3
2161	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2162						Emilia R	Forli	3	3	3
2163						Emilia R	Forli	3	3	3
2164	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2165	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2166	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2167	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2168	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2169	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2170	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2171						Emilia R	Forli	3	3	3
2172	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2173	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2174		3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2175						Emilia R	Forli	3	3	3
2176						Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)				antropizzazione			
2177	1,893	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP
2178	2,99	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+FS
2179	4,571	2	3		3	SIC 8-3	Rimboschimenti	QC+FS+OC
2180	1,628	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2181	11,589	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+FS
2182	9,775	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2183	2,977	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+CB+QC
2184	3,315	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+CB+QC
2185	1	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2186	13,979	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+CB+QC
2187	0,428	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+CB+QC
2188	0,362	2	3		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
2189	5,12	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2190	4,869	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2191	8,267	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC
2192	1,542	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC
2193	1,222	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC
2194	3,411	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2195	6,344	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2196	7,113	2	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC
2197	5,241	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC
2198	7,293	2	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
2199	4,183	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
2200	14,011	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2201	4,069	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
2202	11,797	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	lat. igrofile
2203	5,901	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC
2204	20,694	5	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2205	3,572	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+FS
2206	4,722	5	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
2207	4,09	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2208	0,696	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2209	4,075	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
2177	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2178	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2179						Emilia R	Forli	3	3	3
2180						Emilia R	Forli	3	3	3
2181	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2182						Emilia R	Forli	3	3	3
2183	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2184	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2185						Emilia R	Forli	3	3	3
2186	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2187	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2188						Emilia R	Forli	3	3	3
2189						Emilia R	Forli	3	3	3
2190						Emilia R	Forli	3	3	3
2191	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2192	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2193	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2194						Emilia R	Forli	3	3	3
2195						Emilia R	Forli	3	3	3
2196	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2197	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2198	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2199						Emilia R	Forli	3	3	3
2200						Emilia R	Forli	3	3	3
2201	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2202	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2203	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2204						Emilia R	Forli	3	3	3
2205	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2206						Emilia R	Forli	3	3	3
2207						Emilia R	Forli	3	1	3
2208						Emilia R	Forli	3	1	3
2209	1	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)				antropizzazione			
2210	15,005	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC
2211	1,468	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC+FS
2212	5,509	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2213	1,228	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2214	0,589	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC+FS
2215	8,401	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2216	1,217	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC+FS
2217	4,352	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC+FS
2218	2,656	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2219	3,26	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2220	4,443	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
2221	4,108	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+QC+OC+FS
2222	1,266	2	3	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
2223	1,222	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP
2224	0,656	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2225	0,477	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
2226	2,845	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FS
2227	1,837	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP
2228	3,513	2	3	3	2	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO
2229	1,223	2	3	2	2	n	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO
2230	3,628	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP
2231	0,358	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2232	0,47	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2233	1,13	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2234	1,253	2	2		1	n	Aree a vegetazione rada	
2235	3,25	2	2	1	4	n	Boschi di conifere	PN
2236	0,454	2	3	2	4	SIC 8-2	Boschi di conifere	PA
2237	2,586	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2238	1,214	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2239	0,859	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+CS
2240	0,542	5	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS
2241	5,097	5	3		3	SIC 8-2	Boscaglia	
2242	2,841	5	3	2	3	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
2210	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2211	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2212						Emilia R	Forli	3	3	3
2213						Emilia R	Forli	3	3	3
2214	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2215						Emilia R	Forli	3	3	3
2216	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2217	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2218						Emilia R	Forli	3	3	3
2219						Emilia R	Forli	3	3	3
2220	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2221	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2222	1	2	1	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2223	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2224						Emilia R	Forli	3	3	3
2225	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2226	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2227	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2228	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2229	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2230	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2231						Emilia R	Forli	3	3	3
2232						Emilia R	Forli	3	3	3
2233						Emilia R	Forli	3	3	3
2234						Emilia R	Forli	3	3	3
2235	1	2	1	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2236	1	3	1	2	1	Emilia R	Forli	3	3	2
2237	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2238	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2239	3	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	2
2240	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2241						Emilia R	Forli	2	1	2
2242	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
2243	1,316	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS
2244	19,893	5	3	1	3	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2245	5,078	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2246	0,496	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS
2247	1,692	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS+QC
2248	6,04	5	3	3	3	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2249	9,222	2	3		1	SIC 8-2	Aree a vegetazione rada	
2250	1,532	2	2		3	SIC 8-2	prati arbustati	
2251	6,719	2	3		3	SIC 8-2	Arbusteti	
2252	12,457	2	3		7	SIC 8-3	Urbano discontinuo	
2253	0,533	2	2		3	SIC 8-2	Boscaglia	
2254	9,358	2	2	1	3	SIC 8-2	Castagneti da frutto	
2255	2,434	2	2		3	SIC 8-2	prati arbustati	
2256	6,019	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2257	4,206	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2258	2,516	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2259	2,446	5	3	3	3	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+PN
2260	1,434	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS+latif.
2261	1,688	5	3	3	3	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS+latif.
2262	5,045	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2263	2,917	2	2	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2264	4,148	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2265	4,046	5	3		1	SIC 8-2	Aree a vegetazione rada	
2266	5,184	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2267	4,95	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2268	0,953	2	3	1	3	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2269	8,378	2	2		3	SIC 8-2	Boscaglia	
2270	1,826	2	2		3	SIC 8-2	Boscaglia	
2271	1,007	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
2272	4,288	2	2		3	SIC 8-2	prati arbustati	
2273	2,587	2	3	2	1	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS+latif.
2274	6,853	2	2	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS
2275	4,211	2	2		3	SIC 8-2	Boscaglia	

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
2243	1	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2244	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	2
2245	1	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2246	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2247	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	2
2248	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2249						Emilia R	Forli	2	3	3
2250						Emilia R	Forli	2	3	3
2251						Emilia R	Forli	2	3	3
2252						Emilia R	Forli	2	3	3
2253						Emilia R	Forli	2	3	3
2254						Emilia R	Forli	2	3	3
2255						Emilia R	Forli	2	3	3
2256	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	2	2
2257	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	2
2258	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
2259	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
2260	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
2261	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
2262	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	3	2
2263	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
2264	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	2
2265						Emilia R	Forli	2	1	3
2266						Emilia R	Forli	2	2	3
2267	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	1	3
2268	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	1	3
2269						Emilia R	Forli	2	1	2
2270						Emilia R	Forli	2	3	2
2271						Emilia R	Forli	2	3	3
2272						Emilia R	Forli	2	3	3
2273	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	2	1	2
2274	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	1	2
2275						Emilia R	Forli	2	3	3

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
2276	4,793	5	3	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS+QC
2277	6,738	5	2	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS+latif.
2278	1,091	2	2	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS
2279	3,829	5	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
2280	0,481	5	3	2	3	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS
2281	1,351	5	3	3	3	SIC 8-3	Castagneti da frutto	
2282	2,515	5	3	3	3	SIC 8-2	Castagneti da frutto	
2283	1,203	5	3		3	SIC 8-3	prati arbustati	
2284	0,424	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2285	0,895	5	3		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
2286	4,938	5	3	2	3	SIC 8-2/8-3	Boschi di latifoglie	FS
2287	0,742	5	2		3	SIC 8-2	Boscaglia	
2288	5,193	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+latif.
2289	0,64	5	2	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2290	3,431	2	2	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2291	3,832	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS+QC
2292	1,729	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS
2293	2,635	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2294	3,241	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2295	2,177	2	3	2	1	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS
2296	10,95	5	3	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2297	11,358	2	2	2	5	SIC 8-2	Boschi di conifere	PA
2298	3,643	2	2	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2299	1,653	2	3	2	4	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PW+PM+OC+QC
2300	7,819	2	2	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA
2301	3,053	5	3	1	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+CS
2302	15,833	5	3	1	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CS+QC+QP+PN
2303	0,958	5	2		4	SIC 8-2	prati pascoli	
2304	3,197	5	2	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS
2305	1,156	5	2		3	SIC 8-2	Arbusteti	
2306	17,302	5	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
2307	3,896	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2308	7,213	5	2		3	SIC 8-2	Arbusteti	

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
2276	3	3	1	3	2	Emilia R	Forli	2_3	1	2
2277	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2278	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
2279						Emilia R	Forli	2	3	3
2280	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
2281						Emilia R	Forli	2	2	3
2282						Emilia R	Forli	2	2	3
2283						Emilia R	Forli	2	3	3
2284	2	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	3	3
2285						Emilia R	Forli	2	3	3
2286	2	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	3	3
2287						Emilia R	Forli	2	3	2
2288	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	2	1	2
2289	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
2290	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
2291	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3
2292	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
2293	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
2294	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	2
2295	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	1	2
2296	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2297	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2298	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2299	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	3	3
2300	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
2301	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2302	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2303						Emilia R	Forli	3	3	2
2304	1	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2305						Emilia R	Forli	3	3	3
2306						Emilia R	Forli	3	3	3
2307	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2308						Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)				antropizzazione			
2309	5,161	5	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
2310	5,058	5	2		3	SIC 8-2	Arbusteti	
2311	9,145	5	3		4	SIC 8-2	prati pascoli	
2312	8,716	5	2	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2313	3,335	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
2314	1,841	5	3		1	SIC 8-2	Aree a vegetazione rada	
2315	1,855	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2316	2,309	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2317	1,797	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2318	1,818	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2319	1,234	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2320	1,07	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2321	10,378	5	3	3	3	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2322	12,618	5	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS
2323	4,082	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2324	3,373	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FO+CS+PN
2325	8,952	5	2	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2326	16,767	5	3		3	SIC 8-2	Arbusteti	
2327	5,116	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS
2328	5,483	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS
2329	4,665	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
2330	0,886	2	3	1	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
2331	2,727	2	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
2332	6,52	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
2333	5,299	2	2	2	4	SIC 8-2/8-3	Boschi di conifere	PN
2334	4,437	5	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+lat. I
2335	12,03	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+lat. I
2336	1,361	2	2	1	2	SIC 8-2	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+FO+OC+PN
2337	2,741	5	2		4	SIC 8-2	prati pascoli	
2338	4,555	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
2339	8,568	2	3		3	SIC 8-2	Boscaglia	
2340	2,56	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2341	8,121	5	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
2309						Emilia R	Forli	3	3	3
2310						Emilia R	Forli	3	3	2
2311						Emilia R	Forli	3	3	3
2312	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2313						Emilia R	Forli	2	3	3
2314						Emilia R	Forli	2	3	2
2315	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2316	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2317	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	3	3
2318	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3
2319	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
2320	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2321	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	2
2322	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
2323	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
2324	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
2325	2	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	3	3
2326						Emilia R	Forli	2	3	3
2327	1	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2328	1	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2329	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2330	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2	3	3
2331						Emilia R	Forli	2	3	3
2332						Emilia R	Forli	2_3	3	3
2333	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2_3	3	3
2334	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2335	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	2	3	3
2336	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	2	3
2337						Emilia R	Forli	3	3	3
2338						Emilia R	Forli	3	3	3
2339						Emilia R	Forli	2_3	2	3
2340	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	1
2341						Emilia R	Forli	2_3	3	3

Codice	Superficie	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)				antropizzazione			
2342	4,142	5	2		3	SIC 8-2	prati arborati	
2343	2,89	5	3		3	SIC 8-3	Arbusteti	
2344	2,483	5	3		3	SIC 8-2	Boscaglia	
2345	1,527	5	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2346	2,566	5	3		3	SIC 8-2	Boscaglia	
2347	1,628	5	3	3	3	SIC 8-2	Castagneti da frutto	
2348	1,114	5	3	2	2	SIC 8-2	Castagneti abbandonati	
2349	4,474	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2350	5,283	5	3	3	3	SIC 8-2	Castagneti da frutto	
2351	8,626	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2352	10,513	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2353	3,299	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2354	7,62	5	2		3	SIC 8-2/8-3	Prati arbustati	
2355	12,408	5	3	3	3	SIC 8-2/8-3	Castagneti da frutto	
2356	10,494	5	2	3	3	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2357	4,785	5	3	2	2	SIC 8-2/8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2358	5,614	5	2		4	SIC 8-2/8-3	seminativi	
2359	1,807	5	2		3	SIC 8-2	Arbusteti	
2360	31,059	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2361	4,634	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2362	4,707	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+FO+OC+PN
2363	4,687	5	3		7	SIC 8-3	Urbano discontinuo	
2364	3,34	5	3		4	SIC 8-2	prati pascoli	
2365	6,38	5	3		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
2366	1,285	5	3	2	3	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2367	3,167	5	3		3	SIC 8-3	prati arborati	
2368	9,343	5	3	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
2369	69,85	5	3		7	n	Urbano discontinuo	
2370	5,594	5	3	1	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2371	1,503	5	3		4	n	prati pascoli	
2372	2,809	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2373	2,521	2	2	3	3	SIC 8-2	Castagneti da frutto	
2374	4,855	5	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
2342						Emilia R	Forli	2_3	3	3
2343						Emilia R	Forli	3	3	3
2344						Emilia R	Forli	3	3	1
2345						Emilia R	Forli	3	3	3
2346						Emilia R	Forli	3	3	1
2347						Emilia R	Forli	2_3	3	1
2348						Emilia R	Forli	2_3	2	2
2349	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	2
2350						Emilia R	Forli	2	2	2
2351	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	2	2
2352	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
2353	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3
2354						Emilia R	Forli	2	3	3
2355						Emilia R	Forli	2	3	3
2356	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2	3	3
2357	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3
2358						Emilia R	Forli	2_3	3	1
2359						Emilia R	Forli	3	3	3
2360	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2361	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2362	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	2	3
2363						Emilia R	Forli	3	2	3
2364						Emilia R	Forli	3	2	3
2365						Emilia R	Forli	3	3	3
2366	2	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	2	3
2367						Emilia R	Forli	3	2	3
2368	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	3	2	3
2369						Emilia R	Forli	3	3	3
2370	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	2	3
2371						Emilia R	Forli	3	3	3
2372	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	2_3	3	3
2373						Emilia R	Forli	2	2	3
2374						Emilia R	Forli	3	3	1

Codice	Superficie	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)				antropizzazione			
2375	6,797	5	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2376	2,015	5	3		3	SIC 8-2	Arbusteti	
2377	2,294	2	2	2	5	SIC 8-2/8-3	Boschi di conifere	PA
2378	8,567	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS+PN
2379	3,233	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP
2380	6,93	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+CS
2381	12,181	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+PN
2382	4,421	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA
2383	6,307	5	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2384	1,56	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+FS
2385	2,393	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2386	3,124	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2387	5,1	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2388	11,154	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+FO
2389	4,988	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP
2390	5,896	5	3		3	n	Prati arbustati	
2391	2,342	5	3		4	n	prati pascoli	
2392	4,055	5	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
2394	3,966	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP
2395	1,429	5	3	1	3	n	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP
2396	2,255	5	3	2	3	n	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP
2397	7,703	2	2		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2398	4,096	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP
2399	7,328	5	3	1	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
2400	0,908	2	2	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+FS
2401	0,659	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2402	0,922	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+FS
2403	1,453	2	3	1	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
2404	5,605	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2405	0,65	2	2		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2406	0,795	2	2		3	SIC 8-3	prati arbustati	
2407	0,896	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2408	0,378	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+FS

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
2375	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	1
2376						Emilia R	Forli	3	3	1
2377	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	2_3	3	3
2378	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2379	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	2	3
2380	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2381	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2382	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
2383	1	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2384	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2385	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2386	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2387	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	2	3
2388	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	2	3
2389	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2390						Emilia R	Forli	3	3	3
2391						Emilia R	Forli	3	1	3
2392						Emilia R	Forli	3	3	3
2394	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	2	3
2395	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2396	2	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2397						Emilia R	Forli	3	3	3
2398	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2399	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2400	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2401						Emilia R	Forli	3	3	3
2402	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2403	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2404						Emilia R	Forli	3	3	3
2405						Emilia R	Forli	3	3	3
2406						Emilia R	Forli	3	3	3
2407						Emilia R	Forli	3	3	3
2408	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
2409	0,972	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2410	1,414	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+FO
2411	6,186	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2412	8,571	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
2413	2,219	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
2414	12,119	2	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
2415	20,49	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2416	2,17	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC+CS
2417	4,63	5	2	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2418	1,857	5	3		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
2419	5,875	5	2		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
2420	3,136	5	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
2421	10,617	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2422	2,478	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
2423	14,37	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
2424	2,126	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
2425	2,248	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+PN
2426	4,028	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC+CS
2427	3,687	5	3		3	SIC 8-3	prati arbustati	
2428	1,72	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2429	3,362	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2430	1,145	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2431	2,031	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2432	15,488	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2433	1,931	5	3	3	2	n	Castagneti abbandonati	
2434	0,545	5	3	1	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+CS
2435	6,434	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QP+FO+OC+CS+QC
2436	5,512	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS+PN
2437	4,089	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2438	0,875	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2439	5,264	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS+PN
2440	0,544	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
2441	1,515	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
2409	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2410	3	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2411	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2412	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2413	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2414	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2415	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2416	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2417	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2418						Emilia R	Forli	3	3	3
2419						Emilia R	Forli	3	3	3
2420						Emilia R	Forli	3	3	3
2421						Emilia R	Forli	3	3	3
2422	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2423	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2424	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2425	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2426	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2427						Emilia R	Forli	3	3	3
2428	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2429	2	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2430	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2431	2	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2432	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2433						Emilia R	Forli	3	3	3
2434	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2435	2	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2436	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2437	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2438	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2439	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2440	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
2441	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
2442	0,896	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS+PN
2443	0,744	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+lat. I
2444	1,657	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2445	7,735	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+PN
2446	3,255	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS+PN
2447	1,541	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS+PN
2448	6,886	2	2	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA
2449	11,005	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2450	0,826	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2451	3,621	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2452	1,933	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS+PN
2453	4,521	5	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
2454	18,764	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2455	2,612	2	3	3	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2456	1,036	5	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2457	2,307	5	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2458	10,114	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
2459	30,62	2	3	1	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2460	1,727	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+QP
2461	0,786	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2462	16,575	2	2		3	SIC 8-3	Prati arbustati	
2463	4,983	2	3	2	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+PN
2464	1,464	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
2465	1,904	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP+CS
2466	1,196	2	2	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	LA+PA
2467	10,738	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	LD+PA
2468	8,134	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC
2469	6,641	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
2470	17,681	2	2		3	SIC 8-3	Arbusteti	
2471	38,601	2	3		4	SIC 8-3	seminativi	
2472	9,179	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2473	2,78	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+QP
2474	5,488	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
2442	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2443	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2444	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2445	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2446	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2447	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2448	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	3	1	3
2449	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2450						Emilia R	Forli	3	3	3
2451	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2452	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2453	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2454	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2455	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2456						Emilia R	Forli	3	3	3
2457						Emilia R	Forli	3	3	3
2458	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2459	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2460	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2461	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2462	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
2463	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2464	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2465	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2466	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2467	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
2468	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2469	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2470						Emilia R	Forli	3	3	3
2471						Emilia R	Forli	3	3	3
2472						Emilia R	Forli	3	3	3
2473	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2474						Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
2475	7,45	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FS+OC
2476	9,28	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2477	3,059	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+FS
2478	8,457	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2479	3,631	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2480	0,743	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2481	2,126	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	AA
2482	19,371	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+QC+PN
2483	5,222	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+FS
2484	1,546	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	CA+PN
2485	15,3	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
2486	8,145	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+FO+OC+CS+PN
2487	5,326	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	QC+FO+OC+CS+PN
2488	7,337	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CS+QC+QP
2489	8,956	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2490	11,202	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC
2491	2,628	2	2		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2492	1,246	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2493	2,463	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CB+QC+FS
2494	1,794	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+CS+QC+FS
2495	0,552	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	AA
2496	32,051	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+FS+AA
2497	2,31	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2498	8,238	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+FS
2499	7,957	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+FS
2500	4,633	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+FS
2501	1,034	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS
2502	5,572	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+PN
2503	9,284	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+FS
2504	3,541	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
2505	4,177	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+PN
2506	14,291	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
2507	9,312	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
2475	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2476						Emilia R	Forli	3	3	3
2477	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2478	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2479	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2480	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2481	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2482	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2483	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2484	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2485	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2486	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2487	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2488	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2489	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2490	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2491						Emilia R	Forli	3	3	3
2492						Emilia R	Forli	3	3	3
2493	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2494	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2495	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2496	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2497	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2498	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2499	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2500	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2501	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2502	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2503	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2504	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2505	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2506	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2507	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
2508	2,204	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
2509	7,779	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
2510	5,947	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
2511	16,498	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
2512	8,952	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2513	8,439	5	3	3	3	n	Castagneti da frutto	
2514	11,373	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
2515	1,405	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2516	7,105	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2517	7,676	2	3		3	SIC 8-3	prati arbustati	
2518	5,759	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2519	7,969	2	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+ACEPH+LAT.
2520	9,605	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS+PN
2521	21,888	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2522	24,876	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS+PN
2523	1,442	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS+PN
2524	12,484	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2525	15,994	2	3		2	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2526	5,659	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+FS
2527	0,927	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2528	4,272	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS+PN
2529	1,184	5	3	3	3	n	Castagneti abbandonati	
2530	3,375	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FO+OC+CS
2531	0,637	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2532	11,756	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
2533	2,556	2	3	2	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
2534	4,628	2	2	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PSY
2535	0,89	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2536	0,545	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
2537	7,714	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC
2538	4,695	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2539	4,279	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2540	4,878	5	3	3	3	n	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
2508	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2509	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2510	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2511	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2512	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2513						Emilia R	Forli	3	3	3
2514	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2515	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2516	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2517						Emilia R	Forli	3	3	3
2518	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2519	1	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2520	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2521	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2522	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2523	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2524	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2525						Emilia R	Forli	3	3	3
2526	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2527	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2528	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2529						Emilia R	Forli	3	3	3
2530	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2531	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2532	1	2	1	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
2533	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
2534	1	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2535						Emilia R	Forli	3	3	3
2536	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2537	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2538						Emilia R	Forli	3	3	3
2539						Emilia R	Forli	3	3	3
2540	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
2541	3,809	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2543	1,837	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS
2544	25,001	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2545	9,776	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2546	14,483	2	3		4	n	prati pascoli	
2547	1,781	5	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2548	5,245	5	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC+FO+QP
2549	14,865	2	2	2	5	SIC 8-2	Boschi di conifere	PA
2550	7,233	2	2		4	SIC 8-2	prati pascoli	
2551	2,342	2	3		3	SIC 8-2	Boscaglia	
2552	3,094	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
2553	1,298	2	3	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC
2554	4,434	2	3	3	4	SIC 8-2	Boschi di conifere	PA
2555	0,579	2	3	2	4	SIC 8-2	Boschi di conifere	PA
2556	8,272	2	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2557	3,068	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2558	0,723	2	3	2	1	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS+latif.
2559	1,724	2	3	3	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA
2560	7,276	2	2	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC
2561	5,707	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
2562	9,058	2	2	3	5	SIC 8-2	Boschi di conifere	PM
2563	3,064	2	2	1	4	SIC 8-2	Boschi di conifere	PN
2564	3,307	2	3		3	n	Arbusteti	
2565	0,746	2	2	1	3	SIC 8-2	Boschi di conifere	AA+PN
2566	2,631	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS
2567	2,72	2	3		3	n	Boscaglia	
2568	7,032	2	3	1	4	SIC 8-2	Boschi di conifere	PN+PA+AA
2569	4,045	2	3	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PA+AA
2570	4,341	2	3	1	4	SIC 8-2	Boschi di conifere	PN
2571	1,689	2	3	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA
2572	4,41	2	2	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2573	5,405	2	3	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS+CB+QC
2574	0,386	2	3	1	3	SIC 8-2	Boschi di conifere	PN

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
2541	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2543	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2544						Emilia R	Forli	3	3	3
2545						Emilia R	Forli	3	3	3
2546						Emilia R	Forli	3	3	3
2547						Emilia R	Forli	3	3	3
2548	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2549	1	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2550						Emilia R	Forli	3	3	3
2551						Emilia R	Forli	3	3	3
2552						Emilia R	Forli	3	3	3
2553	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2554	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2555	1	3	1	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
2556						Emilia R	Forli	3	3	3
2557	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2558	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2559	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2560	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2561						Emilia R	Forli	3	3	3
2562	1	1	1	2	1	Emilia R	Forli	3	3	3
2563	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2564						Emilia R	Forli	3	3	3
2565	1	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2566	3	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2567						Emilia R	Forli	3	3	3
2568	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2569	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2570	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2571	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2572	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2573	3	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2574	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
2575	10,614	2	2	2	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA
2576	2,221	2	3	2	5	SIC 8-2	Boschi di conifere	PA
2577	1,715	2	3	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS
2578	1,506	5	2		3	SIC 8-2	Arbusteti	
2579	5,038	2	3		1	SIC 8-2	Aree a vegetazione rada	
2580	6,928	2	3		3	SIC 8-2	Aree a vegetazione rada	
2581	8,177	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS
2582	4,412	2	3	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS+PN
2583	0,822	2	2		3	SIC 8-2	Arbusteti	
2584	3,312	2	2		4	SIC 8-2	prati pascoli	
2585	4,666	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS
2586	1,109	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS+latif.
2587	2,959	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS
2588	4,639	2	3	3	5	SIC 8-2	Boschi di conifere	LD+PA
2589	8,06	2	3		3	SIC 8-2	Boscaglia	
2590	16,132	2	3	2	1	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS
2591	3,815	2	2	1	5	SIC 8-2	Boschi di conifere	PN+LD+PA
2592	4,926	2	2	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2593	4,707	2	3	2	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	FS+latif.
2594	12,215	2	3	2	4	SIC 8-2	Boschi di conifere	PA
2595	12,935	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2596	19,766	2	3	1	4	SIC 8-2	Boschi misti conifere-latifoglie	FS+PN+PA+AA
2597	13,264	2	3	3	1	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS+latif.
2598	2,362	2	2	1	4	SIC 8-2	Boschi di conifere	PN+PA
2599	14,379	2	2	1	5	SIC 8-2	Boschi di conifere	PA
2600	7,472	2	2	2	4	SIC 8-2	Rimboschimenti	FA+AM
2601	20,285	2	2		3	SIC 8-2	Arbusteti	
2602	43,345	2	2	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2603	10,457	2	3	2	1	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS+latif.
2604	2,609	2	3	3	4	SIC 8-2	Boschi di conifere	PA+AA
2605	21,488	2	3	2	1	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS
2606	14,468	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+CS
2607	5,734	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
2575	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2576	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2577	3	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2578						Emilia R	Forli	3	3	3
2579						Emilia R	Forli	3	3	3
2580						Emilia R	Forli	3	3	3
2581	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2582	3	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2583						Emilia R	Forli	3	3	3
2584						Emilia R	Forli	3	3	3
2585	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2586	3	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2587	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2588	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2589						Emilia R	Forli	3	3	3
2590	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2591	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2592	3	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2593	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2594	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2595	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2596	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2597	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2598	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2599	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2600						Emilia R	Forli	3	3	3
2601						Emilia R	Forli	3	3	3
2602	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2603	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2604	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2605	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2606	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2607	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
2608	29,799	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2609	8,815	2	3	2	5	SIC 8-2	Boschi di conifere	PA
2610	17,261	2	3	2	5	SIC 8-2	Boschi di conifere	PA
2611	5,494	2	3	2	4	SIC 8-2	Boschi misti conifere-latifoglie	PA+FS
2612	2,266	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2613	10,121	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2614	6,799	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2615	11,38	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2616	16,419	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2617	7,486	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2618	4,888	2	3	2	1	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS+latif.
2619	6,24	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS
2620	27,374	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2621	10,309	2	3	2	4	SIC 8-2	Boschi di conifere	PN
2622	13,877	2	3	2	4	SIC 8-2	Boschi misti conifere-latifoglie	PA+PN+CS
2623	10,421	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2624	8,823	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2625	6,794	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2626	13,315	2	3	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2627	3,338	2	2	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2628	2,219	2	2	2	5	SIC 8-2	Boschi di conifere	PA
2629	4,113	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FO+PN
2631	1,195	2	2	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2632	3,918	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2633	20,257	2	3	2	1	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS+latif.
2634	3,651	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2635	3,477	2	2	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2636	2,242	5	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
2637	0,792	5	2		4	SIC 8-2	prati pascoli	
2638	3,418	5	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
2639	13,134	5	2		3	SIC 8-2	Boscaglia	
2640	15,436	5	3		3	SIC 8-3	Boscaglia	
2641	2,089	2	2	2	4	SIC 8-2	Boschi misti conifere-latifoglie	PN+AA+QC+PSY

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
2608	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2609	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2610	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2611	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2612						Emilia R	Forli	3	3	3
2613	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	1	3
2614	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2615	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2616	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2617	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2618	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2619	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2620	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2621	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2622	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2623	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2624	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2625	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2626	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2627	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2628	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2629	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2631	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2632	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2633	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2634	3	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2635	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	2
2636						Emilia R	Forli	3	3	3
2637						Emilia R	Forli	3	3	3
2638						Emilia R	Forli	3	3	3
2639						Emilia R	Forli	3	3	3
2640						Emilia R	Forli	3	3	3
2641	1	1	1	1	2	Emilia R	Forli	3	2	3

Codice	Superficie	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)				antropizzazione			
2642	1,502	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS+latif.
2643	1,823	2	3	1	3	SIC 8-2	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FO+PN
2644	0,734	2	3		7	SIC 8-2	laghetto	
2645	3,438	2	2		4	SIC 8-3	prati pascoli	
2646	2,253	2	2	3	4	SIC 8-2	Rimboschimenti	
2647	1,785	2	2	2	3	SIC 8-2	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FO+PN
2648	1,442	2	2	1	4	SIC 8-2	Boschi di conifere	PN
2649	0,42	2	2	1	5	SIC 8-2	Boschi di conifere	PA
2650	1,125	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FO+PN
2651	6,01	2	3	3	5	SIC 8-2	Boschi di conifere	PN
2652	2,307	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FO+PN
2653	1,094	2	3	2	5	SIC 8-2	Boschi di conifere	PN
2654	0,478	2	3		1	SIC 8-2	Aree a vegetazione rada	
2655	3,944	2	2	1	5	SIC 8-2	Boschi di conifere	PA
2656	0,489	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FO+PN
2657	9,296	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2658	0,92	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2659	1,007	2	3		1	SIC 8-2	Aree a vegetazione rada	
2660	5,384	2	3		1	SIC 8-2	Aree a vegetazione rada	
2661	1,855	2	2		1	SIC 8-2	Aree a vegetazione rada	
2662	3,852	2	2		3	SIC 8-2	Boscaglia	
2663	1,003	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO+CS
2664	1,415	2	3	1	5	SIC 8-2	Boschi di conifere	PN+conif. esot.
2665	5,264	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO+CS
2666	7,924	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO+CS
2667	1,145	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FO+CS+PN
2668	0,96	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO+CS
2669	2,026	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FO+CS+PN
2670	2,566	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2671	1,176	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS+CS
2672	1,113	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2673	24,438	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO
2674	3,37	2	3	1	2	SIC 8-2	Castagneti abbandonati	OC+QC+FO+CS

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
2642	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2643	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2644						Emilia R	Forli	3	3	3
2645						Emilia R	Forli	3	3	1
2646						Emilia R	Forli	3	3	1
2647	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2648	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	1
2649	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	1
2650	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2651	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2652	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2653	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2654						Emilia R	Forli	3	3	3
2655	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2656	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2657	3	1	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2658	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2659						Emilia R	Forli	3	3	3
2660						Emilia R	Forli	3	3	3
2661						Emilia R	Forli	3	3	3
2662						Emilia R	Forli	3	3	3
2663	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2664	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2665	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2666	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2667	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2668	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2669	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2670	3	1	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2671	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2672						Emilia R	Forli	3	3	3
2673	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2674	3	1	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie (ha)	Grado di				Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
		Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
2675	1,52	2	3	1	5	SIC 8-2	Boschi di conifere	PA
2676	0,671	5	3		3	SIC 8-2	Arbusteti	
2678	0,664	2	3	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FO
2679	4,973	2	2		3	SIC 8-2	Arbusteti	
2680	2,266	5	3	3	5	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC
2681	1,403	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FO+CS+PN
2682	12,441	5	3	3	3	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO+CS
2683	2,216	5	3		3	SIC 8-2	Arbusteti	
2684	0,558	5	3	2	2	SIC 8-2	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FO+CS+PN
2685	1,061	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS
2686	4,117	2	3	3	5	SIC 8-2	Boschi di conifere	PA
2687	8,92	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FS+PN
2688	5,137	5	3		3	SIC 8-2	Arbusteti	
2689	2,267	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2690	3,47	2	3		3	SIC 8-2	Boscaglia	
2691	1,406	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FS+CS+PN
2692	8,475	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	QC+OC
2693	4,303	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	QC+OC
2694	2,02	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2695	3,753	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2696	6,008	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2697	26,257	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2698	14,012	5	3	3	3	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2699	1,443	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+FS
2700	11,346	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2701	11,732	2	3	2	1	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS+latif.
2702	5,759	2	2	2	4	SIC 8-2	Boschi di conifere	PN
2703	4,321	2	2	3	4	SIC 8-2	Rimboschimenti	
2704	10,119	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2705	16,659	5	3	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2706	5,51	2	2	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2707	11,778	2	3	1	1	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS+latif.
2708	13,992	2	3	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
2675	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2676						Emilia R	Forli	3	3	3
2678	3	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2679						Emilia R	Forli	3	3	3
2680	3	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2681	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2682	2	1	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2683						Emilia R	Forli	3	3	3
2684	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2685	3	1	1	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
2686	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2687	4	3	3	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
2688						Emilia R	Forli	3	3	3
2689	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2690						Emilia R	Forli	3	3	3
2691	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2692	3	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2693	3	1	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2694	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2695	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2696	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2697	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2698	2	1	1	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
2699	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2700	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2701	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2702	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2703						Emilia R	Forli	3	3	3
2704	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2705	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2706	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2707	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2708	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
2709	2,232	2	3	2	3	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	FS+OC
2710	2,256	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS+FS
2711	2,302	2	3	1	3	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	QC+OC
2712	5,27	2	3	2	4	SIC 8-2	Boschi di conifere	PN
2713	2,485	2	3	1	4	SIC 8-2	Boschi di conifere	PN
2714	8,56	2	3		4	SIC 8-3	prati pascoli	
2715	2,62	2	3	2	4	SIC 8-2	Boschi di conifere	PN
2716	5,46	2	2	1	4	SIC 8-2	Boschi di conifere	PN
2717	12,815	2	3	2	2	SIC 8-3	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FO+CS+PN
2718	5,346	2	2	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2719	6,646	2	3	2	1	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	CS+latif.
2720	5,457	2	3	1	5	SIC 8-2	Boschi di conifere	PN+conif. esot.
2721	2,079	2	3		1	SIC 8-2	Aree a vegetazione rada	
2722	2,688	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	QC+OC
2723	1,715	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	QC+OC
2724	1,985	2	3	2	4	SIC 8-2	Boschi di conifere	PN
2725	3,6	2	2	3	5	SIC 8-2	Boschi di conifere	PN
2726	3,304	2	3	2	5	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	QC+OC
2727	1,165	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO+CS
2728	0,75	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2729	2,173	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2730	1,229	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	QC+OC
2731	22,653	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC
2732	3,13	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+FS+CS+PN
2733	2,307	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+CS+PN
2734	0,943	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi misti conifere-latifoglie	OC+QC+CS+PN
2735	1,629	5	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2736	1,746	2	3	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2737	1,668	2	3	1	5	SIC 8-2	Boschi di conifere	PA
2738	1,849	2	3	1	4	SIC 8-2	Boschi di conifere	PN
2739	0,794	2	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO+CS
2740	25,075	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+FO+CS
2741	5,895	2	3	3	4	SIC 8-2	Boschi di conifere	PN

Codice	Governore	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione	Presenza di	Propensione al dissesto
								e Provvisoria	veget. rara o minacciata	
2709	3	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2710	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2711	3	1	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2712	1	2	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2713	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2714						Emilia R	Forli	3	3	3
2715	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2716	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2717	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2718	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2719	4	3	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2720	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2721						Emilia R	Forli	3	3	3
2722	3	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2723	3	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2724	1	2	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2725	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2726	3	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2727	4	1	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2728	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2729	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2730	3	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2731	3	1	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2732	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2733	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2734	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2735	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2736	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2737	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2738	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2739	4	1	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2740	4	1	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2741	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie		Grado di			Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
	(ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	antropizzazione			
2742	2,476	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+lat. I
2743	2,061	5	3	3	3	n	Boschi di conifere	PN
2744	11,942	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
2745	7,82	5	3	3	3	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+FO+OC+CS+PN
2746	2,407	2	2		3	SIC 8-2	Boscaglia	
2747	4,133	2	3	1	4	SIC 8-3	Rimboschimenti	
2748	2,969	2	2	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PA+PN
2749	6,071	2	3	1	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2750	8,073	2	2	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2751	1,56	5	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2752	3,291	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2753	1,347	5	3	3	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2754	5,035	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2755	8,107	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	
2756	13,105	2	3	2	5	SIC 8-2	Boschi di conifere	PA+PM
2757	1,226	5	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	QC+OC
2758	2,384	2	3		4	SIC 8-2	prati pascoli	
2759	2,99	2	2		4	SIC 8-2	prati pascoli	
2760	14,109	2	3	1	5	SIC 8-2	Boschi di conifere	PN+PA
2761	13,154	2	3	1	5	SIC 8-2	Boschi di conifere	PN+PA
2762	17,686	2	3	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2763	6,878	2	3	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2764	1,632	2	3	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN+PA
2765	17,686	2	3	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2766	4,215	2	3	1	4	SIC 8-3	Boschi di conifere	PN
2767	1,537	2	3	1	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2768	10,472	2	2	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PW
2769	20,779	2	2	1	5	SIC 8-3	Boschi di conifere	PM
2770	16,818	5	3	2	3	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2771	6,595	2	3	2	2	SIC 8-2	Boschi di latifoglie	QC+OC
2772	5,745	2	3	3	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2773	24,606	5	3	2	2	SIC 8-3	Boschi di latifoglie	OC+QC+CS
2774	9,638	2	3		1	SIC 8-3	Aree a vegetazione rada	

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
2742	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2743	1	2	1	3	1	Emilia R	Forli	3	3	3
2744	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2745	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2746						Emilia R	Forli	3	3	3
2747						Emilia R	Forli	3	3	3
2748	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2749	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2750	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2751						Emilia R	Forli	3	3	3
2752						Emilia R	Forli	3	3	3
2753	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2754						Emilia R	Forli	3	3	3
2755						Emilia R	Forli	3	3	3
2756	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2757	3	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2758						Emilia R	Forli	3	3	3
2759						Emilia R	Forli	3	3	3
2760	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2761	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2762	4	3	3	2	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2763	4	3	3	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2764	1	2	1	1	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2765	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2766	1	2	1	2	2	Emilia R	Forli	3	3	1
2767	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2768	1	1	1	2	3	Emilia R	Forli	3	3	1
2769	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	1
2770	2	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2771	3	1	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2772	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2773	4	3	3	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3
2774						Emilia R	Forli	3	3	3

Codice	Superficie (ha)	Proprietà	Pendenza	Accessibilità	Grado di antropizzazione	Sito bioitaly	Tipologia di uso del suolo	Composizione
7000	71,782	2	2	1	5	SIC 8-2	Boschi di conifere	PN+PA

Codice	Governo	Trattam.	Struttura	Densità	Stato fitosanitario	Regione	Provincia	Zonizzazione e Provvisoria	Presenza di veget. rara o minacciata	Propensione al dissesto
7000	1	2	1	3	2	Emilia R	Forli	3	3	3