



Alla c.a. di: COGER S.r.l.

e p.c. AMBIENTE S.p.A.

Comune di Signa

Città Metropolitana di Firenze

ARPAT - Dip. di Firenze

Azienda Usl Toscana Centro - Dip. della Prev. Firenze

Autorità di Bacino Distr. Appennino Settentrionale

Comando Provinciale VVF di Firenze - Uff. Prev. Incendi

IRPET

Autorità Idrica Toscana

Publiacqua S.p.A.

Responsabili dei seguenti Settori regionali:

Direzione Ambiente e Energia

- Autorizzazioni Rifiuti
- Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche
- Tutela della Natura e del Mare
- Sismica

Direzione Difesa del suolo e Protezione civile

- Genio Civile Valdarno Centrale
- Tutela Acqua, Territorio e Costa

Direzione Urbanistica

- Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio

OGGETTO: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis. Progetto di “Ottimizzazione impianti ed implementazione nuove linee produttive” presso la piattaforma polifunzionale di trattamento rifiuti sita in Via Amendola nel Comune di Signa (FI). Proponente: COGER S.r.l. - **Richiesta di integrazioni per il completamento formale dell’istanza (comma 3 art. 27 bis D. Lgs. 152/06)**



Con riferimento all'istanza in oggetto, pervenuta in data 29/09/2020, in esito alla verifica di completezza formale di cui all'art. 27-bis comma 3 del D.Lgs. 152/2006, viste anche le comunicazioni del Settore Autorizzazioni Rifiuti (nota prot.n. 0375248 del 28/09/2021) e del Comune di Signa (nota prot.n. 0382792 del 04/10/2021), pervenute in riscontro alla nota del Settore scrivente prot.n 346628 del 09/10/2020, si comunica a codesta Società che gli elaborati trasmessi in allegato devono essere completati e integrati secondo quanto richiesto nelle note sopra citate, che si allegano.

Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti VIA, devono essere completati e integrati con quanto di seguito indicato:

- valutare l'eventuale assoggettabilità della modifica progettuale al D.Lgs. 105/2015;
- calcolare il rateo emissivo massimo dell'installazione tenendo conto delle modifiche progettuali, secondo le modalità indicate al paragrafo 3 ("Valutazione dell'impatto sull'atmosfera"), della Parte Prima del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (PRQA). Verificare il rispetto delle soglie ivi previste; qualora per una o più classi di sostanze si dovesse determinare il superamento delle soglie, il proponente dovrà effettuare una valutazione dell'impatto sull'atmosfera attraverso l'impiego di modelli per la simulazione della dispersione degli inquinanti - anche di natura semplificata - che permettano di stimare le concentrazioni in aria ambiente degli inquinanti (nel caso delle sostanze indicate in Tabella A2 dovranno essere stimate anche le deposizioni al suolo);
- considerato che l'impianto è collocato in area a pericolosità idraulica media, a cui corrisponde un livello di rischio R3 (Rischio elevato), evidenziare le modalità di gestione del rischio da alluvione, al fine di garantire la tutela della sicurezza degli addetti e degli utenti, di prevenire danni alle cose e di evitare lo sversamento nelle acque di sostanze inquinanti presenti in impianto;
- presentare un nuovo avviso al pubblico che tenga conto della normativa vigente e della nuova guida al Proponente ed. settembre 2021 pubblicata sul sito regionale (<https://www.regione.toscana.it/-/documentazione-e-linee-guida>), con particolare riferimento alla durata della consultazione per il pubblico pari a 30 giorni e non 60 giorni, come invece indicato nell'avviso già trasmesso;
- al fine di agevolare l'Autorità competente ed i Soggetti competenti in materia ambientale nelle attività istruttorie di analisi, valutazione, comparazione e sovrapposizione delle soluzioni progettuali proposte con gli elementi territoriali ed ambientali interessati, inviare i dati territoriali georiferiti (in strati informativi) ed i metadati associati al progetto seguendo le specifiche tecniche riportate al paragrafo 15 e nell'Allegato 2 alla "Guida al proponente ottobre 2020" scaricabile sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo www.regione.toscana.it/via

La documentazione integrativa a completamento formale dell'istanza dovrà essere trasmessa **entro 30 giorni dal ricevimento della presente**, presso lo scrivente Settore.

Si ricorda che gli elaborati dovranno essere timbrati e firmati dai professionisti abilitati che li hanno redatti; nel caso in cui siano presentati solo su supporto digitale la documentazione dovrà essere presentata sia in formato pdf o analogo formato aperto, sia firmata digitalmente.

Si fa presente che, a norma dell'art. 27-bis comma 3 del D.Lgs. 152/2006, **detto termine è perentorio**. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni, non si procederà all'ulteriore corso della valutazione e l'istanza verrà archiviata.



Si chiede al proponente di indicare eventuali elaborati riservati facenti parte della documentazione integrativa, da non pubblicare sul sito web della Regione Toscana. In caso vi siano elaborati riservati, il proponente ne deve presentare una versione emendata, di cui è possibile la pubblicazione.

Successivamente al deposito della documentazione integrativa richiesta, in applicazione del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006, si procederà alla pubblicazione sul sito web regionale dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006. Detta forma di pubblicità terrà luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8, commi 3 e 4 della L. 241/90.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

Istruttore: Pietro Carnevali (e-mail pietro.carnevali@regione.toscana.it, tel. 055 4386235);
Po riferimento: Valentina Gentili (e-mail valentina.gentili@regione.toscana.it, tel. 055 4384372).

Distinti saluti.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

PC/VG

Allegati: Comunicazione del Settore Autorizzazioni Rifiuti (prot.n. 0375248 del 28/09/2021);
Comunicazione del Comune di Signa (prot.n. 0382792 del 04/10/2021).