



# Raggruppamento Carabinieri Biodiversità

Reparto Biodiversità di Siena

N. 127/11-2/2025 di prot.

Allegati:

- f.n. 127/9-6 datato 21.02.2025 del Reparto CC Biodiversità di Siena;
- f.n. 0008938 datato 04.04.2025 di Enel Green Power.

Siena, 08/04/2025

**OGGETTO:** [ID 2199] PAUR EX D.LGS. 152/2006 ART. 27-BIS E L.R. 10/2010 ART. 73 – BIS “PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI TRE NUOVE POSTAZIONI DI COLTIVAZIONE CAMPO GEOTERMICO (MONTIERI\_7, RADICONOLI\_35, RADICONOLI\_36) E OPERE A CORREDO NELL’AMBITO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE TRAVALE NEI COMUNI DI RADICONOLI (SI) E MONTIERI (GR). PROPONENTE: ENEL GREEN POWER ITALIA S.R.L..  
RILASCIO DI NULLA OSTA EX ART. 13 L. 394/1991.

A

**REGIONE TOSCANA**

**FIRENZE**

DIREZIONE COMPETITIVITÀ TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITÀ DI  
GESTIONE

SETTORE “PIANIFICAZIONE E GESTIONE GEOTERMICA”

**ENEL GREEN POWER**

**LARDERELLO**

E, PC

**AGENZIA DEL DEMANIO**

**FIRENZE**

DIREZIONE REGIONALE TOSCANA- UMBRIA

In riferimento al progetto in oggetto, avviato il 05.04.2024, e all’esito di sopralluogo tecnico effettuato da personale dello scrivente Reparto e personale di Enel Green Power in data 18.02.2025,

CONSIDERATO che lo Scrivente Reparto ha presentato, con f. n. 127/9-6 datato 21.02.2025, le proprie osservazioni circa l’intervento da eseguirsi nei terreni Demaniali Statali gestiti;


CONSIDERATO che Enel Green Power, con nota n. 0008938 datata 04.04.2025, ha presentato formale richiesta di nulla-osta per l’esecuzione di detto intervento assicurando l’integrale recepimento delle osservazioni, da intendersi come prescrizioni, in sede di progettazione esecutiva delle opere;

Si esprime preventivo NULLA – OSTA all’esecuzione dell’intervento di cui trattasi per quanto di competenza lasciando impregiudicati diritti di terzi e fatti salvi eventuali adempimenti di competenza di altre Autorità e Enti.

**IL COMANDANTE**

(*Ten. Col. Alessio Brogi*)





Green Power

Enel Green Power and TGx Italy  
Operation & Maintenance Geothermal Italy  
Operation & Maintenance Geothermal Italy

Via Luigi Boccherini 15 - 00198 Roma - Italia  
T. +39 06 83051



ENEL-EGI-04/04/2025-0008938

**Regione Toscana**

Settore Valutazione Impatto Ambientale

PEC:

[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)**Raggruppamento Carabinieri Biodiversità**

Reparto Biodiversità di Siena

PEC: [fsi43604@pec.carabinieri.it](mailto:fsi43604@pec.carabinieri.it)

e p.c.

**Regione Toscana**Settore Pianificazione e gestione  
geotermica

PEC:

[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

EGI/PGI/O&amp;MG

[enelgreenpoweritalia@pec.enel.it](mailto:enelgreenpoweritalia@pec.enel.it)

Oggetto: [ID:2199] PAUR ai sensi art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e art. 73 bis della L.R. 10/2010 relativamente al progetto "Concessione di Coltivazione Travale - Nuove Postazioni di Manutenzione Campo Montieri\_7, Radicondoli\_35, Radicondoli\_36" nei comuni di Montieri (GR) e Radicondoli (SI). Proponente: Enel Green Power Italia S.r.l. Chiarimento in merito alle osservazioni espresse dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità con nota prot.n.780 del 21.02.2025

Facendo riferimento alla nota prot.n.780 del 21.02.2025 (N.127/9-5/2025), trasmessa dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Siena nell'ambito del procedimento per occupazione temporanea e/o esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001 – art.11 (apposizione vincolo preordinato all'esproprio) e art.16 (dichiarazione pubblica utilità dell'opera), con la presente si intende comunicare al Settore VIA della Regione Toscana, come ulteriore chiarimento a valle delle integrazioni volontarie trasmesse dalla Scrivente con nota prot.n.8077 del 28.03.2025, che le osservazioni contenute nella succitata nota del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, da intendersi come prescrizioni, **saranno integralmente recepite in sede di progettazione esecutiva delle opere.**

Le osservazioni riguardano la Rete fluidi che dalla postazione Radicondoli 36 si innesta sulla Rete esistente ed in particolare il tratto di rete che attraversa la Riserva Palazzo, nella proprietà del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. Nello specifico, nelle osservazioni, si chiede che:

- *L'intervento dovrà garantire agevole accesso ai campi adibiti all'attività di fienagione attraverso la viabilità preesistente che a tal fine dovrà essere mantenuta efficiente per un uso funzionale;*

1/2

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: **CONFIDENZIALE**

Enel Green Power Italia Srl - Società con unico socio - Sede legale 00198 Roma, Via Luigi Boccherini 15 - Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 15416251005 - R.E.A. RM - 1588939 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale Euro 272.000.000,00 i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

- Dovranno essere garantiti due accessi alle aree interessate, dalla viabilità principale e secondaria esistente, attraverso il passaggio della linea trasporto fluidi in sovrappasso (nei pressi del Punto A: 43°11'09.3"N 11°02'12.8"E) e in sottopasso (nei pressi del Punto B: 43°11'10.2"N 11°02'10.8"E), come riportato in planimetria;
- La linea di trasporto fluidi che interessa il f. 113 part. 36 dovrà essere spostata sul lato destro in direzione Nord rispetto alla strada di accesso esistente come indicativamente riportato in planimetria;
- Il tracciato della linea di trasporto fluidi e relativa pista di servizio dovranno rispettare sempre una adeguata distanza di sicurezza dagli immobili collabenti che insistono nel f. 113 alle partt. 33 e 34;
- Prima dell'inizio dei lavori, durante l'apposizione dei "picchetti", e al termine degli stessi sarà necessario effettuare un sopralluogo congiunto alla presenza di personale di questo Reparto con lo scopo di accertare in contraddittorio, al fine risarcitorio, eventuali danni arrecati;
- Gli interventi che comporteranno la rimozione della vegetazione dovranno essere puntuali e rivolti a soggetti arborei/arbustivi instabili o selettivamente individuati alla presenza di personale di questo Reparto;
- Le linee trasporto fluidi dovranno, altresì, sempre attestarsi quanto più prossime alla viabilità esistente.

Pertanto, si chiede al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di esprimere il proprio Nulla Osta alla realizzazione del tratto di Rete fluidi interferente con la Riserva Palazzo tenendo conto dell'integrale recepimento, in fase esecutiva, delle osservazioni succitate.

Per completezza si allega alla presente comunicazione la succitata nota del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono

Distinti saluti.

**LUCA ROSSINI**

**Il Responsabile**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Allegati:

- Nota prot.n.780 del 21.02.2025 (Raggruppamento Carabinieri Biodiversità)





ENEL-EGP-21/02/2025-0000922

# Raggruppamento Carabinieri Biodiversità

## Reparto Biodiversità di Siena

N. 127/9-5/2015 di prot.

Siena, 21/04/2025

**OGGETTO:** PAUR EX D.LGS. 152/2006 ART. 27-BIS E L.R. 10/2010 ART. 73 – BIS “PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI TRE NUOVE POSTAZIONI DI COLTIVAZIONE CAMPO GEOTERMICO (MONTIERI\_7, RADICONOLI\_35, RADICONOLI\_36) E OPERE A CORREDO NELL’AMBITO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE TRAVALE NEI COMUNI DI RADICONOLI (SI) E MONTIERI (GR). PROPONENTE: ENEL GREEN POWER ITALIA S.R.L..

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA E/O ESPROPRIO AI SENSI DEL DPR 327/2001 – ART. 11 (APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO) E ART. 16 (DICHIARAZIONE PUBBLICA UTILITÀ DELL’OPERA).

A	<b>REGIONE TOSCANA</b> DIREZIONE COMPETITIVITÀ TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITÀ DI GESTIONE SETTORE “PIANIFICAZIONE E GESTIONE GEOTERMICA”	FIRENZE
E, PC	<b>AGENZIA DEL DEMANIO</b> DIREZIONE REGIONALE TOSCANA- UMBRIA	FIRENZE
	<b>ENEL GREEN POWER</b>	LARDERELLO

In riferimento alla richiesta relativa al progetto in oggetto, e a seguito di sopralluogo tecnico effettuato da personale dello scrivente Reparto e personale di Enel Green Power, si osserva che:

- questo Reparto è Ente gestore di alcuni terreni Demaniali Statali ricadenti all’interno della Riserva Naturale Statale di Palazzo, sita nel comune di Radicondoli (SI) e interessati dall’intervento. Pertanto, i sensi della L. 394/1991, questo Reparto dovrà essere preventivamente interessato per il rilascio di apposito nulla-osta;
- L’intervento dovrà garantire agevole accesso ai campi adibiti all’attività di fienagione attraverso la viabilità preesistente pertanto, una volta realizzato il vaporedotto, si dovrà provvedere all’eventuale ripristino e dovrà essere mantenuta efficiente per un uso funzionale;
- Dovranno essere garantiti due accessi alle aree interessate, dalla viabilità principale e secondaria esistente, attraverso il passaggio della linea trasporto fluidi in sovrappasso (nei

pressi del Punto A: 43°11'09.3"N 11°02'12.8"E) e in sottopasso (nei pressi del Punto B: 43°11'10.2"N 11°02'10.8"E), come riportato in planimetria;

- La linea di trasporto fluidi che interessa il f. 113 part. 36 dovrà essere spostata sul lato destro in direzione Nord rispetto alla strada di accesso esistente come indicativamente riportato in planimetria;
- Il tracciato della linea di trasporto fluidi e relativa pista di servizio dovranno rispettare sempre una adeguata distanza di sicurezza dagli immobili collabenti che insistono nel f. 113 alle partt. 33 e 34;
- Prima dell'inizio dei lavori, durante l'apposizione dei "picchetti", e al termine degli stessi sarà necessario effettuare un sopralluogo congiunto alla presenza di personale di questo Reparto con lo scopo di accertare in contraddittorio, al fine risarcitorio, eventuali danni arrecati;
- Gli interventi che comporteranno la rimozione della vegetazione dovranno essere puntuali e rivolti a soggetti arborei/arbustivi instabili o selettivamente individuati alla presenza di personale di questo Reparto;
- Le linee trasporto fluidi dovranno, altresì, sempre attestarsi quanto più prossime alla viabilità esistente.

**IL COMANDANTE**

(Ten. Col. Alessio Brogi)



