



Riferimenti da citare nella risposta: Vedere nel margine destro

Allegati: -

A: SUAP del Comune di Prato  
COMUNE di Prato  
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO  
DIPARTIMENTO ARPAT di Prato  
GIDA S.p.A.  
PUBLIACQUA S.p.A.  
ELLEVU S.r.l.  
c/o Studio Marconcini

Riferimento univoco pratica: 03487970489-01082023-1245  
Riferimento interno: 63387  
Riferimento SUAP: PAM/372/2023

**OGGETTO: ELLEVU S.r.l. - Installazione in via Genova n. 15/B, Comune di Prato (PO) - Riesame AIA con valenza di RINNOVO ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 D.lgs. 152/06 e s.m.i. - Convocazione della 2° riunione della Conferenza di Servizi.**

La Società ELLEVU S.r.l. ha presentato un'istanza, pervenuta tramite il servizio di SUAP del Comune di Prato (PO) in data 01/08/2023 ed acquisita al protocollo regionale n. AOOGR/373425 del 02/08/2023, di riesame con valenza di rinnovo, ex art. 29-octies comma 3 lettere a) e b), dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Prato con Determinazione Dirigenziale n. 3562 del 18/10/2013 e s.m.i. (attività IPPC Codice 6.2 come identificato nell'allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).

Richiamata la nota di questo Settore protocollo n. AOOGR/0377676 del 03/08/2023, con la quale è stato comunicato all'impresa l'interruzione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3, lett. a) e b) del D.lgs n. 152/2006, in attesa dell'esito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA postuma del progetto ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 43 comma 6 e 48 della LR 10/2010;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 9891 del 10/05/2024, con il quale il Settore VIA della Regione Toscana ha escluso ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto relativo all'esistente installazione la follatura e rifinitura a secco, principalmente di tessuti in lana, ubicata in Via Genova n. 15/B nel Comune di Prato (PO), della Società ELLEVU S.r.l. con sede legale nello stesso indirizzo, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa al Decreto, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e con l'indicazione delle raccomandazioni ivi contenute;

Ai fini del completamento dell'istanza presentata, questo Settore, con nota prot. n. AOOGR/0289780 del 23/05/2024 ha richiesto alla Società ELLEVU S.r.l. la documentazione indicata nel Decreto del Settore VIA al fine di allinearla con le prescrizioni previste nel Decreto Dirigenziale n. 9891 del 10/05/2024;

Viste le note agli atti prot. n. AOOGR/0365557 del 28/06/2024, n. AOOGR/0369822 del 01/07/2024 e n. AOOGR/0389054 del 10/07/2024, con cui la Società ELLEVU S.r.l. ha trasmesso la documentazione predetta;

Vista la ns nota prot. n. AOOGR/0419263 del 26/07/2024 con cui è stata comunicata la data di avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo di AIA per l'installazione in oggetto ed è stata convocata la conferenza di Servizi per il giorno 11/09/2024;

Vista la ns nota agli atti con prot. n. AOOGR/0509865 del 25/09/2024 con cui è stato trasmesso il verbale con i relativi allegati della Conferenza di Servizi nella seduta del 11/09/2024 e con cui venivano richiesti chiarimenti e documentazione integrativa;

Vista la nota di questo Settore agli atti con prot. n. AOOGR/0610707 del 21/11/2024 con cui è stata concessa la proroga per la produzione della documentazione integrativa, richiesta dalla Società ELLEVU S.r.l. con nota agli atti regionali prot. n. AOOGR/0605571 del 20/11/2024;



Vista la nota acquisita agli atti regionali con prot. n. AOOGR/0020134 del 15/01/2025, con cui il SUAP del Comune di Prato ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nel suddetto verbale e presentata dalla Società ELLEVU S.r.l. in data 09/12/2024;

Visto quanto sopra, con la presente è convocata, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art.29-quater comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., **la 2° riunione della Conferenza di Servizi** in forma simultanea e in modalità sincrona **per il giorno 07/05/2025 alle ore 09:30**.

La riunione si svolgerà in modalità di videoconferenza presso il seguente link:

<https://spaces.avayacloud.com/u/cristina.capannoli@regione.toscana.it>

Si invita un rappresentante legittimato a rappresentare la Ditta a presentarsi alle **ore 10:30** del suddetto giorno alla seduta della Conferenza di Servizi.

Si rammenta che, per l'espressione delle determinazioni di competenza, gli Enti dovranno intervenire attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., fatti i salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione del contributo tecnico entro il termine sopra stabilito sarà ritenuto equivalente ad assenso senza condizioni.

Si evidenzia inoltre che, in seguito alle ultime modifiche della L. 241/90, l'art. 14-ter non prevede più l'espressione del motivato dissenso mediante nota e che invece, ai sensi del medesimo dispositivo, il dissenso deve essere manifestato nella Conferenza di Servizi e che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 dell'art. 14-ter, la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non oggetto della Conferenza.

Il Funzionario Responsabile di Incarico di Elevata Qualificazione è: Dott.ssa Cristina Capannoli - tel. 055 4385940 – [cristina.capannoli@regione.toscana.it](mailto:cristina.capannoli@regione.toscana.it)

Il Referente è: Geom. Katia Giorgi - tel. 055 4382823 – [katia.giorgi@regione.toscana.it](mailto:katia.giorgi@regione.toscana.it)

Cordiali saluti

IL FUNZIONARIO CON INCARICO DI E.Q.  
(Dott.ssa Cristina Capannoli)