



# NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),  
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),  
Sites of Community Importance (SCI) and  
for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT51A0015  
SITENAME Dune costiere del Parco dell'Uccellina

## TABLE OF CONTENTS

- 1. SITE IDENTIFICATION
- 2. SITE LOCATION
- 3. ECOLOGICAL INFORMATION
- 4. SITE DESCRIPTION
- 5. SITE PROTECTION STATUS
- 6. SITE MANAGEMENT
- 7. MAP OF THE SITE

## 1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type	1.2 Site code	<a href="#">Back to top</a>
C	IT51A0015	

### 1.3 Site name

Dune costiere del Parco dell'Uccellina
--

1.4 First Compilation date	1.5 Update date
1995-07	2019-12

### 1.6 Respondent:

Name/Organisation:	Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - Settore Tutela della Natura e del Mare
Address:	Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Email:	parchiareeprotette_biodiversita@regione.toscana.it

### 1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:	1998-12
National legal reference of SPA designation	Del.C.R. n.342 del 10/11/ 1998
Date site proposed as SCI:	1995-06
Date site confirmed as SCI:	No data
Date site designated as SAC:	2016-12
National legal reference of SAC designation:	DM 22/12/2016 - G.U. 19 del 24-01-2017

## 2. SITE LOCATION

### 2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

[Back to top](#)

Longitude 11.0736      Latitude 42.6361

2.2 Area [ha]: 158.0      2.3 Marine area [%] 0.0

2.4 Sitelength [km]: 0.0





















### 2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code	Region Name

Mediterranean (100.0 %)

[Back to top](#)

[Back to top](#)

Annex I Habitat types						Site assessment			
Code	PF	NP	Cover [ha]	Cave [number]	Data quality	A B C D	A B C		
						Representativity	Relative Surface	Conservation	Global
1150 <b></b>			0.13		M	D			
1210 <b></b>			16.42		M	B	C	B	B
1240 <b></b>			0.05		M	D			
1410 <b></b>			9.07		M	C	C	B	C
1420 <b></b>			0.91		M	D			
1510 <b></b>			2.22		M	C	C	B	B
2110 <b></b>			6.11		M	B	C	B	A
2120 <b></b>			5.14		M	B	C	B	B
2210 <b></b>			12.5		M	A	C	B	A
2230 <b></b>			1.39		M	C	C	B	C
2240 <b></b>			8.8		M	B	C	B	B
2250 <b></b>			24.33		M	B	C	B	A
2260 <b></b>			9.8		M	B	C	B	B
2270 <b></b>			36.44		M	B	C	B	B
5210 <b></b>			0.08		M	D			
5320 <b></b>			0.02		M	D			
5330 <b></b>			0.77		M	D			
6220 <b></b>			0.46		M	D			
6420 <b></b>			8.05		M	C	C	B	C
9340 <b></b>			2.98		M	D			

- **PF:** for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
- **NP:** in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
- **Cover:** decimal values can be entered
- **Caves:** for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
- **Data quality:** G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

### 3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

[illegible]



P		<a href="#">Elymus pycnanthus (Godr.) Melderis</a>						P						X
P		<a href="#">Eryngium maritimum L.</a>						R						X
P		<a href="#">Euphorbia paralias L.</a>						C						X
P		<a href="#">Euphorbia pinea L.</a>						P						X
I		<a href="#">Eurynebria complanata</a>						P						
P		<a href="#">Helichrysum stoechas (L.) Moench</a>						C						X
M		<a href="#">Hystrix cristata</a>						P						X
P		<a href="#">Inula crithmoides L.</a>						R						X
P		<a href="#">Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa (S. et S.) Ball</a>						C						X
P		<a href="#">Juniperus phoenicea L.</a>						C						X
R		<a href="#">Lacerta bilineata</a>						P						X
I		<a href="#">Leptolepurus meridionalis</a>						P						
P		<a href="#">Limonium etruscum Arrigoni et Rizzotto</a>						R				X		
A		<a href="#">Lissotriton vulgaris</a>						R						X
I		<a href="#">Lophyribia litoralis nemoralis</a>						P						X
P		<a href="#">Matthiola sinuata (L.) R. Br.</a>						V						X
P		<a href="#">Medicago marina L.</a>						R						X
P		<a href="#">Ophrys lutea (Gouan) Cav. subsp. minor (Tod.) O. et E. Danesch</a>						P					X	
P		<a href="#">Ophrys sphegodes Mill. subsp. sphegodes</a>						P					X	
P		<a href="#">Orchis laxiflora Lam.</a>						P					X	
P		<a href="#">Orchis palustris Jacq.</a>						P			X			
P		<a href="#">Othanthus maritimus (L.) Hoffmagg. et Link</a>						R						X
P		<a href="#">Pancratium maritimum L.</a>						R						X
R		<a href="#">Podarcis sicula</a>						P						X
I		<a href="#">Polyphylla fullo</a>						P						X
P		<a href="#">Pseudorlaya pumila (L.) Grande</a>						R						X
P		<a href="#">Senecio cineraria DC.</a>						V						X
P		<a href="#">Serapias cordigera L.</a>						P					X	
P		<a href="#">Silene colorata Poiret (Silene canescens Ten.)</a>						R						X
P		<a href="#">Suaeda maritima (L.) Dumort.</a>						P						X
P		<a href="#">Urginea maritima (L.) Baker</a>						P						X
P		<a href="#">Vitex agnus-castus L.</a>						P						X
P		<a href="#">Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (Gmelin) Hegi</a>						R						X
I	1053	<a href="#">Zerynthia polyxena</a>						P						X

- **Group:** A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
- **CODE:** for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
- **S:** in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
- **NP:** in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
- **Unit:** i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see [reference portal](#))
- **Cat.:** Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
- **Motivation categories:** **IV, V:** Annex Species (Habitats Directive), **A:** National Red List data; **B:** Endemics; **C:** International Conventions; **D:** other reasons

## 4. SITE DESCRIPTION

### 4.1 General site character

[Back to top](#)

Habitat class	% Cover
N04	88.0
N03	2.0
N07	10.0
Total Habitat Cover	100

Other Site Characteristics

Il SIC "Dune costiere del Parco dell'Uccellina" è geograficamente diviso in due parti: la prima confina col SIC "Palude della Trappola e Bocca d'Ombrone", è situata a nord della foce dell'Ombrone ed arriva fino a Principina a mare; l'altra si trova a sud della foce, comprende quel che resta delle dune di Marina di Alberese e le dune di Collelungo, e si estende fino a Cala Rossa. Questa parte include l'area palustre del Paduletto e la pineta costiera che lo circonda. Il sistema dunale presente all'interno di questo SIC è di grande interesse conservazionistico. È da sottolineare la presenza di piccole porzioni di boschi planiziali temporaneamente allagati (*Ulmus minor* e *Fraxinus oxycarpa*) nell'area del Paduletto. Costituiscono inoltre elementi significativi del SIC i due endemismi vegetali del Parco: *Limonium etruscum* e *Artemisia coerulescens palmata*. Da segnalare anche la presenza di individui isolati di grandi dimensioni di *Chamaerops humilis* alla base delle falesie di Cala Rossa "Cala francese". Nei muri a secco al confine del SIC sono stati osservati alcuni esemplari di tarantolino (*Euleptes europaea*). Sebbene non si tratti di una specie caratteristica degli habitat del SIC, la sua presenza è da segnalare, in quanto di notevole interesse conservazionistico.

4.2 Quality and importance

Sistemi dunali privi di impianti balneari quindi di grande importanza per la salvaguardia delle specie sia psammofile che psammoalofile. Il sito è importante anche per la conservazione di un endemismo esclusivo del Parco della Maremma: *Limonium etruscum*. Importante la presenza di *Burhinus oedicnemus* nidificante. Presenza tra gli invertebrati del Lepidottero *Callimorpha quadripunctaria* (nec *quadripunctata*!).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts			
Rank	Threats and pressures [code]	Pollution (optional) [code]	inside/outside [i o b]
M	G01.02		b
L	A05.02		i
L	F02		i
L	K04.05		i
H	K01.01		b
M	H05.01		b
L	A04.02.01		i
H	F04		i
M	J02.09.01		b

Rank: H = high, M = medium, L = low  
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification, T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions  
i = inside, o = outside, b = both

Positive Impacts			
Rank	Activities, management [code]	Pollution (optional) [code]	inside /outside [i o b]
H	J02.12.01		o
L	J02.09.01		b

4.4 Ownership (optional)

Type		[%]
Public	National/Federal	0
	State/Province	0
	Local/Municipal	0
	Any Public	0
Joint or Co-Ownership		0
Private		100
Unknown		0
sum		100

4.5 Documentation

Archivio RENATO - Repertorio Naturalistico Toscano - Regione ToscanaPalladino S. ( a cura di). - Lista delle aree naturali protette in Italia., 1990. Comunicazione Leonardo Favilli.Comunicazione Filippo Fabiano.Comunicazione Fabio Terzani.Comunicazione Giuseppe Vignali.Piante Vascolari:Arrigoni P.V., Rizzotto M. 1985. *Limonium etruscum* (Plumbaginacee), specie nuova, del Parco della Maremma in Toscana Webbia, 39 (1): 129-133.Arrigoni P.V., Nardi E., Raffaelli M., 1985, La vegetazione del Parco della Maremma (Toscana)., Dipart. Biol. Veg. Univ. Firenze.Comunicazione Pier Virgilio Arrigoni.Uccelli:Meschini E., Arcamone E. 1989. Gli uccelli In: Ciuffoletti Z., Guerrini G. (eds.), Il Parco della Maremma. Storia e natura. Progetto Toscana. Serie di ambiente, territorio, economia della Regione Toscana, 6: 149-159. Marsilio, Venezia.Tellini Florenzano G., Arcamone E., Baccetti N., Meschini E., Sposimo P. (eds.) 1997 Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana (1982-1992) Quaderni del Museo di Storia Naturale di Livorno, Monografie, 1: 414 pp.Anfibi e Rettili:Ceccolini G., Cenerini A., 1998. Parchi, Riserve e Aree Protette della Toscana. WWF Italia, Roma, WWF Toscana, Firenze: 174 pp.Lebboroni M., Chelazzi G., 1991. Activity patterns of *Emys orbicularis* L. (*Chelonia Emydidae*) in central Italy. *Ethology, Ecology and Evolution*, 3 (3): 257-268.Vanni S., 1984. Catalogo degli Anfibi e dei Rettili della provincia di Grosseto. Atti del Museo Civico di Storia Naturale (Grosseto), 3: 7-17.Vanni S., Nistri A. - 1989 - Anfibi e Rettili (pp. 136-148 e 182-183). In: Ciuffoletti Z., Guerrini G. (eds). Il Parco della Maremma. Storia e natura. Marsilio Venezia. Insetti:Collezione Piero Abbazzi, Firenze.Collezione Rossano Papi, Castelfranco (AR).Comunicazione personale T. Lisa.Abbazzi P., Colonnelli E., Bartolozzi L., Billi L., Sforzi A. - 1995 - (in stampa) I curculionidi del Parco Naturale della Maremma (Coleoptera Curculionoidea: Attelabidae, Apionidae, Brachyceridae, Curculionidae, Rhynchophoridae). *Fragmenta Entomologica*.Carfi S., Terzani F. - 1978 - Note su alcune specie di Odonati toscani (Il contributo alla conoscenza degli Odonati italiani). *Redia*, 61: 191-203.Magistretti M. 1965. Fauna d'Italia. 8. Coleoptera Cicindelidae, Carabidae. Catalogo topografico Calderini Ed., Bologna.

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

[Back to top](#)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code	Cover [%]	Code	Cover [%]
IT13	32.0	IT04	100.0

5.2 Relation of the described site with other sites:

designated at national or regional level:

Type code	Site name	Type	Cover [%]
IT30	Pianure Costiere del Parco della Maremma	/	
IT04	Pineta Granducale dell'Uccellina	/	
IT04	Padule della Trappola Bocca d'Ombrone	/	

5.3 Site designation (optional)

6. SITE MANAGEMENT

[Back to top](#)

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:	Parco regionale della Maremma
Address:	VIA DEL BERSAGLIERE 7/9 - 58100 ALBERESE (GR)
Email:	info@parco-maremma.it

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

<input checked="" type="checkbox"/> Yes	Name: "PIANO DI GESTIONE DEI SIC/SIR IT51A0039 [SIR 113 e A113(ZPS)] Palude della Trappola e Bocca d'Ombrone ,IT51A0014 [SIR 114] Pineta Granducale dell'Uccellina , IT51A0015 [SIR 115] PIANO DI GESTIONE DEI SIC/SIR IT51A0039 [SIR 113 e A113(ZPS)] Palud Link: <a href="http://www.regione.toscana.it/-/siti-natura-2000-misure-di-conservazione-e-piani-di-gestione">http://www.regione.toscana.it/-/siti-natura-2000-misure-di-conservazione-e-piani-di-gestione</a>
<input type="checkbox"/> No, but in preparation	
<input type="checkbox"/> No	

6.3 Conservation measures (optional)

Piano del Parco approvato.
----------------------------

7. MAP OF THE SITES

[Back to top](#)

INSPIRE ID:	
-------------	--

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

<input type="checkbox"/> Yes	<input checked="" type="checkbox"/> No
------------------------------	--

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

112 II SE - 113 III 1:25000 Gauss-Boaga
---